Herm. A. Hesse

1936/37

Preisliste

Wiederverkäufern

gewähre ich auf ſämtliche Preiſe dieſes Verzeichniſſes

25 % Rabatt.

HERM. A. HESSE
BAUMSCHULEN
WEENER (EMS)

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv
Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Stadtarchiv Leer
Dep. 09B - 1091

ERNST PAGELS
STAUDENGÄRTNEREI
DEICHSTRASSE 4
26789 LEER

Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

Gültig vom 1. Oktober 1936. — Für gedeckte Wagen kommen 5% Aufschlag in Anrechnung.

	km	Offene Wagenladungen 5000 kg	10000 kg
		M.	M.
Aachen	329	78.—	132.—
Allenstein	1002	140.50	238.—
Altenbeken	262	65.50	111.—
Altenburg	526	107.50	182.—
Altona (Rgbf.)	239	61.—	103.—
Arnswalde	626	119.—	201.—
Aschaffenburg (Hbf.)	480	101.50	172.—
Aschersleben	394	88.50	150.—
Augsburg (Hbf.)	779	131.50	222.—
Bad Blankenburg i. Th.	510	105.50	178.—
Baden-Baden (Stadt)	619	118.50	200.—
Bamberg	621	118.50	200.—
Barmen, Wuppertal-	249	63.—	107.—
Basel (Reichsb.)	779	131.50	222.—
Bayreuth	652	121.—	205.—
Bebra	404	90.50	153.—
Belzig (Reichsb.)	453	97.50	165.—
Berlin (H. u. L.)	456	97.50	165.—
Beuthen (O.-Schl.)	955	139.—	235.—
Bielefeld (Hbf.)	219	57.—	97.—
Blankenburg (Harz)	409	91.—	154.—
Bocholt	202	54.—	91.—
Bochum (Hbf.)	224	58.—	98.—
Bodenbach	661	122.—	207.—
Bonn	321	76.—	129.—
Bottrop (Hbf.)	213	56.—	95.—
Braunschweig (Hbf.)	295	72.—	122.—
Bremen	116	35.—	59.—
Breslau (Ost)	790	132.—	223.—
Chemnitz (Hbf.)	570	112.50	190.—
Coburg	569	112.50	190.—
Cottbus	579	114.—	193.—
Cuxhaven-Stadt	223	58.—	98.—
Darmstadt (Hbf.)	484	101.50	172.—
Delitzsch	470	99.50	168.—
Dessau (Hbf.)	433	94.50	160.—
Detmold	239	61.—	103.—
Dortmund (Hbf.)	207	54.50	92.—
Dresden-Neustadt	588	115.—	195.—
Duisburg (Hbf.)	226	58.50	99.—
Düsseldorf (Hbf.)	248	62.50	106.—
Eberswalde	500	104.—	176.—
Eger	658	121.50	206.—
Einbeck	316	75.50	128.—
Elberfeld, Wuppertal-	253	63.50	108.
Elbing	932	138.50	234.
Emmerich	233	60.—	101.—
Erfurt	462	99.—	167
Essen (Hbf.)	226	58.50	99
Eydtkuhnen	1198	145.50	24[illegible]
Falkenberg b. Torgau	514	10[illegible]	17[illegible]
Flensburg	413	91.50	155
Frankfurt a. M.	458	98.—	166

	km	Offene Wagenladungen 5000 kg	10000 kg
		M.	M.
Frankfurt a. d. O.	548	110.—	186.—
Freiburg (Breisg.)	718	127.—	215.—
Freilassing	954	139.—	235.—
Friedrichshafen	841	134.50	228.—
Fulda	460	98.—	166.—
Fürth i. Wald	802	132.50	224.—
Gera (Hbf.)	537	108.50	184.—
Glatz	838	134.50	228.—
Gleiwitz	945	139.—	235.—
Glogau	693	125.—	211.—
Gmünd (Schwäbisch, Hbf.)	697	125.50	212.—
Görlitz	664	122.—	207.—
Göttingen	343	80.—	135.—
Goslar	328	77.50	131.—
Gotha	445	96.—	163.—
Gronau i. W.	138	40.50	68.—
Guben	598	116.50	197.—
Güstrow	415	91.50	155.—
Gütersloh (Reichsb.)	204	54.—	91.—
Hadmersleben	368	84.50	143.—
Hagenow	322	76.50	130.—
Halberstadt	363	83.—	141.—
Halbstadt	796	132.50	224.—
Halle (Saale)	452	97.—	164.—
Hamburg (Hgbf.)	233	60.—	101.—
Hameln	259	65.—	110.—
Hamm i. W.	186	50.—	85.—
Hannover (Hgbf.)	232	60.—	101.—
Heide (Holst.)	358	82.50	140.—
Heidelberg (Hbf.)	543	109.—	185.—
Heilbronn (Hbf.)	593	115.50	196.—
Hildesheim (Hbf.)	274	67.50	114.—
Hirschberg (Riesengeb., Hbf.)	738	128.—	217.—
Hoyerswerda	591	115.—	195.—
Ingolstadt (Hbf.)	765	130.—	220.—
Insterburg	1136	143.50	243.—
Iserlohn	238	60.50	102.—
Jena (West)	506	104.50	177.—
Johannisburg	1105	143.—	242.—
Jüterbog	490	102.50	174.—
Kaiserslautern (Hbf.)	513	105.50	178.—
Karlsruhe (Hbf.)	586	114.50	194.—
Kassel (Hbf.)	349	81.50	138.—
Kempen (Niederrhein)	260	65.—	110.—
Kiel (Hbf.)	344	80.—	135.—
Koblenz (Hbf.)	375	86.—	145.—
Köln Gereon	297	72.—	122.—
Königsberg (O.-Pr.) (Ost)	1050	141.50	240.—
Köslin	729	127.50	216.—
Kolberg	689	124.—	210.—
Konstanz	829	134.—	227.—

Herm. A. Hesse

Preisliste

Erklärung

der in der Liste gebrauchten Zeichen:

⊙ = zweijährige Pflanze
4 = Staude, Perenne
ħ = Halbstrauch
ħ = Strauch
ħ = Baum
♂ = männliche Pflanze
♀ = weibliche Pflanze
○ = für sonnigen Standort
∞ = in Vollsonne Trockenheit vertragend
◑ = Halbschatten liebend
● = Schatten liebend
●● = auch für tiefen Schatten
⊥ = für Einzelstellung, Solitär
⊻ = Schlinger
⊻ = rauchhart, für Industriegegenden
△ = für Steingarten oder Alpinum
|| = für Felsspalten
⏏ = Polsterpflanze
■ = rasenbildend, Rasenersatz
⫶ = Einfassungspflanze
□ = für Rabatten
⊓ = für Hecken
= Immergrüne oder Wintergrüne
⚔ = für Schnittzwecke als Vasenschmuck
⚭ = durch Fruchtschmuck zierend
⚭ = durch Herbstlaubfärbung zierend
(B) = Bienennährpflanze
≋ = für feuchten Standort
[K] = Kalk liebend oder fordernd
⊡ = für sandigen Standort
∧ = Winterschutz verlangend
+ = offizinell, wirtschaftl. gebräuchl.
+! = giftig
10—20 = ungefähre Wuchshöhe in Zentimetern
I, II, III = Monatsangabe der Blütezeit, Januar, Februar, März usw.
m. Tb. = Pflanzen, die zwecks sicheren Anwachsens **mit Topfballen** geliefert werden.

Inhalts-Übersicht

	Seite
Titelseite mit Vorwort	1
Verkaufsbedingungen	2
Frachttarif . . . rote Einlage	I–II
Lieferfristen . . . . » »	III
Frostschutz-Notiz » »	III
Bücherliste . . . . . » »	IV
Obstwildlinge	3
Obstsortiment	3–8
Edelrosen	9–13
Polyantha-Rosen	13–14
Schlingrosen	15–16
Park- und Wildrosen	17–20
Koniferen-Ballenpflanzen	21–36
Behandlung von Ballenpflanzen	36
Junge Koniferen zur Weiterkultur	37–39
Stauden-Sortimente	40
Stauden oder Perennen	40–91
Farne	91–92
Ziergräser	93–94
Ziersträucher-Sortimente	95
Laubhölzer, Sträucher und Bäume	95–137
Trauerbäume	137–138
Schlingpflanzen	138–140
Junge Laubhölzer zur Weiterkultur	141–159
Pflanzenschutz-Notiz	159

Meine Baumschulen gehören zu den vom Reichsnährstand als markenfähig anerkannten Betrieben und sind daher zur Führung des Markenetiketts für Baumschulerzeugnisse der I. Güteklasse berechtigt.

Fortsetzung: **Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach**

Gültig vom 1. Oktober 1936. — Für gedeckte Wagen kommen 5% Aufschlag in Anrechnung.

	km	Offene Wagenladungen 5000 kg	Offene Wagenladungen 10 000 kg
		M.	M.
Korschen	1066	142.50	241.—
Krefeld	248	62.50	106.—
Kreiensen	304	73.50	124.—
Kreuz	652	121.—	205.—
Kreuzburg (Oberschl.)	880	136.50	231.—
Küstrin Neustadt (Hbf.)	549	110.—	186.—
Kufstein (Reichsb.)	934	138.50	234.—
Kulmbach	620	118.50	200.—
Landsberg (Warthe)	593	115.50	196.—
Landshut i. Bay. (Hbf.)	836	134.50	228.—
Langensalza	424	93.—	157.—
Leipzig (M.-Th.-Bf.)	486	102.—	173.—
Liegnitz	724	127.50	216.—
Lindau (Hbf.)	864	136.—	230.—
Lippstadt	225	58.50	99.—
Lübben (Reichsb.)	538	108.50	184.—
Lübeck	299	73.—	123.—
Lüneburg	241	61.—	103.—
Luckenwalde	503	104.50	177.—
Lyck	1155	144.50	244.—
Magdeburg	371	84.50	143.—
Mainz (Hbf.)	466	99.50	168.—
Mannheim (Hgbf.)	527	107.50	182.—
Marburg (Lahn)	370	84.50	143.—
Marienburg (Westpr.)	903	138.—	233.—
Meiningen	501	104.—	176.—
Memmingen	793	132.—	223.—
Meppen	62	21.50	36.—
Minden (Westf.)	228	58.50	99.—
Mittelwalde	874	136.50	231.—
Mühlhausen i. Th.	405	90.50	153.—
Mülheim (Ruhr)	224	58.—	98.—
München (Hbf.)	840	134.50	228.—
Münster i. W. (Hbf.)	152	43.—	73.—
Naumburg (Saale) (Hbf.)	498	104.—	176.—
Neumünster	313	75.—	127.—
Neustettin	726	127.50	216.—
Neustrelitz (Reichsb.)	446	96.—	163.—
Nordhausen	395	89.—	151.—
Nürnberg (Hbf.)	681	123.50	209.—
Oberhausen (Hbf.)	218	56.50	96.—
Oderberg	972	140.—	237.—
Offenbach (Main)	467	99.50	168.—
Oldenburg (Oldbg.)	70	23.50	40.—
Oldenburg (Holst.)	359	82.50	140.—
Oppeln	872	136.50	231.—
Osnabrück (Eilg.)	161	45.—	76.—
Osterode (Harz)	343	80.—	135.—
Passau (Hbf.)	892	137.—	232.—
Plathe	632	119.—	201.—
Plauen (Vogtl.) (Ob. Bf.)	595	115.50	196.—
Pritzwalk	376	86.—	145.—
Quakenbrück	117	36.—	61.—
Rastenburg	1078	142.50	241.—
Ratibor	946	139.—	235.—
Regensburg	774	130.50	221.—
Reutlingen (Hbf.)	702	125.50	212.—
Riesa	546	110.—	186.—
Rostock	433	94.50	160.—
Rottweil	729	127.50	216.—
Saarbrücken (Hbf.)	555	110.50	187.—
Sagan	651	121.—	205.—
Salzburg (Reichsb.)	961	139.—	235.—
Sangerhausen	434	94.50	160.—
Sassnitz	559	111.—	188.—
Schaffhausen (Reichsb.)	817	133.50	226.—
Schleswig Altstadt	376	86.—	145.—
Schneidemühl	711	126.—	213.—
Schweinfurt (Hbf.)	579	114.—	193.—
Schwerin (Meckl.)	346	80.50	136.—
Siegen	326	77.50	131.—
Singen (Hohentwiel)	797	132.50	224.—
Sorau	638	119.50	202.—
Stargard (Pom.)	592	115.—	195.—
Stendal	351	81.50	138.—
Stettin (Hbf.)	559	111.—	188.—
Stolp	796	132.50	224.—
Stralsund	507	104.50	177.—
Straubing	816	133.50	226.—
Stuttgart (Hbf.)	645	120.50	204.—
Swinemünde (Hbf.)	586	114.50	194.—
Taben	501	104.—	176.—
Templin	485	102.—	173.—
Tetschen	661	122.—	207.—
Tilsit	1172	145.—	245.—
Torgau	504	104.50	177.—
Trier (Hbf.)	468	99.50	168.—
Tübingen (Hbf.)	708	126.—	213.—
Uelzen	243	62.—	105.—
Ulm	738	128.—	217.—
Velbert (Hbf.)	250	63.—	107.—
Waren (Müritz)	425	83.50	158.—
Warnemünde	447	96.—	163.—
Weimar (Thür.)	483	101.50	172.—
Wetzlar	382	86.50	146.—
Wesel	221	57.—	97.—
Wittenberge	339	79.50	134.—
Würzburg	570	112.50	190.—
Ziegenhals (Hbf.)	886	137.—	232.—
Zittau	687	124.—	210.—
Züllichau	642	120.50	204.—

Angaben ohne Verbindlichkeit.

Tarifsätze für Stückgüter

können nicht genau angegeben werden, da sie bis zu 200 kg bei je 10 kg und über 200—1000 kg bei je 20 kg sich ändern unter Berücksichtigung von je 5 km bei 1—99 km und je 10 km bei über 100 km Entfernung. Mindestfracht M. —.60.

Lieferfristen.

Die Lieferfristen betragen, sofern der Tarif keine kürzeren Fristen vorsieht, im Geltungsbereich der Verkehrsordnung:

a) für Frachtgut:
1. Abfertigungsfrist ..... 2 Tage
2. Beförderungsfrist bei einer Entfernung bis zu 100 Tarifkilometern. 1 Tag
Bei grösseren Entfernungen für je weitere angefangene 200 Tarifkilometer ... 1 »

b) für Eilgut:
1. Abfertigungsfrist ..... 1 »
2. Beförderungsfrist für je angefangene 300 Tarifkilometer ..... 1 »

c) für beschleunigtes Eilgut:
1. Abfertigungsfrist ..... ½ »
2. Beförderungsfrist für je angefangene 300 Tarifkilometer ..... ½ »

Im Geltungsbereiche des internationalen Frachtübereinkommens betragen die Lieferfristen

a) für Eilgut:
1. Abfertigungsfrist ..... 1 Tag
2. Beförderungsfrist für je auch nur angefangene 250 Tarifkilometer. 1 »

b) für Frachtgut:
1. Abfertigungsfrist ..... 2 Tage
2. Beförderungsfrist für je auch nur angefangene 250 Tarifkilometer. 2 »

Angaben ohne Verbindlichkeit.

Nach den Bestimmungen für den Güterverkehr auf deutschen Bahnen werden als Eilgut zum gewöhnlichen Frachtgutsatz befördert: Forstpflanzen, Heckenpflanzen, Obstbäume, Wildlinge, Sträucher und Rosen aller Art, alle nicht eingepflanzt in Töpfe, Kübel u. dgl., und zwar bei Aufgabe als Stückgut, soweit die einzelnen Frachtstücke ein Gewicht von 150 kg und eine Länge von 4 m nicht überschreiten; bei Aufgabe als Wagenladungen ohne diese Beschränkung.

Schutz der Sendungen bei Frostgefahr!

Alle Sendungen verlassen meinen Betrieb auf Grund sorgfältiger, täglicher Beobachtungen nur bei vollkommen frostfreier Witterung. Außerdem wird die Verpackung von alteingearbeitetem Personal so wetterfest hergestellt, daß mäßige Kältegrade den Sendungen nichts anhaben können. Sollte aber infolge unvorhergesehenen Witterungsumschwungs dennoch eine Sendung am Bestimmungsort bei größerer Kälte eintreffen, so sind nachstehende Weisungen zu beachten, wodurch der geschätzte Käufer verhindert, daß die angekommenen Pflanzen Schaden leiden.

Alle Sendungen müssen in frostfreiem, nicht geheiztem Raum langsam auftauen, und zwar ohne daß vorher mit dem Auspacken begonnen wurde. Erst nach dem vollständigen Auftauen dürfen die Pflanzen ausgepackt und, falls Tauwetter inzwischen eingetreten ist, an Ort und Stelle gepflanzt werden. Sollte dies des Frostes wegen nicht möglich sein, so müssen die ausgepackten Pflanzen an einer geschützten Stelle im Garten — etwa unter hohen Bäumen, wo der Frost noch nicht zu tief ins Erdreich eingedrungen ist — nach Beseitigung der oberen zusammengefrorenen Erdschicht dicht beieinander eingeschlagen und stark mit Erde bedeckt und angehäufelt werden. Zur weiteren Vorsicht empfiehlt es sich, das Ganze noch mit Stroh, Schilf, Tannenreisig, trockenem Laub oder strohigem Dünger einzudecken, und zwar so, daß Wasser gut ablaufen kann. So versorgt, können die Pflanzen bis zum Eintritt des Tauwetters im Einschlag verbleiben, um dann möglichst unter Ausnutzung der wärmeren Mittagsstunden und unter Beachtung aller sonstigen Pflanzregeln an Ort und Stelle gepflanzt zu werden.

Reiches Wissen und Praktische Ratschläge

finden Sie in nachstehenden Werken, Büchern und Schriften, die ich jederzeit gerne zu Original-Preisen besorge.

Obstbau

Praktisches Lehrbuch des Obstbaues von Böttner-Poenicke
650 Seiten, 460 Abbildungen . . . . . RM. 13.—

Erfolg im Obstgarten von A. Meier und W. Wieler
95 Seiten, 50 Abbildungen . . . . . RM. 1.80

Beerenobst im kleinen Garten von Herm. Rosenthal
89 Abbildungen . . . . . RM. 2.50

Rosen

Rosen, Züchtung, Anpflanzung und Pflege von Wilhelm Kordes
134 Seiten, 167 Abbildungen . . . . . RM. 4.20

Die Rose in Park und Garten von W. Mütze und C. Schneider
120 Abbildungen, 16 farbige Tafeln . . . . . karton. RM. 5.50, Leinen RM. 6.80

Stauden

Die Gartenstauden von H. R. Wehrhahn
2 Bände mit 612 Abbildungen . . . . . Ganzleinen RM. 76.—

Unsere Freilandstauden von Silva-Tarouca und C. Schneider
5. Auflage, 482 Seiten, 450 Abbildungen . . . . . RM. 22.50

Staudenbilderbuch von Karl Foerster
240 Abbildungen, 29 farbige Bilder . . . . . karton. RM. 3.60, Leinen RM. 5.—

ABC des Kleingartens „Stauden" von Garteninspektor Geier
Mit vielen Zeichnungen . . . . . RM. 1.45

Die Kulturpraxis der Alpenpflanzen von E. Wocke
143 Abbildungen . . . . . Ganzleinen RM. 17.10

Schöne Steingärten für wenig Geld von C. R. Jelitto
112 Seiten, 86 Abbildungen . . . . . RM. 3.—

Gartenstauden und Staudengärten von Karl Heydenreich
119 Seiten, 110 Abbildungen . . . . . RM. 3.75

Koniferen

Handbuch der Nadelholzkunde von Beißner-Fitschen
204 Abbildungen . . . . . RM. 37.80

Unsere Freiland Nadelhölzer von Silva-Tarouca und C. Schneider
2. Auflage, 315 Seiten, 319 Abbildungen, 6 schwarze und 12 farbige Tafeln RM. 19.80

Laubhölzer

Unsere Freiland-Laubgehölze von Silva-Tarouca und C. Schneider
3. Auflage, 434 Seiten, 470 schwarze und 18 farbige Abbildungen . . . . . RM. 22.50

Die Praxis der angewandten Dendrologie von G. Kuphaldt
142 Abbildungen und 12 Farbentafeln . . . . . Ganzleinen RM. ~~26.70~~ 12.—

Schönheit in Baum und Strauch von K. Foerster
180 Abbildungen und 31 farbige Bilder . . . . . karton. RM. 3.60, Leinen RM. 5.—

Leitfaden der Laubholzkunde von Prof. Dr. Höfker
27 Abbildungen . . . . . RM. 4.30

ABC des Kleingartens: Ziergehölze von M. Geier
Mit zahlreichen Zeichnungen . . . . . RM. 1.45

Immergrüne

Immergrüne Laubgehölze von Josef Misak
Reich bebildert . . . . . ~~Halbleinen RM. 3.—~~, Ganzleinen RM. 4.—

Der immergrüne Garten von C. R. Jelitto
100 Seiten, 76 Bilder und 8 Skizzen . . . . . karton. RM. 3.75

Immergrüne Pflanzen von H. Schmidt
68 Seiten, 23 Bilder . . . . . broschiert RM. 2.—

Allgemeines

Der eigene Garten von Johann Saathoff
264 Seiten, 169 Abbildungen . . . . . Leinen RM. 4.80

Was soll ich pflanzen? von Willy F. Rosenthal
204 Seiten . . . . . karton. RM. 10.40, Ganzleinen RM. 11.20

Bei etwaigen Direktkäufen bei den verschiedenen Verlagen bitte ich auf diese meine Ankündigung Bezug zu nehmen.

Gegründet 1879

Herbst 1936
1937 Frühjahr

57. Jahrgang

Preis- und Sortenliste

über winterharte Freilandpflanzen
aller Art von

HERM. A. HESSE

Baumschulen

WEENER/EMS

Ostfriesland, Prov. Hannover

Bankverbindungen: Reichsbankgirokonto in Leer (Ostfriesland) Oldenburgische Landesbank, Filiale Leer, Leer in Ostfriesland, Sparkasse (Zweckverbandssparkasse) Weener-Holthusen, Weener

Telegramm-Adresse: Hesse Baumschulen Weener

Postscheckkonto: Hannover 1342

Fernsprecher: Weener 17

*

Mitglied der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand

*

Reisevertretung:
Rudolf Bedau,
Magdeburg,
Herderstr. 5

An meine sehr verehrten Kunden!

Vorliegendes Verzeichnis möge Aufschluß geben über die Reichhaltigkeit meiner Sortimente und besonders durch die wieder erweiterte Textgestaltung zeigen, daß ich nach wie vor bemüht bin, nur Gutes und Wertvolles für den Garten zu durchaus mäßigen Preisen anzubieten.

Sämtliches Material für Garten und Park, Siedlung und Forst ist bei mir zu erhalten, wodurch dem Käufer erhebliche Unkosten an Porto und Fracht erspart bleiben.

Die Wirtschaftlichkeit eines Gartens ist heute oberstes Gebot. Diese Zeitforderung mit dem Wunsche nach Schönheit und Wohnlichkeit in Einklang zu bringen, ist sehr wohl möglich dank der überreichen Auswahl an Werkstoff, wie ihn meine Baumschulen anzubieten in der Lage sind.

Ich lade höflichst zum Besuch meiner ausgedehnten Kulturen – ca 80 Hektar Sand-, Lehm- und Moorboden – ein und werde stets alles daransetzen, mir durch mustergültige Belieferung die Zufriedenheit meiner sehr geschätzten Kundschaft zu erhalten.

Ich bitte daher, mich auch fernerhin mit zahlreichen Aufträgen beehren zu wollen, und zeichne

mit vorzüglicher Hochachtung

Herm. A. Hesse, Baumschulen
Weener/Ems

Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Lieferungsbedingungen
der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand.

Preise und Zahlung.

1. Die Preise gelten in Reichsmark, ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb 3 Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht massgebend.
3. Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendstückpreis bei Entnahme von 500 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe. (Pflanzengruppen sind z. B. Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Stauden, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen.)
4. Erfüllungsort ist Weener (Ems). Ausschliesslicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen mich Weener (Ems), in allen anderen Fällen nach meiner Wahl Weener (Ems) oder der Geschäftssitz des Kunden.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ausländische Zahlungsmittel werden nach dem am Zahlungstag in Berlin notierten Briefkurs der betreffenden Währung in Reichsmark umgerechnet.
6. Mit dem Erscheinen neuer Angebote und Preisverzeichnisse verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung.

7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäss und sorgfältig auszuführen.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und wird nicht zurückgenommen.

Rollgeld und Verpackungskosten.

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten werden als Barvorschuss durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung.

11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muss der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz.

13. Beschwerden haben ohne Verzug spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen, oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz.

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten wird.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über 5 nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung Reichsmark 50.— nicht übersteigt.

Muster und Masse.

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
17. Masse sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind nicht zu umgehen.
18. Für alle Lieferungen sind die Güteklassenbezeichnungen und Grundmasse der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand maßgebend.

Zusatz der Firma:

Um deutliche Angabe des Namens und Wohnortes, der Post- und Eisenbahnstation bei jeder Bestellung wird dringend gebeten; auch ist Angabe der Zeit des Versandes sowie auf welche Weise derselbe bewerkstelligt werden soll (per Post oder Bahn, als Fracht- oder Eilgut) notwendig. Fehlen diese Angaben, handle ich nach meinem besten Ermessen, lehne dann aber auch die Verantwortlichkeit dafür ab.

Bei telephonisch erteilten Aufträgen muss ich jede Verantwortung infolge der Möglichkeit von Hörfehlern ablehnen und bitte daher stets schriftliche Bestätigung des Gesprächs alsbald folgen lassen zu wollen.

Gartenbaubetriebe werden höflichst gebeten, genügende Angaben zu machen, aus denen hervorgeht, dass sie Wiederverkäufer sind, da nur so die Berechnung einwandfrei erfolgen kann.

Da es sich bei den Spesen für Verpackung um Barauslagen handelt, erlaube ich mir diese gleich dem Rollgeld als Nachnahme zu erheben.

Weener, im Herbst 1936.

Herm. A. Hesse,
Baumschulen, Weener (Ems).

Obstwildlinge.

Ich bitte alle Interessenten, Wildlingsangebot mit genauen Stärken- und Preisangaben bei Bedarf einfordern zu wollen. Wüchsige Ware aus dem Freiland mit besterFaserbewurzelung.

Obstsortiment.

Bei sämtlichen hier angebotenen Obstbäumen handelt es sich um sorgfältig verpflanzte Ware, die den Güteklassenbezeichnungen der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand entspricht.

Äpfel.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
Mittelstämme, 7—8 cm Umfang	2.25	20.—	180.—
Buschobst, verpflanzt,			
auf Doucin: 2—3jährig	2.25	20.—	180.—
» » 3—4jährig	2.50	22.50	200.—
» » 4—5jährig	3.—	27.—	—
auf Paradies: 2—3jährig	2.50	22.50	—
Spaliere auf Doucin,			
Palmetten mit zwei Etagen	3.50	—	—
U-Form, auf Doucin, 4—5jährig	4.—	—	—
Cordons (Schnurbäumchen) auf Doucin,			
senkrechte, 3—4jährige	2.50	22.50	200.—
waagrechte, einarmige, 3—4jährige	3.—	27.—	—
» zweiarmige, 3—4jährige	4.50	—	—

H = Hochstamm, M = Mittelstamm, B = Busch, S = Spalier, U = Uform, C = Cordon

Wuchsform	Sortenname	Reifezeit
H M B — — C	Adersleber Kalvill	Nov.-März
H M — — — —	Arreskover Gravensteiner	Sept.-Okt.
H M B — — C	Baumanns Renette	Dez.-Febr.
H M — — U C	Bismarckapfel	Dez.-März
H M B — — C	Blenheimer Goldrenette	Dez.-Febr.
H M — — — —	Bohnapfel	Jan.-Mai
H M B — — —	Boikenapfel	Jan.-Mai
H M B — — —	Bramleys Sämling	Dez.-Febr.
H M — — U C	Cellini	Okt.-Nov.
H M — — — C	Charlomowsky	Aug.-Sept.
H M — — — —	Coulons Renette	Dez.-März
H M B — — C	Cox' Orangenrenette	Nov.-Jan.
H M B S U C	Croncels	Sept.-Okt.
— M B — — C	Danziger Kantapfel	Okt.-Nov.
H — — — — —	Doberaner Renette	Dez.-Febr.
H M B — — C	Fiessers Erstling	Okt.-Dez.
H M B — — C	Filippas Apfel	Nov.-Jan.
H M — — — —	Geflammter Kardinal	Nov.-Dez.
H M B — — C	Gelber Richard	Okt.-Jan.
— — B — — C	Goldparmäne	Nov.-Jan.
H M B — — C	Grahams Jubiläumsapfel	Nov.-Jan.
H — B — U C	Gravensteiner	Sept.-Dez.
H M B — U C	Groninger Krone	März-April
H M B S — C	Grossherzog Friedrich	Okt.-Dez.
H M — — — —	Hagedornapfel	Okt.-Nov.
— — — — — C	Harberts Renette	Nov.-Jan.
H M B — — C	Jakob Lebel	Okt.-Dez.
— — — — U C	Kaiser Alexander	Sept.-Nov.
H M B — — C	Kanadarenette	Dez.-März
H M B — U C	Klarapfel	Juli-Aug.
— — B — — —	Königlicher Kurzstiel	Dez.-April
H M B — U C	Landsberger Renette	Nov.-Dez.
H — B — U C	Lewenapfel	Sept.-Febr.
H M — — — C	Moringer Rosenapfel	Oktober
— — B — — C	Nathusius' Taubenapfel	Dez.-April
H M B — — C	Neuer Berner Rosenapfel	Nov.-Jan.
— — B — — —	Odenwälder	Winter
H M B S — C	Ontarioapfel	Jan.-Juni
H — — — — —	Osnabrücker Renette	Dez.-April
H M B — — C	OstfriesischerKalvill	Okt.-Jan.
H M — — — —	Parkers Pepping	Dez.-April
— — B — — C	Peasgoods Sondergleichen	Okt.-Dez.
— — B — U —	Pfirsichroter Sommerapfel	Aug.-Sept.
H M — — — —	Reders Goldrenette	Okt.-Dez.
— — B — U —	Ribstoner Pepping	Nov.-Jan.
H M — — — —	Roter Eiserapfel	Jan.-Mai
— — — — — C	Roter Herbstkalvill	Okt.-Nov.
H M B — — C	Ruhm aus Winschoten	Aug.-Sept.
— — B — — —	Schieblers Taubenapfel	Okt.-Febr.
H M B — — C	Schöner aus Boskoop	Nov.-Mai
H M — — — —	Schöner aus Nordhausen	Dez.-Mai
— — B — U C	Signe Tillisch	Nov.-Jan.
— — B — — —	Süsse Winterkrone	Dez.-März
H M B — — —	Zuccalmaglios Renette	Dez.-März

Aprikosen, Marillen.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Büsche	2.50	22.50
Spaliere, mehrjährige Fächer	4.—	—

B = Busch, S = Spalier

Wuchsform		Sortenname	Wuchsform		Sortenname
B	—	Bredaaprikose	B	S	Nancyaprikose
B	S	Grosse Frühe	B	S	Re Umberto
B	—	Luizet	B	—	Ruhm von Dürrgoy
B	—	Moorpark			

Birnen.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.20	20.—	180.—
Mittelstämme, 7—8 cm Umfang	2.—	18.—	160.—
Buschobst,			
verpflanzt, auf Quitte, 3—4jährig	3.—	27.—	—
» » » 4—5jährig	4.—	36.—	—
» » Wildling, 3—4jährig	2.50	22 50	—
» » » 4—5jährig	3.—	27.—	250.—
Cordons (Schnurbäumchen) auf Quitte,			
senkrechte, 3—4jährige	2.50	22.50	200.—

H = Hochstamm, M = Mittelstamm, B = Busch, C = Cordon

Wuchsform				Sortenname	Reifezeit	Wuchsform				Sortenname	Reifezeit
—	—	B	C	Amanliser Butterbirne	September	H	M	—	—	Holländische Zuckerbirne	Aug.-Sept.
H	M	—	—	Baronsbirne	Jan.-April						
H	M	B	C	Beuckes Butterbirne	September	H	M	B	—	Josephine aus Mecheln	Dez.-Febr.
H	M	B	C	Blumenbachs Butterbirne	Okt.-Nov.	H	M	B	—	Kongressbirne	Sept.-Okt.
						H	M	B	C	Köstliche aus Charneu	Okt.-Nov.
—	—	B	—	Boscs Flaschenbirne	Okt.-Nov.	H	M	B	C	Madame Verté	Dez.-Jan.
H	M	B	—	Clairgeau	Okt.-Nov.	—	—	B	—	Marie Luise	Okt.-Nov.
H	M	B	C	Clapps Liebling	Aug.-Sept.	H	M	B	—	Napoleons Butterbirne	Okt.-Nov.
H	M	B	—	Colomas Herbstbutterbirne	Oktober	H	M	B	C	Neue Poiteau	Okt.-Nov.
						H	M	B	C	Olivier de Serres	Dez.-März
—	—	B	C	Diels Butterbirne	Okt.-Dez.	H	M	—	C	Pastorenbirne	Dez.-Jan.
H	M	—	—	Emder Kochbirne	Nov.-Jan.	H	M	B	—	Pfirsichbirne	August
H	M	B	C	Esperens Herrenbirne	Sept.-Okt.	H	M	B	—	Schmelzende aus Thiriot	Okt.-Nov.
H	M	B	C	Gellerts Butterbirne	Sept.-Okt.						
H	M	B	—	Goubaults Butterbirne	Sept.-Okt.	—	—	—	C	Sommer-Magdalene	Juli
H	M	B	C	Gräfin von Paris	Nov.-Jan.	H	M	B	C	Stuttgarter Geißhirtle	Aug.-Sept.
—	—	B	—	Gute Charlotte	September	H	M	B	C	Triumph aus Vienne	Aug. Sept.
H	M	B	—	Gute Graue	September	H	M	B	C	Vereinsdechantsbirne	Okt.-Nov.
H	M	B	C	Gute Luise	Sept.-Okt.	H	M	B	C	Williams' Christbirne	Aug.-Sept.
H	M	—	—	Hofratsbirne	Okt.-Nov.						

Brombeeren.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Grossfrüchtige Sorten. Starke, regelrecht gezogene Kultursträucher	—.50	4.50	40.—

Dorchester	Lawton	Sandbrombeere (Theodor Reimers)
Eldorado	Lucretia	Snyder
Erie	Mammoth	Ward
Hansell	Minne Waski	Weiße Kristall
Hosacks Dornlose	Newmanns Dornlose	Wilsons Frühe
Kittatinny	Philadelphia	
Laciniatus	Rathbun	

Loganbeere (Brombeere × Himbeere) Sträucher	—.80	7.—	—
Rubus phoenicolasius, Japanische Weinbeere »	1.—	8.—	—

Haselnüsse.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Rotblättrige Zellernuss, starkwachsend, Blätter bis zum Herbst dunkelrot gefärbt; vollständig winterhart. Bester Ersatz für Corylus Avellana atropurpurea.			
Sträucher, 80—120 cm hoch	1.20	10.—	90.—
bewurzelte Ableger	—	—	40.—
2jährige verpflanzte Ableger	—	—	50.—
Grossfrüchtige in Sorten meiner Wahl:			
Sträucher, 80—120 cm hoch	1.20	10.—	90.—
bewurzelte Ableger	—	—	30.—
2jährige verpflanzte Ableger	—	—	50.—
3jährige » » nur „Cosford"	—	—	55.—

Str. = Sträucher, Abl. = Ableger, = frühblühend, m = mittelfrüh, s = spätblühend.

Wuchsform	Sortenname	Wuchsform	Sortenname
Str. Abl.	Badem Funduk (Mandelnuss) f	Str. Abl.	Jewes Sämling m
Str. Abl.	Barrs Spanische Nuss f	— Abl.	Kaiserin Eugenie m
Str. Abl.	Barrs Zellernuss f	Str. Abl.	Landsberger Lange Nuss f—m
Str. Abl.	Braunschweigische Nuss m	Str. Abl.	Längliche Riesennuss m
Str. Abl.	Burchardts Zellernuss m	Str. Abl.	Lucas Zellernuss s
— Abl.	Cosford m	Str. Abl.	Messmers Zellernuss m
— Abl.	Cosford Verbesserte m	Str. Abl.	Mogulnuss s
— Abl.	Der Schah m	Str. Abl.	Multiflorum m
Str. Abl.	Einzeltragende Kegelförmige m	Str. Abl.	Nottingham m
Str. Abl.	Englische Zellernuss f	— Abl.	Princess Royal m
— Abl.	Fertile m	Str. Abl.	Römische Zellernuss f
Str. Abl.	Frühe Lange Zellernuss m	Str. Abl.	Rotblättrige Lambertsnuss m—s
Str. Abl.	Gekräuselte Nuss (Frizzled) f—m	Str. Abl.	Rotblättrige Zellernuss f
Str. Abl.	Grosse Kugelnuss m	Str. —	Rudolphs Zellernuss
— Abl.	Grosse Lambertsnuss(Bandnuss) m	Str. Abl.	Spanische Nuss m
Str. Abl.	Gunslebener Zellernuss m	— Abl.	Von Mehl m
Str. Abl.	Gustavs Zellernuss m	— Abl.	Webbs Preisnuss f
Str. Abl.	Hallesche Riesennuss s	Str. Abl.	Weisse Lambertsnuss s
Str. Abl.	Heynicks Zellernuss m—s	— Abl.	Wunder aus Bollweiler f

Himbeeren.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
In rot- und gelbfrüchtigen Sorten	—.20	1.80	15.—
„Deutschland". NEUHEIT!	—.40	3.50	—
„Lloyd George" und „Preussen"	—.25	2.—	18.—
Schwarzfrüchtige Sorte „Shaffers Colossal"	—.40	3.50	30.—

Deutschland, rot. **Neuheit!**	Lloyd George, rot. **Neuheit**
Fürst Anatol Gagarin, rot	Magnum Bonum, gelb
Gelbe Antwerpener, gelb	Marlborough, rot
Harzjuwel (Hornet), rot	Preussen, rot. **Neuheit!**
Herrenhäuser Königshimbeere, rot	Shaffers Colossal, schwarz

Immertragende vom Feldbrunnen, rot, zweimaltrag.

Johannisbeeren.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Holländische, rote.			
Hochstämme, 100—120 cm Stammhöhe	1.20	11.—	100.—
» wurzelecht, 100-120 cm Stammhöhe	1.20	11.—	100.—
Mittelstämme, wurzelecht, 80—100 cm Stammhöhe	1.—	9.—	80.—
Büsche, mit 3—5 Trieben	—.30	2.50	22.50
» mit 5—8 Trieben	—.40	3.30	30.—
» mit 8—12 Trieben	—.60	5.50	50.—
2jährige Stecklinge, 25—50 cm hoch	—	—	10.—
Rote, in Sorten			
Hochstämme, 100—120 cm Stammhöhe	1.20	11.—	—
Büsche, mit 3—5 Trieben	—.40	3 30	30.—
1jährige Stecklinge, 25—50 cm hoch	—	—	10.—
„Heros". NEUHEIT! Reichtragend, frühreifend, langtraubig, grossbeerig, süss, Strauch gesund und kräftig wachsend.			
Hochstämme, 100—120 cm Stammhöhe	1.80	16.—	—
Halbstämme, 40—60 cm Stammhöhe	1.20	—	—
Büsche, mit 3—5 Trieben	—.80	7.—	—

Johannisbeeren (Fortsetzung):	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Weisse, in Sorten			
Hochstämme, 100—120 cm Stammhöhe	1.50	13.50	—
Halbstämme, 40—60 cm Stammhöhe	1.—	9.—	—
Büsche, mit 3—5 Trieben	—.40	3.30	—
» mit 5—8 Trieben	—.50	4.50	40.—
1jährige Stecklinge, 25—50 cm hoch	—	—	12.—
Schwarze, in Sorten			
Büsche, mit 3—5 Trieben	—.40	3.30	30.—
» mit 5—8 Trieben	—.50	4.50	40.—

H = Hochstamm, M = Mittelstamm, h = Halbstamm, B = Busch, St = Steckling

Wuchsform	Sortenname	Fruchtfarbe	Wuchsform	Sortenname	Fruchtfarbe
— — — B —	Bang up	schwarz	— — — B —	Lees Schwarze	schwarz
— — — B —	Bar le Duc	weiss	— — — B St	Loppersumer Gelbstiel	rot
— — — B —	Boskoop Giant	schwarz	— — — B —	Neapolitanische	schwarz
— — — B St	Caucasische	rot	H M h B St	Rote Holländische	rot
H — — B St	Fays Fruchtbare	rot	— — — B St	Rote Kirsch	rot
— — — B —	Goliath	schwarz	— — — B St	Rote Versailler	rot
— — — B St	Große Rote a. Boulogne	rot	H — — B —	Schwarze Traube	schwarz
H — h B —	Heros, Neuheit!	rot	H — h B St	Weisse Holländische	weiss

Kastanien, essbare — Maronen.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Castanea vesca			
Hochstämme, 8—10 cm Umfang	3.—	27.—	240.—
» 10—12 cm Umfang	4.—	36.—	320.—
» 12—14 cm Umfang	5.—	45.—	—
Büsche, 100—130 cm hoch	1.75	16.—	—
Grossfrüchtige Sorten			
Büsche, mehrjährige, ca. 100—150 cm hoch	2.20	20.—	—
Hochstämme, 18—20 cm Umfang	12.—	—	—
» 20—25 cm Umfang	15.—	—	—

H = Hochstamm, B = Busch

Wuchsform	Sortenname	Wuchsform	Sortenname
H B	Château Dorade	— B	Numbo
H B	Doré de Lyon	H B	Paragon
— B	Noire Précoce	H B	Précoce de Vannes
— B	Nouzillard		

Kirschen.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
Büsche, 2—3jährige	1.60	15.—	—

H = Hochstamm, B = Busch

Wuchsform		Sortenname	Klasse und Farbe	Reifezeit
H	B	Badacsoner Riesenkirsche	schwarzbr. Knorpelkirsche	Anfang - Mitte August
H	—	Büttners Späte	rote Knorpelkirsche	Anfang - Mitte August
H	—	Dönnissens Gelbe Knorpelkirsche	gelbe Knorpelkirsche	Ende Juli - Anf. August
H	—	Eltonkirsche	gelb und rote Herzkirsche	Anfang - Mitte Juli
H	—	Farnstädter Schwarze Knorpelkirsche	schwarze Knorpelkirsche	Juli - August
H	—	Flamentiner (Türkine)	gelbe Herzkirsche	Ende Mai - Anfang Juni
H	—	Fromms Herzkirsche	schwarze Herzkirsche	Mitte Juni - Anfang Juli
H	B	Früheste der Mark	dunkle Knorpelkirsche	Ende Mai
H	B	Gottorper Riesenkirsche	rotgelbe Glaskirsche	erste Hälfte Juli
H	—	Grosse Germersdorfer	rotbraune Knorpelkirsche	Ende Juli - Anf. August
H	—	Grosse Schwarze Knorpelkirsche	schwarze Knorpelkirsche	Anfang Juli
H	B	Hedelfinger Riesenkirsche	schwarzrote Knorpelkirsche	Anfang - Mitte Juni
H	—	Holländische Maikirsche	Glaskirsche	Ende Mai - Anfang Juni
H	B	Kassins Frühe	schwarzrote Herzkirsche	Mitte Juni
H	—	Königin Hortense	hellrote Knorpelkirsche	Anfang Juli
H	—	Kronprinz von Hannover	gelbrote Herzkirsche	Mitte Juni - Juli
H	B	Lamberts Beste	schwarze Herzkirsche	Ende Juli
H	—	Lucienkirsche	bunte, hellrote Herzkirsche	Ende Juli
H	—	Neue Königliche	gross, dunkelrot	Ende Juli
H	—	Schneiders Späte	braunrote Knorpelkirsche	Ende Juli
H	—	Winklers Weisse Herzkirsche	rosa Herzkirsche	Ende Juni
H	B	Zeisberger Riesenkirsche	dunkelrote Herzkirsche	Anfang - Mitte August

Schattenmorellen.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.50	22.50	—
Halbstämme, 7—8 cm Umfang	2.25	20.—	—
Büsche, 1jährig	1.20	11.—	—
» 2jährig	1.60	15.—	—
Spaliere, mehrjährige Fächer	2.50	—	—

Mispeln.

Büsche, 80—100 cm hoch . . . . . pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—
in nachfolgenden Sorten: **Grossfrüchtige, Holländische, Kernlose, Königliche, Nottingham.**

Pfirsiche.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Büsche, 1jährig, veredelt auf St. Julien	2.—	18.—
» 2jährig, veredelt auf St. Julien	2.50	22.50
Spaliere, mehrjährige Fächer	4.—	—

B = Busch, S = Spalier

Wuchsform		Sortenname	Reifezeit	Wuchsform		Sortenname	Reifezeit
B	—	Alexanderpfirsich	Ende Juli - Anf. Aug.	B	—	Proskauer Pfirsich	August - September
B	S	Amsden	Juli - Anf. August	B	S	Sieger (Le Vainqueur)	Ende Juli
B	—	Cumberland	Juli — August	B	S	Rivers' Frühpfirsich	Juli - August
B	—	Eiserner Kanzler	August	B	S	Triumphpfirsich	Juli - Anf. August
B	—	Königin d. Obstgärten	Mitte September	B	—	Waterloo	Ende Juli - Anf Aug.
B	—	Mayflower	Juli	B	—	Yorks Frühpfirsich	Mitte - Ende Aug.

Pflaumen.

(Pflaumen, Mirabellen, Renekloden, Zwetschen)

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
Mittelstämme, 7—8 cm Umfang	2.20	20.—	180.—
Halbstämme, 7—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
Büsche, 3—4jährig	2.50	22.50	—
» 4—5jährig	2.75	24.—	—

H = Hochstamm, M = Mittelstamm, h = Halbstamm, B = Busch

Wuchsform	Sortenname	Reifezeit
	Pflaumen	
— M h B	Angelina Burdett	Anfang-Mitte September
H M h B	Anna Späth	Ende Sept.-Anfang Okt.
— — — B	Bunter Perdrigon	Ende August
H M — B	Cochet Père	Ende August
H — — B	Emma Leppermann	Anf.-Mitte Aug.
H M — B	Esperens Goldpflaume	Ende August
H M — B	Frühe Fruchtbare (Fertile Précoce)	Anfang August
H — — B	Gelbe Eierpflaume	Anfang Sept.
— — — B	Harris Monarch	Aug.-Sept.
H M — B	Königin Viktoria	Ende August
H M — —	Merryweather	Aug.-Sept.
H M — B	Rote Eierpflaume	Anfang Sept.
H M — —	Schöne aus Löwen	August
— — — B	Violette Diaprée	Ende August

Wuchsform	Sortenname	Reifezeit
	Mirabellen	
H — — —	Flotows Mirabelle	Ende Juli
— M h —	Herrnhäuser Mirabelle	Mitte-Ende Aug.
H M h —	Königin der Mirabellen	Mitte August
— M h B	Nancymirabelle	Mitte August
	Renekloden	
H M — —	Boddaerts Reneklode	Mitte-Ende Aug.
H M — —	Graf Althans	Ende Aug.-Sept.
H M — B	Grosse Grüne Renekl.	September
H M — —	Kaiserliche Reneklode (Imperial)	August
H M — B	Oullins	August
	Zwetschen	
H M — B	Borssumer Zwetsche	September
H — — —	Ersinger Frühzwetsche (Goldquelle)	Anfang Aug.
H — — —	Italienische Zwetsche	Anfang Aug.
H — — —	Lukas' Frühzwetsche	August

Quitten.

Büsche, 1jährig . . . . . pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—
» 2jährig . . . . . pro St. M. 2.25, 10 St. M. 20.—

Bereczky, Birnquitte | Königliche, Birnquitte | Portugiesische, Birnquitte
Von Bourgeaut, Apfelquitte | Von Lescovaz, Hellfleischige Riesenquitte.

Stachelbeeren.

In besten grossfrüchtigen Sorten meiner Wahl.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Hochstämme, 100—120 cm Stammhöhe	1.20	11.—	100.—
Mittelstämme, 80—100 cm Stammhöhe	1.—	9.—	80.—
Halbstämme, 40—60 cm Stammhöhe	—.80	7.—	—
Büsche, mit 3—5 Trieben	—.50	4.50	40.—
» mit 5—8 Trieben	—.60	5.50	—

H = Hochstamm, M = Mittelstamm, h = Halbstamm, B = Busch

Wuchsform	Sortenname	Fruchtfarbe
H M — —	Bloodhound	purpurrot
— — — B	Eagle	gel weiss
H M — —	Früheste aus Neuwied	grün
H M h B	Gelbe Triumphbeere (Triumphant)	hellgelb
— — — B	Golden Drop	gelb
H M — B	Green Walnut	dunkelgrün
H — — B	Grüne Flaschenbeere (Green Willow)	dunkelgrün
H M h B	Grüne Hansa	grün, weiss geadert
H M h —	Grüne Riesenbeere (Angler)	hellgrün
H M h B	Hellgrüne Samtbeere (Smiling Beauty)	gelblichgrün

Wuchsform	Sortenname	Fruchtfarbe
H M — —	Hönings Früheste	gelb
H — h B	Lady Delamere	gelblichgrün
H — — —	Malherzog (May Dyke)	dunkelrot
H M — —	Maurers Sämling	schwarzrot
H — — B	Nailer	weisslichgrün
— — — B	Pilot	hellgelbgrün
— — h B	Rifleman	hellrot
H M h —	Rote Triumphbeere (Whinhams Industry)	dunkelrot
H — — —	Viktoria	blassrosa
H — h —	Weisse Triumphbeere (White Smith)	gelblichweiss
— — — B	Wellingtons Glory	grünlichweiss

Süsse Eberesche.

Sorbus aucuparia moravica (fructu dulce).

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Hochstämme, Stammhöhe ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang, 1jähr. Kronen	2.—	18.—
» Stammhöhe ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	2.50	22.50

Walnüsse.

Juglans regia, Hochstämme, 7—8 cm Umfang	5.—	—
» 8—10 cm Umfang	7.—	—

Rosa omeiensis (sericea) pteracantha

„Stacheldrahtrose", Strauch in Blüte

Rosen

in bewährten älteren und besten neuen Sorten.

Edelrosen

Hochstämme auf Sämlingsstämmen

In Sorten meiner Wahl, mit starken Kronen, I. Güteklasse

Stammhöhe ca. 100—140 cm, pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—
Stammhöhe ca. 75—100 cm, pro St. M. 1.75, 10 St. M. 16.—
Stammhöhe ca. 50—75 cm, pro St. M. 1.20, 10 St. M. 11.—

Niedrige Busch-Edelrosen

I. Güteklasse pro St. M. —.40, 10 St. M 3.50, 100 St. M. 28.—
Mittelware pro St. M. —.30, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 21.—

B = Bourbonrose; *M* = Monatsrose; *N* = Noisettrose; *R* = Remontantrose; *T* = Teerose; *TH* = Teehybridrose.

Wuchsform		Name, Züchter, Einführungsjahr, Beschreibung	Klasse
H	—	**Admiration** *(Sam Mc Gredy & Son 1922)* . . . . . Cremefarbig mit Kupfrigorange, zuweilen rot gestreift und schattiert.	*TH*
—	n	**Alexander Hill Gray** *(A. Dickson & Sons 1911)* . . . . . Gelbweiss wie „Kaiserin", gross, gefüllt, sehr wüchsig und gesund.	*T*
H	n	**Amulett** *(Math. Tantau 1930)* . . . . . Leuchtend dunkelrot. gut gefüllt, wüchsig, reichblühend.	*TH*
H	n	**Arabella** *(Schilling-Tantau 1918)* . . . . . Karminrosa, gefüllt, gross. starkwüchsig, reichblühend.	*TH*
H	n	**August Noack** *(W. Kordes' Söhne 1928)* Columbia-Sport- . . . . . Scharlachrot, gross, voll gefüllt, gut haltbare Farbe.	*TH*
H	n	**Betty Uprichard** *(A. Dickson & Sons 1922)* . . . . . Lachsrosa, innen orangerosa, kräftig und langgestielt, Laub gesund.	*TH*
H	n	**Briarcliff** *(Briarcliff Nurseries 1926)* . . . . . Kräftig lachsrosa, innen gelblichorangerosa, gut öffnend, kräftig gestielt.	*TH*
—	n	**Captain Christy** *(Lacharme 1873)* . . . . . Hellrosa, sehr gross, gesund belaubt, reichblühend. Frühe Treibrose.	*R*
—	n	**Captain F. S. Harvey-Cant** *(Frank Cant & Co. 1923)* . . . . . Salmfarbig mit Gelb, sehr gross, edel, lang gestielt, kräftiger Wuchs.	*TH*
H	n	**Cathrine Kordes** *(W. Kordes' Söhne 1930)* . . . . . Leuchtend rubinrot, samtartig blutrot schattiert, nicht blauend.	*TH*
H	n	**Charles P. Kilham** *(G. Beckwith & Son 1926)* . . . . . Glänzend orangerot, leuchtend scharlach überhaucht, starkwüchsig.	*TH*
—	n	**Château de Clos Vougeot** *(Pernet-Ducher 1908)* . . . . . Dunkel schwärzlichrot, nie verbrennend, Wuchs stark, Laub gesund.	*TH*
H	—	**Comtesse Vandal** *(M. Leenders & Co. 1932)* . . . . . Aussen kupferrot bis kupferrosa, innen bräunlichgelb, edel, gross, Duft!	*TH*
H	n	**Dame Edith Helen** *(A. Dickson & Sons 1926)* . . . . . Rein leuchtendrosa, sehr gross, gut gefüllt, gut duftend, wüchsig.	*TH*
H	n	**Dernburg** *(Dr. Krüger 1916/17)* . . . . . Kräftig karminrosa, innen weiss, gross, gut gefüllt, guter Herbstblüher.	*TH*
—	n	**Edel** *(Sam Mc Gredy & Son 1919/20)* . . . . . Reinweiss, langgestielt, gut aufblühend, gross, duftend.	*TH*
H	n	**E. G. Hill** *(E. G Hill & Co. 1929)* . . . . . Weinrot, nie verblauend, kräftig gestielt, starkwüchsige Gartenrose.	*TH*
H	n	**Etoile de Hollande** *(H. A. Verschuren 1919)* . . . . . Dunkel- bis blutrot, gross, edel, nie verblauend, gesund und wüchsig.	*TH*
—	n	**Eugen Fürst** *(Soupert & Notting 1875)* . . . . . Samtartig karmesinrot, langstielig, gut gefüllt, duftend.	*R*
—	n	**Fisher and Holmes** *(Verdier 1865)* Weltrose . . . . . Leucht. scharlachrot, starkwüchsig, reichblüh. Massen-Schnitt- u. Treibsorte.	*R*
—	n	**Florex** *(William A. Geiger 1927)* Weltrose . . . . . Korallen-salmrosa mit Orange-Karmin, lange Knospe, kräftig gestielt.	*TH*
H	n	**Fontanelle** *(E. G. Hill 1927)* . . . . . Goldgelb, innen orange, sehr gross, vollgefüllt, sicher aufblüh., Dauerblüher	*TH*
—	n	**Fragrance** *(Chaplin Brothers 1925)* . . . . . Dunkel karmesinrot, sehr wohlriechend.	*TH*
—	n	**Frank W. Dunlop** *(John H. Dunlop 1919)* . . . . . Kräftig rosenrot, ideale Form, Verbesserung der „Charles Russel".	*TH*
H	n	**Frau Karl Druschki** *(P. Lambert 1901)* („Schneekönigin") . . . . . Blendend reinweiss, edel, gross, wüchsig und willig.	*R*

Wuchsform		Name, Züchter, Einführungsjahr, Beschreibung	Klasse
H	n	**Freiburg II** (*Dr. Krüger 1917*) . . . . . Weisslichrosa, aussen pfirsichrosa, wüchsig, guter Herbstblüher.	*TH*
—	n	**Gartendirektor Nose** (*W. Kordes' Söhne 1930*) . . . . . Rein blutrot ohne Nebenton, sicher aufblühend, haltbar.	*TH*
—	n	**General Jacqueminot** (*Rousset 1852*) . . . . . Blendend feurigrot, starkwachsend, gut remontierend.	*R*
H	n	**General Mac Arthur** (*E. G. Hill 1905*) (Weltrose) . . . . . Leuchtend blutrot, Knospe spitz, gesund belaubt, dankbar blühend.	*TH*
H	n	**General-Superior Arnold Janssen** (*Leenders 1912*) . . . . . Karmin-orangerot bis rosa, buschig, kräftig, gesund, williger Blüher.	*TH*
—	n	**George Dickson** (*A. Dickson & Sons 1913*) . . . . . Dunkelblutrot mit Schwarz, sehr stark, Laub schön, Blume sehr gross.	*R*
—	n	**Gloire de Dijon** (*Jacetot 1853*) . . . . . Goldgelb, kupfrigrosa schattiert, hart, reichblühend.	*T*
—	n	**Gloire de Hollande** (*H. A. Verschuren 1919*) . . . . . Rot, schwärzlich schattiert, sehr gute Form, gut gefüllt, haltbar, gut öffnend.	*TH*
H	n	**Golden Dawn** (*Grant 1929*) . . . . . Rein sonnenblumengelb, gross, vollgefüllt, vorzüglich duftend.	*TH*
H	n	**Golden Ophelia** (*B. R. Cant & Sons 1918*) Weltrose . . . . . Rein goldgelb, edle Becherform, lang gestielt, kräftig, dankbar blühend.	*TH*
H	n	**Gruss an Teplitz** (*Geschwind 1889*), Weltrose, Bengalhybride . . . . . Feurig scharlachzinnoberrot, in Büscheln, rötl. bel., vorzügl. duft. Gruppenrose.	*TH*
H	n	**Hadley-Rose** (*E. G. Hill 1914*) . . . . . Dunkelblutrot, schwärzlich schattiert, Wuchs kräftig, Laub gesund.	*TH*
—	n	**H. C. Valeton** (*H. A. Verschuren 1925*) . . . . . Goldgelb, gross, gefüllt, haltbar, duftend.	*TH*
H	n	**Hermann Eggers** (*W. Kordes' Söhne 1930*) . . . . . Einheitlich leuchtendrot, nie verblassend, dicht gefüllt, haltbar.	*TH*
H	n	**Hermann Lindecke** (*H. Lindecke 1929*) . . . . . Weisslich lachsrosa, an „La France" erinnernd, gross, reichblühend, hart.	*TH*
—	n	**Hermann Neuhoff** (*Hvrm. Neuhoff-W. Kordes' Söhne 1923*) . . . . . Samtartig schwärzlich, dunkelrot schattiert, Laub rötlich, gesund, hart.	*TH*
—	n	**Hermosa** (*Marchesau 1840*) . . . . . Leuchtendrosa, überaus reichblühend das ganze Jahr über, sehr haltbar.	*M*
—	n	**Hugh Dickson** (*H. Dickson 1905*) Weltrose . . . . . Leuchtend feurigrot, gross, gefüllt, lang gestielt, starkwüchsig, gesund.	*R*
H	n	**J. C. Thornton** (*Bees' Ltd. 1926*) . . . . . Feurig leuchtend scharlach, gut gefüllt, haltbar, willig, gesund.	*TH*
—	n	**Johanniszauber** (*M. Tantau 1926*) . . . . . Dunkelblutrot, nie verblauend, gut gefüllt, reichblühende Beetrose.	*TH*
—	n	**Jonkheer I. L. Mook** (*Leenders & Co. 1909*) . . . . . Karminrosa, innen weiss, starkwüchsig, gesund, reichblühend.	*TH*
H	n	**Julien Potin** (*Pernet-Ducher 1927*) . . . . . Zitronengelb, edel, langknospig, gross, Laub glänzend grün, gesund.	*TH*
H	n	**Kaiserin Auguste Viktoria** (*P. Lambert 1891*) Weltrose . . . . . Rahmweiss, gross, schön gebaut, wüchsig, gesund belaubt.	*TH*
—	n	**Königin Luise** (*L. Weigand 1927*) . . . . . Weiss, sehr gross, haltbar, starkwüchsig, reichblühend, sehr gut gefüllt.	*TH*
—	n	**Lady Florence Stronge** (*Sam Mc Gredy & Son 1925*) . . . . . Krebsrot bis violettrosa, starker kräftiger Wuchs, für alle Zwecke.	*TH*
—	n	**Lady Hillingdon** (*Lowe & Shawyer 1910*) . . . . . Dunkelorangegelb, gross, gut gefüllt, haltbar, kräftig, gesund.	*T*
H	—	**Lady Margaret Stewart** (*A. Dickson & Son 1926*) . . . . . Sonnenrosengelb mit orangeroter Schattierung, Knospe lang und spitz, Duft!	*TH*
H	n	**Lady Worthington Evans** (*A. Dickson & Son 1926*) . . . . . Schwärzlich karmesinrot, samtartig, halbgefüllt, kräftig, Wildrosenduft.	*TH*
—	n	**La France** (*Guillot 1867*) Weltrose . . . . . Silbrigrosa mit Fleischfarben, gross, gut gefüllt, haltbar, kräftig, reichblühend.	*TH*
H	n	**Laurent Carle** (*Pernet-Ducher 1907*) Weltrose . . . . . Glänzend scharlachkarmin, sehr gross, gute Form, stark duftend, gesund.	*TH*
—	n	**Leuchtfeuer** (*H. Kiese 1909*) . . . . . Leuchtend blutrot, gross, gefüllt, gut duftend, reichblühend.	*M*
—	n	**Lieutenant Chauré** (*Pernet-Ducher 1910*) . . . . . Dunkelblutrot, nicht blauend, gross, gut gefüllt, gesund belaubt.	*TH*
—	n	**Lilly Jung** (*Leenders & Co. 1925*) . . . . . Tief goldgelb, gross, gefüllt, duft., reichblüh., gut gestielt, Laub glänzendgrün.	*TH*
	—	**Lord Charlemont** (*Sam Mc Gredy & Son 1922*) . . . . . Leuchtend blutrot bis karminrot, nie verblauend, reichblühend, langstielig.	*TH*

Wuchsform		Name, Züchter, Einführungsjahr, Beschreibung	Klasse
—	n	**Los Angeles** *(Howard & Smith 1918)* . . . . . Rosig feuerrot, goldgelb schattiert, gross, tadellose Form, buschig, Duft!	TH
H	n	**Louise Catherine Breslau** *(Pernet-Ducher 1912)* . . . . . Rein kupfrigrotgelb, sehr gross, gut gefüllt, kräftiger Wuchs, reichblühend.	TH
H	n	**Luna** *(D. T. Poulsen 1925)* . . . . . Reingelb, gross, straff gestielt, starkwachsend, gesundes Laub, duftend.	TH
—	n	**Mabel Turner** *(Hugh Dickson 1923)* . . . . . Salmrosa, gross, ziemlich gefüllt, starkwachsend.	TH
H	—	**Mad. Abel Chatenay** *(Pernet-Ducher 1895)* . . . . . Karminrosa, rötlich schattiert, reichblühend, haltbar.	TH
—	n	**Mad. Bérard** *(Levet 1871/72)* . . . . . Gemsledergelb mit Lachs, gross, gut gebaut, schön belaubt.	T
H	n	**Mad. Butterfly** *(E. G. Hill & Co. 1918)* . . . . . Kräftigrosa, mit Aprikosen und Goldgelb getönt, reichblühend.	TH
H	n	**Mad. Caroline Testout** *(Pernet-Ducher 1890)* . . . . . Fleischfarbigrosa, Mitte feuriger, kräftig gestielt, zuverlässig aufblühend.	TH
H	n	**Mad. Edouard Herriot** *(Pernet-Ducher 1914)* . . . . . Kupfer- oder tangorot, kräftig, gesund, sehr frosthart.	TH
H	n	**Mad. G. Forest Colcombet** *(Mallerin 1928)* . . . . . Dunkelkarmin mit Scharlach, Knospe spitz, Laub gesund, reichblühend.	TH
H	—	**Mad. Henry Queuille** *(Pernet-Ducher, Gaujard 1928)* . . . . . Krabbenrot, Mitte kupfrig, Rücken goldig, stark duftend.	TH
H	n	**Mad. Jules Bouché** *(Croibier 1910)* . . . . . Reinweiss, Grund kupfriggelb, reichblühend, gross, sehr haltbar.	TH
—	n	**Mad. Jules Grolez** *(Guillot 1887)* . . . . . Lebhaft chinesischrosa bis leuchtend kirschrot, Laub rot.	TH
H	n	**Mad. Léon Pain** *(Guillot 1904)* . . . . . Karmin- bis hellrosa, im Grunde goldbraun, reichblühend.	TH
H	n	**Mad. Ravary** *(Pernet-Ducher 1900)* . . . . . Orangegelb, reichblühend, mittelgross, gesund.	TH
—	n	**Mad. Victor Verdier** *(E. Verdier 1863)* . . . . . Kirschrosarot, recht gross, gut aufblühend.	R
—	n	**Mälar Ros** *(W. Kordes' Söhne 1932)* . . . . . Weinrot, gross, langgestielt, kräftig, gesund, Duft!	TH
—	n	**Maman Cochet** *(Sc. Cochet 1892)* . . . . . Fleischfarbigrosa mit Karmin und Lachs, sehr gross, von edlem Bau.	T
H	n	**Marcia Stanhope** *(G. Lilley 1922)* . . . . . Reinweiss, gross, edel, sehr haltbar, sehr wohlriechend, buschig.	TH
H	n	**Maréchal Niel** *(Pradel 1864)* . . . . . Leucht. schwefelgelb, oft kupfern, edel, köstl. duft., Laub hellgrün, Winterschutz!	T
H	n	**Margaret Mc Gredy** *(San Mc Gredy & Son 1927)* . . . . . Geranium-lachsrot, nicht verbleichend, edel, Wuchs kräftig, hart.	TH
—	n	**Marie Baumann** *(Baumann 1864)* . . . . . Dunkelrot, gross, haltbar, willig aufblühend, reichblühend, gesund.	R
—	n	**Marie van Houtte** *(Ducher 1872)* . . . . . Gelblichweiss, Rand rosa, gross, edel, gut gefüllt, Treibrose.	T
—	n	**Mevrouw G. A. van Rossem** *(G. A. van Rossem 1926)* . . . . . Aprikosenrot auf Gelb, gross, gut gestielt, gut öffnend, Laub gross.	TH
—	n	**Miss C. E. van Rossem** *(H. A. Verschuren 1919)* . . . . . Schwärzlichrot, reichblühend, Laub krankheitsfrei, Gruppenrose.	TH
H	n	**Miss Willmott** *(Sam Mc Gredy & Son 1907)* . . . . . Perlmutterweiss, Grund gelb, gross, Laub dunkelgrün, gross, kräftig.	TH
H	n	**Mrs. Charles Lamplough** *(Sam Mc Gredy & Son 1920)* . . . . . Milchweiss, gross, edel, wüchsig, auf langen, kräftigen Stielen.	TH
H	n	**Mrs. Charles Russel** *(Waban Rose Conservatories 1913)* . . . . . Kräftig karminrosarot, sehr farbbeständig, sehr gut gefüllt, gesund.	TH
—	n	**Mrs. Henry Bowles** *(Chaplin Brothers 1921)* . . . . . Rein korallenrosa, sehr reichblühend, wertvolle Gartenrose.	TH
H	n	**Mrs. Henry Morse** *(Sam Mc Gredy & Son 1919)* . . . . . Rosa, zinnoberrot schattiert, Grund kupfriggelb, gute Haltung.	TH
H	n	**Mrs. Henry Winnet** *(Dunlop 1919)* . . . . . Leuchtend scharlachrot, gut gefüllt, nie verblauend, gesund, Duft!	TH
—	n	**Mrs. John Laing** *(Bennet 1887)* . . . . . Hellrosarot, gross, edel, starkwachsend, reichblühend.	R
—	n	**Mrs. Pierre S. du Pont** *(Mallerin 1929)* . . . . . Reingelb ohne Nebenton, gross, edel, gut gefüllt, kräftig gestielt.	TH

Eva Teschendorff *(Teschendorff 1923)* Sport von „Echo".
Reinweiss, in grossen Dolden, kräftig wachsend.

Frau Dr. Erreth *(Geduldig 1916)* Polyantha-Hybride
Dunkelgelbe „Gruss an Aachen", gross bis zu dreien, gut gefüllt, Edelrosen-ähnlich.

Frau Rudolf Schmidt *(R. Schmidt 1919)* Sport von „Jessy"
Feurig blutrot, gefüllt, in lockeren Sträussen, gedrungen, reichblühend.

Freudenfeuer *(Kiese & Co. 1917)* Sport von „Orléansrose"
Leuchtend kirschrosa, nie verblassend, grossdoldig, reichblühend.

Gloria Mundi *(G. de Ruiter 1929) (H)*
Feurigorange ohne Nebenton, reichblühend, guter Wuchs, gesund, auffallend.

Gruss an Aachen *(Geduldig 1909)* Polyantha-Hybr.
Weiss bis gelblich, zuweilen leichtrosa, sehr gross, unaufhörlich blühend.

Ideal *(Jean Speck 1921)*
Schwärzlichblutrot, grossdoldig, Ramblertyp, auch wertvolle Topfrose.

J. F. Müller *(J. F. Müller 1928)* Sport von „Rödhätte" *(H)*
Feurig blutrot, gross, in mächtigen Dolden, gesund belaubt, Dauerblüher.

Johanna Tantau *(M. Tantau 1928)* Zwergwichuriana-Hybride mit Polyanthacharakter *(H)*
Frischrosa mit gelblichweisser Mitte, gut gefüllt, in grossen Büscheln, Laub glänzend.

Joseph Guy *(Nonin 1921)*
Leuchtendrot, ähnlich „Rödhätte", besser gefüllt, grössere Dolden, gleichmässiger.

Katharina Zeimet *(P. Lambert 1899)*
Reinweiss, gefüllt, in Dolden, wüchsig, gesund, reichblühend.

Kirsten Poulsen *(D. T. Poulsen 1924)*
Leuchtend scharlachrot, einfach, schalenförmig, in grossen Dolden, Dauerblüher.

Lady Reading *(C. van Kleef & Co. 1921)* Sport von „Ellen Poulsen"
Leuchtendrot, dichtbuschig, gefüllt, gesund, reichblühend.

Locarno *(de Ruiter 1926)*
Zinnober-orangerot mit dunkelroter Glut, kräftig, grossdoldig.

Louise Walter *(Walter 1909)*
Porzellanweiss, rosa geadert, dankbarer Blüher, für Gruppen und Töpfe.

Merveille des Rouges *(Dubreuil 1910)*
Blendend samtig karminrot, reichblühend, sehr gedrungen.

Nathalie Nypels *(Leenders 1920)*
Hortensienrosa, halbgefüllt, sehr gross, in Dolden, starkwachsend, gesund.

Orléans-Rose *(Levavasseur 1909) (H)*
Geranienrosa, gross, gefüllt, grossdoldig, starkwachsend, gesund, reichblühend.

Paul Crampel *(Kersberger 1930) (H)*
Dunkel orangescharlach, in Dolden, unempfindlicher Dauerblüher.

Rödhätte *(D. T. Poulsen 1911)*
Leuchtendrot, gross, in grossen Dolden, kräftig, gesund, Beetrose.

Rufus *(A. I. & C. Allen (1926) (H)*
Dunkel samtigkarmesinrot, sehr wetterfest, gut gefüllt, in grossen Dolden.

Superba *(de Ruiter 1927)*
Leuchtend scharlachrot, voll gefüllt, in grossen Dolden, reichblühend, gesund

Suzanne Turbat *(E. Turbat & Cie. 1919)*
Kupfrigrosa, gross, in grossen Dolden, reichblühend.

Teschendorff's Jubiläumsrose *(Teschendorff 1928)* Sport von „Orléans-Rose"
Zartrosa, enorm gross, vollgefüllt, in Dolden, wüchsig, reichblühend.

Neue Polyantharosen der letzten Jahre

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Dance of Joy *(Sauvageot 1932)* . . . . . Auffallend leuchtend scharlachrot, samtig, sehr gross, grossdoldig, Wuchs, buschig, aufrecht, reichblühend.	—.60	5.50
Flamboyant *(Turbat & Cie. 1931)* . . . . . Blendend scharlachrot, mittelgross, in Dolden, nicht verblauend, gedrungen, reichblühend, gesund und hart.	—.60	5.50
Fortschritt *(W. Kordes' Söhne 1933)* Pernetiana Mrs. S. du Pont × Gloria Mundi . . Primelgelb, orangerosa schattiert. Einzelblume enorm gross, ähnlich „Gruss an Aachen", in grösseren Dolden, reichblühend, gesund.	—.60	5.50
Frau Astrid Späth *(L. Späth 1930)* Sport von „Joseph Guy" . . . . . Korallenrosa, üppig, grossdoldig, reichblühend.	—.60	5.50
Heidekind *(Münch & Haufe 1931)* Rugosa × Polyantha . . . . . [100 St. M. 60.— Korallenrosa mit lachs Mitte, gut gefüllt, gross, in grossen Dolden, Wuchs gedrungen, unermüdlich blühend, gesund, hat.	—.80	7.—
Ingar Olsson *(D. T. Poulsen 1931)* . . . . . 100 St. M. 50.— Rein karminrosa, gut gefüllt, enorm gross, in Dolden, Wuchs kräftig, steil aufrecht.	—.60	5.50
Karen Poulsen *(D. T. Poulsen 1933)* . . . . . Feurig scharlachblutrot, einfach, schalenförmig wie „Kirsten Poulsen", haltbar, wüchsig, gesund, reichblühend.	1.—	9.—
Mevrouw (van Straten) van Nes *(M. Leenders & Co. 1934)* Dauerwellenrose . . . Glühend cochenillekarmin, gross, schön gefranzt und gewellt, halbgefüllt, grossdoldig, Wuchs gedrungen, reichblühend.	1.—	9.—
Valerie *(Chaplin Brothers 1932)* . . . . . Sonnengelb, gross, fast edelrosenähnlich, in Dolden, breitbuschig, Laub glänzend.	—.60	5.50

Schlingrosen / Kletterrosen

Starke Pflanzen, regelrecht an Stäben gezogen, mit vielen Trieben
pro St. M. —.60, 10 St. M. 5.50, 100 St. M. 50.—

Trauerrosen (Tr), Stammhöhe ca. 170—200 cm, pro St. M. 3.50, 10 St. M. 30.—

Wuchsform		Name, Züchter, Einführungsjahr, Beschreibung	Klasse
—	n	**Albéric Barbier** *(Barbier 1900)* . . . . . Milchweiss, Mitte gelb, edelrosenähnl., gross, gefüllt, starkwachsend.	Wichur.
Tr	n	**Albertine** *(Barbier & Co. 1921)* . . . . . Lachsfarben kupfrigrosa, innen kupfrig, edelrosenähnl., reichblühend.	Wichur.
—	n	**American Pillar** *(Conard & Cie. 1901)* . . . . . Rein rosenrot mit weiss. Mitte, einf., in riesig. Dolden, starkwachs.	Wichur.
—	n	**Asta von Parpart** *(Geschwind 1909)* . . . . . Purpurkarmin, in Büscheln, gut remontierend, frostsicher.	Multifl.-Hybr.
—	n	**Augenschein** *(Lambert 1905)* . . . . . Gelblichweiss, sehr früh, gross, gefüllt, stark, winterhart, Duft!	Multifl.
—	n	**Auguste Kordes** *(W. Kordes' Söhne 1928)* Sport v. „Joseph Guy" . . . Feurig scharlachrot, reichblühend, remontierend, gesund.	Polyantha
—	n	**Aviateur Blériot** *(Fauque & Fils 1910)* . . . . . Tief safrangelb, edelrosenähnlich, in Dolden, wüchsig, schön belaubt.	Wichur.
		Climbing-Sorten siehe unter „Rankende".	
—	n	**Crimson Rambler** *(Chr. Turner 1894)* „Soukara-Ibara" (Kirschrose) . Kirschrot, starkrankend, in grossen Dolden.	Multifl.
—	n	**Diabolo** *(Fauque & Fils 1909/10)* . . . . . Dunkelrot, einfach, samtig, gehört zu den dunkelsten, reichblühend.	Wichur.
Tr	n	**Dorothy Perkins** *(Perkins 1902)* . . . . . Kirschrot-lachsrosa, gefüllt, in riesigen Dolden, sehr wüchsig.	Wichur.
—	n	**Dr. W. v. Fleet** *(P. Henderson 1910)* . . . . . Fleischrosa, edel, gefüllt, haltbar, schönes Laub, winterhart.	Wichur.
Tr	n	**Excelsa** *(Walsh 1910)* . . . . . Dunkelblutrot, gefüllt, grossdoldig, reichblühend, wüchsig.	Wichur.
—	n	**Fragezeichen** *(Böttner 1910)* . . . . . Sattrosa, gross, gefüllt, in Dolden, reichblühend, winterhart.	Multifl.
Tr	n	**Fräulein Octavia Hesse** *(Herm. A. Hesse 1910)* . . . . . Reinweiss auf gelbem Grunde, „Kaiserin"-ähnlich, sehr edel, mittelgross, gefüllt, Duft!	Wichur.
—	n	**François Guillot** *(Barbier & Co. 1907)* . . . . . Milchweiss, halbgefüllt, reichblühend, Staubbeutel dunkelgelb.	Wichur.
—	n	**Geisha** *(Geschwind-Lambert 1913)* . . . . . Blutrot, gefüllt, gross, reichblühend.	Multifl.
—	n	**Gerberose** *(Barbier 1905)* . . . . . Dunkelrosa, gross, gefüllt, edel, remontiert, winterhart, fast immergrün.	Multifl.
—	n	**Gruss an Freundorf** *(Prascač 1909)* . . . . . Dunkelrot, locker gefüllt, grossdoldig, starkwachsend, haltbar.	Wichur.
—	n	**Heart of Gold** *(v. Fleet 1926)* . . . . . Schwarzrot mit weisser Mitte, einfach, starkwachsend, gesund.	Wichur.
—	n	**Hiawatha** *(H. Walsh 1906)* . . . . . Blutrot mit gelblichweisser Mitte, einfach, in Dolden, Wuchs kräftig.	Wichur.
—	n	**Ida Klemm** *(Walter 1907)* Weisse „Crimson Rambler" . . . . . Schneeweiss, in riesigen Dolden, starkwachsend, reichblühend.	Multifl.
—	n	**Jean Guichard** *(Barbier & Cie. 1907)* . . . . . Lachskarminrot, gefüllt, gross, Knospen zinnoberrot und gelbrot.	Wichur.
—	n	**Kommerzienrat W. Rautenstrauch** *(P. Lambert 1909)* . . . . . Lachsrosa mit Hellgelb, polyantha-ähnlich, immerblühend, in Dolden.	Lambert
—	n	**Lady Gay** *(H. Walsh 1905)* . . . . . Kirschrosa, grossdoldig, mit Lachsschein, starkwüchsig, hellaubig.	Wichur.
—	n	**Léontine Gervais** *(Barbier & Co. 1905)* . . . . . Karmin bis kupfrigrosa, gefüllt.	Multifl.
Tr	n	**Le Rêve** *(Pernet-Ducher 1923)* . . . . . Rein goldgelb, gross, halbgefüllt, nicht verblassend, reichblühend, winterhart.	Lutea-Hybr.

Wuchsform		Name, Züchter, Einführungsjahr, Beschreibung	Klasse
—	n	**Mad. Sancy de Parabère** *(Bonnet 1875)* . . . . . Rosa, gefüllt, edel, gross, starkwüchsig, stachellos, reichblühend, winterhart.	Alpina
—	n	**Marie Henriette Gräfin Chotek** *(Lambert 1912)* . . . . . Leucht. karmesinrot, gross, gefüllt, stark rankend, gesund, winterhart.	Multifl.
—	n	**Mary Wallace** *(Dr. W. v. Fleet 1923)* . . . . . Leuchtend silbrigrosa, edel, gefüllt, haltbar, starkwüchsig, reichbl., winterhart.	Wichur.
—	n	**Minnehaha** *(Walsh 1913)* . . . . . Rosenrot, gefüllt, grossdoldig, starkwüchsig, reichblühend, winterhart.	Wichur.
—	n	**Mrs. F. W. Flight** *(Cutbush 1907)* Rambler-Typ . . . . . Rein nelkenrosa, Mitte weiss, halbgefüllt, grossdoldig, starkwüchsig, reichblühend.	Multifl.
—	n	**Nymphe** *(Türke 1910)* . . . . . Reinweiss, runde Ballform, einzeln oder in Büscheln, Wuchs stark, Laub hellgrün.	Polyantha
—	n	**Oriole** *(P. Lambert 1912)* . . . . . Nielgelb, gefüllt, haltbar, Knospen rötlich, Laub gesund, winterhart.	Multifl.
Tr	n	**Paul's Scarlet Climber** *(W. Paul 1917)* . . . . . Feurig scharlachrot, halbgefüllt, in mächtigen Sträussen, nie blauend, reichblühend.	Wichur.
—	n	**Perle von Britz** *(Kiese & Co. 1910)* . . . . . Rosa bis weiss, grossdoldig, dornenlos, duftend.	Multifl.
Tr	n	**Primevère** *(Barbier & Co. 1929)* . . . . . Rein sonnengelb, gefüllt, gross, edel, starkwüchsig, gesund, winterhart, duftend.	Wichur.
Tr	n	**Prinses van Oranje** (de Ruiter 1933) Sport von „Gloria Mundi" . . Feurigorange, in gross. Dolden, leucht., gefüllt, haltbar, starkwüchsig.	Polyantha
—	n	**Rankende Wilhelm Kordes** *(Wood & Ingram 1927)* . . . . . Kapuzinerbraunrot auf goldigem Grund, hart, reichblühend.	Pernet
Tr	n	**Red Explorer** *(A. Penny 1928)* . . . . . Schwärzlich schattiert scharlachrot, lange blühend, starkwüchsig.	Multifl.
		Reine Marie Henriette (Rote Gloire de Dijon) siehe unter Edelrosen.	
—	n	**Sodenia** *(Weigand 1911)* . . . . . Karminrot, grossdoldig, gefüllt, wüchsig, reichblühend.	Wichur.
—	n	**Solarium** *(Turbat & Co. 1927)* . . . . . Leuchtendrot mit weisser Mitte, einfach, in Dolden, reichblühend.	Wichur.
—	n	**Tausendschön** *(I. C. Schmidt 1907)* . . . . . Zartrosa, grossdoldig, halbgefüllt, gross, starkwüchsig, gesund, stachellos, winterhart.	Multifl.
—	n	**Trier** *(P. Lambert 1904)* . . . . . Rahmweiss, halbgefüllt, doldig, gesund, hart.	Lambert
—	n	**Veilchenblau** *(I. C. Schmidt 1909)* . . . . . Rötlichlila bis stahlblau, halbgefüllt, stachellos, wüchsig, hart.	Multifl.
—	n	**venusta pendula** . . . . . Weiss, rosig angehaucht, starkwüchsig, reichblühend, sehr winterhart.	Arvensis
—	n	**Wartburg** *(Kiese & Co. 1910)* . . . . . Karminrosa, gefüllt, grossdoldig, Petalen gedreht, reichblüh., winterh.	Multifl.
—	n	**White Dorothy** *(B. R. Cant 1909)* Sport von „Dorothy Perkins" . . . Weiss, gefüllt, grossdoldig, oft rosig angehaucht, reichblühend.	Wichur.
—	n	**Zéphirine Drouhin** *(Bizot père 1869)* . . . . . Leuchtendrosa, locker gefüllt, sehr starkwüchsig, unermüdlich blühend, winterhart.	Bourbon

Neue Kletterrosen der letzten Jahre

			pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Tr	n	**Blaze** *(Jackson & Perkins 1933)* Wichur. Immerblühende „Paul's Scarlet Climber" . . . . . 100 St. M. 100.— Blumenfarbe und Grösse wie Stammsorte, dazu am alten Holze dauernd blühend.	1.20	11.—
—	n	**Golden Climber** *(Mrs. Arthur Curtis James 1935)* . . . . . Goldgelb, edelrosenähnlich, Knospe leicht scharlachorangerot gestreift, lange blühend, gut gestielt, winterhart.	1.50	13.50
Tr	n	**New Dawn** *(Somerset Rose Nursery 1930)* Wichur. Immerblühende „Dr. W. v. Fleet" . . . . . 100 St. M. 55.— Zart weisslichrosa, edel, haltbar, duftend, nach dem Hauptflor unermüdlich weiterblühend, wüchsig, winterhart.	—.70	6.—

Niedrige botanische und Parkrosen

Einfachblühende Rosen sind gute Bienenweide.
Starkfruchtende Rosen sind vorzüglich für Wildgehege und Vogelschutz.

Parkrosen, in schönsten Sorten meiner Wahl
pro 10 Stück M. 5.50, pro 100 Stück M. 50.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Rosa — Rose — Rosaceae			
alba Maiden's Blush *Kew. 1797* (R. alba incarnata *West*) Blass fleischfarbigrosa, gefüllt, für Gruppen und Hecken, 150, VI—VII.	—.60	5.50	—
alpina plena *Hort.* Gefülltblühende Alpen-Zimtrose Tiefpurpurkarmin, schön gedrungen buschig, 200—250, VI.	—.70	—	—
amblyotis siehe R. cinnamomea oxyodon.			
Beggeriana *Schrenk 1841* Weiß oder rosa, zu mehreren, remontiert, Fr. rot oder schwarz, 200, VI—VIII.	—.60	—	—
Bergrose von Colorado Fast stachellos, widerstandsfähig, duftend.	—.60	5.50	—
burgundiaca *Roess* (R. centifolia parvifolia *Rehd.*) Burgunderrose Dunkelrosenrot, zu zweien, würzig duftend, buschig, 80, VI—VII.	—.60	5.50	—
calcutensis *Hort* Rosa, Laub blaugrau, 250—350, VI.	—.60	5.50	—
californica plena siehe R. Theano.			
canina Kokulinsky *Hort.* Unterlagenrose Weiße Hundsrosenform, frosthart, stachelarm, gesund, bis 300, V—VI.	—.40	3.50	30.—
carelica *Fries.* Hellrosa, dichtborstig, buschig, Früchte birnförmig, bis 100, IV—V.	—.60	5.50	—
centifolia *L* Hellrosa, dichtgefüllt, stark würzig duftend, 80—150, VI—VII.	—.60	5.50	—
» **Rose des Peintres** Rosa, Mitte dunkler, groß, gefüllt, duftig, 100, VI—VII.	—.60	5.50	—
» **Unica** *Grimwood 1778* (Unique blanche, White Provence) Milchweiß, gefüllt, duftig, starkwüchsig, 100, VI—VII.	—.60	5.50	—
» **muscosa Blanche Moreau** *Moreau-Robert 1881* Reinweiß gef., groß, in Büscheln, duftend, sehr gut bemoost, 100, VII.	—.60	5.50	—
» » **cristata** *Kirche 1827* (Châpeau de Napoléon) Rosa, groß, gef., kugelig, duft., stark bemoost, breitbusch., 80, VII.	—.60	5.50	—
» » **Julie de Mersan** *Thomas 1854* Purpurrosa Moosrose.	—.60	5.50	—
» » **bifera Deuil de Paul Fontaine** Fontaine *1874* Dunkelpurpur, feuerrot schattiert, groß, gefüllt, willig, aufblühend, stark remontierend, 100, VII.	—.60	5.50	—
» » » **Impératrice Eugénie** *Guillot père 1856* Leuchtendrosa, groß, gefüllt, stark bemoost, fast immerblühend, 100, VII.	—.60	5.50	—
» » » **Madame Moreau** *Moreau-Robert 1872* Zinnober, weiß gestrichelt, groß, gut gef., remont., 100, VII.	—.60	5.50	—
» » » **Nuits d'Young** *Laffay 1845* Kastanienbraun bis purpurrot, remontierend.	—.60	5.50	—
cinnamomea oxyodon *Hort.* (R. amblyotis *Meyer*) Hellrosa mit dunkler Aderung, reichblüh., schwach bewehrt, 150—200, VI.	—.60	5.50	—
» **plena** *Hort.* (R. foecundissima *Münchh.*) Purpurn, gefüllte Zimtrose, 180, VI.	—.70	6.50	—
coruscans *Lk.* Rot, einfach, ähnlich R. rugosa, Wuchs gedrungener, frischgrün, reich fruchtend, 100, VI—VII.	—.60	5.50	—
dahurica *Pall.* (R. daurica, R. davurica) Leuchtend tiefkarminrot mit weißer Mitte, einzeln, einfach. 150, VI.	—.60	5.50	—
damascena Madame Hardy *Hardy 1833* Reinweiß, groß, flach, gefüllt, oft Mitte grünlich, 100, VI.	—.60	—	—
» **mundi selfcoloured** Karmin, duftend, reicher Fruchtbehang, 100, VI.	—.60	—	—
Davidii *Crépin* Rosa, einf., bis 5 cm breit, Fr. orangerot, flaschenförmig, 150—300, V—VII.	—.70	6.50	—
Fargesii *Hort* (R. Moyesii Fargesii *Rolfe*) Samtig dunkelkarminrot, einfach, Staubfäden altgold, kranzartig, Früchte scharlachrot, flaschenförmig, Laub dunkel, 300, VI.	1.20	10.—	90.—
Fendleri *Crép* Weißlichrosa, reichbl., wüchsig, Fr. klein, dunkelrot, ellipt., 200, VI—VIII.	—.60	—	—

Rosa (Fortsetzung):	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
ferox *M. Bieb.* (R. Biebersteini *Ldl.*) Weiß, zu 1—3, einf., dichter Wuchs, für Vogelschutz! 40—70, VI—VII.	—.80	—	—
gallica grandiflora *Hort.* Ölrose Leuchtend hell- bis tiefkarminrot, stark wachsend, 80—100, VI.	—.70	6.50	60.—
Giraldii *Crépin* Rosa, reichblühend, buschig, Fr. eiförmig, scharlach, bis 250, VI.	1.—	9.—	—
Griseldis, Geschwinds Nordlands-Rose Rosarot, stark gefüllt, duftend, starkwüchsig, bis 250, VII.	—.60	5.50	50.—
haematodes *Boiss.* (R. oxyodon haematodes *Arb. Zöschen 1894*) Rosarot, stark buschig, schön zierfrüchtig, 300, VI.	—.60	5.50	—
Helenae *Rehd. & Wils* Weiß, in Büscheln, köstlich duftend, Fr. eiförmig, rot, bis zu 5 m lange Schosse, VI—VII.	—.80	7.—	—
hibernica *Sm. 1824* (R. spinosissima x canina) Leuchtend rosa, groß, reichblühend, aufrecht, bis 300, V—VI.	—.60	5.50	—
Hugonis *Hemsl.* Kräftig gelb, reichblühend, einfach, Fr. schwarzrot, winterhart, nichtwuchernd, 150—250, V—VI.	1.—	9.—	—
Lawrenceana *Hort* (R. chinensis minima) Bengal-Pompon-R. in Töpfen Dunkelrosenrot, flach, sehr klein, Laub spitz, Liliput-Röschen, immerblühend, 15, VI—IX.	2.—	—	—
Lehmanniana *Bngl. 1851* Rosa, ähnlich R. Beggeriana, Fr. orangerot, bis 150, VI—VII.	—.60	5.50	—
lucida plena *Hort.* Hellrosa, gross, starkduftend, bis 150, VIII.	—.80	7.—	—
lutea hybrida Austrian Yellow *Gérard 1896* Reingelb, einfach.	—.70	—	—
» **hybrida Harrisoni** *Harrison 1830* Tiefgoldgelb, mittelgross, halbgefüllt, dichtstachelig, 80—100, VI.	1.—	—	—
» » **Jaune bicolore** *Wiener Rose* Kapuz.-gelb, Mitte karmin od. kapuzinerbraun, mittelgross, einfach	—.70	6.50	60.—
» » **Parkfeuer** *Lambert 1906* Glühend scharlachrot, mittelgross, einfach, winterhart, 400, VII.	—.60	5.50	50.—
» » **Persian Yellow** *Willock 1883* (R. persica lutea) Dunkelgoldgelb, mittelgross, kugelig, halbgefüllt, reichblüh., hart.	—.70	6.50	60.—
» » **Soleil d'or** *Pernet-Ducher 1897* Orangegoldgelb, kapuzinerrot schattiert, gross, gefüllt, wohlriechend, wüchsig, hart.	—.80	—	—
» » **Star of Persia** *Rev. J. H. Pemberton 1919* Sattgelb, halbgefüllt, hart, 150, VII.	—.60	5.50	—
» » **Von Scharnhorst** *Lambert 1921* Schwefelgelb bis buttergelb, halbgefüllt, reichblühend, remontierend, 150, VI—IX.	—.60	5.50	50.—
macrantha *Desp.* Fast weiss, sehr grossblumig, einfach, 200, VI—VII.	—.60	5.50	50.—
macrophylla *Ldl.* Rosa, zu 1—3, Fr. flaschenförmig.	—.60	—	—
Madame Plantier *Plantier* Indica-Noisettiana-Hybride Schneeweiss, reich in Dolden blühend, gefüllt, zu Hecken, 150, VI—VIII.	—.70	6.50	—
majalis *Ldl.* Mairöschen Purpurrosa, halbgefüllt, bis 2 m hoch kletternd, V—VI.	—.60	5.50	—
manca *Greene* Weiss, einfach, reichblühend, Laub lackglänz., Fr. zierend, für Steingärten.	—.60	5.50	—
microphylla *Roxb.* Rosa, einfach, wüchsig, zierlich belaubt, Fr. kugelig, rot, stachelig, 150—250, VII.	—.70	6.50	—
micrugosa *Henkel* (R. microphylla × rugosa) Zartrosa, einfach, sehr gross, Laub zierend, Fr. gross, rot, stark bestach.	—.60	—	—
moschata *Herrm.* Moschus-Rose Hellrosa, halbgefüllt, reichblühend, rottriebig, grosslaubig, 5teilig, bis 300, VI—VII.	—.60	—	—
moschata Duponti Weiss, grossblumig, einfach, Laub 7teilig.	—.60	—	—
Moyesii *Hemsl. & Wils.* Tiefsamtig scharlachrot, einzeln an Kurztrieben, tellerförmig, Laub lichtgrün, Fr. flaschenförmig, reichfruchtend, 400, VI—VII.	1.20	10.—	90.—
multibracteata *Hemsl. & Wils.* Rot, in Trauben, m. viel. Brakteen, Fr. orangerot, borstig, spät, 200, VI—VII.	—.80	7.—	—
multiflora nana *Horst* Weisslichrosa, halbgefüllt, duftend, Fr. erbsenartig, für den Steingarten, 50, VI—VIII.	—.60	5.50	—

Rosa (Fortsetzung):	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
nitida *Willd.* Glanzrose für den Steingarten Lebhaft dunkelrosenrot, schön glänzend belaubt, Zweige dicht rotborstig, Fr. rot, borstig, 50, VI—VII.	—.80	7.—	—
omeiensis pteracantha *Rehd. & Wils.* Weiss, 4-petalig, zierl. belaubt, schön bestachelt, Fr. klein, rot u. gelb, 200, V.	—.70	6.50	—
pimpinellifolia Lady Hamilton Bläulich violett, 100, VI.	—.80	7.—	—
» **Maria Stuart** Zartrosa, gelbgrundig, gefüllt, duftend, einzeln, 100, VI.	—.80	7.—	—
» **Staffa** Milchweiss mit zartrosa Anflug, halbgefüllt, reichblühend, 100, V—VI.	—.80	7.—	—
» **Stanwelliana perpetual** *Brown* Zartrosa, gefüllt, gross, buschig, 100, V-IX.	—.80	7.—	65.—
» **xanthina** *Ldl.* Leuchtend dunkelgelb, gross, einfach, reichblühend, VI.	—.80	7.—	—
» » **var. Allard** *Hort.* Rein goldgelb, gross, einfach, reichblühend, V—VI.	—.80	7.—	65.—
pomifera *Herrm.* (R. villosa *L.*) Rosenapfel Rosa, einfach, in Dolden, Laub blaugrau, Fr. birnförmig, dunkelrot, 150, VI—VII.	—.60	5.50	—
Prattii *Hemsl.* Tiefrosa, zu 1—3, Stacheln strohgelb, Fr. orangescharlach, 150—250, VI.	—.60	5.50	—
provincialis Georges Vibert *Robert 1853* Purpurn mit Violett, weiss gestreift, gross, flach, gefüllt, 100, VII.	—.60	—	—
» **Oeillet parfait** *Foulard 1891* Rot, lila und purpurn gestreift, mittelgross, gefüllt, flach, 100, VII.	—.60	—	—
pubescens *Roxb.* Leuchtend rosarot, einfach, herrlicher Fruchtbehang.	—.60	—	—
Rouletii *Corr. 1923* „Glückröschen“ . . . . . in Töpfen Rosarot, kleines gefülltes Zwergröschen, fast immerblüh., 20—30, V—IX.	1.20	10.—	—
rubiginosa *L 1767* Weinrose, Schottische Zaunrose, Sweet Briar Rosenrot, einfach, reichblühend, Laub nach Äpfeln duftend, 250, VI.	—.40	3.50	30.—
» **Bradwardine** *Keynes & Cie. 1894* Lebhaft rosa, reichblühend, einfach mit hellerer Mitte, 300, VI.	—.60	5.50	—
» **Lady Penzance** *Penzance 1894* Kupfriggelb, einfach, Fr. orangescharlach, 250, VI.	—.60	5.50	—
» **Lucie Ashtown** *Keynes & Cie. 1894* Frischrosa mit weißer Mitte, oft zweireihig, 300, VI.	—.60	5.50	—
» **magnifica** *Hesse 1916* . . . . . Für Hecken! Leuchtend karminrot, halbgefüllt, reichblüh., schön belaubt, 250, VI.	—.60	5.50	50.—
» **Refulgence** *Paul & Sons 1908* Leuchtend blutrot, halbgefüllt, groß, reichblühend, 250, VI.	—.60	5.50	50.—
rubrifolia livida *Hort.* Rosenrot, einfach, Laub hechtblau und rot, 200, V—VII.	—.60	5.50	—
» **plena** *Hort.* Dunkelrosa, gefüllt, reichblüh., leicht überhäng., Laub wie Art, 200, VI.	—.60	5.50	—
rugosa *Thbg. 1784.* Nordische Apfelrose, Kartoffelrose Rot, einfach, groß, reichblühend, würzig, Laub groß, Frucht großkugelig, eßbar, harter kräftiger Wachser, 150, V—VI.	—.50	4.50	40.—
» **alba** *Hort.* Weiss, einfach, groß, reichblühend, sonst wie Art, besonders gut fruchtend, 150, V—VI.	—.50	4.50	40.—
» **calocarpa** *Hort.* Rosa, gefüllt, trotzdem reichtragend, 150—200, V—VI.	—.60	5.50	—
» **hybrida Agnes** *Sanders 1922* Hellgelb, gefüllt, groß, wüchsig, hart, 150, VI.	—.60	5.50	—
» » **à Parfum de l'Hay** *J. Gravereaux 1904* Karmin-kirschrot, kugelig gefüllt, kräftiger Ölrosenduft, 150, VI.	—.60	5.50	50.—
» » **Bergers Erfolg** *V. Berger 1924* Leuchtend rot, einfach, haltbar, 150, VI.	—.60	5.50	50.—
» » **Blanche double de Coubert** *Cochet-Cochet 1894* Reinweiß, halbgef., sehr groß, stark, remont., hart, 150, VI—IX.	—.60	5.50	—
» » **Carmen** *Lambert 1906* Leuchtend dunkelblutrot, einfach, dicht bestachelt, 200, VI—X.	—.60	5.50	50.—
» » **Conrad Ferdinand Meyer** *Dr. Müller 1900* Silbrigrosa, stark gef., sehr groß, stark bestach., hart 200, VI—IX.	—.60	5.50	50.—
» » **F. J. Grootendorst** *De Goy 1918* „Nelkenrose“ Satt kirschrot, dicht gefüllt, scharf gesägte Blütenblätter, 80—100, VI—VIII.	—.60	5.50	50.—
» » **Kaiserin des Nordens** *Regel* (Rosa rugosa rubra plena *Rehd*) Violettpurpur, gefüllt, groß, hart, 250, VI—VIII.	—.60	5.50	50.—

Rosa (Fortsetzung):	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
rugosa hybrida Mad. Georges Bruant *Bruant 1888* . . . . . Glänzend weiss, halbgefüllt, groß, stark duftend, reichblühend, hart; 150, VI—X.	—.60	5.50	—
» **hybrida Nowa Zembla** *Mees 1906* . . . . . Reinweiß, gefüllt, duftend, hart, wüchsig, 200, VI—VIII,	—.60	5.50	50.—
» » **Schneelicht** *Geschwind 1894* . . . . . Blendendweiß, einfach, leicht rankend, 50, VI—VII.	—.60	5.50	—
» » **Schneezwerg** *P. Lambert, 1912* . . . . . Blendendweiss, in Dolden, flach, halbgefüllt, fruchtend, 60, VI—X.	—.60	5.50	—
» » **Souvenir de Christophe Cochet** *Cochet-Cochet 1895* . . . . Lebhaft fleischrosa, mit Karmin, sehr gross, halbgefüllt, schön fruchtend, 150, VI—VII.	—.60	5.50	—
» » **Souvenir de Philemon Cochet** *Cochet-Cochet 1900* . . . . . Weiss, Mitte rosa, gross, gefüllt, starkwüchsig, 150, VI—VII.	—.60	5.50	—
» » **Stern von Prag** *V. Berger 1924* . . . . . Samtig blutrot, gefüllt, edel, stark duftend, hart, reichblühend, 150, VI—VII.	—.60	5.50	—
» » **Türke's Rugosa-Sämling** *Türke 1923* . . . . . Gelb, gross, dichtgefüllt, i. Verblüh. pfirsichrosa, hart, Duft! 150, VI.	—.60	5.50	50.—
» **repens** (alba) *Paul* (R. Paulii *Rehd*) . . . . . Reinweiss, einf., sternartig, gross, als Laufrose i. Steingart., VI—VIII.	—.60	5.50	—
sericea pteracantha *Franch.* Stacheldrahtrose . . . . . Elfenbeinweiss, klein, 4-petalig, Laub zierlich, Stacheln breit, durchscheinend rot, 250, V.	—.80	7.50	70.—
setigera *Mch.* Prairie-Rose . . . . . Rosenrot, einfach, bis 5 cm Durchmesser, reichblühend, später weisslich, 100—200, VI—VIII.	—.60	5.50	—
setipoda *Hemsl. & Wils.* . . . . . Hellrosa, einfach, in lockeren Rispen, Fr. flaschenförmig, zierend, bis 300, VI.	—.60	5.50	—
Sweginzowii *Koehne* . . . . . Hellrosa, mit kürzeren Kelchen und runder als R. setipoda, Fr. urnenförmig, bis 300, VI.	—.80	7.—	—
Theano *I. C. Schmidt* (R. californica plena *Hort.*) . . . . . Leuchtend rosa, gefüllt, reichblüh., Dolden mit bis 100 Blüten, 150, VI—VII.	—.60	5.50	50.—
tuschetica *Boiss 1870* (R. pimpinellifolia tuschetica) . . . Für Hecken! Rosarot, einfach, Fr. klein, schwärzlichrot, rund, Laub würzig, buschig, 80—100, VI—VII.	—.40	3.50	—
venusta pendula siehe unter „Schlingrosen".			
villosa siehe R. pomifera.			
Willmottiae *Hemsl.* . . . . . Rosapurpurn, einfach, klein aber sehr reichblühend, zierliches Laub, 150, V—VII.	1.20	10.—	—

Neue Parkrosen der letzten Jahre

Rosa hybrida bifera Hermann Löns *(M. Tantau 1931)* . . . . . Leuchtend rot, einfach, mit Wildrosenduft, reich und lange blühend, Laub gross, gesund, winterhart, 150, VI—IX.	—.90	8.—	70.—
Rosa rubiginosa hybrida Rosenwunder *(W. Kordes' Söhne 1934)* . . . Hellrot, gut gefüllt, enorm gross, edelrosenartig, reichblühend, starkwüchsig, Laub glänzend, gesund, winterhart, 200, VI—VII.	1.—	9.—	—
Rosa rugosa hybrida Dr. Eckener *(V. Berger-Teschendorff 1930)* . . . . Sattgelb mit Orange durchzogen, gross, starkwachsend, reichblühend, hart, 200, V—VII.	—.70	6.50	60.—
Rosa rugosa hybrida Goldener Traum *(Türke-I. C. Schmidt 1933)* . . . Rein sonnengelb, nie verblassend, gut gefüllt, unaufhörlich blühend, hart, gesund, langstielig, 150, VI—VII.	1.—	9.—	—

Rosenfreunde

seien hingewiesen auf den **„Verein Deutscher Rosenfreunde E. V."** in der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur E. V., Berlin NW 40, Schlieffenufer 21. Anmeldungen nach dort erbeten.

Bei allen Fragen betreffs Sortenwahl, Kultur oder dergleichen wende man sich an die Beratungsstelle des Vereins auf der Zentralstelle für Rosenforschung in Sangerhausen i. Thür.

Koniferen. — Nadelhölzer.

Ballenpflanzen.

Gut geformte Pflanzen. — Oft verpflanzt. — Gute Ballen haltend.

Für Steingarten vorzüglich geeignete Koniferen sind mit △ bezeichnet, besonders rauchharte für Industriegegenden geeignete mit ⊼, für Hecken geeignete mit □

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Abies — Weiss- oder Edeltanne — Pinaceae.				
alba und Formen, siehe A. pectinata und Formen.				
amabilis *Forb.* Purpurtanne. Echt!	60—80	4.50	40.—	—
Eine der schönsten, edelsten Tannen, von herrlichem Bau, Benadelung sehr dicht, aromatisch, glänzend.	80—100	6.—	54.—	—
	100—125	8.—	—	—
arizonica *Merr.* Arizona-Korktanne ⊼	60—80	4.50	—	—
Eine der schönst gefärbten Blautannen.	80—100	6.—	54.—	—
	100—125	8.—	72.—	—
	125—150	12.—	—	—
balsamea *Mill.* Balsamtanne	200—225	8.—	—	—
Raschwachsend, schmal pyramidal, dunkelgrün.				
brachyphylla *Maxim.* (A. homolepis *Sieb. & Zucc.*)	125—150	4.50	40.—	—
Stattliche Nikkotanne, regelmässig pyramidal. Teilweise auch als A. umbilicata oder A. homolepis umbilicata im Handel. Dichtstehende Benadelung an regelmässig abstehenden, gefurchten Zweigen	150—175	6.—	50.—	450.—
	175—200	7.—	65.—	—
	200—250	10.—	90.—	—
	250—275	15.—	—	—
	300—350	18.—	—	—
	350—400	20.—	180.—	—
cephalonica *Loud.* (A. panachaica *Heldr.*)	80—100	4.—	—	—
Herrliche, dekorative Weisstanne, dunkelgrün.	100—125	5.—	45.—	—
	125—150	6.—	—	—
	150—175	8.—	—	—
concolor *Lindl. & Gord.* Gleichfarbige Weisstanne ⊼	80—100	5.—	45.—	—
Mit langen, breiten, beiderseits bläulichgrün gefärbten Nadeln. Baum von grossem Zierwerte. Vollständig winterhart. 25—50 m hoch werdend.	100—125	6.—	54.—	—
	150—175	12.—	110.—	—
	175—200	15.—	135.—	—
	200—225	20.—	180.—	—
	225—250	25.—	225.—	—
	250—275	30.—	—	—
» **violacea** *Hort.* ⊼	150—175	15.—	—	—
Sehr seltene, besonders blauweisse Form der blaufarbigen Weisstanne. Vollkommen hart wie die Art.	175—200	20.—	—	—
	200—225	25.—	225.—	—
Faxoniana *Rehd. & Wils.* Neu!	50—70	6.—	54.—	—
Flach benadelte, dunkelgrüne Art West-Chinas.				
firma *Sieb. & Zucc.* Japanische oder Momi-Tanne	100—125	8.—	—	—
Grossnadlige, schmalpyramidale Tanne.				
Fraseri *Lindl.* Fraser's Balsamtanne	350—400	25.—	—	—
Feinnadlige, kompakt wachsende Art Carolinas.				
grandis *Lindl.* Grosse kalifornische Küstentanne	225—250	10.—	90.—	—
Bildet schlanke, dunkelgrüne Pyramiden.	250—275	15.—	135.—	—
	450—500	18.—	160.—	—
homolepis, siehe A. brachyphylla.				
lasiocarpa *Lindl.* (A. concolor lasiocarpa *Engelm. & Sarg.* A. Lowiana *Murr.*) Rauhfrüchtige Tanne	300—350	30.—	—	—
Wuchs ziemlich schmal und steifer als bei A. concolor. Nadeln lang, ziemlich regelmässig zweireihig.	350—400	35.—	—	—
» *Nutt.*, siehe A. subalpina.				
magnifica *Murr.* (Red fir der Amerikaner)	30—40	5.—	—	—
Schlanker, bis 60 m Höhe in der Heimat erreichender Baum mit quirlständigen Ästen und schön blaugrün gefärbt. Nadeln.				
nobilis *Lindl.* Edle Weiss- oder Silbertanne	60—80	4.—	36.—	—
Gedeiht in allen Lagen, verdient weiteste Verbreitung. In der Jugend von langsamem Wachstum, später herrlicher Stammbildner.	80—100	5.—	45.—	—
	100—125	8.—	—	—
	125—150	10.—	90.—	—
	150—175	15.—	135.—	—
» **argentea** *Beissn.*	60—80	6.—	54.—	—
Sehr seltene Form von prächtig blauweisser Färbung mit Silberschimmer.	80—100	10.—	90.—	—
	100—125	15.—	135.—	—
» **glauca** *Beissn.* ⊼	60—80	5.—	45.—	—
Prächtig dunkelblau gefärbte Form. Sehr wüchsig.	80—100	8.—	72.—	—
	100—125	10.—	—	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Abies (Fortsetzung):				
Nordmanniana *Spach.* Nordmanns Tanne Prächtige dunkelgrüne Art mit wuchtigen, geschwungenen Ästen, 25—30 m hoch werdend.	20—30	2.—	18.—	—
» **pendula** *Hort.* Nordmanns Trauertanne Form mit stark herabhängenden Zweigen.	60—80	8.—	—	—
	80—100	10.—	—	—
panachaica, siehe A. cephalonica.				
pectinata pendula *Hort.* (A. alba pendula *Hort.*)	60—80	5.—	—	—
Üppige Hängeform der bekannten Weißtanne mit phantastisch unregelmässig herabhängenden Zweigen u. Ästen.	175—200	18.—	—	—
» **pyramidalis** *Carr.* (A. alba pyramid. *Carr.*) Besonders schön, aufstrebend.	50—70	6.—	—	—
pinsapo glauca *Hort.* Blaugrüne, spanische Tanne ♃	100—125	10.—	—	—
Herrliche Form, welche durch die auffallend blaugrüne Färbung besonders wirkungsvoll wird.	125—150	15.—	135.—	—
	150—175	18.—	—	—
	175—200	20.—	—	—
	200—225	25.—	225.—	—
subalpina *Engelm.* (A. lasiocarpa *Nutt.*)	150—175	10.—	90.—	—
Westamerikanische Balsamtanne, ganz hart, mit bläulich schimmernder Benadelung.	200—225	15.—	—	—
sutchuenensis *Rehd. & Wils.*	40—50	5.—	—	—
Rotzweigige Art Westchinas mit gekrümmten, glänz. Nadeln				
Veitchii *Lindl.* Veitchs Weisstanne	100—125	5.—	45.—	—
Ganz harte und reizende Art Japans mit oberseits glänzend grünen, unterseits silberweissen Nadeln. Auserlesener Schmuck für Garten und Park.	175—200	8.—	72.—	—
	200—225	10.—	90.—	—
	225—250	12.—	100.—	—
	275—300	14.—	120.—	—
	300—350	16.—	140.—	—
Vilmorinii *Mast.* (A. pinsapo×A. cephalonica)	100—125	10.—	—	—
Dichtzweigig, breit pyramidal mit frischgrüner Benadelung.	150—175	15.—	—	—
Araucaria — Schmucktanne — Araucariaceae				
imbricata *Pav.* (A. araucana *K. Koch*) **m. Tb.**	30—40	6.—	54.—	—
Bizarr ausschender Zierbaum mit dachziegelartig angeordneten im Grunde stark verbreiterten Nadeln.				
Cedrus — Zeder — Pinaceae				
atlantica *Manetti,* Atlas-Zeder	40—60	3.—	27.—	—
Schöner Baum Nordafrikas von stets pyramidalem Wuchs.	70—100	5.—	—	—
	225—250	25.—	—	—
	275—300	30.—	—	—
» **glauca** *Hort.*	40—60	6.—	54.—	—
Schön stahlblaue, wirkungsvolle Form.				
deodara *Loud.* Himalaya-Zeder, Deodara-Zeder	60—80	6.—	54.—	—
Leicht überhängende Bezweigung und blaugrüne Benadelung.	275—300	25.—	—	—
	300—350	30.—	270.—	—
» **aurea** *Hort.*	200—225	25.—	—	—
Prächtig goldgelb gefärbt. Sehr empfehlenswert.	250—300	30.—	—	—
» **robusta** *Hort.*	125—150	10.—	—	—
Üppige Form mit im Bogen überhängenden Ästen.	200—225	15.—	—	—
	250—275	20.—	—	—
	275—300	25.—	—	—
» **verticillata glauca** *Hort.*	30—40	5.—	—	—
Prächtig blaugrün, Äste quirlständig.				
libani *Laws.* Libanon-Zeder	125—150	10.—	90.—	—
Krone schirmförmig, Laub dunkelgrün.	150—175	12.—	—	—
» **pendula** *Hort.* (C. libani pendula Sargentii *Hort.*)	30—40	4.—	—	—
Interessante Hängeform.	40—60	6.—	—	—
Cephalotaxus — Kopfeibe — Cephalotaxaceae				
drupacea *Sieb. & Zucc.* Kopfeibe.	40—60	4.—	—	—
Baum Central-Chinas mit quirlförmigen Ästen und lederartigen, dunkelgrünen Nadeln.				
» **fastigiata** *Carr.* (C. pedunculata fastigiata *Hort.*, Podocarpus koraiana *Sieb.*) Säulen-Kopfeibe ♃	20—30	3.—	27.—	—
Von regelmässigem dichtem Wuchs, auch als Kübelpflanze wertvoll.				
Fortunei *Hook.* Fortunes Kopfeibe.	40—50	4.—	—	—
Breiter Strauch mit langen, hellgelblichgrünen Nadeln. Breite Pflanzen.	100—125	15.—	—	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Chamaecyparis — Schein-Zypresse — Cupressaceae				
Lawsoniana *Parl.* ◻ ⅋ Weitverbreitete Lebensbaum-Zypresse.	275—300	10.—	90.—	—
» **Alumii** *Hort.* ◻ Unstreitig die wertvollste, blaue Säulenform von schmalem, dichtem Wuchs.	40—60	1.50	13.50	120.—
	60—80	2.—	18.—	—
	175—200	6.—	50.—	450.—
	200—225	8.—	72.—	—
	225—250	10.—	90.—	—
	250—275	12.—	110.—	—
» **argenteo-variegata nova** *Hort.* Sehr schön silberbunt, beständig, winterhart.	20—30	2.50	22.50	—
» **Bowleri (pendula)** *Hort.* Form mit zierlich hängenden Zweigspitzen.	125—150	8.—	—	—
» **coerulea** *Hort.* Breit pyramidal, mit blaugrüner Bezweigung.	250—275	10.—	—	—
	300—325	15.—	—	—
» **conica**, siehe Cham. Laws. Wisselii.				
» **darleyensis** *Hort. Angl.* Goldbunte, breitkegelförmige Form.	175—200	8.—	—	—
	200—225	10.—	—	—
	225—250	12.—	—	—
» **Depkenii** *Hort.* Schlank wachsende Form mit überhängender, gelblichweisser Bezweigung.	200—225	8.—	—	—
	225—250	10.—	—	—
» **erecta alba** *Kees.* Dichtgeschlossene, schlanke Pflanzen bei gedrungenem Wuchs und schöner, silbriger Belaubung.	150—175	7.—	63.—	—
	175—200	9.—	80.—	—
	225—250	12.—	—	—
» **erecta filiformis robusta** *Hort. Holl.* Kräftiger und pyramidaler als die Stammform.	100—125	8.—	72.—	—
» **erecta viridis** *Hort.* Von schlankem Wuchs und frischem, saftigem Grün.	125—150	4.—	36.—	320.—
	150—175	5.—	45.—	—
» **Fletcheri** *Fletch. & Sons* Dichte, bläulichgrüne, zierlich federige Säulenform.	30—40	3.—	27.—	—
	40—60	4.—	36.—	—
» **forsteckensis** *Hort.* △ hoch und breit Vollkommen dicht, breit kegelförmiger Wuchs.	15—20	2.50	22.50	200.—
	20—30	4.—	36.—	—
	30—40	6.—	54.—	—
Fraserii *Hort.* ◻ ⅋ Sehr wertvolle, winterharte Form, von steif säulenförmigem Wuchs und dunkelblauer Färbung.	150—175	5.—	45.—	400.—
	175—200	6.—	50.—	450.—
	200—225	7.—	60.—	550.—
» **glauca argentea** *Hort.* ⅋ Verbesserte „Triomf van Boskoop", jedoch streng pyramidal wachsend. Färbung herrlich blau.	125—150	5.—	—	—
	175—200	6.—	—	—
	200—225	8.—	72.—	—
	225—250	10.—	90.—	—
	275—300	15.—	135.—	—
	300—325	20.—	180.—	—
» **glauca elegans** *Hort.* Wuchs schmal pyramidal.	250—275	12.—	—	—
» **glauca Veitch** *Hort.* ⅋ Säulenförmig, ausgeprägt stahlblau.	125—150	5.—	—	—
	250—275	12.—	—	—
	350—400	15.—	—	—
» **intertexta** *Hort.* Mit im Bogen schwer überhängenden Zweigen.	225—250	15.—	—	—
	250—275	20.—	180.—	—
» **Krameri** *Hort.* △ Breite, dichte Kugelform mit dunkelgrünen Nadeln.	80—100	8.—	—	—
	100—125	12.—	—	—
» **lutea** *Hort* Schlank aufwachsende Form von im Sommer hellgelber, später mehr dunkelgelber Färbung.	125—150	6.—	54.—	—
	150—175	8.—	72.—	—
	175—200	12.—	—	—
» **minima glauca** *Hort.* △ hoch und breit Dicht breitwachsende, dunkelblaugrüne Kugel.	20—30	2.50	22.50	—
	30—40	3.—	27.—	—
	40—50	4.—	—	—
	50—60	6.—	54.—	—
» **monumentalis nova** *Hort.* Sehr wertvolle, hellblaue Säulenform. Auch als Cham. Laws. erecta glauca im Handel.	175—200	6.—	54.—	—
	200—225	8.—	—	—
	225—250	10.—	90.—	—
	250—275	12.—	110.—	—
» **nana argenteo-variegata** *Hort.* Zierliche Form mit silberweissen Zweigspitzen.	150—175	8.—	72.—	—
» **nana compacta** *Hort.* △ hoch und breit Schöne und sehr gute Kugelform.	30—40	3.—	27.—	—
	50—60	6.—	54.—	—
	80—100	12.—	—	—
» **patula** *Hort.* Bräunlich dunkelgrüne Form.	125—150	6.—	—	—
	175—200	8.—	—	—
» **pendula vera** *Hesse* Wertvolle Hängeform m. schlaff herabhängenden Zweigen.	80—100	5.—	45.—	—

Chamaecyparis (Fortsetzung):	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Lawsoniana pulcherrima *Hort.*	80—100	5.—	—	—
Lockerzweigige, weiss schimmernde Form.	100—125	7.—	63.—	—
» **pyramidalis alba** *Hort.*	200—225	10.—	—	—
Schlanke Form mit weissen Zweigspitzen.				
» **pyramidalis glauca** *Hort.*	275—300	12.—	—	—
Schlanke, lebhaft blaugrüne Säulenform.				
» **robusta** *Hort.*	250—300	8.—	—	—
Widerstandsfähige, dicht säulenförm., dunkelgrüne Form.				
» **robusta glauca** *Hort.*	125—150	8.—	—	—
Üppig wachsende, breit säulenförmige Pflanze von tiefblaugrüner Färbung.	150—175	10.—	—	—
» **Rosenthalii** *P. Smith & Cie.*	200—225	8.—	—	—
Säulenförmig aufstrebende, saftig hellgrüne, zierlich leichtbezweigte, dekorative Form.	225—250	10.—	90.—	—
	250—275	12.—	110.—	—
» **Schongariana** *Hort. Pfitzer*	125—150	6.—	—	—
Aparte, stahlgrün gefärbte Form mit fächerförmig ausgebreiteten, locker gestellten Zweigen.	150—175	8.—	—	—
	175—200	10.—	90.—	—
	200—225	12.—	—	—
» **Silver Queen** *Hort.*	125—150	5.—	45.—	—
Winterharte, sehr wirkungsvolle Form von silberschimmernder Färbung. Hat sich als besonders winterhart bewährt.	175—200	8.—	72.—	—
	200—225	10.—	90.—	—
	225—250	12.—	—	—
	250—275	15.—	—	—
» **Smithi** *Hort.*	30—40	1.50	13.50	—
Wuchs breit, pyramidal, fest geschloss., Nadeln graugrün.	200—225	8.—	72.—	—
» **Stewardtii** *Hort.*	40—60	3.—	27.—	—
Neuere, intensiv gelb gefärbte Form, die säulenförmigen Wuchs zeigt.	80—100	4.—	36.—	—
	100—125	6.—	54.—	—
	150—175	8.—	72.—	—
	175—200	10.—	90.—	—
	200—225	15.—	135.—	—
	225—250	18.—	—	—
» **sulfurea** *Hort.*	125—150	6.—	—	—
Pyramidale, graugrüne Form mit nickenden Zweigspitzen.				
» **tamariscifolia** *Hort.*	200—225	15.—	—	—
Dichte Pyramide mit an Juniperus chin. Pfitzeriana erinnernden ausgebreiteten Spitzentrieben von frischem Graugrün.				
» **Triomf van Boskoop** *Hort. Holl.*	175—200	7.—	63.—	—
Unstreitig mit die schönste blaue Spielart, sehr widerstandsfähig.	200—225	8.—	72.—	—
	275—300	15.—	135.—	—
	300—325	20.—	180.—	—
» **versicolor** *J. Coninck*	150—175	8.—	72.—	—
Zierliche, in gold- und silberfarbigen Schattierungen schimmernde Form, besonders winterhart.	175—200	10.—	—	—
» **Westermannii** *Hort.*	125—150	6.—	—	—
Pyramidale, dichte, goldgelb schimmernde Form.	175—200	12.—	—	—
» **Wisselii** *Hort. Holl.* (Cham. Laws. conica *Beissn.*)	40—60	3.—	—	—
Interessante Säulenform mit aufrechten und anliegenden Zweigen und dichter, kurzer, paketartig anliegender Belaubung.	60—80	4.—	—	—
	80—100	6.—	—	—
	100—125	7.—	63.—	—
» **Youngii** *Hort.*	175—200	7.—	63.—	—
Höchst dekorative und üppige Form mit massiger, dicklicher, dunkelgrüner Bezweigung.	200—225	8.—	—	—
	225—250	10.—	90.—	—
	250—275	15.—	—	—
nutkaënsis *Spach.* (Thujopsis borealis *Hort.*)	125—150	6.—	54.—	—
Zierliche, winterharte Nutka-Zypresse aus dem nordwestlichen Nordamerika. Höhe 30 bis 40 m.	150—175	8.—	72.—	650.—
	175—200	10.—	—	—
» **glauca** *Hort.*	40—60	4.—	36.—	—
Überhängende, ausgeprägt blaugrüne Form.				
» **glauca aureo-variegata** *Hort.*	20—30	2.50	—	—
Beständig goldbunte Form von blaugrün. Grundton.	40—60	4.—	—	—
» **lutea** *Hort.*	50—60	5.—	—	—
Goldgelb gefärbte, auffallende und dekorative Form.	80—100	7.—	—	—
	100—125	9.—	—	—
	125—150	12.—	—	—
» **nana compacta** *Hort.* △	80—100	10.—	—	—
Schöne, kompakt wachsende Zwergform.				
» **pendula** *Hort.*, Hänge-Nutka-Zypresse	20—30	5.—	—	—
Prächtige Hängeform mit schwer fahnenartig hängenden Zweigen. Durch starken Fruchtbehang besonders zierend.				

Pinus leucodermis
Schlangenhautkiefer

Chamaecyparis (Fortsetzung):	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
obtusa albo-spicata *Hort.* (Retinisp. obt. albo-spic.) △ . . Schöne Spielart der japanischen Feuerzypresse mit weissen Zweigspitzen.	30—40	4.—	36.—	—
	50—60	8.—	72.—	—
	60—70	10.—	90.—	—
	100—125	15.—	—	—
» **aurea** *Hort.* . . . . . Form mit beständig goldgelber Färbung.	20—30	2.50	22.50	—
» **aurea gracilis** *Hort.* . . . . . Form mit überhängenden, goldig schimmernden Zweigen.	40—50	5.—	—	—
	50—70	7.—	—	—
	80—100	10.—	90.—	—
» **compacta** *Hort.* . . . . . Von dichtrundlich kegelförmigem Wuchs.	40—50	6.—	54.—	—
	60—70	8.—	—	—
» **Crippsii** *Hort. Angl.* . . . . . Zweigfärbung blassgelb oder goldgelb	40—50	6.—	54.—	—
	80—100	10.—	90.—	—
	100—125	15.—	—	—
» **filicoides** *Hort.* △ . . . . . Eigentümliche, schwachwüchsige Form, Zweigchen wie Farnwedel.	15—20	2.50	22.50	—
» **lycopodioides** *Carr.* △ . . . . . Dunkelgrüne Zwergform mit lycopodiumähnl. Zweigchen.	15—20	2.50	22.50	—
» **lycopodioides coralliformis** *Beissn.* △ . . . . . Interessante Form mit korallenförmig gabeliger Verzweigung.	30—40	5.—	—	—
» **magnifica** *Hort.* . . . . . Form mit üppig frischgrün glänzenden Zweigen.	50—70	5.—	45.—	—
	100—125	9.—	80.—	—
	125—150	12.—	110.—	—
» **Mariesi** *Hort. Angl.* △ . . . . . Form mit hellgelben oder milchweissen Jahrestrieben.	20—30	4.—	36.—	—
» **nana** *Carr.* △ . . . . . hoch und breit Flach ausgebreitete, dunkelgrüne, kurzzweigige Zwergform.	10—15	3.—	27.—	—
	15—20	4.—	36.—	—
	20—30	6.—	—	—
» **nana aurea** *Hort.* △ . . . . . Fächerförmige Zweige von goldgelber Färbung.	50—70	8.—	—	—
	80—100	10.—	—	—
» **pygmaea** *Carr.* △ . . . . . Niedrigste, sehr zierliche Zwergform, Selaginella ähnlich.	20—30	5.—	—	—
pisifera *Sieb. & Zucc.* (Retinispora pisifera *Sieb. & Zucc.*) . . Von schöner, lockerer Bauart, leicht überhängend.	225—250	8.—	—	—
	250—275	10.—	—	—
» **argenteo-variegata** *Hort.* . . . . . Harte, weissbunte Form.	100—125	5.—	45.—	—
	150—175	8.—	—	—
» **aurea** *Hort.* . . . . . Rein goldgelbe Varietät mit der normalen Zweigform der Stammart.	100—125	4.—	—	—
	200—225	8.—	72.—	—
	225—250	10.—	90.—	—
	250—275	12.—	110.—	—
	300—350	20.—	—	—
» **filifera** *Hort.* ⅋ . . . . . Dekorative, winterharte Form mit nach allen Seiten hin fadenförmig überhängenden Zweigen.	80—100	4.—	36.—	—
	100—125	6.—	54.—	—
	125—150	8.—	72.—	—
	150—175	10.—	90.—	—
	175—200	12.—	—	—
	200—250	15.—	—	—
» **filifera aurea** *Hort.* △ . . . . . hoch und breit Spielart mit fadenförmiger, goldgelber Bezweigung.	15—20	3.—	—	—
» **filifera nana** *Hesse* △ . . . . . hoch und breit Grüne, dichtbuschige Zwergform m. fadenförmig. Zweigen.	30—40	4.—	36.—	—
	40—50	5.—	45.—	—
	50—70	7.—	63.—	—
	70—80	10.—	90.—	—
» **nana aureo-variegata** *Hort.* △ . . . hoch und breit Niedrigbleibende, dichte, goldbunte Kugel.	40—50	5.—	—	—
	50—60	6.—	—	—
» **nana compressa** *Hort.* △ . . . . . Grüne, dichtbuschige Zwergform.	10—15	3.—	27.—	—
» **plumosa** *Hort.* (Retinispora plumosa *Veitch*) ⅋ . . . . Wertvolle, dunkelgrüne, harte, gedrungene Form.	125—150	5.—	45.—	—
	150—175	6.—	54.—	—
	175—200	7.—	—	—
	200—250	8.—	—	—
» **plumosa aurea** *Hort.* . . . . . Schön goldgelb gefärbt.	100—125	4.—	36.—	320.—
	125—150	5.—	45.—	—
» **plumosa flavescens** *Hort.* △ . . . . . Breite, dichte Kegel mit gelblichweissen Zweigspitzen.	50—70	4.—	36.—	—
	70—90	5.—	45.—	—
» **plumosa nana aurea** *Hort.* △ . . . . . Dichtbuschige, leuchtend goldgelbe Kugelform.	15—20	3.—	27.—	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Chamaecyparis (Fortsetzung):				
pisifera squarrosa *Beissn. & Hochst.* Buschige, pyramidale Pflanzen m. prächtiger, silbergrauer Färbung.	60—80	3.—	27.—	—
» **squarrosa aurea** *Hort.* Im Sommer gelb gefärbt, zierlich.	80—100 100—125	4.— 5.—	36.— 45.—	— —
» **sulfurea** *Hesse* Schöne Varietät von kräftigem Wuchs und hellschwefelgelber, leuchtender Färbung.	125—150 150—175 175—200	6.— 8.— 10.—	54.— — —	— — —
sphaeroidea andelyensis *Carr.* (Ch. thyoides andel. *Schneid.*) Von pyramidalem, dicht kegelförmigem Wuchs.	50—70 80—100	4.— 6.—	— —	— —
» **atrovirens** *Knight* (Ch. thyoides atrovirens *Sudw.*) Tiefdunkelgrüne Form.	20—30 40—60	2.— 3.—	— —	— —
» **aurea** *Hort.* (Ch. thyoides aurea *Fitschen*) Zierliche spitze Kegel von ganz goldgelber Färbung.	60—80	4.—	—	—
Cryptomeria — Sicheltanne — Taxodiaceae.				
japonica *Don.* Japanische Sicheltanne	80—100	1.50	—	—
Schöner Baum Japans mit dichtstehenden, pfriemlichen Nadeln von blaugrüner Färbung.	250—300	8.—	—	—
» **araucarioides** *Henk. & Hochst.* (Cr. mucronata *Hort.*) Breit pyramidale Form erinnert an die Zimmertanne.	40—50 175—200	2.50 8.—	22.50 —	— —
» **cristata** *Beissn.* (Cr. monstrosa *Hort.*) Buschig wachsende, monströse Form.	30—40 100—125 125—150	3.— 10.— 12.—	27.— — —	— — —
» **elegans** *Mast.* Dichtzweigige Jugendform, weichnadelig.	20—30	2.—	18.—	—
» **Lobbii** *Carr.* (Cr. Lobbii *Hort.*) Von gedrungenem Wuchs und frischgrüner Färbung.	200—225	8.—	—	—
» **pungens** *Carr.* Schöne, blaugrüne Form.	175—200	6.—	—	—
» **selaginoides** *Hort.* (Cr. jap. viminalis *Hort.*) Langzweigig mit anliegenden Nadeln.	20—30	3.—	27.—	—
Cunninghamia — Spiesstanne — Taxodiaceae.				
sinensis glauca *Hort.* (C. lanceolata glauca *Hort.*) An Araucaria erinnernde, blaugrüne Konifere.	30—40 40—50	3.— 4.—	27.— 36.—	— —
Ephedra — Meerträubel — Ephedraceae.				
fragilis *Desf.* △ **m. Tb.** Niedrig, sehr feinzweigig, stumpf dunkelgrün.	15—25	2.50	22.50	—
» **campylopoda** *C. A. Mey.* △ **m. Tb.** Dunkelgrün, dünnzweigig, überhängend.	15—20	2.50	—	—
Gerardiana *Wall.* △ **m. Tb.** Dichtzweigig, gerieft, matt bläulichgrün.	15—20	2.50	22.50	—
» **sikkimensis** *Stapf.* △ **m. Tb.** Straff aufrecht, frischgrün.	20—30	2.50	22.50	—
helvetica *C. A. Mey.* Schweizer Meerträubel △ **m. Tb.** Flache Sträucher, schön grün, 50 cm hoch.	15—20	2.50	—	—
Ginkgo — Fächerblattbaum — Ginkgoaceae.				
biloba *L.* (Salisburia adiantifolia *Sm.*) Fächerblattbaum Die lederartigen, in ihrer Form an Adiantum erinnernden Blätter werden im Herbst abgeworfen.	80—100 100—125	4.— 5.—	36.— 45.—	— —
» **pendula** *Hort.* Interessante Hängeform.	30—50	5.—	45.—	—
Glyptostrobus, siehe Taxodium.				
Juniperus — Wacholder — Cupressaceae.				
chinensis *L.* Chinesischer Wacholder ♀♂ Belaubung teils nadelartig, teils schuppig.	80—100 100—125	4.— 5.—	— —	— —
» **argenteo-variegata** *Hort.* (J. chin. alba *Rehd.*) Dichte Kegel mit teilweise ganz weissen Zweigspitzen.	20—30	3.—	27.—	—
» **aurea** *Young* Männl., schlanke Pflanze von schön goldgelber Färbung.	15—20	3.—	—	—
» **Pfitzeriana** *Späth.* △ Breite Pyramiden mit kräftigen, waagerechten Ästen.	30—40 50—70 80—100	2.50 3.50 5.—	22.50 31.50 —	— — —
» **procumbens aurea** *Beissn.* (J. jap. aurea *Carr.*) △ Lang übergebogene Äste, kurze, dichte Zweige, goldgelb gefärbt.	15—20	3.—	27.—	—

Juniperus (Fortsetzung):	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
communis compressa *Carr.* △ . . . . . **m. Tb.** Zierliche Säulenzwergform für den Steingarten.	10—15 15—20	2.— 3.—	18.— 27.—	— —
» **cracovica** *Gord.* . . . . . Aufrechte Säulenform mit hellgrüner Benadelung. Bildet stattliche Pyramiden. Sehr hart.	60—80 80—100	3.— 4.—	27.— 36.—	250.— —
» **hibernica** *Gord.* Irländischer Wacholder . . . . . Dichte, schmale, blaugrüne Säulenform.	40—60 60—80 100—125 125—150	2.50 3.— 5.— 7.—	22.50 27.— 45.— 63.—	— — — —
» **hibernica excelsa pyramidalis** *Hort.* . . . . . Von etwas breiterem Wuchs als J. hibernica.	100—125 125—150	5.— 7.—	45.— 63.—	— —
» **nana** *Loud.* (J. nana *Willd.*) △ . . . . ca. 30—40 cm breit Gebirgsform.	—	3.—	27.—	—
» **nana aureo-spica** *Hort.* △ . . . . . Gelbbunte Zwergform.	15—20 40—50	3.— 6.—	27.— —	— —
formosana *Hay.* Formosa-Wacholder . . . . . Sehr stechende, grobnadelige, schön überhängende Art.	20—30 70—90	3.— 6.—	— —	— —
horizontalis *Hort. Gibbs.* △ . . . . . Zweiglänge 40—50 cm Niedergestreckt, blaugrün.	—	5.—	45.—	—
polymorpha *Hort.* (J. virginiana polymorpha *Hort.*) . . . . Pyramidale Form m. deutl. hervortret. zweierlei Blattbildung., teils frischgrün schuppenförmig, teils bläulich nadelförmig.	40—60	4.—	—	—
procumbens *Sieb.* △ . . . . . 50—70 cm breit Niedrig, bläulich, mit nadelförmigen Blättern.	—	6.—	—	—
recurva densa *Carr.* (J. squamata *Buchan.-Hamilt.*) . . . . Dunkelgrüne Zwergform mit kurzen, dichten Zweigen.	15—20 50—70	3.— 6.—	— —	— —
Sabina *L.* Gemeiner Sadebaum ♀ . . . . . hoch und breit Schöner, d.-grün. Strauch, der sich weit üb. d. Bod. ausbreit.	30—40	2.50	22.50	—
» **repens** *Hort.* △ . . . . . Zweiglänge 30—40 cm Langästige, dem Boden aufliegende Form.	—	5.—	45.—	—
» **tamariscifolia** *Ait.* △ . . . . . 15—20 cm breit Bläulichgrüne, breitgehende Form.	—	3.—	27.—	—
squamata Meyeri *Rehd.* △ . . . . . Niedrige, stark weissblaue Form.	20—30	4.—	36.—	—
» **Wilsonii** *Rehd.* . . . . . Aufrechter, dichter Strauch.	15—20 30—40	3.— 5.—	27.— —	— —
virginiana fastigiata *Hort.* . . . . . Schlankpyramidale, frischgrüne Form.	50—70	5.—	—	—
» **glauca** *Knight.* (J. glauca *Willd.*). ♀ . . . . . Üppig wachsende Form, prächtig blaugrün.	40—60 80—100 100—125 150—175 ca. 400	4.— 6.— 8.— 15.— 80.—	— — — — —	— — — — —
» **pseudocupressus** *Hort.* . . . . . Von schlankem, säulenförmigem Wuchs, mit aufstrebenden Ästen und grau- bis blaugrüner Färbung.	60—80 100—125 125—150	4.— 6.— 8.—	36.— 54.— —	— — —
» **pyramidalis** *Hort.* . . . . . Dichtbezweigte, nadelblättrige Säulenform.	20—30 60—80 80—100	3.— 6.— 8.—	27.— — —	— — —
» **Schottii** *Hort.* . . . . . Pyramidal buschige Form, welche sich durch schönes, frisches Grün auszeichnet.	40—60 80—100 100—125 125—150	4.— 6.— 8.— 10.—	— — 72.— —	— — — —
Larix — Lärche — Pinaceae				
leptolepis pendula *Hort.* Halbstämmchen, Stammhöhe 80—100 cm Seltene Form mit streng nach unten gerichteten Ästen und Zweigen.	—	5.—	—	—
Libocedrus — Flusszeder — Cupressaceae				
decurrens *Torr.* Kalifornische Flusszeder . . . . . Schlank, säulen- bis kegelförmiger Baum Kaliforniens mit abstehenden, kurzen Ästen. Die feine Bezweigung ist frischgrün.	125—150 150—175 175—200 200—250 250—275	5.— 6.— 7.— 9.— 10.—	45.— 54.— 63.— 80.— —	— — — — —

Picea — Fichte, Rottanne — Pinaceae	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 1 Stück M.
ajanensis *Fisch.* Ajanfichte ⁂	225—250	10.—	—	—
Im Wuchs der P. excelsa ähnlich, jedoch zierlicher. Nadeln unterseits auffallend blauweiss bereift. Sibirien, Amur, Japan.	300—350	18.—	—	—
Alcockiana *Carr.*, Alcocks Fichte ⁂	100—125	5.—	45.—	—
Durch dicke, kant. Nadeln u. minder schlanken Wuchs von P. ajanensis zu trennen. Frosthart, treibt spät.	125—150	6.—	54.—	—
	175—200	8.—	—	—
asperata *Mast.*	40—60	2.50	22.50	—
Vierkantnadelige Fichte von Nordwest-Szech-uan. Von regelmässigem Wuchs und bläulichgrauer Benadelung.	80—100	4.—	36.—	—
	100—125	5.—	—	—
	125—150	6.—	—	—
	150—175	8.—	—	—
	175—200	9.—	—	—
» **glauca** *Hort.*	40—60	3.—	27.—	—
Besonders auffallend blaue Form.				
» **notabilis** *Rehd. & Wils.*	100—125	6.—	—	—
Langnadelige Form.				
» **ponderosa** *Rehd. & Wils.*	100—125	6.—	—	—
Rinde grau, Zweige fast glatt und gelb.	225—250	12.—	—	—
brachytyla *Pritz.*	50—70	7.—	—	—
Wuchs pyramidal, Äste horizontal, Zweige hängend.				
Breweriana *Wats.* Brewers Fichte	30—50	3.—	27.—	—
Dekorativ. Seitentriebe dünn, schlaff senkrecht herabhängend.	50—70	5.—	45.—	—
Dunkelblaugrüne Benadelung. Sehr hart.	80—100	7.—	63.—	—
	100—125	10.—	90.—	—
	125—150	12.—	110.—	—
Engelmannii *Engelm.* ⁂	60—80	6.—	—	—
Sehr widerstandsfähige, bläulichgrüne Fichte.				
excelsa acrocona *Fries*	30—40	4.—	36.—	—
Schon in der Jugend starke Zapfenbildung.	40—50	5.—	45.—	—
	50—70	7.—	—	—
» **alpestris** *Brügg.* Alpenfichte	175—200	8.—	—	—
Wuchs gedrungen, derbe, bläulich bereifte Nadeln.				
» **argenteo-spicata** *Hesse*	200—225	6.—	54.—	—
Sehr schöne Form mit weissen Triebspitzen, besonders beim Austreiben wirkungsvoll.	400—450	15.—	—	—
» **aurea** *Carr.*	250—300	7.—	63.—	—
Form mit schöner, goldgelber Zweigfärbung.	300—325	8.—	—	—
» **Clanbrassiliana** *Carr.* △	15—20	4.—	36.—	—
Rundliche oder kegelförmige, gedrungene, sehr kurz und dichtbezweigte Zwergform.	40—50	7.—	—	—
» **columnaris** *Carr.* Säulenfichte ◻	350—450	6.—	54.—	—
Starkwachsend, eine dichte, schmale Säule bildend.				
» **compacta** *Hort.* △	60—70	4.—	36.—	—
Zierliche Form von dichtem, rundlichem Wuchs.	70—80	5.—	45.—	—
	100—125	7.—	63.—	—
» **Cranstonii** *Carr.* (P. exc. Dicksoni *Hort.*)	225—250	10.—	—	—
Höchst eigentümliche Form, nur aufrechter Schaft mit wenigen seitlichen Verzweigungen.	250—300	12.—	—	—
» **cupressina** *Thomas.* Zypressenfichte ◻	200—250	5.—	45.—	—
In der Tracht einer geschlossenen, etwas breiten Säulenzypresse ähnlich, wirkt in der Landschaft wie eine breite Pyramidenpappel. **Auch für Heckenwände gut verwendbar.**	250—300	8.—	72.—	—
	450—500	10.—	—	—
» **echiniformis** *Hort.* Igelfichte △	10—15	4.—	36.—	—
Kissenartige, igelförmig benadelte Zwergform.				
» **eremita** *Carr.*	175—200	6.—	—	—
Üppige, schmale Pyramide.				
» **finedonensis** *Hort.*	175—200	5.—	—	—
Interessante, bunte Form, junge Triebe blassgelb, später wie bronziert erscheinend.				
Gregoryana *Hort.* △	15—20	2.50	22.50	—
Kurznadelige, dichte, rundliche Zwergform.				
» **inversa** *Hort.*	100—125	6.—	—	—
Äste und Zweige stark hängend.	175—200	10.—	90.—	—
» **Mariae-Orffii** *Hort.* △	10—15	4.—	—	—
Hexenbesenartige Zwergform, frischgrün.				
» **Maxwellii** *Hort.* △	20—30	2.50	22.50	—
Flachkugelige, dichtzweigige Varietät mit hellgrüner Benadelung. Zwergform . . . . . hoch und breit	30—40	3.—	27.—	250.
	70—80	8.—	72.—	—
	90—100	10.—	90.—	—

Picea (Fortsetzung):	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
excelsa Merki *Hort.* △ Dicht und breitwachsende Zwergform, hoch und breit.	15—20	3.—	—	—
	25—30	4.—	36.—	—
» **mucronata** *Carr.* Eigentümliche Form, je nach Üppigkeit ausgebreitet oder mehr aufstrebend.	150—175	6.—	—	—
	200—225	8.—	—	—
» **nidiformis** *Beissn.* △ hoch und breit	20—30	2.—	18.—	—
Kissenbildende Form mit kurzen, fächerförmigen, hellgrün. Zweigen, die waagerecht übereinander stehen. 60—70 cm breit	30—40	4.50	40.—	350.—
70—80 » »	40—50	5.—	45.—	400.—
» **Ohlendorffii**, siehe P. exc. pygmaea.				
» **parviformis** *Hort.* △ Ganz gedrungene, breitpyramidale Zwergform.	70—80	5.—	—	—
	80—90	6.—	—	—
	90—100	7.—	—	—
	100—125	8.—	—	—
» **procumbens** *Carr.* △ 30—40 cm breit	—	3.50	31.50	280.—
Dem Boden aufliegende Zwergform. 40—50 » »	—	4.50	—	—
» **pumila glauca** *Beissn.* △ hoch und breit	20—30	2.50	22.50	200.—
Plattrunde Zwergform. » » »	30—40	3.50	31.50	—
50—60 cm breit	30—40	5.—	45.—	—
60—70 » »	40—50	6.—	—	—
» **pygmaea** *Carr.* △ hoch und breit	20—30	3.—	27.—	—
Dichte, kegelförmige, hellgrüne Pflanzen. Auch als P. exc. Ohlendorffii im Handel.	60—80	5.—	45.—	—
	80—100	6.—	54.—	—
	100—125	8.—	—	—
» **Remontii** *Hort.* △ Sehr empfehlenswerte Zwergform von besonders regelmässigem, spitzkegelförmigem Bau.	40—50	4.—	36.—	—
	50—60	5.—	—	—
	70—80	7.—	63.—	—
	80—90	8.—	72.—	—
	90—100	10.—	90.—	—
» **viminalis** *Casp.* Schwedische Hängefichte Hauptäste waagerecht, Nebenäste senkr. herabhäng.	60—80	4.—	36.—	—
	100—125	6.—	—	—
	125—150	8.—	—	—
» **virgata** *Casp.* Schlangenfichte Langwaagerechte, sehr gering bezweigte Äste.	80—100	4.—	36.—	—
	125—150	6.—	54.—	—
	150—175	8.—	—	—
	225—250	10.—	—	—
Glehnii *Mast.* Glehn's Fichte. Echt! Kurznadlige, graugrüne Fichte. Der P. obovata nahestehende Art der Insel Sachalin.	60—80	5.—	45.—	—
	100—125	7.—	—	—
	125—150	8.—	72.—	—
heterolepis *Rehd. & Wils* Grüne, scharfspitzige Art der P. pungens ähnelnd.	100—125	6.—	—	—
jezoënsis aurea *Hort.* (P. ajanensis aurea *P. Smith*) Goldgelb schimmernde Form, ergibt mit der weissen Blattunterseite zusammen eine auffallende Färbung.	15—20	3.50	31.50	—
likiangensis *Pritz.* Likiang-Fichte Triebe hellgelbgrau, spärlich behaart. Nadeln scharf.	80—100	5.—	—	—
	100—125	6.—	54.—	—
	150—175	8.—	—	—
	225—250	12.—	—	—
montigena *Mast.* Chinesische Fichte mit langen, waagerechten Zweigen und reicher Zapfenbildung.	150—175	8.—	—	—
Morinda *Lk.* Himalaya- oder indische Fichte Schlanke Fichte mit dunkelgrüner Benadelung.	80—100	7.—	—	—
nigra Mariana *Hort.* (P. mariana Beissneriana *Rehd.*) Dichtverzweigte Kegelform der nordamerikanischen Schwarzfichte mit blaugrüner Benadelung. Kleinnadelige Form, sehr zierende breitpyramid. Einzelpflanzen bildend.	150—175	7.—	63.—	—
	175—200	9.—	80.—	—
	200—225	12.—	110.—	—
	225—250	15.—	—	—
» **pumila glauca** *Hort.* △ Dichte, blaue, kurznadlige Zwergform.	10—15	3.—	27.—	—
Omorica *Purk.* Omorikafichte, serbische Fichte ♀ Stattlicher, schmal pyramidaler, fast säulenförmiger Baum des Balkans. Benadelung tiefdunkelgrün mit weisser Unterseite. Sehr anspruchslose Fichte für feuchte Böden, daher für geringwertigen Moorboden noch gut brauchbar.	175—200	7.—	63.—	560.—
	200—250	9.—	80.—	700.—
	250—300	12.—	110.—	960.—
	300—350	14.—	125.—	1100.—
	350—400	18.—	—	—
» **pendula** *Hort.* Schön hängende Form, sonst mit denselben Eigenschaften wie die Art.	100—125	4.50	—	—
	125—150	5.—	—	—
	175—200	8.—	72.—	—
	200—225	10.—	90.—	—
	225—250	12.—	110.—	—
	250—300	15.—	—	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 1 Stü M.
Picea (Fortsetzung):				
orientalis *Lk.* Morgenländische oder Sapindus-Fichte . . . . Breit kegelförmig, dicht, dunkelgrün.	100—125	5.—	40.—	350.
	125—150	6.—	50.—	450.
	150—175	7.—	65.—	600.
	175—200	9.—	80.—	—
	200—225	12.—	—	—
» **aureo-spicata** *Hesse* . . . . . Wirkungsvolle Form mit goldgelb gefärbten, jungen Trieben. Später dunkelgrün werdend.	100—125	5.—	45.—	—
	125—150	6.—	54.—	—
	150—175	8.—	72.—	—
	175—200	10.—	90.—	—
	225—250	15.—	—	—
» **gracilis compacta** *Hort.* △ . . . . . Zierliche, pyramidale Zwergform.	15—20	2.50	22.50	—
	20—30	3.—	27.—	—
	30—40	3.50	31.50	—
	40—50	5.—	45.—	—
	60—70	6.—	—	—
» **nutans** *Niemetz* . . . . . Schöne Form mit elegant überhängenden Zweigen.	125—150	5.—	—	—
	150—175	6.—	54.—	—
	200—225	8.—	—	—
	225—250	10.—	—	—
	400—450	20.—	—	—
polita *Carr.* Stachel-, Rosen- od. Tigerschwanz-Fichte . . . . Dunkelgrüne, dolchartig spitze Nadeln, spät austreibend. Sicher gegen Wildverbiss.	60—80	4.—	—	—
	80—100	5.—	—	—
	100—125	7.—	—	—
pungens *Engelm.* Stech- oder Blaufichte ⅔ . . . . . Regelmässig pyramidal wachsende Fichte mit derber dichter Benadelung.	125—150	4.—	—	—
» **glauca pendula** *Hort.* . . . . . Schön silberweiss gefärbt, hängende Form.	70—90	7.—	63.—	—
	175—200	20.—	—	—
» **Kosteri** *Hort.* . . . . . Prächtig graublau gefärbte Form von schön geschlossenem Wuchs. Die blaue Farbe hält sich auch an den alten Nadeln.	50—60	5.—	45.—	400.
	60—70	6.—	54.—	480.
	70—80	7.—	65.—	600.
	80—90	10.—	90.—	800.
	90—100	12.—	110.—	—
	100—125	15.—	—	—
» **lutea** *Hort.* . . . . . Mit gelblichgrüner Benadelung.	80—100	6.—	—	—
rubra *Lk.* Nordamerikanische Rotfichte . . . . . Ähnlich P. excelsa, aber in allen Teilen kleiner.	150—175	3.—	27.—	—
Schrenkiana *F. & M.* (P. thianschanica *Rupr.*) . . . . . Zierende Fichte, Äste und Zweige überhängend.	60—80	5.—	—	—
Watsoniana *Mast.* (P. Wilsonii *Mast.*) . . . . . Im Aussehen wie P. Schrenkiana. Mit ihren schlanken Zweigen und den feinen, dunkelgrünen Nadeln sehr wertvolle, harte Fichte.	60—80	4.—	—	—
	80—100	5.—	—	—
	175—200	7.—	—	—
	200—225	8.—	—	—
	275—300	10.—	—	—
Pinus — Kiefer, Föhre — Pinaceae				
aristata *Engelm.* Fuchsschwanzkiefer . . . . . Langsam wachsend, von gedrungenem Bau, 5nadelig.	50—70	5.—	45.—	—
Armandii *Franch.* Armands Kiefer . . . . . Fünfnadelige Kiefer mit dunkelgelber, glatter Rinde, dunkelgrünen älteren und hellsaftiggrünen jungen Blättern.	150—175	7.—	63.—	—
	175—200	8.—	72.—	—
	200—225	10.—	—	—
	250—275	12.—	—	—
cembra *L.* Zürbelkiefer, Arve ⅔ . . . . . Fünfnadelig, mit blauweissen Längslinien. Besonders schöne Kiefer von dichtem, schmalpyramidalem Wuchs.	30—40	3.—	27.—	—
	40—60	3.50	31.50	—
	60—80	4.50	40.—	—
	80—100	6.—	54.—	—
	100—125	8.—	72.—	—
	125—150	10.—	90.—	—
» **nana** *Hort.* △ . . . . . Niedrige Zwergkiefer.	15—20	5.—	—	—
cembroides *Zucc.* (P. osteosperma *Engelm.*) Nusskiefer . . . Kleiner Baum mit breiter Krone, Nadeln kurz, steif, meist zu 3 oder 2, freudiggrün.	150—175	10.—	—	—
» **edulis** *Voss* (P. edulis *Engelm.*) essbare Nusskiefer . . . Nadeln in Büscheln zu 2, für trockenen, kiesigen Standort.	30—40	4.—	—	—
densiflora pumila *Hort.* . . . . . Kugelige Büsche, zweinadelig, lebhaft grün.	80—100	7.—	—	—
	100—125	8.—	—	—
flexilis *James.* Nevada-Zürbelkiefer . . . . . Langsam wachsend, widerstandsfähig. Blätter zu 5.	40—60	3.—	27.—	—
	60—80	4.—	—	—
	80—100	5.—	—	—
	150—175	8.—	—	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Pinus (Fortsetzung):				
funebris *Komar.*	20—30	3.—	27.—	—
Nadeln zu 2, 5—10 cm lang, frischgrün.				
koraiensis *Sieb. & Zucc.* Korea-Kiefer	80—100	5.—	—	—
P. Cembra ähnliche, sehr langsam wachsende Art.	125—150	7.—	63.—	—
	150—175	8.—	72.—	—
	200—225	10.—	—	—
leucodermis *Ant.* (P. Heldreichi leucod. *Markgr.*) Echt! . .	30—40	3.—	27.—	240.—
Schlangenhautkiefer, zweinadelig, starr, dunkelgrün. Wuchtig	40—50	4.—	36.—	—
wirkender, schön pyramidaler Baum.	50—70	6.—	54.—	—
maritima Hamiltonii *Hort.* (P. Pinaster Hamiltonii *Parl.*).	60—80	4.—	36.—	—
Nadeln zu zwei, sehr stark und lang.	100—125	7.—	—	—
	125—150	8.—	—	—
	175—200	10.—	—	—
monticola *Dougl.* Westamerik. Weymouthskiefer	60—80	4.—	36.—	—
Schlank, fünfnadelig, grün, blauweisse Längslinien.	100—125	6.—	—	—
osteosperma, siehe P. cembroides.				
parviflora *Sieb. & Zucc.* (P. pentaphylla *Mayr.*)	30—40	3.—	—	—
Prächtige japanische Mädchenkiefer, bis etwa 20 m hoch	100—125	6.—	—	—
werdend.	150—200	12.—	110.—	—
	200—225	15.—	—	—
	250—275	20.—	—	—
Peuce *Gris.* Rumelische Weymouthskiefer	30—40	2.50	22.50	—
Ganz harte, langsam wachsende Kiefer, von gedrängtem,	40—60	3.—	27.—	250.—
spitzpyramidalem Wuchs. Blätter zu 5.	80—100	5.—	45.—	—
	100—125	6.—	—	—
	150—175	8.—	—	—
	200—225	10.—	—	—
pumila *Rgl.* Kriechkiefer. Echt △	10—15	4.—	—	—
Sehr seltene, sibirische Kriechkiefer, 5nadelig.	30—40	8.—	—	—
silvestris Watereriana *Hort.* △	15—20	4.—	36.—	—
Dichte rundliche Form mit kurzen stahlblauen Blättern.				
strobus nivea *Carr.* Silberweisse Weymouthskiefer	100—125	6.—	54.—	—
Die 5teiligen Blätter erscheinen oft silberweiss.	125—150	7.—	63.—	—
	175—200	10.—	90.—	—
tabulaeformis *Hort.* (P. sinensis *Mayr.*)	20—40	5.—	45.—	—
Chinesische Kiefer, Nadeln zu 2 oder 3, 10—15 cm lang, grün mit leicht grauem Hauch, reife Zapfen gelblich. Sehr harzreiches, dauerhaftes Nutzholz.				
Podocarpus - Steineibe, Fussfrucht - Podocarpaceae				
koraiana, siehe Cephalotaxus drupacea fastigiata.				
Pseudolarix — Goldlärche — Pinaceae				
Kaempferi *Gord.* Goldlärche	20—30	2.50	22.50	—
Pyramidaler Baum mit hellgrünen Blattquirlen.	40—50	5.—	—	—
Pseudotsuga — Douglastanne — Pinaceae				
Douglasi *Carr.* (Ps. taxifolia *Britt.*) Douglastanne	175—200	5.—	45.—	—
Schöne, überaus schnellwüchsige Konifere von hohem	200—250	6.—	54.—	—
Nutzwert.	250—300	7.—	—	—
» **caesia** *Schwer.* (Ps. glauca caesia *Fitschen.*)	300—350	8.—	72.—	—
Graublaue, wüchsige Form.	350—400	10.—	90.—	—
» **glauca elegans** *Hort.* (Ps. glauca elegans *Fitschen.*) . .	100—125	6.—	—	—
Langnadelig, wunderbar blau.	250—275	10.—	—	—
» **glauca pendula** *Rüpp.* (Ps. glauca pendula *Fitschen*) . .	60—80	4.—	36.—	—
Stark herabhängende, blaugefärbte Form.	80—100	5.—	—	—
» **glauca pyramidalis** *Hort.*	60—80	3.—	27.—	—
Blaue, pyramidal wachsende, wertvolle Form.	80—100	4.—	36.—	—
	100—125	5.—	45.—	—
	125—150	6.—	54.—	—
	150—175	8.—	72.—	—
» **pyramidalis brevifolia** *Hort.*	80—100	5.—	—	—
Kurznadlig, hellgrün, sehr interessante Erscheinung.	100—125	6.—	54.—	—
	125—150	8.—	—	—
» **viridis** *Hort.*	200—250	6.—	54.—	—
Sehr üppige, dunkelgrüne Standortsform.				

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 1 Stüc M. P
Retinispora, siehe Chamaecyparis.				
Salisburia, siehe Ginkgo.				
Sequoia — Sequoie — Taxodiaceae				
gigantea *Dec.* Mammutbaum. Wellingtonie. . . . . **m. Tb.** Bildet regelmässige, spitze Pyramiden.	20—30	6.—	—	—
	30—40	8.—	—	—
Taxodium — Sumpfzypresse — Taxodiaceae				
distichum *Rich.* Sumpfzypresse . . . . . Schön pyramidal wachsend, herrlich frischgrün. Wirft die Nadeln im Herbst ab.	100—125	4.—	36.—	—
» **pendulum novum** *P. Smith.* . . . . . Elegante Hängeform mit nur normal zweizeilig. Blättern.	20—30	5.—	—	—
heterophyllum *Hort.* (Glyptostrobus heterophyllus *Endl.*) . . Strauchartig mit abstehenden Asten, dunkelgrün.	15—20	5.—	—	—
Taxus — Eibe — Taxaceae.				
baccata *L.* Gemeine Eibe ◻ ⅔ . . . . . Eins der wertvollsten heimischen Nadelhölzer, eignet sich besonders zu Unterholzpflanzungen und Hecken.	80—90	4.—	36.—	300.
	90—100	5.—	45.—	400.
	100—125	6.—	55.—	480.
	125—150	6.50	60.—	550.
	150—175	8.—	72.—	680.
	175—200	12.—	110.—	1000.
	200—225	18.—	160.—	1500.
	225—250	25.—	225.—	—
ungeschnittene, breite Büsche	100—125	6.50	60.—	550.
» » »	125—150	8.—	72.—	680.
	150—175	10.—	90.—	800.
» **adpressa stricta** *Hort.* . . . . . Schnellwachs. Form mit aufstrebendem Mitteltrieb.	50—70	5.—	45.—	—
	100—125	8.—	—	—
» **adpressa variegata** *Hort.* △ . . . . . Belaubung goldgelb mit grünen Streifen.	30—40	4.—	—	—
» **conica** *Hort.* . . . . . Schmal pyramidal wachsende Form.	90—100	6.—	—	—
	100—125	7.—	—	—
	125—150	8.—	—	—
» **Davisi** *Hort.* . . . . . Schlank pyramidal, blaugrün.	90—100	6.—	—	—
» **Dovastoni** *Carr.* △ . . . . . Breitwachsend, grobnadelig, dunkelgrün.	20—30	2.50	—	—
» **Dovastoni aureo-variegata** *Hort.* △ . . . . . Goldbunte Form mit überhängenden Seitenästen.	20—30	2.50	22.50	—
» **elegantissima** *Hort.* . . . . . Lebhaft goldbunte Form mit weit ausgebreiteten Ästen.	70—80	5.—	—	—
» **erecta** *Loud.* . . . . . Wuchs schlank, Bezweigung fein, dunkelgrün.	90—100	6.—	55.—	—
	100—125	7.—	63.—	—
	125—150	8.—	72.—	—
» **erecta aureo-variegata** *Hort.* . . . . . Zierliche, hellgelb-bunte Spielart.	20—30	2.—	18.—	—
	30—40	3.—	27.—	—
	40—50	4.—	—	—
	50—60	5.—	45.—	—
	60—70	6.—	55.—	—
	70—80	7.—	63.—	—
	100—125	10.—	—	—
» **ericoides** *Carr.* △ . . . . . Schwachwüchs. Zwergform m. schmalen, sehr spitz. Nadeln.	20—30	3.—	27.—	—
» **fastigiata** *Loud.* (T. bacc. hibernica *Hort.*) . . . . . Irländischer oder Säuleneibenbaum. Wertvolle, dunkelgrüne, steife Säulenform, welche Empfehlung verdient. ◻	30—40	2.50	22.50	200.
	40—50	3.—	27.—	240.
	50—60	3.50	30.—	280.
	60—70	4.—	35.—	300.
Echt!	70—80	5.—	45.—	400.
	80—90	6.—	54.—	480.
	90—100	8.—	72.—	680.
	100—125	9.—	80.—	720.
	125—150	12.—	110.—	1000.
	150—175	18.—	160.—	—
	40—50	2.50	22.50	—
	50—60	3.—	27.—	—
	60—70	3.50	30.—	250.
	70—80	4.—	35.—	280.
Aus Samen gezogen!	80—90	5.—	40.—	350.
	90—100	6.—	54.—	—
	100—125	8.—	72.—	—
	150—175	15.—	—	—
	175—200	18.—	160.—	—
	200—225	25.—	—	—

Taxus (Fortsetzung):	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf	pro 100 Stück M. Pf.
baccata fastigiata aurea *Stand.* △	20—30	2.50	22.50	—
Fast rein goldgelb.	30—40	3.50	—	—
	40—50	4.50	—	—
	60—70	8.—	—	—
» **fastigiata aureo-variegata** *Hort.*	30—40	2.50	22.50	—
Sehr schön goldbunt.	40—50	3.—	—	—
	60—70	4.—	36.—	—
	70—80	5.—	45.—	—
	80—90	6.—	54.—	—
	90—100	8.—	—	—
» **fructu luteo** *Hort.* ☘	30—40	3.—	—	—
Sehr zierende, gelbfrüchtige Form.				
» **glauca** *Carr.*	90—100	7.—	—	—
Üppige Form mit dunkelblaugrüner Färbung.				
» **gracilis pendula** *Hort.*	20—30	3.—	—	—
Nadeln dicht, breit, Gipfeltrieb aufstrebend, Äste quirlständig und leicht überhängend.				
» **Hessei** *Hesse.* **Neu!** □	30—40	1.20	11.—	100.—
! Überaus üppig straff aufrecht wachsende neue Form von konstant dunkelgrüner Färbung. Die Blätter sind auffallend breit und lang, was den Pflanzen einen ganz besonders robusten Charakter verleiht, somit nahezu an Cephalotaxus erinnernd. Behält auch im Winter die dunkelgrüne Färbung.	40—50	1.75	15.—	120.—
	50—60	2.—	18.—	150.—
	60—70	2.50	22.50	180.—
	70—80	3.—	25.—	220.—
	80—90	4.—	35.—	320.—
	90—100	5.—	45.—	420.—
	100—125	6.—	55.—	500.—
	125—150	6.50	60.—	580.—
» **horizontalis** *Knight*	20—30	3.—	—	—
Form mit auffallend ausgebreiteten, weitgestellten Ästen.				
» **imperialis** *Horf.*	20—30	2.—	18.—	—
Schlank aufstrebende, lebhaftgrüne Form.	70—80	6.—	—	—
» **Jacksonii** *Gord.* □	125—150	7.—	63.—	—
Straff pyramidal, Spitzen übergebogen, hellgrün.	150—175	9.—	80.—	—
» **nana** *Knight.*	50—60	3.50	31.50	—
Dunkelgrüne, breite, dichtgedrungene Pyramiden.	60—70	4.—	36.—	—
	70—80	5.—	45.—	400.—
	80—90	6.—	54.—	—
» **Nedpath Castle** *Hort.*	80—90	6.—	—	—
Breit säulenförmig, Benadelung blaugrün.	100—125	9.—	—	—
	200—225	25.—	—	—
» **procumbens** *Loud.* △ . . . . . Zweiglänge 15—20 cm	—	5.—	—	—
Niederliegende, stumpfgrüne Form.				
» **pyramidalis** *Carr.*	60—70	2.50	22.50	200.—
Üppig aufwachsende, schöne, breit pyramidale, dichtbezweigte, sehr empfehlenswerte Form. **Für Hecken und blockartige Flächengestaltung vorzüglich geeignet.**	70—80	3.—	25.—	225.—
	80—90	4.—	36.—	300.—
	90—100	5.—	45.—	—
	100—125	6.—	55.—	—
	125—150	6.50	60.—	550.—
	150—175	8.—	72.—	—
	175—200	12.—	110.—	—
	200—225	18.—	—	—
» **pyramidalis Overeynderi** *Hort.* □	90—100	5.50	50.—	—
Sehr wertvolle breite, dunkelgrüne Pyramidenform. **Für besonders breite Hecken!**	100—125	6.50	60.—	540—
	125—150	7.50	65.—	—
	150—175	10.—	—	—
» **repanda** *Pars.* (T. bacc. repandens *Hort.* △	20—30	5.—	45.—	—
Zwergform von ausgebreitetem Wuchs.				
» **Washingtonii** *Hort.* (T. canadensis Washingtoni *Hort.*)	20—30	2.50	22.50	—
Von gedrungenem, rundlichem Wuchs, im Sommer grüngelb, im Winter goldbronzen.	30—40	3.50	31.50	—
brevifolia, siehe T. cuspidata nana.				
canadensis *Willd.* △	15—20	2.50	—	—
Spitze, hellgrüne Benadel., dichtgestellt, im Winter fuchsrot.				
cuspidata *Sieb. & Zucc.* □ ♀	70—80	3.50	30.—	—
Echte Art Japans mit aufstrebenden bis ausgebreiteten Ästen und von gedrungenem Wuchs. Einzige im östl. Nordamerika noch harte Art, daher sehr gesucht. **Für Hecken und Schutzwände in den kältesten Gegenden Deutschlands noch verwendbar.**	80—90	4.—	36.—	—
	90—100	5.—	45.—	—
	100—125	6.—	55.—	480.—
	125—150	6.50	—	—
	150—175	8.—	—	—
	175—200	12.—	110.—	—
	200—225	18.—	—	—

Taxus (Fortsetzung):	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 1 Stüc M.
cuspidata compacta *Bean.* △ . . . . . Dicht kegelige Zwergform, nicht so ausgebreitet wachsend wie T. cusp. nana.	20—30	4.—	—	—
» **nana** *Rehd.* (T. brevifolia *Hort*) △ ♀ . . hoch und breit Langsam wachsende, breitwerdende 150—200 cm breit Form mit hellen, kurzen und breiten Nadeln.	30—40 90—100	5.— 15.—	45.— —	— —
Thuja — Lebensbaum — Cupressaceae				
gigantea aureo-variegata *Hort.* . . . . . Üppig wachsende, goldbunte Form.	80—100 100—125 125—150	3.— 3.50 4.50	27.— 31.50 —	— — —
» **aurescens** *Hort.* . . . . . Schöne Form von ausgeprägt gelber Färbung, die auch beständig bleibt.	80—100 100—125 125—150 150—175	2.50 3.— 3.50 4.50	24.— 27.— 30.— 40.—	— 250. 280. —
» **pyramidalis** *Bean.* (Th. gigantea fastigiata *Hort.*) . . . Schöne, pyramidal wachsende Form.	60—80 100—125	2.50 3.50	22.50 —	— —
koraiensis *Nak. Neueinführung!* . . . . . Ausgebreitet, unterseits auffallend blauweiße Nadeln.	20—30	2.50	22.50	—
occidentalis *L.*, abendländischer Lebensbaum ♀ □ . . . . . Lässt sich durch Schnitt sehr willig in jeder Form halten und ist daher vorzüglich zu Hecken zu verwenden.	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	1.50 1.75 2.25 2.50 3.50	12.— 16.— 20.— 24.— 30.—	100. 140. 180. 225. 280.
» **Bodmeri** *Hort.* . . . . . Form mit monströsen, übergebogenen Zweigen.	100—125	4.—	—	—
» **Buchononi** *Arn. Arb.* (Th. occ. Buchanani *Pars.*) . . . . Zierliche, feinzweigige, graugrüne Form.	60—80 100—125	2.50 4.—	— —	— —
» **Cloth of Gold** *Hort. Amer.* . . . . . Lockerzweigig, lebhaft goldgelb.	60—80	4.—	—	—
» **Columbia** *Hort.* . . . . . Schöne, üppige Säulenform mit weissen Zweigspitzen, im Herbst und Winter.	150—175 175—200 200—225	5.— 6.— 8.—	— — —	— — —
» **Columna** *Späth.* Echt! Keine Sämlinge! □ . . . . . Diese Spielart bildet ohne jeglichen Schnitt schlanke, regelmässige, dichtbezweigte Säulen	60—80 125—150 175—200 200—225 225—250 250—275 275—300	2.— 3.— 4.50 5.— 6.— 7.— 8.—	18.— 27.— 40.— 45.— 55.— — —	150 250 350 400 500 — —
» **cristata** *Hort.* . . . . . Form mit Hahnenkamm-förmigen Zweigspitzen.	100—125	3.—	—	—
» **Douglasi pyramidalis** *Späth.* . . . . . In der Bezweigung der Chamaecyparis obtusa filicoide s ähnelnde, langsam und gedrungen wachsende Pyramidenform.	100—125 125—150 150—200 200—250 250—275 350—400	3.— 3.50 5.— 7.— 8.— 15.—	27.— — 45.— 63.— 72.— —	— — — — — —
» **Ellwangeriana** *Hort.* . . . . . Übergangsform mit zweierlei Zweigen. Bildet zierliche, dichtbezweigte, gedrungene Pyramiden, ganz hart.	60—80 100—125 150—175 175—200	2.— 3.50 5.— 6.—	18.— 31.50 — —	— — — —
» **Ellwangeriana Rheingold** *Vollert* △ . . . . . Kegelförmige Spielart von hellgoldgelber Färbung.	20—30 30—40	3.— 4.—	27.— 36.—	— —
» **erecta** *Hesse* . . . . . Schlank, feinzweigige, dunkelgrüne Form.	175—200	4.—	36.—	—
» **filiformis** *Beissn.* ♀ . . . . . Wuchs kegelförmig, Zweige fadenförmig überhängend.	50—70	4.50	40.—	—
» **Froebeli** *Hort.* . . . . . Schöne, eirunde, frischgrüne, gedrungene Form.	70—80 80—90	3.— 3.50	27.— —	— —
» **globosa** *Hort.* △ . . . . . Regelmässige Kugelform mit feinen, dichten Zweigen.	30—40 40—50 50—60 60—70	3.— 3.50 5.— 6.—	27.— 30.— 45.— —	— — — —
» **gracilis** *Hort.* . . . . . Mit zierlicherer Bezweigung als die Art.	30—40 80—100	2.— 5.—	18.— —	— —
» **Hoveyi** *Hort.* . . . . . Gedrungen wachsende Form von eirundlichem Wuchs, Belaubung hellgrün.	60—80 80—100 100—125	2.50 3.50 4.—	22.50 31.50 36.—	— — —

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Thuja (Fortsetzung):				
occidentalis lutea *Hort.* ♀	60—80	2.—	18.—	—
Von kräftigem, pyramidalem Wuchs, mit prächtig gelber, auch im Winter sich erhaltender Färbung.	100—125	3.—	27.—	200.—
	125—150	3.50	31.50	—
	150—175	4.50	40.—	350.—
	175—200	6.—	—	—
	200—225	8.—	—	—
» **Ohlendorffii** *Beissn.* (Th. occ. Späthi) △	20—30	2.50	—	—
Aufstrebende, monströse Form m. fadenförmigen Zweigen.				
» **recurva nana** *Hort.* △ □ hoch und breit	20—30	2.50	22.50	—
Frischgrüne Form für niedrige breite Hecken.	30—40	3.—	27.—	—
	40—50	4.—	36.—	—
» **Riversii** *Hort.*	100—125	2.50	22.50	—
Schlank und gedrungen wachsende Pflanze mit gelblichgrüner Belaubung.	150—175	3.50	31.50	—
	175—200	4.50	—	—
	200—250	7.—	63.—	—
	250—275	8.—	—	—
» **Rosenthalii** *Ohlend.*	60—80	2.—	18.—	150.—
Empfehlenswerte, säulenförmig aufstrebende Pflanze von glänzend dunkelgrüner Färbung.	80—100	2.50	20.—	180.—
	100—125	3.—	25.—	200.—
	125—150	3.50	30.—	280.—
	150—175	5.—	45.—	—
	175—200	6.—	55.—	—
» **umbraculifera** *Beissn.* △ hoch und breit	20—30	3.—	—	—
Niedrig, dicht, flachrund, dunkelgrün.				
» **Vervaeneana** *Hort.*	175—200	4.50	—	—
Breitpyramidale Form mit feiner, leichter Bezweigung. Die sommerliche, gelbliche Färbung geht im Winter in ein schönes Goldbronze über.	200—225	6.—	54.—	—
	225—250	8.—	72.—	—
	250—275	10.—	90.—	—
	275—300	12.—	100.—	—
» **Wareana** *Hort.*	60—80	2.—	18.—	—
Prächtig dunkelgrün, von gedrungenem Wuchs.	100—125	3.—	25.—	200.—
	150—175	5.—	—	—
» **Wareana lutescens** *Hesse*	100—125	6.—	54.—	—
Mit bald hellgelber, bald mehr dunkelgelber Färbung.				
» **Waxen** *Arn. Arb.*	80—100	2.—	18.—	—
Zierliche, lockere, leicht nickende Bezweigung von grünlichgelber Färbung. Früchte wachsgelb.	200—225	6.—	—	—
plicata *Part.* (Th. occ. plicata *Mast.*)	80—100	2.50	—	—
Dem gemeinen Lebensbaum nahestehende Art von rundlichem Wuchs und glänzend grüner Färbung.				
Standishii *Carr.* (Thujopsis Standishi *Gord.*)	20—30	2.—	18.—	—
Rundliche Bezweigung von gelbgrüner Farbe, leicht überhängende Spitzen.				
Thujopsis — Hibalebensbaum — Cupressaceae.				
borealis, siehe Chamaecyparis nutkaënsis.				
dolabrata *Sieb. & Zucc.* Hibalebensbaum ♀	100—125	6.—	55.—	—
Breit pyramidale Pflanzen, breitschuppig.	125—150	8.—	72.—	—
» **nana** *Sieb. & Zucc.* △	10—15	3.—	27.—	—
Dicht und feinzweigig, kleinschuppig.				
» **variegata** *Hort.*	125—150	8.—	72.—	—
Wie die Art, nur weissbunt.	150—175	10.—	—	—
Standishii, siehe Thuja Standishii.				
Torreya — Stinkeibe — Taxaceae.				
californica *Torr.* Kalifornische Stinkeibe	30—40	4.—	—	—
Baum pyramidal, Blätter steif lederig, dunkelgrün.				
nucifera *Sieb & Zucc.*	40—50	5.—	45.—	—
Grossnadelig, zweizeilig, abstehend, glänzend dunkelgrün.				
Tsuga — Hemlocks- oder Schirlingstanne — Pinaceae.				
canadensis *Carr.* Kanadische Hemlockstanne	100—125	4.—	35.—	320.—
Eine der schönsten, zierlichsten Koniferen mit leichter, im Bogen überhängender Bezweigung.	125—150	5.—	45.—	400.—
	150—175	8.—	72.—	—
» **albo-spicata** *Hort.*	30—40	3.—	27.—	—
Schönste bunte Hemlockstanne.	40—50	5.—	—	—
» **aurea** *Hort.* △	15—20	3.—	27.—	—
Goldgelb schimmernde Form, gedrungen, Zweigspitzen leicht übergebogen.				
» **macrophylla** *Hort.*	20—30	3.—	27.—	—
Rasch und üppig wachsende Form.				

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Tsuga (Fortsetzung):				
canadensis minima *Hort.* △ . . . . . **m. Tb.** Niedrig, dicht und rund, Nadeln kürzer und schmäler.	15—20	3.—	27.—	—
» **parvifolia** *P. Smith* . . . . . Sehr kleinblättrige Form, schön und zierlich.	20—30	4.—	36.—	—
	30—40	5.—	—	—
» **pendula** *Hort.* (Ts. canad. Sargenti pendula *Hort.*) . . . . Sehr dekorative Form mit stark hängenden Ästen und Zweigen, für Einzelpflanzung.	20—30	3.—	27.—	—
	30—40	4.—	36.—	—
caroliniana *Engelm.* . . . . . Mittelhoher Baum mit dichtgestellten, dunkelgrünen Nadeln.	150—175	6.—	54.—	—
diversifolia *Maxim.* . . . . . Dichte, breite Pyramiden bildend mit verschieden langen, dunkelgrünen Nadeln.	70—90	4.—	35.—	320.—
Mertensiana *Carr.* (Ts. heterophylla *Sarg.*) . . . . . Als Unterholz wertvolle Art von grossem Zierwert. Liebt feuchten Standort und ist empfindlich gegen Wind und Sonnenbrand. Verträgt tiefsten Schatten.	125—150	4.—	35.—	320.—
	150—175	5.—	45.—	400.—
	175—200	7.—	—	—
	200—225	9.—	80.—	—
	225—250	12.—	—	—
	250—275	15.—	—	—
Pattoniana *Engelm.* (Ts. Mertensiana *Sarg.*) . . . . . Streng pyramidale Art mit graublauer, allseits abstehender Benadelung.	15—20	3.—	27.—	—
Sieboldii *Carr.* Japanische Hemlockstanne . . . . . Pyramidaler Baum mit dichtstehenden, glänzend grün. Nadeln.	70—90	4.—	35.—	320.—
Wellingtonia — Mammutbaum — Taxodiaceae.				
gigantea, siehe Sequoia gigantea.				

Kulturanweisung und Behandlung der Ballenpflanzen

nach dem Eintreffen sowie vor und bei dem Pflanzen.

Ballenpflanzen unterliegen der Gefahr des Austrocknens auf dem Transport. Deshalb sind alle Ballen bei Ankunft stets zu prüfen und gegebenenfalls genügend zu wässern, bevor sie gepflanzt werden. Man stelle die Ballen ohne an der Tuchumhüllung etwas zu ändern in ein Gefäss mit Wasser, so dass der Ballen vollkommen unter Wasser kommt, und lasse den Ballen so lange in dem Gefäss, bis keine Luftblasen mehr aus dem Ballen aufsteigen, ein Zeichen, dass der Erdballen vollkommen mit Wasser durchtränkt ist. Besonders bei Frühjahrslieferung ist Beachtung dieser Vorschrift unerlässlich.

Die von mir mit grösster Sorgfalt vorgenommene Emballage geschieht ausschliesslich durch **Juteleinen, das beim Pflanzen der Ballen am vorteilhaftesten um den Ballen verbleibt, also mit in die Erde kommt.** Lediglich sind, nachdem die Pflanzen ihren richtigen Stand haben, die Knoten zu lösen und das etwa verwendete Bindematerial zu durchschneiden. Die Pflanzgruben können alsdann nach gründlichem Einschlämmen der Ballen angefüllt werden. Die Pflanzenscheibe wird dann vorteilhaft mit Torfstreu abgedeckt, so dass die Feuchtigkeit möglichst lange erhalten bleibt. Auf diese Weise wird das oft schädliche wiederholte Giessen nach der Pflanzung überflüssig. Wird dann noch nach Bedarf der Pflanze etwas Sonnenschutz gewährt, so sind die Vorbedingungen für ein sicheres Anwachsen erfüllt und Enttäuschungen werden vermieden.

Junge Koniferen. — Junge Nadelhölzer.

Zur Weiterkultur.

Für diejenigen Arten 1- und 2jähriger Sämlinge, die aus fremden Weltteilen stammen und die sich im ersten und zweiten Jahre nicht charakterisieren, deren Samen auch von ähnlichen Arten nicht zu unterscheiden sind, wird eine Garantie für Sortenechtheit nicht übernommen.

Der 100-Preis kommt ab 50 Stück einer Art und Sorte, der 1000-Preis von 500 Stück ab in Anrechnung.

Bei Mengen unter 50 Stück einer Art und Sorte erhöht sich der Preis um 20 Prozent.

Diese hier offerierten Pflanzen haben sehr weitläufigen Stand, sind sorgfältig kultiviert und nicht mit Massenkulturen für Forstpflanzen zu vergleichen.

	Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Abies, Tanne				
balsamea . . . . . ca. 25—50 cm hoch	4jähr.	2×verpfl. Säml.	8.—	—
cephalonica	2 »	» »	12.—	100.—
cilicica	2 »	» »	15.—	—
concolor	2 »	» »	15.—	—
» . . . . . ca. 20—35 cm hoch	4 »	» »	20.—	—
» violacea ⅔ . . . . . » 20—35 » »	4 »	» »	25.—	—
magnifica	2 »	» »	25.—	—
Mariesii . . . . . ca. 8—15 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
nobilis . . . . . » 8—15 » »	2 »	» »	12.—	—
Nordmanniana	2 »	» »	10.—	—
pinsapo	2 »	» »	15.—	—
Veitchi	2 »	» »	10.—	—
» . . . . . ca. 20—30 cm hoch	4 »	» »	15.—	—
Cedrus, Zeder				
atlantica . . . . . ca. 8—15 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
» argentea . . . . . » 8—15 » »	2 »	» »	25.—	—
deodara . . . . . » 10—20 » »	2 »	» »	20.—	—
Chamaecyparis, Scheinzypresse				
Lawsoniana	2jähr.	verpfl. Säml.	5.—	40.—
» Alumii □	2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
» » . . . . . ca. 20—35 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
» » . . . . . » 25—40 » »	4 »	2× » »	35.—	—
» erecta viridis	2 »	» »	20.—	—
» Fraseri □	2 »	» »	20.—	—
» » . . . . . ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» »	5 »	2× » »	30.—	—
» monumentalis nova	2 »	» »	20.—	—
» » . . . . . ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» Triomf van Boskoop	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
» » » » . . . . ca. 15—25 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
nutkaënsis	2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
» . . . . . ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
» glauca	2 »	» »	30.—	—
pisifera □	2 »	» »	20.—	—
» . . . . . ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» aurea . . . . . » 15—30 » »	3 »	» »	25.—	—
» filifera ⅔	2 »	» »	20.—	—
» » . . . . . ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» » nana △	2 »	» »	25.—	—
» plumosa ⅔	2 »	» »	20.—	—
» » . . . . . ca 15—30 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» » aurea	2 »	» »	20.—	—
» squarrosa	2 »	» »	20.—	—
» » . . . . . ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» » . . . . . » 20—30 » »	4 »	» »	30.—	—
» » aurea	2 »	» »	20.—	—
» sulfurea	2 »	» »	20.—	—
Cryptomeria, Sicheltanne				
japonica	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
» . . . . . ca. 10—20 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
Ginkgo, Ginkgobaum				
biloba	1jähr.	Sämlinge	2.—	—
» . . . . . ca. 15—30 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
» . . . . . » 25—45 » »	3 »	» »	25.—	—
Juniperus, Wacholder				
chinensis Pfitzeriana △	2jähr.	verpfl. Steckl.	30.—	—
communis . . . . . ca. 10—20 cm hoch	2	verpfl. Säml.	10.—	90.—
» cracovica	2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
» » . . . . . ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	30.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Juniperus (Fortsetzung):					
communis hibernica		2jähr.	verpfl. Steckl.	30.—	—
» hibernica excelsa pyramidalis		2 »	» »	30.—	—
» suecica		2 »	» »	30.—	—
recurva densa		2 »	» »	35.—	—
Sabina ♀		2 »	» »	30.—	—
virginiana ♀		2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
» pseudocupressus		2 »	verpfl. Steckl.	35.—	—
Larix, Lärche					
europaea ♀ □		1jähr.	Sämlinge	5.—	45.—
leptolepis ♀ □		1 »	»	5.—	45.—
»	ca. 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	8.—	75.—
Picea, Fichte					
alba (P. canadensis) ♀ □	ca. 15—30 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	6.—	—
Engelmanni		2 »	Sämlinge	12.—	—
excelsa □	ca. 10—25 cm hoch	2 »	»	3.—	25.—
»	» 20—35 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
» Clanbrassiliana △		2 »	verpfl. Steckl.	30.—	—
» columnaris □		2 »	» »	15.—	—
» compacta △		2 »	» »	20.—	—
» cupressina □		2 »	» »	20.—	—
» »	ca. 10—15 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» »	» 15—25 » »	4 »	» »	30.—	—
» Maxwellii △		2 »	» »	25.—	—
» »	ca. 8—15 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
» microsperma △	» 10—20 » »	4 »	» »	30.—	—
» nidiformis △		2 »	» »	25.—	—
» parviformis △		2 »	» »	25.—	—
» »	ca 10—15 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
» procumbens △		2 »	» »	25.—	—
» »	ca. 8—15 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
» »	» 10—20 » »	4 »	» »	40.—	—
» pumila glauca △		2 »	» »	25.—	—
» pygmaea △		2 »	» »	25.—	—
» »	ca. 8—15 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
» »	» 10—20 » »	4 »	» »	40.—	—
Omorica ♀	» 20—40 » »	4 »	verpfl. Säml.	12.—	—
orientalis		2 »	» »	8.—	—
pungens ♀ □	ca. 8—15 cm hoch	2 »	Sämlinge	5.—	—
»	» 20—35 » »	4 »	verpfl. Säml.	10.—	—
» glauca ♀	» 20—35 » »	4 »	» »	12.—	—
sitchensis (P. falcata)	» 20—35 » »	3 »	» »	8.—	—
»	» 30—50 » »	4 »	» »	12.—	—
Pinus, Kiefer					
cembra		2jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
Coulteri	ca. 15—30 cm hoch	2 »	» »	15.—	—
densiflora	» 8—15 » »	2 »	» »	15.—	—
excelsa		2 »	» »	10.—	—
»	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
flexilis		2 »	» »	12.—	—
Jeffreyi	ca. 10—15 cm hoch	2 »	» »	12.—	—
Laricio	» 30—70 » »	4 »	» »	8.—	70.—
» austriaca ♀	» 8—15 » »	2 »	» »	6.—	50.—
maritima	» 20—35 » »	2 »	» »	15.—	—
montana ♀ □	» 10—15 » »	3 »	» »	9.—	—
» Mughus ♀ △	» 8—15 » »	3 »	» »	10.—	—
Murrayana	» 10—25 » »	2 »	» »	6.—	—
nigra Poiretiana	» 5—10 » »	2 »	» »	6.—	—
Peuce		2 »	» »	10.—	—
»	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
ponderosa	» 10—15 » »	2 »	» »	10.—	—
silvestris	» 10—20 » »	2 »	» »	5.—	45.—
strobus	» 10—15 » »	3 »	» »	8.—	—
»	» 15—30 » »	4 »	» »	10.—	—
Pseudolarix, Goldlärche					
Kaempferi	bis 15 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	10.—	90.—
Pseudotsuga, Douglastanne					
Douglasi		1jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
»	ca. 10—25 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
»	» 25—40 » »	3 »	» »	8.—	—
» glauca		1 »	Sämlinge	4.—	30.—
Taxodium, Sumpfzypresse					
distichum	ca. 30—50 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
»	» 50—80 » »	3 »	» »	25.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Taxus, Eibe.					
baccata conica	ca. 20—35 cm hoch	4jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	—
» Davisi	» 20—35 » »	4 »	» »	18.—	—
» fastigiata		2 »	» »	20.—	—
» »	ca. 20—30 cm hoch	4 »	» »	30.—	—
» » aureo-variegata		2 »	» »	20.—	—
» fructu luteo	ca. 8—15 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» Hessei □		2 »	» »	20.—	—
» »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» »	» 25—40 » »	4 »	» »	30.—	—
» imperialis	» 20—35 » »	4 »	» »	18.—	—
» Jacksoni □	» 20—30 » »	4 »	» »	30.—	—
» pyramidalis Overeynderi □		2 »	» »	20.—	—
» » Overeynderi	ca. 20—40 cm hoch	4 »	» »	25.—	—
» Washingtonii	» 20—35 » »	4 »	» »	30.—	—
Thuja, Lebensbaum.					
gigantea		2jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
»	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
» atrovirens		2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
» »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» aureo-variegata		2 »	» »	20.—	—
» » -variegata	ca. 15—25 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» aurescens		2 »	» »	20.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» pyramidalis		2 »	» »	20.—	—
occidentalis ※ □	ca. 10—25 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
» Columna □		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
» »	ca. 10—25 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
» Ellwangeriana		2 »	» »	20.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» » Rheingold △		2 »	» »	25.—	—
» » »	ca. 6—12 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
» erecta	» 15—30 » »	3 »	» »	25.—	—
» filiformis ※		2 »	» »	20.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» Froebeli		2 »	» »	18.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» »	» 20—30 » »	4 »	» »	25.—	—
» globosa △		2 »	» »	20.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» » compacta △	» 10—20 » »	3 »	» »	25.—	—
» gracilis ※		2 »	» »	20.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» Hoveyi		2 »	» »	18.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» »	» 20—35 » »	4 »	» »	25.—	—
» Ohlendorffi (Th. occ. Späthi) △	» 8—15 » »	3 »	» »	30.—	—
» recurva nana □ △		2 »	» »	20.—	—
» » nana	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» Riversi		2 »	» »	18.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» »	» 20—35 » »	4 »	» »	25.—	—
» Rosenthali		2 »	» »	25.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
» umbraculifera		2 »	» »	25.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
» Vervaeneana		2 »	» »	18.—	—
» »	ca. 10—25 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» »	» 20—40 » »	4 »	» »	25.—	—
» Wagneri	» 10—20 » »	3 »	» »	20.—	—
» »	» 20—35 » »	4 »	» »	25.—	—
» Wareana		2 »	» »	18.—	—
» »	ca. 10—25 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» » lutescens		2 »	» »	20.—	—
» » »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
Thujopsis, Hibalebensbaum.					
dolabrata ※	ca. 10—20 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
»	» 15—25 » »	4 »	2× » »	30.—	—
» variegata	» 10—20 » »	3 »	» »	25.—	—
Torreya, Stinkeibe.					
nucifera	ca. 20—35 cm hoch	4jähr.	verpfl. Säml.	25.—	—
Tsuga, Hemlockstanne.					
canadensis □		2jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—

Stauden

oder winterharte, perennierende Freiland-Pflanzen.

Alle von mir angebotenen Stauden werden in besonders gut kultivierten, kräftigen Pflanzen geliefert.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr **einer Art und Sorte** berechne ich den Zehnerpreis, ab 50 Stück berechne ich den Hundertpreis.

Sortimente nach meiner freien Wahl:

Nur ungeteilt bei Abnahme von mindestens 50 Stauden abgebbar.

Die Mannigfaltigkeit meiner Staudensammlung gewährleistet schönste Zusammenstellung der Sortimente.

Schnitt- und Rabattenstauden in 15—20 guten Sorten	100	St. M.	30.—
Schnitt- und Rabattenstauden in 15—20 **besseren** Sorten	100	» »	40.—
Einfassungs- und Polsterstauden für Steingärten und Plattenwege	100	» »	20.—
Mauer- und Felsenstauden in reicher Zusammenstellung	100	» »	30.—
Alpine und bessere Stauden für Steingärten in reicher Sortenwahl, mindestens 30—40 Sorten	100	» »	40.—
Liebhabersortiment für Steingärten in ca. 50 Sorten, darunter Zwerg-Steingartengehölze	100	» »	75.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Acaena — Stachelnüsschen — Rosacee.			
fissistipula violacea, ○ △ ■ . . . . . **m. Tb.** Schön belaubt, Triebe bläulich, wüchsig, 10—15, VII.	—.40	3.60	—
glauca, △ ○ ■ . . . . . **m. Tb.** Blaugrünes dunkles Laub, wüchsig, Nüsschen zahlreich, gut über dem Laub, 10, VII.	—.40	3.60	32.—
novae-zelandiae, △ ○ ■ . . . . . **m. Tb.** Grünes Laub mit großen, roten Stachelnüsschen, 15, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
Acantholimon — Stachelsandnelke — Plumbaginacee.			
androsaceum, △ ○ # . . . . . **m. Tb.** Hellgrau belaubt, rosa, 15, VII—VIII.	—.80	—	—
glumaceum (Statice glumacea), Wiesenstachel △ ∞ # . . . . **m. Tb.** Laub wintergrün, Blüten hellrot, 10, VII—VIII.	—.80	—	—
ulicinum, △ ∞ # . . . . . **m. Tb.** Laub dunkelgrün 10, VII—VIII.	—.80	—	—
Acanthus — Krebsdistel, Bärenklau Acanthacee.			
longifolius, Bärenklau, ○ ⊥ . . . . . Blätter glänzendgrün, nicht dornig, rosa, 100, VII—VIII.	—.50	4.50	—
Perringii (A. Caroli-Alexandrii) △ ∞ [K] . . . . . Dornige, graugrüne Blattrosetten, Blüten rosenrot, 30—50, VI—VII.	1.—	—	—
Achillea — Schafgarbe, Edelgarbe — Komposite.			
ageratifolia (Anthemis Aizoon) △ ○ . . . . . Blätter silberweiss, Blüten weiss, recht gross, 10—20, VI—VII.	—.40	3.60	—
ambigua, △ ○ ■ . . . . . Rasig, schön weiss, 15, VI.	—.40	3.60	—
clypeolata, △ ○ . . . . . Graufilzig, Strahlenblüten kreisrund, gelb, 40, VI—VII.	—.40	3.60	—
Eupatorium Parkers Varietät (A. filipendulina), □ ⚔ ○ . . . . . Mit grossen, flachen, gelben Blütendolden. Auch für Trockensträusse, 100, VII—IX.	—.40	3.60	32.—
Lewisii (Ach. tomentosa × rupestris), △ ○ ■ . . . . . Üppige Rasen, hellgelb, 15, VI—IX.	—.50	—	—
lingulata, △ [K] ○ . . . . . Niedrige, frischgrüne Rosette, Blütenstände schön weiss, 40, VI.	—.30	2.70	—
micrantha, △ ○ ⚔ **NEU!** . . . . . Dichte Traubendolde, gelb, 30—40, VI—VIII.	—.80	—	—
millefolium „Cerise Queen", ○ ⚔ □ . . . . . Dankbare Schnittblume, leuchtend kirschrot, 50, VI—VIII.	—.40	3.60	—

Senecio Hessei, Neuheit!
Gruppe in Vollblüte

Senecio Hessei, Neuheit!
Blütenstand

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
Achillea (Fortsetzung):	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
millefolium Kelwayi, ○ ⚔ □ . . . . . Haltbare Schnittblume, dunkel kirschrot, 50, Ende VI—IX.	—.40	3.60	—
Ptarmica grandiflora plena „Perry's White“, Deutscher Bertram ○ ⚔ □ weissgefüllt, 50—80, VII bis Frost.	—.40	3.60	—
» **plena,** ⚔ ∞ □ . . . . . Weiss, kugelig, 50, VII—VIII.	—.40	3.60	—
rupestris, △ ○ ■ . . . . . Polsterig, grün. weiss, bis 15, V—VI.	—.50	—	—
tomentosa (A. aurea), △ ■ ○ . . . . . Goldgelb, Blätter zottigwollig, bis 30, VI—VII.	—.30	2.70	—
umbellata, △ ○ . . . . . **m. Tb.** Aschgrau, weiss, 10—15, VI—VII.	—.50	—	—
Aconitum — Eisenhut — Ranunculacee.			
Fischeri × **Wilsoni,** □ ◑ . . . . . Laub lackiert, lebhaft blau, 50—70, IX—X.	—.50	—	—
Lycoctonum ranunculifolium, ⚔ ◑ □ . . . . . Gelb, 80—100, VII—VIII.	—.40	3.60	—
Napellus bicolor, „Venuswagen“, ⚔ ◑ □ . . . . . Üppige Form, blau und weiss, 100, VII—VIII.	—.40	3.60	—
» **hybr. praecox,** ⚔ ◑ □ . . . . . Blau, früh, 80—100, VI—VII.	—.40	3.60	—
» **Spark's Varietät,** ⚔ ◑ □ . . . . . Dunkelste, 120—150, VII—IX.	—.40	3.60	32.—
pyramidale (A. Stoerkeanum), ⚔ ◑ □ . . . . . Lange Rispen tief ultramarinblau, 80—100, VI—VIII.	—.40	3.60	—
rostratum coeruleum (A. variegatum coeruleum), ⚔ ◑ □ . . . . . Wundervoll lichtblau, bis 150, VII—VIII.	—.40	3.60	—
volubile tenuisectum, ⚔ ◑ □ . . . . . Feinzerschnittene Belaubung, blau, leicht überhängend, 120, VIII.	—.40	—	—
Wilsoni, ⚔ ◑ □ . . . . . Straff, tiefblau, mächtige Rispe, 120, IX—X.	—.50	—	—
Actaea — Christophskraut — Ranunculacee. Siehe auch „Cimicifuga“			
spicata, ◑ ● ⁂ . . . . . Glänzend schwarze Beeren, 40—70, V—VI.	—.80	7.20	—
» **alba** (A. alba), ◑ ● ⁂ . . . . . Weisse Beeren auf verdickten, roten Stielen, 100, VII—IX.	1.20	11.—	—
» **rubra** (A. rubra), ◑ ● ⁂ . . . . . Korallenrote Beeren, üppiger Wachser, 100, VII—IX.	1.—	9.—	—
Adenophora — Becherglocke — Campanulacee.			
diplodonta, □ ◑ . . . . . Hellblau, 60—70, VII—IX.	—.40	3.60	—
Farreri, □ ◑ . . . . . Tiefblau, 50, VII—IX.	—.50	4.50	—
palustris (Platycodon species Korea), △ ◑ . . . . . Niedrig, hellblau, 10—20, VII.	—.50	4.50	—
Adonis — Adonisröschen — Ranunculacee.			
amurensis plena (A. dahurica plena), ● . . . . . Gelb, gefüllt, 25, II—IV.	1.50	—	—
pyrenaica, ◑ . . . . . Stark wachsend, glänzend gelb, 40, V—VI.	1.—	9.—	—
Aetheopappus — Flockenblume — Komposite.			
pulcherrimus, Kaukasus-Kornblume, ⚔ □ ○ **(B)** . . . . . Buschig, rosapurpur, 30—50, VII.	—.40	3.60	—
Aethionema — Steinkresse — Krucifere.			
armenum, △ ○ . . . . . **m. Tb.** Ausgebreitet, sehr reichblütig, grossblumig, lilarosa, 20, V—VI.	—.50	—	—
diastrophis (Diastrophis cristata), △ ○ . . . . . **m. Tb.** Kleinblumig, rosa, 25, V.	—.50	—	—
iberideum, △ ○ . . . . . **m. Tb.** Großlaubig, weiss, 10—20, V—VI.	—.50	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Agrostemma — Rade — Caryophyllacee.			
coronaria alba, Kronlichtnelke, ∞ □ ⚔ . . . . . Laub graufilzig, weissblühend, 60—90, VI—VIII.	—.30	2.70	—
» **atropurpurea,** ∞ □ ⚔ . . . . . Tief blutrot, 60—90, VI—VII.	—.30	2.70	—
Ajuga — Günsel — Labiate.			
reptans atropurpurea, Purpurgünsel, ● △ . . . . . Laub purpurn, Blüten bläulich, 15, V—VI.	—.25	2.25	—
Alchemilla — Frauenmantel — Rosacee.			
alpina, △ ○ . . . . . Laub silbergrau, gelbe dichte Doldentrauben, 10—20, VI—VIII.	—.30	2.70	—
Allium — Lauch — Liliacee.			
cyaneum, △ ◑ . . . . . Dicht grasartig. Laub, kornblumenbl. nickende Köpfchen, 15—25, VI—VIII.	—.40	—	—
Farreri, △ ◑ . . . . . Purpur, 30, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
flavum, △ ◑ . . . . . Laub grau, schmal, gelbe nickende Blüten. Williger Wachser, 40, VII.	—.40	—	—
pulchellum, △ ◑ . . . . . Lockere Dolden, lilarot, 30—40, VIII.	—.40	—	—
tibeticum, △ ◑ . . . . . Blau, breitlaubig, 30, VII.	—.40	3.60	—
Alsine (Minuartia) — Miere — Caryophyllacee.			
Rosanii (A. graminifolia), Polstermiere, ∞ △ ■ . . . . . Dichtrasig, glänzend grün, Blüten weisslich, 3—8, VII—VIII.	—.40	3.60	—
stellata (Minuartia stellata), △ ∞ ■ . . . . . Polsterig, weiss, 5—10, VII.	—.40	3.60	—
Alyssum — Steinkraut — Cruciferae.			
alpestre, (B) △ ○ ♄ . . . . . **m. Tb.** Halbstrauchig, grau, hellgelbe, dichte Traube, 10—15, VI—VIII.	—.50	4.50	—
Moellendorffianum, △ ○ ■ . . . . . **m. Tb.** Silbrig, rasig, kleinblütig, gelb, 10—20, V—VII.	—.40	3.60	—
montanum, △ ◑ . . . . . **m. Tb.** Silbergraues Laub, sattgelb, 10—20, IV—VI, Herbst.	—.40	—	—
» **grandiflorum,** △ ○ . . . . . **m. Tb.** Groblaubig silbern, sattgelb, 15—25, IV—VI.	—.40	3.60	—
rostratum (A. argenteum), △ ○ ♄ . . . . . **m. Tb.** Verholzend, gelb, spät, 30—40, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
saxatile (A. Arduini), Goldtuft, △ ○ **(B)** . . . . . **m. Tb.** Graufilzig, goldgelb, bis 40, IV—VI.	—.30	2.70	24.—
» **citrinum, (B)** △ ○ . . . . . **m. Tb.** Schwefelgelb, 30, IV—VI.	—.50	—	—
» **compactum, (B)** △ ○ . . . . . **m. Tb.** Niedrig, gelb, 20—25, IV—VI.	1.—	—	—
» **plenum,** △ ○ . . . . . **m. Tb.** Gelb, gefüllt, 30, V—VI.	—.50	4.50	40.—
spinosum (Ptilotrichum spinosum), ♄ **(B)** ∞ ‖ . . . . . **m. Tb.** Silberweisses Laub, ziemlich grossblumig weiss, 10—20, V—VI.	1.—	—	—
Amaryllis, siehe Crinum.			
Amsonia — Amsonie — Apocynacee.			
latifolia (A. Tabernaemontana), ○ ◑ . . . . . Blassblau, 60—120, V—VII.	—.50	—	—
Anaphalis, siehe Antennaria.			
Anchusa — Ochsenzunge — Boraginee.			
italica „Dropmore variety" (B) □ ◑ . . . . . Rauhbehaart. Laub, reichverzweigte Blütentriebe, dunkelblau, 100, VI—IX.	—.50	—	—
myosotidiflora, Kaukasus-Vergissmeinnicht, ◑ ● . . . . . Grosses, tiefgrünes Laub, Blüten lichtblau, 30—50, IV—V.	—.50	4.50	—

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.
Androsace — Mannsschild — Primulacee.						
primuloides (A. sarmentosa primuloides), △ ◑ . . . . . Hellrot, üppig, rosettig, 5—10, ab IV.	—	40	3	60	—	
sarmentosa, △ ◑ . . . . . Hellrot, rosettig, wolligseidig, 10—15, V—VI.	—	40	3	60	—	
Anemone — Windblume — Ranunculacee.						
alpina (A. acutipetala), **(B)** △ ◑ ≅ . . . . . Weiss, aufrecht, bis 30, VI—VII.	—	60	5	40	—	
decapetala (B) △ ◑ . . . . . Gelblich weiss, 2—3 cm Durchmesser, 30—50, V—VII.	—	40	—		—	
japonica Honorine Jobert (A. jap. alba), ⚔ ◑ □ . . . . . Einfach weiss, grossblumig, 60—80, VIII—XI.	—	60	—		—	
» **Kriemhilde**, ⚔ ◑ □ . . . . . Halbgefüllt, fliederfarben, 9—10 cm Durchmesser, 40—60, VIII—XI.	—	60	—		—	
narcissiflora, (B) ◑ ≅ △ . . . . . Einfach, weiss, doldig, 2,5 cm Durchmesser, 40, V—VII.	—	50	—		—	
nemorosa alba, Buschwindröschen, ● ≅ △ . . . . . Weissblühend, einfach, 10—15, III—IV.	—	40	—		—	
» **alba plena**, ● ≅ △ . . . . . Weiss gefüllt, 10—15, IV—V.	—	60	—		—	
» **coerulea Robinsoni**, ● ≅ △ . . . . . Leicht lila, grossblumig, 15, IV—V.	—	50	—		—	
» **rosea**, ● ≅ △ . . . . . Rosa blühend, 10—15, III—IV.	—	40	—		—	
Pulsatilla, Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris) ○ ◑ [K] △ . . . . . Fein zerteiltes Laub, grosskelchige Blüten vor dem Laub, hellviolett, 15—20, IV.	—	40	3	60	32	—
» **alba** („Weisser Schwan"), ○ ◑ [K] △ . . . . . Weiss, 15, IV.	—	60	—		—	
» **Halleri** (A. Halleri), △ ○ ◑ [K] . . . . . Seidig filzig, lila, langkelchig, 20, IV.	—	50	4	50	40	—
» **Mrs. van der Elst**, △ ○ ◑ [K] . . . . . Lachsrosa, 15, V.	1	—	—		—	
» **rubra** (A. montana rubra), △ ○ ◑ [K] . . . . . Dunkelblutrot, kleinblütig, schalenförmig, 30, V.	—	60	5	40	48	—
rivularis, (B) ◑ ≅ . . . . . Weiss, aussen blau, 30—60, IV.	—	50	4	50	—	
trifolia, (B) ◑ △ . . . . . Blätter dreiteilig, weiss, kräftiger als A. nemorosa, 15, IV—V.	1	—	—		—	
vitifolia tomentosa, ◑ □ ⚔ . . . . . Weinblättrig, ähnlich A. japonica, lilarosa, 30, VII—IX.	—	50	—		—	
Anemonopsis — Scheinanemone — Ranunculacee.						
macrophylla □ ◑ ≅ . . . . . Lockere Trauben, blasslila Blüten, 60—90, VII—VIII.	2	—	—		—	
Antennaria — Fühlhorn — Komposite.						
aprica, △ ○ ■ . . . . . Grob, weissfilzig, Blüte weiß, 15—20, V.	—	30	2	70	—	
dioica tomentosa, Silberteppich ○ △ ■ . . . . . Rasenartig, Köpfchen weiss oder rosa, nickend, 5—10, VII—VIII.	—	25	2	25	20	—
margaritacea (Anaphalis margaritacea), ○ ⚔ . . . . . Flockig-wolliges Laub, weisse Immortelle, 30—60, VII—IX.	—	30	2	70	24	—
Anthemis — Hunds-Kamille — Komposite.						
Aizoon, siehe Achillea ageratifolia.						
tinctoria Perrys Varietät, ⚔ ○ □ . . . . . Hellgelb, 50, VII—VIII.	—	80	—		—	
Anthericum — Graslilie — Liliacee.						
Liliastrum majus (Paradisia L. m., Phalangium), **(B)** ◑ ⚔ . . . . . Laub grasartig, weiss, 70—90, VI—VII.	—	60	5	40	—	
ramosum (A. graminifolium), ◑ ⚔ . . . . . Locker, kleinblütig, weiss, 40—60, VII—VIII.	—	40	3	60	—	
Anthyllis — Wundklee — Papilionacee.						
Hermanniae △ ○ ♄ . . . . . **m. Tb.** Dornig, holzig, gelb, 50, V.	1	—	—		—	

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Antirrhinum — Löwenmaul — Scrophulariacee.			
Asarina (Asarrhina Loebelii). ∞ △ ‖ . . . . . **m. Tb.** Laub filzig, Blüte gelblichweiss, 25, VII—IX.	—.50	—	—
Apios — Erdbirne — Papilionaceae.			
tuberosa, (Glycine Apios), [K] ⚓ ⚘ . . . . . Braunrote Büscheltrauben, 200—300, IX, wuchert.	—.40	3.60	—
Aquilegia — Akelei — Ranunculacee.			
alpina, △ ‖ ◑ . . . . . Lebhaft samtigblau, 20, V—VI.	1.50	—	—
chrysantha hybrida, □ ⚔ ◑ . . . . . Hellgelb, 40—50, VI—VIII.	—.50	—	—
coerulea hybrida, □ ⚔ ◑ . . . . . Himmelblau, kurzspornig, 50, VI—VIII.	—.40	3.60	—
oxysepala, □ ⚔ ◑ . . . . . Weisslich gelb mit Blau, langspornig, 60—80, V—VI.	—.50	—	—
Arabis — Gänsekresse — Crucifere.			
albida (A. caucasica), **(B)** ○ △ ⫴ . . . . . Weiss, einfach, 15—25, V.	—.30	2.70	—
» **plena,** Levkojen-Arabis, ○ △ ⫴ ⚔ . . . . . **m. Tb.** Gefüllt, weiss, duftend, 25, V.	—.40	3.60	32.—
» **variegata, (B)** ○ △ ‖ . . . . . **m. Tb.** Weissbuntblättrig, weissblühend, einfach, 25, V.	—.40	3.60	32.—
alpina Rosabella, △ ⚔ **(B)** ○ . . . . . **m. Tb.** Grossblumig, kräftig, rosa, einfach. 15—20, IV—V.	—.50	4.50	40.—
» **rosea, (B)** ○ △ . . . . . Rosa, niedrig, 10—15, IV.	—.40	3.60	32.—
procurrens, Immergrüne Schaumkresse, △ ■ ○ ◑ . . . . . Dichte grüne Polster, kleinblütig, weiss 25, IV—V.	—.30	2.70	24.—
Aralia — Kraftwurz — Araliacee.			
cashmeriana, (A. cachemirica) ⊥ ○ ≅ ☘ . . . . . Laub fiederig, Blüte weiss, Beere schwarz, 100, VIII—X.	1.—	—	—
cordata (A. edulis), ⊥ ○ ≅ ☘ . . . . . Früchte blauschwarz, 150, VII—IX.	1.—	—	—
Arenaria — Miere, Sandkraut — Caryophyllacee.			
cretica stygia, △ ∞ . . . . . **m. Tb.** Dichtes, festes Polster, Blüten weiss, 10, V—VII.	—.60	—	—
grandiflora (A. triflora), △ ∞ ■ . . . . . Glänzend grün, rasig, weiss, bis 10, VI—VIII.	—.40	3.60	—
Griesebachii, siehe Moehringia.			
Ledebouriana, △ ∞ . . . . . **m. Tb.** Blaugrüne lockere Polster, 15, VII—VIII.	—.40	3.60	—
tetraquetra, Polstersandkraut △ ‖ ∞ . . . . . **m. Tb.** Feste, flache Polster, 5, VII—VIII.	—.60	5.40	—
Armeria — Grasnelke — Plumbaginacee.			
alpina (Statice montana), Schlernhexe, △ ∞ . . . . . Blüten im Laub, tiefrosa, 20, V—VII.	—.40	3.60	—
caespitosa (A. juniperifolia) △ ∞ . . . . . **m. Tb.** Dichtpolsterig, schmal, rosa, 5, V—VII.	—.60	—	—
formosa splendens, △ ○ . . . . . Groblaubig, gross, leuchtend karminrot, 40, VI—VIII.	—.40	3.60	32.—
maritima (Statice Armeria), △ ○ ⫴ . . . . . Lilarot, 15, V—VIII.	—.25	2.25	20.—
» **alba** (A. leucocephala), △ ○ ⫴ . . . . . Weiss, niedrig, 10, VI—VIII.	—.25	2.25	20.—
» **Laucheana** (A. Laucheana), △ ○ ⫴ . . . . . Leuchtend rosa, 10—15, V—VIII.	—.25	2.25	20.—
Arnica — Wohlverleih — Komposite.			
amplexicaulis, △ ○ . . . . . Orangegelb, 30–50, VI—VIII.	—.40	3.60	—
longifolia, △ ○ . . . . . Schmallaubig, gelb, 40, VII–VIII.	—.40	3.60	32.—
montana, Berg-Wohlverleih, + △ ○ . . . . . Goldgelbe Margerite, 50, VI—VIII.	—.40	3.60	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Artemisia — Beifuss — Komposite.			
gnaphalioides (A. Purshiana) △ ∞ Silbergrau, 80, VII—VIII.	–.40	3.60	—
lactiflora, Silberraute ⊥ ⚔ ▭ ○ Stark verzweigte Rispen, milchweiss, 150, IX—X.	—.50	4.50	—
mutellina (A. laxa) Edelraute △ ∞ **m. Tb.** Rasig silbergrau, gelb, 5—20, VII—IX.	—.50	—	—
Stelleriana, ▭ ○ Silbergrau, 50—80, VII—VIII.	—.50	4.50	—
Arum — Aronstab — Aracee.			
italicum, ≅ ● +! Rote Kolben, 60, VI.	—.80	—	—
Aruncus, siehe Spiraea Aruncus.			
Asarrhina, siehe Antirrhinum.			
Asarum — Haselwurz — Aristolochiacee.			
caudatum (A. Hookeri) ⌗ ● ■ Geschwänzte Blumen, 10—20, IV—VI.	—.50	4.50	40.—
europaeum, ● ⌗ ■ Glänzend dunkelgrün, lederig, kriechend, 5—10, III—V.	—.30	2.70	24.—
» **caucasicum** (A. ibericum), ● ⌗ ■ Laub grösser, Blattspitze mehr vorgezogen, 10, III—V.	—.50	4.50	—
grandiflorum (A. Schuttleworthii), ● ⌗ ■ Frischgrün, dunkler gefleckt, 15, V—VII.	—.50	4.50	40.—
Hartwegii (A. Hookeri majus), ● ⌗ ■ Flockig behaart, stumpfgrün, 5—15, IV—V.	—.50	—	—
Asclepias — Seidenpflanze — Asclepiadacee.			
incarnata, **(B)** ≅ ○ Fleischfarben, 100, VII—VIII.	—.50	4.50	—
» **alba**, **(B)** ≅ ○ Weiss, 100, VII—VIII.	—.50	4.50	—
Asparagus — Spargel — Liliacee.			
tenuifolius, ● ⚔ Fein, niedrig, grossfrüchtig, 30—50, VII.	—.80	7.20	—
verticillatus, Schmuckspargel, △ ● ⚔ Kletternd, rosa, 80, V—VI.	—.80	7.20	—
Asperula — Waldmeister — Rubiacee.			
ciliata, siehe Crucianella.			
nitida, ○ △ ⌗ Zwergig, weisslichrosa, 3—5, VII—VIII.	—.60	—	—
odorata, Maikraut, ● + Wuchernd, weissblühend, 20, V—VI.	—.25	2.25	20.—
Asphodeline — Junkerlilie — Liliacee.			
lutea, ○ ⊥ ▭ Laub dreikantig, gelb, 60—100, VI—VIII.	—.70	6.30	—
Asphodelus — Affodill — Liliacee.			
albus (A. ramosus), ○ ⊥ ▭ Laub dreikantig, weiss, 80—100, V—VI.	1.—	—	—
Aster — Sternblume, Aster — Komposite.			
acris (Galatella punctata) ▭ ○ ⚔ Lavendelblau, 60—80, VIII—IX.	—.40	3.60	32.—
» **nanus**, △ ○ ▭ Niedrig, lavendelblau, 30—50, VIII—IX.	—.40	3.60	32.—
alpinus albus, △ ▭ ○ :‖ Schneeweiss, 15—20, V.	—.30	2.70	—
„ **magnificus**, △ ▭ ○ :‖: Grossblumig, satt lilablau, 15—20, V—VI.	—.30	2.70	—
» **Mount Everest**, △ ▭ ○ :‖: **Neu!** Hellila mit dunkelvioletten Schein, 5 cm Durchmesser, 25, VI.	—.60	5.40	—
» **superbus**, △ ▭ ○ Hellila, 30, V—VI.	—.40	3.60	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf
Aster (Fortsetzung):			
amellus in nachfolgenden Sorten △ ○ ◑ ⚔			
» **Beauté parfaite**, tiefdunkel violett, 50, VIII—IX	—.50	4.50	40.—
» **Elisabeth Liemann**, tiefblau, mittelgross, straff, 50—60 VIII—IX	—.60	5.40	48.—
» **Emma Bedau**, hellila, 50, VIII	—.60	—	—
» **General Persching**, zartrosa, 60, VIII—IX	—.60	—	—
» **Goliath**, gross, hellblau, 50—70, VIII—IX	—.60	5.40	48.—
» **Hermann Löns**, klarblau, sehr gross, 50—60, IX—X	—.60	5.40	—
» **ibericus**, tief violettblau, 40—50, IX—X	—.50	4.50	—
» **Imperator**, früh, lavendelblau (King George), 60, VIII—IX	—.60	5.40	48.—
» **Max Pohlig**, leuchtend rosa, straff, früh, 40—50, VIII—IX	—.60	5.40	—
» **Mignon**, sehr gross, dunkelblau, 50, VIII—IX	—.60	5.40	—
» **Otto Rudolf**, dunkellila, 40—50, VIII	—.50	4.50	—
» **Rotfeuer**, tiefdunkelrosa, 40—50, VIII—IX	—.60	5.40	—
» **rubellus** lebhaft lilarosa, 40—50, VIII—IX	—.40	3.60	32.—
» **Rudolf Goethe**, lavendelblau, straff, 50, VIII—IX	—.70	—	—
» **Silberblick**, zart hellrosa, 60, IX	—.60	5.40	48.—
» **Sonia**, rosa, mit rotem Anflug, 60, IX	—.70	6.30	—
» **Violetta**, sehr früh, schön violett, straff, 70, VIII	—.70	—	—
» **Wienholzi**, leuchtend rosafarben, wuchskräftig, 60, Ende VIII—IX	—.50	4.50	—
» **W. Robinson**, dunkelrosa, niedrig, 40, IX—X	—.50	4.50	40.—
Andersoni, △ ○ ▬ Hellila Polster, 5—10, V—VI.	—.40	3.60	—
Chapmanni, ○ ⚔ Straff, hellblau, 120—150, X.	—.40	3.60	—
diplostephioides Leichtlini, ○ ⚔ Grossblumig, leuchtend lilablau, 50—60, VI—VII.	—.40	3.60	—
dumosus hybridus Lady Henry Maddocks, △ ○ ▭ **NEU!** Hellrosa Blütenmassen, 40—60, VIII—X.	—.80	—	—
» **hybridus Snowsprite**, △ ○ ▭ **NEU!** Schneeweiss, halbgefüllt, 30—50, VIII—X.	—.80	—	—
» **hybridus Sternkugel**, △ ○ ▭ **NEU!** Lilarosa, 30, IX—X.	—.80	—	—
» **hybridus Viktor**, △ ○ ▭ **NEU!** Hell-lavendelblau, 40—60, IX—X.	—.80	—	—
ericoides Erlkönig, ⚔ ▭ ○ Hellrosa, kleinblumig, 80—100, X.	—.40	3.60	—
» **Schneetanne**, ⚔ ▭ ○ Kleinblumig, schneeweiss, 100—120, IX—X.	—.30	2.70	24.—
» **White Heather**, ⚔ ▭ ○ Weiss, 75, IX—X.	—.40	3.60	32.—
Farreri, ⚔ ▭ ○ Schmalstrahlig, tief violettblau, Scheibe orange, 40, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
Frikarti, ⚔ ○ ▭ Gross, feinstrahlig, 60—80, VIII—X.	—.50	4.50	—
himalaicus, △ ○ Lila, 20—25, V—VI.	—.40	3.60	—
horizontalis (A. diffusus horizontalis), △ ○ Breitpyramidal, weiss mit Karminrosa, 60—80, X.	—.60	5.40	—
hybridus luteus (Aster Linosyris × ptarmicoidex major), ⚔ ○ △ Gelbe Sternchen, 30—50, VII—IX.	—.30	2.70	24.—
lichiangensis, △ ○ Rosettig, hellviolett, Scheibe schwarz, 30—50, V—VI.	—.50	4.50	—
Limprichtii, ○ ♭ ▭ Strauchig, blauweiss, 80, VII—VIII.	—.60	—	—
Linosyris, Goldschopf (Linosyris vulgaris), △ ⚔ ▭ ○ Dichtbuschig, gelb, duftend, 50, VII—X.	—.40	3.60	32.—
Novae-angliae in nachfolgenden Sorten, ▭ ○ ⊥ ⚔			
» **Barr's Pink**, rosa, gross, einfach, 150, IX—X	—.40	3.60	32.—
» **W. Bowmann**, violettblau, 120, IX—X	—.50	—	—
Novi-belgii in nachfolgenden Sorten, ▭ ○ ⊥ ⚔			
» **Blue Gem**, dunkelblau, halbgefüllt, 100, IX—X	—.40	3.60	—
» **Blütenschirm**, zart blasslila, locker, 100, IX. **NEU!**	1.—	—	—
» **Countess**, rosa, halbgefüllt, 100—120, IX—X	—.40	3.60	32.—
» **Dick Ballard**, rosa, gefüllt, 70, IX—X	—.40	3.60	32.—
» **Ethel Ballard**, hellrosa, gross, einfach, 120, IX—X	—.40	3.60	32.—
» **Glory of Colwall**, hellila, gefüllt, 150, IX—X	—.40	3.60	32.—
» **Little Boy Blue**, tiefblau, halbgefüllt, 50, IX	—.60	5.40	—
» **Nancy Ballard**, rötlich, gefüllt, 100, X	—.40	3.60	32.—
» **Queen Elisabeth**, weiss, einfach, gewellt, 100—120, IX—X	—.40	3.60	32.—
» **Red Star**, schön rosakarmin, 120—150, IX—X. **NEU!**	1.—	—	—

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
Aster (Fortsetzung):	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Novi-belgii Royal Blue, tief purpurblau, 100, IX	—.40	3.60	32.—
» **Sunset**, rosa, verfärbt nicht, 100, IX—X	—.40	3.60	32.—
Plejade, △ ▭ ○ Niedrig, rötlich, spät, 30—40, X—XI.	—.40	3.60	32.—
ptarmicoides major, △ ▭ ○ ⚔ Weiss, 40—50, VII—IX.	—.40	3.60	32.—
subcoeruleus, ⚔ △ ○ ▭ Hellviolett, 40, V—VI.	—.30	2.70	—
» **Apollon**, △ ○ ▭ ⚔ Dunkelblau, grossblumig, 30—40, VI.	—.30	—	—
» **Artemis**, △ ○ ▭ ⚔ Zart rosalila, 40, VI.	—.30	2.70	—
» **floribundus**, △ ○ ▭ ⚔ Lavendelblau, 40—50, VI.	—.30	2.70	24.—
» **Wartburgstern**, ⚔ ▭ △ ○ Leuchtend lavendelblau, gross, 40—60, V—VI.	—.40	3.60	32.—
Thomsonii, ⚔ ▭ ○ Hellila, 60, VIII—IX.	—.40	3.60	—
yunnanensis, ⚔ ▭ ○ △ Dunkel lilablau, grossblumig, 40, VI.	—.50	4.50	—

Aster, in schönsten Sorten meiner Wahl . . 10 St. M. 3.—
100 » » 27.—
1000 » » 250.—

Astilbe — Prachtspiere — Saxifragacee.

Arendsi in nachfolgenden Sorten ⚔ ▭ ◑ ○ ≋.			
» **Bergkristall**, schneeweiss, locker, 80—100, VII	—.50	4.50	—
» **Diamant**, schneeweiss, dicht, 60—80, VII	—.50	4.50	—
» **Else Schluck**, leuchtend karminrot, dichte Rispe, 70—80, VII. **NEU!**	—.70	6.30	56.—
» **Fanal**, beste rote, dunkel granatrot, 40—60, VII. **NEU!**	—.80	7.20	64.—
» **Frieda Klapp**, karmin, langrispig, 80, VIII	—.50	4.50	—
» **Gertrud Brix**, dunkel karminpurpur, 70, VII. **NEU!**	—.70	6.30	56.—
» **Granat**, leuchtend dunkelkarmin, 100, VII—VIII	—.70	6.30	56.—
» **Gunther**, reinrosa, langfederig, 80, VII—VIII	—.50	4.50	—
» **Hyazinth**, leuchtend lilarosa, 80—100, VII	—.50	4.50	—
» **Irene Rottsieper**, lachsrosa, buschig, 50—60, VII—VIII	—.50	4.50	40.—
» **Lachskönigin**, lachsrosa, 60—80, VII	—.50	4.50	—
» **Lilli Goos**, dunkellachskarmin, locker, 80, VII. **NEU!**	—.70	6.30	56.—
» **Opal**, lichtlila, breit, 70—80, VII—VIII	—.50	4.50	—
» **Rubin**, dunkelkarmin, 100, VIII	—.60	5.40	—
» **Siegfried**, zart karminrosa, 70—80, VII—VIII	—.50	4.50	—
» **Walküre**, hell karminrosa, 80, VII—VIII	—.50	4.50	—
» **Weisse Gloria**, rahmweiss, 40—60, VII	—.50	4.50	40.—
» **Weisse Perle**, rahmweiss, 60—80, VII—VIII	—.50	4.50	40.—
chinensis pumila, △ ≋ ○ ■ Lila, niedriges Laub, Blüten bis 30, VII—IX.	—.40	3.60	—
crispa, Zwergastilbe, △ ○ ≋ Rosaweiss, 10—15, VII—VIII.	—.50	4.50	40.—
Davidi, ≋ ⚔ ○ ⊥ Leuchtendrot, straff, bis 180, VII—VIII.	—.50	4.50	—
grandis, ≋ ⚔ ○ ⊥ Wuchs kräftig, milchweiss, locker, 150—200, VI—VIII.	—.50	—	—
hybrida in nachfolgenden Sorten: ▭ ○ ◑ ⚔ ≋			
» **Freule van den Bosch**, dicht, dunkelrosa, 70, VII—VIII	—.50	4.50	—
» **Gloria purpurea**, karmin, Laub dunkel, 50—60, VII	—.50	4.50	40.—
» **Holsatia**, karminviolett, 60, VII **NEU!**	1.50	—	—
» **König Albert**, reinweiss, straff, 150, VII—VIII	—.60	—	—
» **Salland**, leuchtend karminpurpur, 120, VII—VIII	—.50	4.50	—
» **W. E. Gladstone**, weiss, 50, VI	—.50	4.50	—
japonica hybrida in nachfolgenden Sorten: **Beste zum Treiben!**			
» **hybrida Bonn**, dunkelkarminrosa, 50, VII. **NEU!**	—.60	5.40	48.—
» » **Bremen**, dunkellachskarmin, 50, VII. **NEU!**	—.60	5.40	48.—
» » **Deutschland**, blendendweiss, grossblumig, 50, VII	—.60	5.40	48.—
» » **Europa**, dicht, rein hellrosa, 40—50, VII **NEU!**	—.60	5.40	48.—
» » **Köln**, dunkelscharlachkarmin, dick, 50, VII	—.60	5.40	48.—
» » **Moeve**, rosakarmin, 40—50, VII	—.60	5.40	48.—
simplicifolia, △ ◑ ≋ Laub ungeteilt, weisslichrosa, 15—20, VIII—IX.	—.50	4.50	40.—
Taqueti, △ ≋ ◑ ■ Leuchtendrot, 50, VII—VIII.	—.50	4.50	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Astilbe (Fortsetzung):			
Thunbergi elegans, □ ⚔ ⊥ ○ ≅ Zierlich hängend, weiss, 120, VII—VIII.	—.50	4.50	—
» **elegans rosa,** □ ⚔ ⊥ ○ ≅ Dunkelrosa, 120, VII—VIII.	—.50	4.50	—
» **Moerheimi,** □ ⚔ ⊥ ○ ≅ Üppig, weiss, 120, VII.	—.50	4.50	—
Astilbe, in schönsten Sorten meiner Wahl. 10 St. M. 4.— 100 » » 38.— 1000 » » 350.—			
Astragalus — Bärenschote — Papilionacee.			
alopecuroides, Fuchsschwanzartiger Tragant ○ ⊥ □ Grosses Fiederlaub, dichte, wollige Trauben, gelb, 80—100, VI.	—.80	7.20	—
angustifolius, △ ∞ ♄ Silbrig, verholzend, weiss mit Violett, bis 25, VI.	—.80	7.20	—
purpureus, △ ○ **m. Tb.** Laub sattgrün, Blüte rosapurn, niederliegend, 20, VI—VII.	1.—	—	—
sanguinolentus, △ ○ ■ Laub glatt, grün, Blüte weiß mit Blutrot. Schiffchen, kopfförmig, 10, V-VII	1.—	—	—
sirinicus, △ ○ **m. Tb.** Niedrig, weissblühend, 5, VI—VII.	1.—	—	—
Astrantia — Sterndolde — Umbellifere.			
major, ○ ● ≅ ⚔ An Scabiose erinnernd, rosa gestreift, 80, VI—VIII.	—.40	3.60	—
Atragene, siehe Clematis.			
Aubrietia — Blaukissen — Crucifere.			
deltoidea grandiflora, ○ △ ■ # Polster, lichtblau, 5—10, V.	—.25	2.25	20.—
» **graeca,** ○ △ ■ # Dunkelviolett, 5—10, V.	—.30	2.70	24.—
Eyrei rosea, ○ △ # Leuchtend rosa, 10—15, V.	—.40	3.60	—
hybrida Dr. Mules, ○ △ # Dunkelviolett, dunkelste, 5—10, V.	—.50	4.50	—
» **Gloriosa,** ○ △ # Grossblumig, zartrosa, 10—15, V.	—.50	4.50	40.—
» **Lavendel,** ○ △ # Lavendelblau, früheste, wüchsig, blüht lange nach, 15—20, IV—V.	—.30	2.70	24.—
Leichtlini „Crimson", ○ △ # Leuchtend karminrosa, 10—15, V.	—.50	4.50	—
tauricola, ○ △ # Dunkelblauviolett, sehr früh, sehr niedrig, 5—10, IV—V.	—.40	3.60	32.—
Azorella — Sumpfbalsam — Umbellifere.			
pedunculata, △ ◑ ⛲ # **m. Tb.** Rosettig, hellgrüne Rasenpolster, 10, VI.	—.60	5.40	—
trifurcata, △ ◑ ⛲ # **m. Tb.** Dichte, frischgrüne Polster, lackglänzend, Blüten grünlichgelb, 10, V.	—.60	5.40	48.—
Bahia, siehe Eriophyllum.			
Baptisia — Wild-Indigo — Papilionacee.			
australis (Podalyria australis), ○ □ Lupinenähnlich, blau, 100, V—VII.	—.40	—	—
Bergenia, siehe Megasea.			
Betonica — Battunge — Labiate.			
grandiflora superba (Stachys), Scheinziest, □ ⚔ **(B)** △ ○ Dichte Ähre, rotviolett, 30—40, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
officinalis glomerata, △ ○ **(B)** □ Hellrosa, 30, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
Blandfordia, siehe Galax.			

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Bocconia — Federmohn — Papaveracee.			
microcarpa, ○ ◑ ⊥ . . . . . Blaugrün, unterseits weiss, ornamental, üppig, weissliche Blütchen, bis 200, VIII.	—.50	4.50	—
Brunella — Braunelle — Labiate.			
grandiflora, △ ○ . . . . . Purpurviolett, 10—20, VII—IX.	—.40	3.60	—
incisa, △ ○ . . . . . Laub fein, violett, 20—30, VI.	—.30	2.70	—
» **rubra,** △ ○ . . . . . Fein zerteiltes Laub, rote Blüten, 20—30, VI.	—.40	3.60	—
Buphthalmum — Ochsenauge — Komposite.			
salicifolium, Goldmargerite, [K] ⚔ ○ . . . . . Doldentraubig, 3—5 cm grosse, goldgelbe Strahlenblüten, 20—50, VI—IX.	—.40	3.60	32.—
speciosissimum (Telekia), ○ ⚔ [K] ≅ . . . . . Einköpfig, goldgelb, 60—80, VII—VIII.	—.50	4.50	—
Calandrinia — Bitterwurz — Portulaccacee.			
Howellii und **Leana,** siehe unter „Lewisia".			
umbellata, △ ◑ . . . . . **m. Tb.** Laub schmallineal, Doldentrauben rot bis blauviolett, 15, VII—VIII.	—.60	—	—
Calceolaria — Pantoffelblume — Scrophulariacee.			
polyrrhiza, △ ●● . . . . . **m. Tb.** Sattgelb, leicht purpurn getupft, 15, VI—VII.	—.50	—	—
Calimeris — Falschaster — Komposite.			
integrifolia, ○ ⚔ □ . . . . . Reichblühend, weiss, 60—80, VII—IX.	—.30	2.70	24.—
Caltha — Sumpfdotterblume — Ranunculacee.			
palustris monstrosa plena, ≅ ○ . . . . . Grossblumig, fest gefüllt, gelb, 20, V.	—.50	4.50	—
polypetala, ○ ≅ **(B)** . . . . . Groblaubig, einfach gelb, 20—40, V—VI.	—.50	4.50	—
Calystegia — Staudenwinde — Convolvulacee.			
pubescens plena (Convolvulus japonicus plenus), ○ ⚸, 1 Stück = 10 Keime Rosa gefüllt, 100—200, VI—IX.	—.40	3.60	32.—
Camassia — Quamaschlilie — Liliacee.			
Cusickii, ○ □ . . . . . Breites, graugrünes Laub, reichblütig, hellblau, 70—90, V—VI.	—.50	4.50	—
esculenta (Scilla esculenta), ○ ⚔ □ . . . . . Dunkelste, tiefblau, 50—70, V—VI.	—.25	2.25	20.—
Leichtlini alba, ○ □ ⚔ . . . . . Groblaubig, grossblumig, weiß, 100, VI—VII.	—.50	—	—
» **atrocoerulea,** ○ ⚔ □ . . . . . Purpurn, 100, VI—VII.	—.50	4.50	—
Campanula — Glockenblume — Campanulacee.			
alliariaefolia (C. cordifolia), kaukasische Waldglockenblume, ◑ ⚔ . . Buschig, milchweiss in langen Ähren, 40—60, VI—VIII.	—.40	3.60	—
barbata, ◑ △ . . . . . Blüte bärtig, lichtblau, 20—40, VI—VIII.	—.40	3.60	—
carpatica, Karpathenglockenblume, ◑ △ □ . . . . . Buschig, blau, reichblühend, 30—40, VII—IX.	—.40	3.60	—
» **nivea,** ◑ △ □ . . . . . Blendend weiss, 30—40, VII—VIII.	—.40	3.60	—
celtidifolia, siehe C. lactiflora.			
collina, ◑ △ . . . . . Seidig purpurn, 10—20, VI.	—.50	—	—
garganica, griechische Kissenglockenblume, ○ ◑ △ ⁞‖⁞ [K] ⏃ . . . . . Klarblau, 15, VII.	—.60	—	—
glomerata acaulis, △ ◑ [K] ⏃ . . . . . Niedrig, dunkelviolette Kissen, 5—10, VI—VIII.	—.50	4.50	—
» **superba,** Knäuelglockenblume, ◑ △ □ ⚔ . . . . . Straff, tief dunkelviolett, 40, VI—VII.	—.40	3.60	32.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 1 Stück M. P
Campanula (Fortsetzung):			
istriaca, ◑ △ ⩍ [K] . . . . . **m. Tb.** Klarblau, spitzpetalig, 15, VII.	—.50	4.50	40.—
Kolenatiana, ⊙ ◑ △ . . . . . **m. Tb.** Himmelblau, 30, VII.	—.50	—	—
lactiflora (C. celtidifolia), ◑ ▭ . . . . . Verzweigte, milchweisse Rispen, 75—100, VI—VIII.	—.40	—	—
» **coerulea**, ◑ ▭ . . . . . Hellblau, 75 -100, VI—VIII.	—.40	—	—
latifolia, Waldglockenblume, ● ▭ . . . . . Hellviolett, 75—100, VI—VII.	—.50	—	—
Portenschlagiana (C. muralis), Dalmatische Teppichglockenblume, ○ ◑ △ ‖ [K] . . . . . **m. Tb.** Polsterig, blau, 10—20, V—Frost.	—.40	3.60	32.—
Poscharskyana, ◑ △ [K] . . . . . **m. Tb.** Langtriebig, blau, 20—25, VI—X.	—.40	3.60	32.—
pulcherrima, ● . . . . . Zum Verwildern! Pyramidale, verzweigte Blütenstände, leuchtend violettblau, wuchert! 75, VII—VIII.	—.40	3.60	—
pulla, △ ◑ [K] . . . . . **m. Tb.** Tief dunkelblau, 5—10, VI.	—.60	5.40	—
pulloides (C. pulla × turbinata) ◑ △ . . . . . **m. Tb.** Kräftig wachsend, blauviolett, 10—15, VI—IX.	—.50	4.50	—
punctata (C. nobilis), ◑ △ . . . . . Wuchert! Blüten nickend, rötlich, länglich, innen gefleckt, 30—40, VI.	—.40	3.60	—
pusilla (C. cochleariifolia, C. Bellardii), Zwerg-Glockenblume ◑ △ **m. Tb.** Hellblau, 10—15, VII—IX.	—.40	3.60	—
» **alba**, ◑ △ . . . . . **m. Tb.** Weiss, 10—15, VII—VIII.	—.50	4.50	40.—
Raineri, ◑ ‖ △ [K] . . . . . **m. Tb.** Prächtig chinablau, grossglockig, 5—8, VII—VIII.	—.60	—	—
sarmatica (C. sarmentosa), ◑ △ . . . . . Derbledrig, hellblau, 30—50, VII.	—.50	4.50	—
Saxifraga, △ ◑ . . . . . **m. Tb.** Sehr schön enzianartig, dunkelblau, gross, 10—15, V—VI.	—.70	6.30	—
Scheuchzeri, △ ◑ . . . . . Satt violettblau, bis 30, VI—VII.	—.40	3.60	—
» **alba**, △ ◑ . . . . . Weiss, bis 30, VI—VII.	—.50	4.50	—
» **grandiflora**, △ ◑ . . . . . Reichblühend, 30, VI—VII.	—.50	4.50	—
turbinata, △ ◑ . . . . . Schalenförmig, rein tiefblau, 30, VII—VIII.	—.50	—	—
Carlina — Silberdistel — Komposite.			
acanthifolia (C. acaulis acanthifolia), ○ △ . . . . . Grossblumig, gelblich, 10, VI—VIII.	—.60	—	—
acaulis caulescens, Wetterdistel, △ ∞ . . . . . Flach, silberweiss, bis 20, VII—IX.	—.40	3.60	32.—
Centaurea — Kornblume — Komposite.			
bella, △ ○ ‖ . . . . . Laub filzig, rosa, niedrig, bis 20, VII.	—.40	3.60	—
Caccariniana, ○ ▭ . . . . . Gelb, 50—70, VII.	—.50	—	—
dealbata, ⚔ ∞ ▭ . . . . . Reichblühend, rosa, 50—70, V—VIII.	—.40	3.60	—
Kerneriana, ○ △ . . . . . Trübrot, 40, VI.	—.50	—	—
Kosaninii, ○ ▭ . . . . . Einfache Rosettenblätter, Blütenköpfe, pfirsichrot, 50—70, VII.	—.50	—	—
macrocephala, ○ ▭ ⚔ . . . . . Straff, kugelig, gelb, grossköpfig, 100—120, VII—VIII.	—.40	3.60	—
montana alba, ○ △ **(B)** ⚔ . . . . . Weiss, 30, V—VIII.	—.30	2.70	—
» **grandiflora**, ○ △ **(B)** ⚔ . . . . . Grossblumig, himmelblau, 30, V—VIII.	—.30	2.70	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Centaurea (Fortsetzung):			
montana Kaiser Wilhelm, ○ △ **(B)** ⚔ . . . . . Lebhaft, rein kornblumenblau, 25, V—VIII.	—.30	2.70	—
» **rosea**, ○ △ **(B)** ⚔ . . . . . Grossblumig, rosa, 30, V—VIII.	—.40	3.60	—
» **rubra**, ○ △ **(B)** ⚔ . . . . . Grossblumig, rot, 30, V—VIII.	—.50	—	—
» **sulfurea**, ○ △ **(B)** ⚔ . . . . . Grossblumig, blassgelb, 30, V—VIII.	—.30	2.70	—
Centranthus — Spornblume — Valerianacee.			
ruber, ○ ▭ ⚔ . . . . . Blaugraugrün belaubt, dunkel karminrosa, 60—80 ab VI.	—.40	3.60	—
» **albus**, ○ ▭ ⚔ . . . . . Weiss, 60—80, ab VI.	—.40	3.60	—
» **coccineus**, ○ ▭ ⚔ . . . . . Scharlachkarmin, 60—80, ab VI.	—.40	3.60	32.—
Cephalaria — Schuppenkopf — Dipsacee.			
tatarica (Scabiosa elata, Succisa), ○ ⊥ . . . . . Schwefelgelb, 150—200, VI—VII.	—.40	—	—
Cerastium — Hornkraut — Caryophyllacee.			
alpinum lanatum, ∞ △ . . . . . **m. Tb.** Weisswollig, weiss, 10—15, VI.	—.60	—	—
Biebersteini, ○ △ **(B)** ▬ . . . . . Weisswollig, 20, VI—VII.	—.30	2.70	—
candidissimum, ○ △ ▬ . . . . . Niedrig polsterig, silberweiss, weiss, 15, VI.	—.40	3.60	—
tomentosum, ○ △ ▬ . . . . . Ganz niedrig, echt, weiss, 10, VI—VII.	—.50	4.50	—
Ceratostigma — Bleiwurz — Plumbaginacee.			
plumbaginoides (Plumbago Larpentae), ▭ [K] △ ○ ♄ . . . . **m. Tb.** Kupfriger Austrieb, blau, 30, VIII—X. Wuchert!	—.50	4.50	—
Willmottiae, ○ △ ▭ [K] ♄ . . . . . **m. Tb.** Heller blau, Wuchs lockerer, 60, VIII—X.	1.—	—	—
Chelone — Schlangenkopf — Scrophulariacee.			
Lyoni, ○ ◑ ▭ . . . . . Verzweigt, rosapurpurn, 30—40, VII—IX.	—.60	—	—
obliqua alba (Ch. glabra), ⚔ ▭ ◑ ○ . . . . . Weiss, 30—50, VIII—X.	—.40	3.60	—
Chiastophyllum — (Cotyledon) — Crassulacee.			
oppositifolium (Cotyledon simplicifolia), Goldtröpfchen, △ ◑ . **m. Tb.** Sedumartiges Laub, Blütenstände überhängend, gelb, 20, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
Chionodoxa — Schneestolz — Liliacee.			
Luciliae, ○ △ . . . . . Zum Verwildern! Blauweiss, 12—15, III—IV.	—	—.70	—
Chrysanthemum — Margerite — Komposite.			
arcticum, Nordlands-Margerite, ○ △ . . . . . Dunkelgrüne Polster, reinweiss, 5—6 cm Durchmesser, 15—25, IX—XI.	1.—	—	—
indicum (Chr. japonicum) Garten-Chrysanthemum, ○ ▭ ⚔. Winteraster, auch für Topfkultur, in nachfolgenden Sorten:			
Altgold, goldbronzegelb, Pompon, 50, IX—X	—.50	4.50	—
Anastasia, karminrosa, Pompon, 60, IX	—.50	4.50	—
Belle Mauve, silberlila, grossblumig, 70—100, X—XI	—.50	4.50	—
Blanche Poitevine, weiss, spät, 40, X—XI	—.60	5.40	48.—
Bronze Early Buttercup, goldfarben, gross, 60—80, IX—X	—.60	5.40	—
Champ d'Or, glänzend leuchtend gelb, edel, 70, IX—X	—.60	—	—
Crimson Diana, braun mit Gold. kugelig, 60, X	—.60	—	—
Flamme, scharlachbronze, dahlienartig, 80, IX—X	—.60	5.40	—
Idi („Braune Normandie"), goldbronze, Modefarbe, 75, IX	—.50	4.50	—
Mad. Lyobard, weiss, straff, grossblumig, 60, X—XI	—.60	5.40	—
Marg. Kiessling, goldbraun, Pompon, 30—40, VIII—IX	—.50	4.50	—
Normandie, rosa, reichblühend, edel, 80, IX—X	—.50	—	—
Pride of Cheston, purpurrot, 70—80, X	—.50	—	—
Purpur, purpurrot, spät, zuverlässig, 80—100, X—XI	—.50	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Chrysanthemum (Fortsetzung):			
Ruby King, samtig, rotbraun, 80, X	—.60	—	—
Toulousaine, rotbraun, Pompon, 50—60, IX—X	—.50	4.50	—
Verbesserte Miss Selby, silberrosa, Pompon, 30—50, VIII—IX	—.50	4.50	—
Zwergsonne, goldgelb, Pompon, 50, IX	—.50	4.50	—

Chrysanthemum indicum
in schönsten Sorten meiner Wahl, 10 St. . . . . M. 4.—
mit Ballen 20% Aufschlag

serotinum, siehe Leucanthemum uliginosum.

Cimicifuga — Silberkerze — Ranunculacee.

cordifolia, ◑ ▭ ⚔ ≅ Grosses Laub, schlanke, weisse Kerzen, bis 150, VIII—IX.	—.60	5.40	—
japonica, ⚔ ◑ ≅ ▭ Dreiteiliges Laub, locker, weisse Blütenkerzen, 80, IX—X.	—.60	5.40	—
racemosa, ⚔ ◑ ≅ ▭ Üppig, cylindrische, weisse Kerzen, bis 200, VII—VIII.	—.60	5.40	—
simplex, ◑ ≅ ⚔ ▭ Weiss, stumpf, bogig, 80—100, X.	—.60	5.40	48.—
» **Armleuchter**, ◑ ≅ ▭ ⚔ Besonders reichblühende, verzweigte Form, 100, X.	—.70	6.30	—
» **serotina**, ◑ ≅ ▭ ⚔ Sehr spätblühende Form, 100, X—XI.	—.50	4.50	40.—

Clematis — Waldrebe — Ranunculacee.

alpina (Atragene alpina), Alpenwaldrebe, ◑ △ ⚓ ☘ . . . . . **m. Tb.** Blaue Glocken, schöne Samenstände, bis 200, V—VI.	1.—	9.—	—
» **lactea**, ◑ △ ⚓ . . . . . **m. Tb.** Weiss, bis 200, V—VI.	1.50	—	—
» **roseola**, ◑ △ ⚓ . . . . . **m. Tb.** Rosa angehaucht, 200—300, IV.	1.—	9.—	—
Davidiana, ▭ ◑ ⚔ Groblaubig, blau, 80, VII—IX.	1.50	—	—
integrifolia, ▭ △ ◑ Aufrecht, buschig, violettblau, nickend, 40—60, VI—VIII.	1.20	11.—	—
koreana (Atragene [Clematis] serratifolia) ⚓ ◑ △ . . . . . **m. Tb.** Gelb, nickend, 150, X.	1.—	9.—	—
macropetala, ⚓ △ ◑ . . . . . **m. Tb.** Ähnlich Cl. alpina, aber grösser, gefüllt wirkend, 150, VI.	2.50	—	—
recta, ⚔ ∞ ≅ Weiss, nicht rankend, 60—100, VI—VII.	—.60	5.40	—
» **mandschurica** ∞ ≅ ⚔ Weiss, lockerer, 60—100, VII—VIII.	—.60	—	—

Weitere Arten siehe unter „Schlingpflanzen".

Codonopsis — Glockenkraut — Campanulacee.

clematidea (Glossocomia), Ampelglocke, ● ◑ ▭ Innen sehr interessant gezeichnete Blüte, aussen rosa, 40—60, VII.	—.40	—	—

Colchicum — Zeitlose — Liliacee.

byzantinum, ◑ △ +! Reichblühend, lilapurpurn, 15—25, IX.	—.50	4.50	—

Convallaria — Maiblume — Liliacee.

majalis, grandiflora, ◑ ● ⚔ +! . . . . . Keime Bekannte grossblumige, wohlriechende Maiblume, 20, V.	—	—.70	6.—
Polygonatum (Polygonatum officinale), Salomonssiegel, ● ⚔ +! Triebe bogig, Blüten grünlichweiss, hängend, bis 70, V—VI.	—.30	2.70	—

Convolvulus, siehe Calystegia.

Coprosma — Kotbaum — Rubiacee.

acerosa, ∞ △ ▢ ♄ Gelbholzig, 60, IX—XI.	—.70	—	—
Petriei, △ ◑ ○ # ⏃ Polsterbildend, Blütchen weiss, 5—10, VII.	—.80	7.20	—

Coreopsis — Mädchenauge — Komposite.

lanceolata Golden Queen, ⚔ ○ ▭ Prächtig, goldgelbe Form, 60—80, VII—IX.	—.40	3.60	32.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Coreopsis (Fortsetzung):			
rosea, △ ○ . . . . . Rosapurpurn, bis 40, VIII—IX.	—.40	3.60	32.—
tripteris, ○ ⚹ □ . . . . . Hellgelb, 100—150, IX—X.	—.50	4.50	—
verticillata, □ ○ ⊓ **(B)** . . . . . Gelb, Laub zierlich, bis 60, VII—X.	—.40	3.60	32.—
» **grandiflora**, ○ □ **(B)** . . . . . **NEU!** Dunkelgelb, grossblumig, 50—70, VII—X.	—.80	7.20	—
Cornus — Hartriegel — Cornacee.			
canadensis △ ● ☘ . . . . . **m. Tb.** Bodenbedeckend, weiss, Beeren korallenrot, 10, VI.	1.50	13.50	—
Coronilla — Kronwicke — Papilionacee.			
montana (C. coronata), ∞ △ . . . . . **m. Tb.** Gelbliche Blüten, aufrecht, 30, V—VIII.	1.50	—	—
vaginalis △ ∞ . . . . . **m. Tb.** Leuchtend gelb, reichblühend, niederliegend, 15, V—VI.	1.—	9.—	—
Cortusa — Glöckel — Primulacee.			
Matthioli, △ ◑ ≅ . . . . . Rosapurpurn, 20—30, V—VI.	—.50	4.50	—
pubens (C. Matthioli pubens) △ ◑ ≅ . . . . . Weichbehaarte Form, tiefgelappt, rötlich, 20, V—VI.	—.50	—	—
Corydalis — Taubenkropf — Fumariacee.			
lutea, Lerchensporn, △ ◑ **(B)** . . . . . Laub graugrün, gelber Dauerblüher, 20—30, VI—IX.	—.40	3.60	32.—
solida, Finger-Lerchensporn, △ ● **(B)** . . . . . Topf mit Knöllchen Laub grün, trübpurpur, 15, III—IV.	—.40	3.60	—
Cotula — Fiederpolster — Komposite.			
dioica, △ ■ ≅ ◑ . . . . . Schöne Polster, rasig 5—10, VI.	—.25	2.25	20.—
squalida (Leptinella squalida), Fiederpolster, △ ■ ◑ ≅ . . . . . Rasige Polster, braungrün, gelbe Blütchen, 5, VII—IX.	—.20	1.80	16.—
Cotyledon, siehe Chiastophyllum.			
Crambe — Meerkohl — Crucifere.			
cordifolia, ⊥ ○ . . . . . Grosse herzförm. Blätter, weisse Blütenschleier, bis 2 m Durchm. VI—VIII.	—.70	—	—]
Crinum — Hakenlilie — Amaryllidacee.			
capense (Cr. longifolium) ○ ◑ ⊥ ⚹ . . . . . Laub graugrün, Blüte weiss, aussen rötlich, 40—60, VII—VIII.	1.50	—	—
Powelli (Amaryllis Powellii), ○ ◑ ⊥ ⚹ . . . . . Lilienartige Blüte, hellkarmin, 100, VII—IX.	1.20	11.—	—
» **album**, ○ ◑ ⊥ ⚹ . . . . . Blüten weiss, 100, VII—VIII.	1.20	11.—	—
Crucianella — Kreuzblatt — Rubiacee.			
stylosa (Phuopsis stylosa, Asperula ciliata), △ ◑ ○ . . . . . Kriechend, karminrosa in köpfigen Ähren, wuchert, 15, V—VII.	—.40	3.60	32.—
Cyclamen — Alpenveilchen — Primulacee.			
coum, △ ● . . . . . Laub vor den Blüten, leuchtend karmin, 6, XII—III.	—.80	7.20	—
europaeum, △ ● . . . . . Karminrot, 5—10, VII—X.	—.60	5.40	—
ibericum, △ ● . . . . . Laub mit schöner Silberzeichnung, sonst wie C. coum, 6, XII—III.	—.80	7.20	—
neapolitanum (C. hederaefolium), △ ● . . . . . Langblättrig, Knolle oben bewurzelt, rosa, vor dem Laub, Blütenkranz geöhrt, 5—10, VII—IX.	—.70	6.30	—
repandum, △ ● . . . . . Rundlich-blättrig, karminrosa, nach dem Laub, Knolle nur unten bewurzelt, 5—10, IV—V.	—.80	7.20	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Datisca — Scheinhanf — Datiscacee.			
cannabina, ⊥ □ ○ . . . . . Schöne Blattpflanze, Blüten rispentraubig, 200, VII.	—.80	—	—
Delphinium — Rittersporn — Ranunculacee.			
atropurpureum, ⚔ □ ○ ⊥ **(B)** . . . . . Sehr früh, leuchtend purpurviolett, 60—70, VI.	—.50	4.50	—
cultorum (D. hybridum), ⚔ □ ⊥ ○ **(B)** in nachfolgenden Sorten:			
Amos Perry, halbgefüllt, straff, rosa malvenfarbig mit Hellblau, 120—160	—.50	4.50	—
Andenken an Aug. Koenemann, locker, lasur-kobaltblau, grossblumig, einfach, 150—160	—.50	4.50	40.—
Arnold Böcklin, tief enzianblau, 130—150	—.50	4.50	40.—
Belladonna Capri, einfach himmelblau, 120	—.50	4.50	—
» **grandiflorum,** grossblumig, hellblau, 80—100	—.50	4.50	40.—
» **Lamartine,** tief dunkelblau, einfach, 100, VII	—.50	4.50	40.—
» **Moerheimi,** reinweiss, 120—150	—.50	4.50	40.—
» **Mr. J. S. Brunton,** himmelblau mit weissem Auge, 90—120 . . .	—.50	4.50	40.—
» **Persimmon,** rein himmelblau, grossblumig. 100—120	—.50	4.50	40.—
» **Theodora,** dunkel kornblumenblau mit weisser Mitte, 80—100 . .	—.50	4.50	—
Berghimmel, himmelblau mit weisser Mitte, 150—200 . . . . **NEU!**	1.—	—	—
Blue Boy, rein tiefblau mit weissem Auge, einfach, 100—150	—.60	5.40	—
Fön, rötlich dunkelblau mit schwarzem Auge, straff, 150—200 **NEU!**	4.—	—	—
Fr. Nagels, dunkel violettblau mit weisser Mitte, gefüllt, 150—180 . .	—.50	4.50	—
Gletscherwasser, eisblau, stark verzweigt, 150 . . . . . **NEU!**	2.50	—	—
Havelland, kornblumenblau mit Amethyst und schneeweissem Auge, 150 . . . . . **NEU!**	1.—	—	—
King of Delphinium, ultramarinblau mit Weinrot und weisser Mitte, halbgefüllt, 120—150	—.60	5.40	—
Kirchenfenster, tief dunkelblau, rotviolettgefüllt, Auge weiss, 150 **NEU!**	3.—	—	—
Leuchtturm, hellgrünblau mit moosgrünem Auge, 150 . . . . **NEU!**	1.50	—	—
Lize, einfach leuchtend hellblau mit weisser Mitte, 180	—.50	4.50	—
Mirabeau, gefüllt, leuchtend blau, Mitte rötlich, locker, 200	—.50	4.50	—
Nachthorn, pflaumenblau, frühe Riesenrispen, 150—200 . . . **NEU!**	2.—	—	—
Purpurritter, dunkelenzian, purpurviolett gefüllt, Auge weiss, 150 **NEU!**	1.50	—	—
Tropennacht, tiefdunkel enzianblau mit Rot, Auge gross, weiss, 120 bis 150 . . . . . **NEU!**	4.—	—	—
van Veens Triumph, zart lilarosa, Einzelblume sehr gross, 160 . .	—.70	—	—
Delphinium cultorum aus obigen Sorten meiner Wahl . . . . . 10 Stück M. 4.— 100 » » 35.—			
sulfureum (D. zalil) ○ □ △ . . . . . Sattgelb, knollenbildend, 50—100, VII—VIII.	—.70	—	—
tatsienense, △ ○ . . . . . Lebhaft blau, 50, VI—VIII.	—.60	5.40	48.—
Desmodium, siehe unter „Laubhölzer".			
Dianthus — Nelke — Caryophyllacee.			
alpinus, △ ◑ [K] . . . . . Glänzendgrün, rot, 5—10, VI—VIII.	—.60	5.40	—
arenarius, △ ○ ■ . . . . . Grasgrün, rasig, rosa, 15—25, VII—IX. **Duft!**	—.40	3.60	—
caesius (D. glaucus, D. gratianopolitanus), Pfingstnelke, △ ○ . **m. Tb.** Blaugrau, rosa, 5—20, V—VII.	—.80	—	—
» **arvernensis,** △ ○ . . . . . Graugrün, rosa, 15—20, VI—VII.	—.50	4.50	—
» **splendens,** △ ○ . . . . . Dunkelgrün, feurig purpurrosa, 10—15, VI—VII.	—.60	—	—
cruentus, △ ⚔ ○ . . . . . Glühend blutrote Blütenköpfe, 30—60, VII.	—.50	—	—
deltoides, Heidenelke, △ ○ . . . . . Graugrün, lockerrasig, rosa, 20, VI—VII.	—.30	—	—
» **albus,** △ ○ . . . . . **m. Tb.** Weiss, sonst wie die Art, 20, VI—VII.	—.40	3.60	—
Knappii, △ ○ ⚔ . . . . . Wenigblütige Köpfe, gelb, 40, VI.	—.50	—	—
Musalae, △ ○ [K] . . . . . **m. Tb.** Tiefrosa, 2—5, VI.	1.—	—	—
nitidus, △ [K] . . . . . Rosa, scharf gezahnt, 15—40, VII—VIII.	—.50	—	—
plumarius, Federnelke, △ ○ ‖ ⚔ Duft! in den Sorten:			
Diamant, gefüllt, weiss, V—VI	—.40	—	—
Marktkönigin, reinweiss, helles Silberlaub, VI	—.40	3.60	—
Roter Vorbote, karminrot, V	—.40	3.60	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Dianthus (Fortsetzung):			
suavis, Duftnelke, △ ○ ♎ . . . . . **m. Tb.** Weiss, reichblühend, 20—25, VI—VIII.	—.50	4.50	—
superbus, △ ○ ⁂ . . . . . Grasgrün, Blütenköpfe mattlila, gefranst, 30—60, VI—VIII. **Duft!**	—.50	—	—
Dictamnus — Diptam — Rutacee.			
Fraxinella (D. albus), Brennender Busch ◑ ≋ ⊥ ⁂ . . . . . Aromatische Pflanze, rote, traubige Blütenstände, 50—75, V—VII.	—.50	4.50	40.—
Dielytra (Dicentra) — Zweisporn — Fumariacee.			
eximia, △ ◑ . . . . . Niedrig, blassblaugrünes Laub, schmale Blüten, tiefrosa, 30, ab VI bis Herbst.	—.40	3.60	—
formosa, Zwerg-Doppelsporn, △ ◑ . . . . . Niedrig, grünes Laub u. schön überhängende, blassrosa Blüten, 30, VI-VIII.	—.40	3.60	—
spectabilis, Tränendes Herz, □ **(B)** ◑ . . . . . Wirkungsvolle Schmuckstaude mit lebhaft rosa Blüten in leicht überhängender Traube. Gut zum Treiben! 50—100, V—VII.	—.70	6.—	50.—
Digitalis — Fingerhut — Scrophulariacee.			
grandiflora (D. ambigua) ◑ □ +! . . . . . Weitglockig, hellgelb, 80—100, VI—IX.	—.40	3.60	—
lutea ◑ ⊐ +! . . . . . Zitronengelb, 60—80, VI—VII.	—.40	3.60	—
purpurea ◑ □ +! ⊙ . . . . . Hellpurpurn, weissgefleckt, 100—150, VII—VIII.	—.30	2.70	—
Dioscorea — Yamwurz — Dioscoreacee.			
balcanica, ⚸ ◑ . . . . . Neue Art aus Nordalbanien.	—.60	—	—
quinqueloba, ⚸ ● ○ ≋ . . . . . Windend, schön herzförmig belaubt, Blüte unscheinbar, grünlich, 100, VI—VII.	—.60	—	—
Dodecatheon — Göttergabe — Götterblume — Primulacee.			
Meadia-Hybriden, ● ≋ △ . . . . . Tiefgrüne Blattrosetten, cyclamenähnliche Blüten, violettrosa bis rot, 30—50, V—VI.	—.50	4.50	—
Dondia, siehe Hacquetia.			
Doronicum — Gemswurz — Komposite.			
caucasicum ○ ◑ ⁂ □ . . . . . Laub frischgrün, Strahlenblüten lebhaft goldgelb, 25—30, IV—V.	—.50	4.50	—
Columnae (D. cordifolium), gelbe Frühlingsmargerite, ○ ◑ ⁂ □ . . . Anspruchlose Art, gelb, zierlich, 40—50, V—VI.	—.40	3.60	32.—
Dorycnium — Backenklee — Leguminose.			
herbaceum, △ ♄ ○ . . . . . Verholzend, kleeartig, liegend, weisslichrosa, 20—30, VI—VII.	—.60	—	—
Douglasia — Schlüsselspeik — Primulacee.			
Vitaliana praetutiana △ ◑ [K] . . . . . **m. Tb.** Polsterförmig, silbergrau, rosettig, gelbe Einzelblütchen, 5, IV—V.	—.80	—	—
Draba — Hungerblümchen — Crucifere.			
aizoides, △ ○ # . . . . . **m. Tb.** Rosettig, Blütentrauben gelb, 5—10, III—VI.	—.50	—	—
armata, △ ○ # . . . . . **m. Tb.** Gelb, 10, VI.	—.50	4.50	—
imbricata, △ ○ # . . . . . **m. Tb.** Zierlichste Rosetten, Blüten gelb, 5, IV.	—.50	4.50	—
natolica argaea, △ ○ # . . . . . **m. Tb.** Stark weichhaarig, 5—10.	—.50	—	—
olympica, △ ○ . . . . . **m. Tb.** Dachziegelige Blätter, tiefgelb, 5—10, VI.	—.50	4.50	—
Dracocephalum — Drachenkopf — Labiate.			
altaiense (Dr. grandiflorum), ○ △ . . . . . Schön lila Blütenähren, 15—30, V—VII.	—.50	—	—
nutans alpinum, △ ○ . . . . . Knäuelige Ähren, blauviolette Blumen, 25—40, VI—VII.	—.50	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Dracocephalum (Fortsetzung):			
Ruyschiana, ○ ▭ △ . . . . . Ganzrandig, rötlichblau, 30—50, VI—VII.	—.40	3.60	—
sibiricum, siehe Nepeta.			
virginicum, siehe Physostegia.			
Dryas — Silberwurz, Bergnymphe — Rosacee.			
Drummondi, △ ♄ ○ ⌗ . . . . . **m. Tb.** Laub graugrün, gelbliche Blüte, 5—15, VI.	—.80	—	—
octopetala, △ ⌗ ○ ♄ . . . . . **m. Tb.** Glänzendgrüne Polster, Blüten weiss, Fruchtstände zierend, 10, V—IX.	—.70	6.30	56.—
» **lanata,** △ ○ ⌗ ♄ . . . . . **m. Tb.** Kleinblättrig, leicht behaarte Form, 5—15, VI—IX.	—.70	6.30	—
» **minor,** △ ⌗ ○ ♄ . . . . . **m. Tb.** Dichtlaubig, zierlich, 5, VI—VIII.	—.70	6.30	56.—
» **vestita,** △ ○ ⌗ ♄ . . . . . **m. Tb.** Schmallaubig, weissfilzig, 5, V—X.	—.70	6.30	—
Suendermanni (D. octopetala × Drummondi), △ ○ ⌗ . . . . **m. Tb.** Üppig, Knospe gelblich, später weiss, 10—20, VI—VIII.	—.70	6.30	—
Echinacea, siehe Rudbeckia.			
Echinops — Kugeldistel — Komposite.			
humilis, ⚔ ∞ ▭ . . . . . Trockenblume Dunkelblau., kugelrund, 80, VII—IX,	—.50	4.50	—
Ritro, ⚔ ∞ ▭ . . . . . Trockenblume Üppig, hellblau, 100, VI—VII.	—.50	4.50	—
Epilobium — Weidenröschen — Oenotheracee.			
Dodenaei (E. rosmarinifolium), ▭ ◑ ≋ . . . . . Purpurrosa, bis 1 m, VII—IX.	—.80	—	—
Hectorii, △ ○ ◑ . . . . . Bräunlichgrün, kriechend, hellrosa, bis 15, VI bis Frost.	—.30	—	—
Epimedium — Elfenblume — Berberidacee.			
alpinum, ● △ . . . . . Rot mit Gelb, 20—30, IV—V.	—.50	4.50	40.—
» **rubrum,** ● △ . . . . . Ganz rot, 20—30, IV—V.	—.50	4.50	—
discolor, ⌗ ● △ . . . . . Rotgelb, gut über dem Laub, 20—30, IV—V.	—.80	7.20	—
hexandrum (Vancouveria hexandra), ● △ . . . . . Zierlich belaubt, weiss, wuchert, 30—40, VI.	—.40	3.60	32.—
» **crispum,** ● △ . . . . . Krausblättrig, 30—40, VI.	—.50	4.50	—
lilacinum, ● △ . . . . . Niedrig, hellila, gut über dem Laub, 15—25, IV—V.	—.60	5.40	—
macranthum violaceum, ⌗ ● △ . . . . . Grosspornig, opalblau, 30—40, V.	—.80	7.20	—
musschianum, ● △ . . . . . Üppig, weisslich, 40, V—VI.	—.50	4.50	40.—
niveum, ● △ . . . . . Niedrig, reinweiss, gut über dem Laub, 15—20, V—VI.	—.60	5.40	—
pinnatum, ⌗ ● △ . . . . . Spornlos, lebhaft gelb, 20—30, VI.	—.80	7.20	—
rubrum, ● △ . . . . . Rot, Laub gröber als bei E. alpinum, 20—40, IV—V.	—.50	4.50	40.—
sulfureum, ⌗ ● △ . . . . . Schwefelgelb, Laub lederig, 20—30, V.	—.50	4.50	—
violaceum, ⌗ ● △ . . . . . Niedrig, veilchenblau, grosspornig, gut über dem Laub, 15—20, V—VI.	1.20	—	—
Eranthis — Winterling — Ranunculacee.			
cilicica, △ ◑ . . . . . Topf mit Knöllchen Fein zerteilte Kelchblätter, dunkelgelb, 8—10, II—III.	—.50	—	—
hiemalis, △ ◑ . . . . . Topf mit Knöllchen Grüne Blattrosette, gelb, 10—15, II—III.	—.50	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Eremurus — Kleopatranadel — Lilienschweif — Liliacee.			
altaicus, ○ □ ∧ ▭ . . . . . Hellgelbe Blütenähren, 60—80, VI.	1.—	—	—
Bungei (E. stenophylla Bungei) ○ ⊥ ∧ ▭ . . . . . Schmallaubig, kanariengelb, 150, VII.	2.—	—.	—
» **intermedius,** ○ ⊥ ∧ ▭ . . . . . Zierlich, hellorange, 150, VII.	2.—	18.—	—
» **perfectus,** ○ ⊥ ∧ □ . . . . . Dunkel orange, 150, VII.	3.—	—	—
himalaicus, ○ ⊥ ∧ ▭ . . . . . Wüchsig, hart, weiss, 150—200, V—VI.	2.—	18.—	—
him-rob (E. robustus superbus), ○ ⊥ ∧ □ . . . . . Gartenhybride mit langem, schmalem, rosa Blütenstand, bis 200, V—VI.	2.50	—	—
robustus, ○ ⊥ ∧ ▭ . . . . . Hellrosa, bis 250, V—VI.	2.50	22.50	—
spectabilis, ○ □ . . . . . Grünlichgelb, 100, V—VI.	1.—	9.—	—
Tubergeni (E. himalaicus × Bungei) ○ ⊥ ∧ ▭ . . . . . Blassgelb, 100—150, VI—VII.	3.—	—	—
Erigeron — Feinstrahl — Komposite.			
aurantiacus, △ ○ . . . . . Altgold, 30—40, VII.	—.50	4.50	40.—
flagellaris, △ ○ ‖ . . . . . **m. Tb.** Weiss bis rosa, wuchert, niederliegend, VI—VII.	—.50	4.50	—
hybridus Quakeress, ○ ⁂ □ . . . . . Reichblühend, mittelgross, matt-rosalila, 50—80, VI bis Herbst.	—.40	3.60	32.—
» **Sommerneuschnee,** ○ ⁂ □ . . . . . Weiss, zartrosa verblühend, 50—70, VI—IX.	—.60	5.40	—
macranthus superbus, ○ ⁂ □ . . . . . Straff, tiefblau, 40—60, VI—VIII.	—.40	3.60	32.—
speciosus nanus semiplenus, ○ ⁂ □ . . . . . Gefüllt wirkend, blau, 50—70, VI—VIII.	—.40	3.60	32.—
Erinus — Leberbalsam — Scrophulariacee.			
alpinus, △ ◑ ≅ . . . . . Buschig, violettpurpur, 10—15, V—VI.	—.40	3.60	—
» **albus,** △ ◑ ≅ . . . . . Weiss, 10—15, V—VI.	—.40	3.60	—
Eriophyllum — Wollblatt — Wüstengoldaster — Komposite.			
caespitosum (Bahia lanata) ∞ △ . . . . . Grauweisse Polster, hellgelb, 15—25, VI—VIII.	—.40	3.60	32.—
Erodium — Reiherschnabel — Geraniacee.			
chamaedryoides rosea, △ ◑ . . . . . **m. Tb.** Spätblühend, rasig, zartrosa, 5—10, VII—X.	—.50	4.50	40.—
Manescavi, △ ○ . . . . . Gefiedert, grün, groblaubig, magentarot, 30—50, VI—IX.	—.50	—	—
Eryngium — Edeldistel — Umbellifere.			
alpinum, Alpen-Edeldistel, □ ⁂ **(B)** . . . . . Sehr ziercnde Blütenköpfe, blau, 60—80, VI—VIII.	—.50	4.50	—
amethystinum, ○ ⁂ □ . . . . . Stahlblau, 40—60, VII—VIII.	—.50	—	—
Burgatii, ○ □ ⁂ . . . . . Hübsch blau, 50, VII—IX.	—.60	—	—
coeruleum (E. caucasicum), ○ ⁂ □ . . . . . Kornblumenblau, stechend, 60—100, VII—VIII.	—.50	—	—
giganteum (E. asperifolium), ⊙ ⁂ □ ∞ . . . . . Walzige Blütenköpfe, silbrig, 50—75, VI—VIII. Trockenblume.	—.40	3.60	32.—
hybridum Juwel (E. Zabelii Juwel), ⁂ ○ □ . . . . . Ganze Pflanze stahlblau, 50—70, VI—VIII. Trockenblume.	—.60	5.40	—
planum, ○ ⁂ □ . . . . . Kleinköpfig, stahlblau, 150, VII—VIII. Trockenblume.	—.40	3.60	32.—
yuccaefolium, ◑ ○ ≅ . . . . . Schön belaubt, Köpfe weisslichgrün, 70—100, VI—IX.	1.—	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf
Erysimum — Schotendotter — Crucifere.			
Kotschianum, △ ○ . . . . . **m. Tb.** Blaugrüne Rasen, Blüten hellgoldgelb, 10, V—VI.	—.80	—	—
pumilum, △ ○ . . . . . Goldgelb, 15—20, V—VII.	—.50	4.50	—
Erythronium — Schosswurz — Liliacee.			
Dens canis, Hundszahn, ● △ . . . . . Laub gefleckt, lilapurpurn, 10—15, III—IV.	—.50	4.50	40.—
Eupatorium — Wasserdost — Komposite.			
cannabinum plenum, Kunigundenkraut, ○ ≅ ⊥ . . . . . Leuchtend purpurrosa, straff, 150, VIII—IX.	—.40	3.60	32.—
maculatum, ○ ≅ ⊥ . . . . . Blätter quirlständig, rosenrot, 150—250, VII—IX.	—.50	—	—
purpureum, ○ ≅ ⊥ . . . . . Blätter quirlig, weinrot-purpurn, 100, VII—VIII.	—.60	—	—
Euphorbia — Wolfsmilch — Euphorbiacee.			
Cyparissias, △ ∞ . . . . . Grün, feinlaubig, gelb, 30—40, VI—VII.	—.40	3.60	—
myrsinites, △ # ∞ ‖ . . . . . **m. Tb.** Schindelartig, blaugrün, gelblich, 20—40, V—VI.	—.60	5.40	48.—
polychroma, △ ∞ □ . . . . . Dichtbuschig, gelbblühend, 50, IV—VI.	—.40	3.60	32.—
Fritillaria — Kaiserkrone — Liliacee.			
imperialis „Krone auf Krone" ○ ◑ □ . . . . . Weinrot, 60—80, III—IV.	1.—	—	—
» **rubra,** ○ ◑ ⊐ . . . . . Rot, 50—70, III—IV.	1.—	—	—
Meleagris, „Kiebitzei", Schachbrettblume, ○ ◑ △ . . . . . Grasartiges Laub, eigrosse, nickende Blüten, gesprenkelt, 30—50, V.	—.40	3.60	—
» **alba,** ○ ◑ □ △ . . . . . Nickend, reinweiss, 30—50, V.	—.40	3.60	—
Fuchsia — Freiland-Fuchsie. — Onagracee.			
corallina, △ ∧ . . . . . **m. Tb.** Breitblättrig, reichblühend, überhängend, grossblumig karmesinrot, 50, VII—IX.	—.50	4.50	40.—
gracilis, △ ∧ . . . . . **m. Tb.** Kronenbäumchen 100—120 cm, Stammhöhe Hellgrün, zierlich belaubt, kleinblütig, scharlach, 50—80, VII—IX.	—.50 2.—	4.50 18.—	40.— —
procumbens, △ ∧ . . . . . **m. Tb.** Kleinlaubig, flach, kleinblütig, grünlichgelb mit Blau, 5, VI—IX.	1.—	9.—	—
Riccartoniana, △ ∧ . . . . . **m. Tb.** Reichblühend, kleinlaubig, dunkelgrün, kleinblütig, scharlachrot, 50—80, VII—IX.	—.70	6.30	—
Funkia (Hosta) **— Trichterlilie — Liliacee.** ○ ◑ ● ≅			
Fortunei (F. jap. Fortunei), ⊥ . . . . . Breitblättrig, graugrün, weisslichlila Blüte.	—.50	4.50	—
» **robusta** (F. jap. Fortunei robusta), ⊥ . . . . . Breitblättrig, blaugrau, robust.	—.50	4.50	40.—
» **variegata** (F. jap. Fortunei variegata) . . . . . Hell-dunkel und graugrün gezeichnet, Blüte fast weiss.	—.60	5.40	—
lancifolia albo-marginata (F. jap. spathulata albo-marg.), ⁂ . . . . Weiss gerandet, Blüte spät, schön dunkellila. Wuchert.	—.40	3.60	32.—
» **augustifolia** (F. jap. lanceolata), ⁂ :‖: . . . . . Schmallanzettlich, grünes Laub, Blüte spät, dunkel.	—.40	3.60	32.—
» **minor alba** (F. jap. alba), :‖: ⁂ . . . . . Grünblättrig weissblühend, niedrig.	—.40	3.60	—
» **tardiflora** (F. jap. maculata), ⁂ :‖: . . . . . Schön grünlaubig, sehr spätblühend, dunkel.	—.40	3.60	32.—
» **undulata medio-picta** (F. jap. undul. medio-picta), :‖: . . . . . Weissbunte, schön gewellte Form für Topftreiberei.	—.40	3.60	32.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Funkia (Hosta) (Fortsetzung):			
lancifolia undulata variegata (F. jap. variegata), ‖: Weissbuntes Laub, üppig.	—.40	3.60	32.—
ovata, ⊥ Olivgrün, breit eiförmig, dunkel blühend.	—.50	4.50	—
» **albo-marginata** (F. jap. albo-marginata), ⊥ Schön weissgerandet, mittelgrosses Laub.	—.50	4.50	40.—
» **albo-marginata lutescens**, ⊥ Weiss- und gelbbunt.	—.60	5.40	—
» **aurea** (F. jap. aurea), ⊥ Gelber Austrieb, später grün werdend.	—.50	4.50	—
» **aurea maculata** (F. jap. aurea maculata), ⊥ Grün- und gelbbunt.	—.40	3.60	32.—
Sieboldiana gigantea (F. jap. gigantea), ⊥ Grosses, spitzes, lebhaftgrünes Laub.	—.50	4.50	40.—

Funkia, aus obigen schönsten Sorten meiner Wahl 10 St. M. 3.–, 100 St. M. 27.–.

Gaillardia — Kokardenblume — Komposite.

grandiflora maxima-Hybriden, ⚔ ○ □ ⊙ Gelbe und rote Töne, grosse Strahlenblüten, 60—80, VI—IX.	—.30	2.70	—

Galanthus — Schneeglöckchen — Amaryllidacee.

nivalis, △ ○ Weiss, 10—15, III—IV.	Knöllchen —	—.70	—
plicatus, △ ○ 1000 St. M. 80.— Üppiges, gekieltes Laub, grossblumig, früh, 15—20, II—IV.	Knöllchen —	1.—	9.—

Galax — Bronzeblatt — Diapensiacee.

aphylla (Blandfordia cordata), ≋ ●● # Laub herzförmig, mit kleinen, dichtbesetzten, weissen Blütenähren auf nackten Schäften, 20—30, V—VI.	5.—	—	—

Galeobdolon — Waldnessel — Labiate.

luteum (Lamium Galeobdolon), Goldnessel, ● △ Blüten gelb, Laub leicht gefleckt, 20—30, V—VI.	—.30	2.70	—

Galium — Labkraut — Rubiacee.

olympicum, ○ △ Pfriemliches Laub, weiss, 3—10, VI.	**m. Tb.** —.50	—	—

Galtonia — Riesenhyazinthe — Liliacee.

candicans (Hyacinthus candicans), Kap-Hyazinthe, ⊙ □ ⚔ Grosse, weisse, häng. Glocken an langem stark. Schaft, bis 150, VII—VIII.	—.30	2.70	24.—

Gentiana — Enzian — Gentianacee.

acaulis (G. Gentianella), Alpen-Enzian, △ ○ ◑ ≋ [K] Dunkelgrüne Blattrosette, f. Lehmboden, tiefblau grossblum., 10, IV—VI.	—.70	6.30	56.—
angustifolia ◑ ○ △ [K] Weiches Laub, Blüten hellblau, gross, 10—20, V—VI.	**m. Tb.** —.70	—	—
asclepiadea, Schwalbenwurz, ◑ □ Blau, blattwinkelständig, 30—70, VI—IX.	—.70	—	—
» **alba**, Würgerenzian, ◑ □ Weiss, blattwinkelständig, 30—70, VI—IX.	—.70	—	—
Clusii (G. acaulis Clusii) △ ○ ◑ ≋ [K] Ähnlich G. acaulis, wüchsiger, kobaltblau, 15, IV—VI.	—.80	7.20	—
cruciata, ○ △ Tief azurblau, aussen blaugrau, 15—50, VII—VIII.	—.70	6.30	—
dahurica, △ ○ ◑ Tief dunkelblau, 25—40, VI—VIII.	—.70	6.30	56.—
decumbens, △ ○ ◑ Lichtblauer lockerer Blütenquirl, 10—25, VI.	—.60	—	—
Farreri (G. ornata) ◑ △ **NEU!** Gross, prächt. methylblau, aussen purpurn u. hell gestreift, 15—25, VIII-X.	**m. Tb.** 1.50	—	—
lutea, Gold-Enzian, + □ ≋ ○ Laub hellgrün, breitelliptisch, gelb, quirlständig, 50—100, VII—VIII.	—.70	6.30	56.—
pneumonanthe, Lungenblume, ○ ≋ △ Lineales Laub, kornblumenblaue Blüten, langtrichterig, 15—20, VIII—IX.	**m. Tb.** —.70	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Gentiana (Fortsetzung):			
Purdomii, △ ◑ . . . . . **m. Tb.** Laub dunkelgrün, tiefblau, 15—20, VII—VIII.	—.80	—	—
septemfida cordifolia, △ ○ ◑ . . . . . Laub dunkel, kornblumenblau, 20—30, VII—VIII.	—.70	6.30	56.—
» **lagodechiana**, echt, △ ○ ◑ . . . . . Laub hellgrün, blau, niederliegend, 20—30, VII—IX.	—.70	6.30	56.—
tibetica, △ ○ ◑ . . . . . Grossblättrig, robust, weisslich, klein, 40—50, VI—VII.	—.70	6.30	56.—
Geranium — Storchschnabel — Geraniacee.			
armenum, ○ ▭ △ . . . . . Grossblumig, karminrot, 30—40, VI—VIII.	—.60	—	—
cinereum, △ ○ . . . . . Laub aschgrau, rotviolett 15—20, VII.	—.60	—	—
Endressi, △ ○ . . . . . Zart rosa, purpurn geadert, 30—50, VI—VII.	—.40	3.60	—
grandiflorum, △ ○ ▭ . . . . . Tief violettblau, grossblumig und reichblühend, 30, V—VII.	—.40	3.60	—
macrorrhizum, ○ ▭ . . . . . Groblaubig, rot, doldenartig, 40—60, V—VI.	—.40	3.60	—
platypetalum, ○ ▭ . . . . . Leuchtend hellblau mit Purpur, grossblumig, 60, VI.	—.50	4.50	40.—
pratense album, ○ ▭ . . . . . Beste weisse Form, 50, VI—VIII.	—.40	3.60	—
sanguineum, △ ○ . . . . . Niederliegend, Laub dunkel, dunkelkarmin, reichblüh., 15—20, V—VIII.	—.40	3.60	—
» **album**, △ ○ . . . . . Weisse Form, 20—25, V—VIII.	—.40	3.60	—
subcaulescens (G. cinereum subcaulescens), △ ○ . . . . . Rotviolett, 5—10, VI.	—.60	—	—
Geum — Nelkenwurz, Erdwurz — Rosacee.			
Borisii, △ ○ ⊐ ⚔ . . . . . Leuchtend mennigrot, Dauerblüher, 40, V—IX.	—.40	3.60	32.—
coccineum hybridum atrosanguineum, ○ ▭ . . . . . Grobes, erdbeerartiges Laub, dunkelrot, 60—70, VII.	—.40	3.60	—
» **Winchmore Hill**, ○ ▭ . . . . . Gefüllt, dunkelschwarzrot, 70, VII—VIII.	—.50	4.50	—
montanum, △ ◑ ≋ . . . . . Goldgelb, Laub rosettig, Fruchtstände zierend, 20—30, VI—VII.	—.40	3.60	—
Rossii, △ ◑ ≋ . . . . . Laub feingefiedert, schwefelgelb, 15—20, V.	—.60	5.40	—
speciosum, ◑ ▭ . . . . . Laub rosettig, gelb, 30—40, VI.	—.50	—	—
Gillenia — Baumannswurzel — Rosacee.			
trifoliata, Dreiblattspiere, ○ ◑ ⊥ ⚔ . . . . . Laub bräunlich, straff, weisslich rosa in lockeren Rispen, 100—120, VI—VII.	—.50	4.50	40.—
Gladiolus — Siegwurz — Iridacee.			
gandavensis, ○ ⚔ . . . . . Grosse, offene Blüten, zinnoberrot, 90—150, VII—X.	—.50	—	—
imbricatus, ○ ≋ ⚔ . . . . . Purpurn, 40—60, VI.	—.50	—	—
Glechoma — Gundermann — Labiate.			
hederacea (Nepeta Glechoma), **(B)** △ ● ⚓ . . . . . Schnellwachsender Kriecher, lilarot, 10, V.	—.30	2.70	—
» **variegata**, △ ● ⚓ **(B)** . . . . . **m. Tb.** Weissbuntlaubig, auch für Topfkultur als Ampelpflanze, 10, V.	—.40	3.60	—
Globularia — Kugelblume — Globulariacee.			
angustifolia rosea, ○ ◑ △ ⏚ . . . . . **m. Tb.** Schmalblättrige, dunkelgrüne Kissen, Blüten rosa, 10—15, VII—VIII.	—.70	—	—
Willkommii, [K] ○ ◑ △ ⏚ . . . . . Kalkliebend, blau, 15—20, V—VII.	—.50	—	—
Glossocomia, siehe Codonopsis.			

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Gnaphalium, siehe Leontopodium.			
Gunnera — Peru-Rhabarber — Halorrhagidacee.			
magellanica, △ ◑ ∧ . . . . . Kleinblättrig, rasig, 10—20, VI—VII.	1.—	9.—	—
manicata, ⊥ ∧ ≅ ○ . . . . . Wuchtiges Laub, lockerer Wuchs, prächtige Blütenkolben, 150—300, VII.	4.—	—	—
scabra (G. chilensis), Nesselschirm ⊥ ∧ ≅ ○ . . . . . Rauh, gedrungen wachsend, Blüte im Laub, 150—200, VII.	4.—	—	—
Gymnandra siehe Lagotis.			
Gypsophila — Gipskraut — Caryophyllacee.			
aretioides, ∞ ⩍ ‖ . . . . . **m. Tb.** Kugelpolster, starr, hart, weisslila, 3—5, VI.	—.70	—	—
» **caucasica**, ∞ ⩍ ‖ . . . . . **m. Tb.** Blaugrün, sehr klein, weisslila, 3, VI.	—.70	—	—
curvifolia, △ ∞ ‖ . . . . . **m. Tb.** Rot, 10—15, VI.	—.80	—	—
libanotica, △ ■ ○ . . . . . Weisses Sternpolster, 20—30, VI.	—.40	3.60	—
paniculata, Schleierkraut, ○ □ ⚔ ⊥ . . . . . Graues, feines Laub, weisse Blütenschleier, auch als Trockenblume, 100, VII—IX.	—.40	3.60	32.—
» **plena**, ○ □ ⚔ ⊥ . . . . . Dichtgefüllt, weiss, auch Trockenblume, 100, VII—IX.	—.80	7.20	—
repens monstrosa, (B) △ ○ . . . . . Kriechend, weiss, grossblumig, 25—30, VI—VIII.	—.40	3.60	—
» **rosea**, △ ○ . . . . . Feinlaubig, rosa Teppich, 15—20, VI—VIII.	—.40	3.60	32.—
Suendermannii (G. repens × transsilvanica), △ ○ . . . . . Weisse Rispen, 15—20, VI—VIII.	—.40	3.60	—
Haberlea — (Tertiärzeitrelikt) — Gesneriacee.			
rhodopensis, ◑ # ‖ △ . . . . . Schöne Blattrosetten, hellblauviolett, 5, V—VI.	1.20	11.—	—
Hacquetia — Schaftdolde — Umbellifere.			
Epipactis (Dondia Epipactis), ● ■ . . . . . Grundblätter handförmig, Blüten gelbgrün, 10—20, III—IV.	—.70	—	—
Harpalium — Sonnenrose — Komposite.			
rigidum Daniel Dewar (Helianthus scaberrimus) ○ □ ⚔ je 5 Keime Wüchsig, reichblühend, dunkel goldgelb, 150, VII—X. Wuchert!	—.40	—	—
Hedysarum alpinum und obscurum siehe unter „Laubhölzer“.			
Helenium — Sonnenbraut — Komposite.			
autumnale aurantiacum, ○ ⚔ □ . . . . . Ganze Blüte goldgelb, gross, 60, VII—IX.	—.50	4.50	40.—
» **Crimson Beauty**, ○ ⚔ □ . . . . . Auffallend, kupfrig, 40—50, VII—IX.	—.50	4.50	40.—
» **Gartensonne**, ○ ⚔ □ . . . . . Goldgelb mit samtbrauner Mitte, 120—150, VIII—X.	—.50	—	—
» **praecox Baronin von Linden**, ○ ⚔ □ . . . . . Dunkelbraun mit Bronze, gross, 80—100, VII—IX.	—.50	4.50	40.—
» **praecox Hessei, Neu!** ○ ⚔ □ . . . . . Straff, reingelb, dichte Blütenstände, 100—120, VII—IX.	—.80	7.20	—
» **pumilum magnificum**, ○ ⚔ □ . . . . . Ganze Blüte hellgelb, 60, VII—IX.	—.40	3.60	32.—
» **Riverton Gem**, Goldlack-Helenium, ○ ⚔ □ . . . . . Goldlackrot, 120—150, VIII—IX.	—.40	3.60	32.—
Bigelowi superbum. Neu! ○ ⚔ □ . . . . . Goldgelb mit schwarzer Mitte, grossblumig, reichblühend, windfest, 40—60, VII—IX.	—.50	4.50	40.—
grandicephalum Julisonne, ○ ⚔ □ . . . . . Mitte kugelig, schwarzbraun, dunkelgelb, 80—100, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
Hoopesii, ○ ⚔ □ . . . . . Gut belaubt, orangegelb, früh, 60—80, V—VI.	—.40	3.60	32.—
hybridum Moerheim Beauty, ○ ⚔ □ . . . . . Feurigrotbraun, 60—80, VI—VIII.	1.—	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Helianthemum — Sonnenröschen — Cistacee.			
aurantiacum plenum, △ ⫴ ○ . . . . . **m. Tb.**	—.50	—	—
Gefüllt, orangefarben, 15, V—VII.			
chamaecistus, △ ○ ⫴ **(B)** . . . . . **m. Tb.**	—.40	3.60	32.—
Laub grün, gelb, einfach, 10—15, V—VI.			
formosum, siehe Cistus unter „Laubhölzer".			
hirtum, ○ △ ⫴ **(B)**	—.40	3.60	32.—
Laub graugrün, oval, schön dunkelrosa mit Lachsschein, einfach, 15—20, VI—VII.			
hybridum amabile plenum (H. Rubin), ○ △ ⫴ . . . . . **m. Tb.**	—.40	3.60	32.—
Laub dunkelgrün, Blüten gefüllt scharlachrot, 20—30, V—IX.			
» **Golden Queen**, △ ○ ⫴ **(B)** . . . . . **m. Tb.**	—.40	3.60	32.—
Grossblumig, einfach goldgelb, 30—40, VI—VIII.			
» **sulfureum plenum** (H. Gelbe Perle), △ ○ ⫴ . . . . . **m. Tb.**	—.40	3.60	32.—
Lebhaft gelbe, dichtgefüllte Blumen, 15—20, VI—VII.			
» **Watergate Orange**, △ ○ ⫴ **(B)** . . . . . **m. Tb.**	—.40	3.60	32.—
Laub silbrig, einfach orange, 20—30, VI—VII.			
mutabile album plenum, △ ○ ⫴ . . . . . **m. Tb.**	—.50	—	—
Gefüllt, weiss, 15, V—VII.			
polifolium, △ ⫴ ○ **(B)** . . . . . **m. Tb.**	—.40	3.60	32.—
Einfach weiss, 40, VI—VII.			
» **mutabile atrosanguineum**, △ ○ ⫴ **(B)** . . . . . **m. Tb.**	—.40	3.60	32.—
Laub silbrig, blutrot, einfach, 20—40, ab Ende V.			
roseum, △ ○ ⫴ **(B)** . . . . . **m. Tb.**	—.40	3.60	32.—
Einfach rosa, Laub grob, glänzendgrün, 20, VI—VII.			
serpyllifolium, △ ○ . . . . . **m. Tb.**	—.50	4.50	—
Einfach gelb, 10, VI—VII.			
Helianthemum, in schönsten Sorten meiner Wahl 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 27.—			
Helianthus scaberrimus, siehe Harpalium.			
Helichrysum — Strohblume — Komposite.			
bellidifolium, △ ∞ . . . . . **m. Tb.**	—.50	4.50	—
Weiss, einzeln, 10, VII—VIII.			
Heliopsis — Sonnenauge — Komposite.			
scabra plena zinniaeflora, ○ ⚔ □	—.40	3.60	—
Gefüllt gelb, straffstielig, dauerhaft, 60—80, VII—IX.			
Heliospermum, siehe Silene.			
Helleborus — Nieswurz — Ranunculacee.			
corsicus, ● #	1.20	—	—
Laub wertvoll, dickblättrig, Blüte grünlich, gelblichweiss, 40—50, XI—III.			
foetidus, ◑ #	—.70	—	—
Ästig, Bluten grün mit Rot, 40—60, III—IV.			
hybridus, gemischt, ● ⚔ #	—.80	7.20	—
Schönes Farbenspiel, weiss bis blutrot, 50, II—III.			
niger grandiflorus, Christrose, Schneerose, **(B)** △ ●● □ ⚔ # . .	—.70	6.30	—
Grossblumig, reinweiss, 15—30, XII—III.			
Helonias — Sumpfnelke — Liliacee.			
bullata, ◑ ≅ #	1.—	—	—
Tiefgrünes Laub, dichte, rosa Blütenähre auf nacktem Schaft, 20—40, IV—V.			
Heloniopsis — (Sugerokia) — Liliacee.			
japonica, △ ◑ ● #	—.60	5.40	48.—
Laub rosettig, lanzettlich, rosa, 15—20, IV.			
Hemerocallis — Taglilie — Liliacee. ⚔ □ ○ ≅ ◑			
fulva	—.40	3.60	32.—
Blumen gross, weit geöffnet, braunrot, 100—120, VII—VIII.			
» **plena**	—.40	3.60	32.—
Gefüllt, ziegelorangerot, 75—85, VIII—IX.			
» **variegata**	—.40	3.60	—
Buntblättrig, 120, VII—VIII.			
hybrida Apricot	—.40	3.60	32.—
Aprikosenfarbig, 50—70, V—VII.			
» **Aureola**	—.40	3.60	32.—
Hellgoldgelb, früh, 60—80, V—VII.			
» **Dr. Regel** (H. Middendorffii)	—.50	4.50	—
Zierlich belaubt, tief orangegelb, 70, V—VI und Herbst.			
» **luteola**	—.50	4.50	—
Rein zitronengelb, 70, VII.			

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
Hemerocallis (Fortsetzung):	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
hybrida Queen of May . . . . . Orangegelb, 90, V—VI.	—.50	4.50	—
» **Sovereign** . . . . . Robust, straff, hell orangegelb, 90, V—IV.	—.40	3.60	32.—
Sieboldi (H. Dumortieri) . . . . . Satt kadmiumgelb, außen bräunlich, 40—50, V—VI.	—.40	3.60	32.—
Hepatica — Leberblümchen — Ranunculacee.			
angulosa, △ ● . . . . . Hellblau, 10—15, IV.	—.60	5.40	—
» **coerulea,** △ ● . . . . . Dunkel himmelblau, 15, IV.	—.60	5.40	—
» **rosea,** △ ● . . . . . Rosa, 15, IV.	1.—	—	—
triloba alba, △ ● . . . . . Weiss, 10—15, III—IV.	—.60	5.40	—
» **coerulea,** △ ● . . . . . Blau, 10—15, III—IV.	—.40	3.60	32.—
» **rubra,** △ ● . . . . . Rot, 10—15, III—IV.	—.60	5.40	48.—
Herniaria — Bruchkraut — Caryophyllacee.			
glabra, △ ■ ○ . . . . . Grün, mit winzigen, gelbgrünen Blüten in Knäueln, 5, VI—IX.	—.30	2.70	—
Hesperis — Nachtviole — Crucifere.			
tristis, △ ▭ . . . . . Gelblichweiss, violett geadert, 40—50, VI.	—.60	—	—
Heuchera — Granatrispe, Purpurglöckchen — Saxifragacee.			
americana purpurea, ● ▭ ⚔ . . . . . Rosa, 40—60, V—VI.	—.50	—	—
brizoides gracillima, ⚔ ◑ ▭ . . . . . Zierlich, rosa Rispen, 40—60, V—VI.	—.50	4.50	—
» **gracillima superba,** ⚔ ◑ ▭ . . . . . Dunkelrosa, wüchsig, 60—80, V—VI.	—.60	5.40	—
» **Poësie,** ⚔ ◑ ▭ . . . . . Reichblühend, zartrosa, 60—80, V—VI.	—.50	4.50	—
hybrida Caprice, ⚔ ◑ ▭ . . . . . Dicht, zart lachsrosa, 30—50, V.	—.50	—	—
» **Clocheton,** ⚔ ◑ ▭ . . . . . Grossblumig, leicht karminrosa, 40, V.	—.60	—	—
» **Pluie de Feu,** ⚔ ◑ ▭ . . . . . Beste rotblumige, ziemlich grossglockig, 40—50, V.	—.60	—	—
» **Radium,** ⚔ ◑ ▭ . . . . . Dicht, hell und lebhaft karmin, 40, VI.	—.60	—	—
» **Saturnale,** ⚔ ◑ ▭ . . . . . Rubinrot bis kastanienbraun, 50, VI—VII.	—.60	—	—
tiarelloides, ⚔ ◑ ▭ . . . . . Sternblütchen, hellrosa, 50—60, IV—VI.	—.40	3.60	—
Hieracium — Habichtskraut — Komposite.			
aurantiacum, △ ○ **(B)**, zum Verwildern! . . . . . Grünblättrig, orange, 50, VII—IX.	—.30	2.70	—
lanatum, △ ○ . . . . . Laub zottig behaart, gelb, 40, VI—VII.	—.40	3.60	—
rubrum, △ ○ **(B)** . . . . . Blüten einzeln, dunkelorange, wird nicht lästig, 20—30, VI—VIII.	—.30	2.70	—
villosum, △ ○ . . . . . Silberweiss, zottigwollig, Blüten gelb, 1—3köpfig, 20—25, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
Hosta, siehe Funkia.			
Houstonia — Tausendsternchen — Rubiacee.			
serpyllifolia, △ ● ◑ ■ . . . . . Zierliche Blütenpolster, himmelblau, 5—10, V.	—.25	2.25	20.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Humulus — Hopfen — Urticacee.			
lupulus aureus, ⚓ ○ . . . . . **m. Tb.** Gelblaubiger Schlinger, 200—300, VII.	1.—	—	—
Hutchinsia — Gemskresse — Crucifere.			
alpina, △ ○ # . . . . . Glänzende Blattrosette, weiss, 3—10, IV—VI—VIII.	—.40	3.60	—
Auerswaldi, △ ○ # . . . . . Dichtrasig, blendendweiss, 3—5, IV—V.	—.40	3.60	—
Hyacinthus (Muscari) — Trauben- oder Bisamhyazinthe — Liliacee.			
botryoides, Perlhyazinthe, ○ ◑ △ . . . . 1000 St. M. 24.— Knöllchen Blau, 15, IV—V.	—	—.30	2.70
» **albus,** ○ ◑ △ . . . . . Knöllchen Weiss, 15, IV—V.	—	—.50	4.—
candicans, siehe Galtonia.			
comosus, ○ ◑ △ . . . . . Blau, 40—60, VI—VII.	—.40	3.60	—
racemosus, ○ ◑ △ . . . . . Dunkelblau, duftend, 20—30, V—VI.	—.40	—	—
Hylomecon — (Stylophorum) — Papaveracee.			
japonicum (H. vernalis), ● △ . . . . . Goldgelb, 20—25, III—IV.	1.—	9.—	—
Hypericum — Hartheu — Hypericacee.			
polyphyllum, △ ○ # . . . . . **m. Tb.** Goldgelb, 10—15, ab V.	—.40	3.60	32.—
» **grandiflorum,** △ ○ # . . . . . **NEU! m. Tb.** Laub blau, grossblumig, gelb, Knospen kupfrig, 10—15, ab V.	—.70	6.30	56.—
reptans, △ ◑ # ∧ . . . . . **m. Tb.** Kleinblättrig, kriechend, gelb, 5—10, VI—VII.	—.50	4.50	40.—
Hyssopus — Ysop — Labiate.			
officinalis, + ○ △ . . . . . Aromatisches Laub, blaue Rispen, 40—60, VIII.	—.50	4.50	—
Iberis — Schleifenblume — Crucifere.			
corifolia, △ ⁞‖⁞ ○ ◑ # . . . . . Weiss, nicht verblauend, 20—30, VI.	—.40	3.60	32.—
saxatilis, △ ○ # . . . . . Weiss, Laub fein, 15—20, V.	—.50	4.50	—
sempervirens Little Gem (Weisser Zwerg), △ ⁞‖⁞ ♎ # . . . . . Sehr niedrig, zierlich, weiss, 15, V.	—.40	3.60	32.—
» **Schneeflocke,** △ ⁞‖⁞ # . . . . . Reichblühend, grossblumig, blendend weiss, 20—40, V.	—.40	3.60	32.—
Incarvillea — Freiland-Gloxinie — Bignoniacee.			
Delavayi, △ ⚔ ▭ ○ . . . . . Stattliche, gefiederte Belaubung, tief rosenrot, verzweigt, 50—75, V—IV.	—.40	3.60	32.—
grandiflora, △ ○ ▭ . . . . . Grundständige Blattrosette, hellkarminrot, 10—15, V.	—.30	2.70	24.—
» **brevipes,** △ ○ ▭ . . . . . Üppiges Laub, hellkarmin, lebhaft, 15—25, V.	—.60	5.40	—
Olgae, △ ○ ▭ . . . . . **m. Tb.** Lebhaft rosa, Laub fein gefiedert, 50—70, VII.	1.—	—	—
Inula — Alant — Komposite.			
ensifolia, △ ○ . . . . . Kugeliger Busch, klargelb, 20—30, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
Helenium, ○ ⊥ ▭ . . . . . Laub gross, herzförmig, gelb, 100—200, VIII.	—.60	—	—
montana, ○ ▭ △ ⚔ . . . . . Gelb, 20—40, VII.	—.40	3.60	—
Royleana, ○ ⊥ ▭ . . . . . Ovale Grundblätter, Strahlenblüte einzeln, gross, gelb, 50, VI—IX.	— 50	4.50	—
Iris — Schwertlilie — Iridaceae.			
chrysographes, ⚔ ≋ ○ . . . . . Laub grasartig, samtigpurpur mit Gold, —70, VI.	—.50	4.50	—

Iris (Fortsetzung):	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
coerulea, ○ ≅ ⚔ Runde Blüte, blauweiss, 40—60, VII—VIII.	2.—	—	—
cristata, △ ■ ○ ≅ Einblütig, zart amethystblau mit Weiss und Orange, 5—10, IV—V.	—.75	—	—
ensata, ○ □ ≅ ⚔ Lebhaft violett, dunkel geadert, Schlund hell, 50—75, VI.	—.40	3.60	—
foetidissima variegata, ○ # △ Laub weissbunt, blau, 75, VI.	—.80	7.20	—
germanica, Deutsche Schwertlilie, □ ○ ⚔ Violett, braun geadert, im Grunde gelblichweiss, 30—60, V—VI.	—.50	—	—
germanica-Hybriden in nachfolgenden Sorten: ○○ ⚔ □ D. = Dom, H. = Hängeblätter.			
Alcazar, D. hellila, dunkler geflammt, H. samtig violett, 100, VI.	—.80	7.20	—
Ambassadeur, violett, D. heller, 60, VI.	—.60	5.40	—
aurea, D. kanariengelb, H. gelb, zart geadert, 80, VI.	—.40	3.60	—
Balder, D. gelboliv, H. dunkelpflaumenfarbig, 60, VI.	—.75	—	—
Eckesachs, lavendelblau, gross, 75, V	—.50	4.50	40.—
Eldorado, D. feurig kupfrig orange, H. heliotrop und purpurviolett, in weinroten Rand übergehend, 80, VI.	—.50	4.50	—
Flammenschwert, gross, D. dunkelgelb, H. dunkel samtigbraun mit breitem Goldrand, 60—70, V—VI.	—.80	—	—
Florentine, reinweiss, 60, V.	—.40	3.60	—
Folkwang, D. rosa, H. weinrot mit braungelber Aderung, 50—70, VI.	—.60	5.40	—
Fontarabie, gross, dunkelpurpur mit Lila, 40, VI.	—.60	—	—
Gajus, D. reingelb, H. weissgrundig, dunkelpurpur geadert, zart gelb umrandet, 50, VI.	—.40	3.60	—
Goldvliess, D. klargelb, H. rotbraun, Rand goldgelb, 50, VI.	—.75	—	—
Hortense, D. hell schwefelgelb, H. weisslich gelb, bräunlich geadert, 60—80, V—VI.	—.40	3.60	—
Iriskönig, D. zitrongelb, H. dunkelsamtig braun, 50, VI.	—.75	—	—
Kharput, gross, dunkelviolett, 50, V—VI.	—.50	4.50	40.—
Lent A. Williamson, D. rötlichviolett, H. dunkel samtviolett, 100, VI.	—.60	5.40	45.—
L'Innocence, seidenartig rahmweiss, 70, VI.	—.50	4.50	—
Lohengrin, hellblau mit Hellviolett, kräftiges Laub, 70, VI.	—.60	—	—
Madame Chéreau, milchweiss, azurblau gerandet, 90, VI.	—.40	3.60	30.—
Maori King, D. dunkelgoldgelb, H. dunkelschwarzbraun mit gelbem Rand, 40—50, V.	—.40	3.60	30.—
Mrs. Alan Gray, Hellila mit rötlichem Anflug, 60, VI.	—.40	3.60	—
Mrs. Neubronner, satt dunkelgelb, reichblühend, 60, V—VI.	—.75	—	—
odoratissima, hell-lichtblau, 100, VI.	—.50	4.50	40.—
Prinzess Victoria Luise, D. gelb, H. lila-mauve mit gelbem Rand, 60—70, VI.	—.40	3.60	—
Prosper Langier, D. hell schokoladefarbig, goldig getönt, H. schwärzlich blutrot mit gelblichem Rand, 60, VI.	—.50	4.50	—
Pullach, dunkellila, 80, V.	—.75	—	—
Purple King, dunkelpurpur, 50—70, VI.	—.50	4.50	—
Queen of May, rosalila, 50—70, V—VI.	—.50	4.50	—
Reine des Belges, weissgrundig mit dunkellila Aderung, 60, VI.	—.40	3.60	—
Rheingauperle, zartrosa, D. heller, 70, V—VI.	—.60	5.40	—
Rheinnixe, D. reinweiss, H. tief veilchenblau mit weissem Rand, 100, V—VI.	—.40	3.60	—
Rheintraube, D. rein lavendelblau, H. purpurviolett, 80, V—VI.	—.60	5.40	45.—
Riese von Cönnern, Laub hell, lavendelblau, gross, 80, VI.	—.60	5.40	—
Schwanhild, zart lilarosa, 60, V.	—.75	—	—
Titurel, dunkelblau, gross, 70, V.	—.75	—	—
Tom Tit, tief dunkelpurpur lilablau, 50—70, V—VI	—.50	4.50	—
Iris germanica, in Sorten meiner Wahl 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—, 1000 St. M. 200.—			
hexagona, ○ ≅ Dunkelblau, 60, VI.	—.40	3.60	—
» **Lamancei,** ○ ≅ Lilablau, 60, VI.	—.40	3.60	—
Hoogiana, ○ △ Dunkel lavendelblau mit dunkelgoldgelbem Bart, 50—75, V—VI.	—.60	—	—
interregna in nachfolgenden Sorten: ○ ⚔ □			
Brunette, elfenbein mit gelbem, rot geadertem Grund, 40, V	—.40	3.60	—
Charmant, hell lavendelblau, 50, V	—.40	3.60	30.—
Dorothea, hell cattleyenfarbig im Grunde dunkler, 50, V	—.40	3.60	—
Freya, perlfarbig, violett geflammt, 40, V	—.40	3.60	—
Gerda, D. schwefelgelb, H. etwas heller, 40, V	—.40	3.60	30.—
Prince Victor, D. purpurblau, H. etwas dunkler, 50, V	—.40	3.60	30.—
Royal, blau, 40, V.	—.40	3.60	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf
Iris (Fortsetzung):			
Kaempferi-Hybriden:			
Andrassi, rötlich violett, weiss geadert, Rand dunkler, Mitte gelb, gross, gewellt, 70, VII	—.80	—	—
lilacina, lavendellila mit langem gelbem Mittelfleck, reichblüh., 70, VII	—.80	—	—
Montblanc, weiss, 3petalig, schlank, 70, VII	—.80	—	—
Sämlings-Hybriden, helle und dunkle Farben gemischt, ohne Namen	—.60	5.40	—
lacustris, △ ≅ ○ Blau, ähnlich I. cristata, in allen Teilen kleiner, 10, V—VI.	—.75	—	—
orientalis (*Thbg.*, nicht *Miller*), ≅ ⚔ □ ○ Buschig, feinlaubig, blau, kleinblumig, 80—120, VI.	—.40	3.60	30.—
» **Snow Queen**, ≅ ⚔ □ ○ Reinweisse Form, 80—120, VI.	—.40	3.60	30.—
pallida argenteo-variegata, ⊥ ○ ∧ Weissbuntes Laub, hellila Blume, 80, V.	1.—	—	—
» **aureo-variegata**, ⊥ ○ ∧ Gelbbuntes Laub, azurblaue Blume, 80, V.	1.—	—	—
pumila, Steppen-Iris, △ ○. Auf der Halbinsel Krim am natürlichen Standort gesammelt. Ganz niedrige Naturhybriden, Farbtöne von Blau, Violett, Gelb und Braun, 10—20, V—VI.	—.30	2.70	20.—
» **hybrida coerulea**, ⫴ △ ○ Lichtblau, 15, IV—V.	—.40	3.60	—
» **hybrida cyanea**, ⫴ △ ○ Dunkelviolett, 15, IV—V.	—.25	2.25	18.—
» **hybrida Die Braut**, ⫴ △ ○ Reinweiss, 15, IV—V.	—.40	3.60	—
» **hybrida eburnea**, △ ⚔ ⫴ ○ Reinweiss, 20—25, IV—V.	—.40	3.60	30.—
» **hybrida florida**, △ ⚔ ⫴ ○ Gelb mit Oliv, 20—25, IV—V.	—.40	3.60	—
sibirica coerulea, ≅ ○ Laub grasartig, blau, 60—70, VI.	—.40	3.60	—
» **Phosphorflamme**, ○ ≅ Tief dunkelblau mit hell phosphorblauer Zunge, 70, VI.	—.75	—	—
transsylvanica, ≅ ○ Gelb, 80—120, VI—VII.	—.40	3.60	—
Jeffersonia — Berberidacee.			
dubia, ◑ # △ **m. Tb.** Laub metallisch glänzend, wellig, lichtblau, 20—30, V.	1.—	—	—
Kirengeshoma — Wachsglocke — Saxifragacee.			
palmata, ● Laub grob, handförmig, gelb, 50—70, VIII—IX.	1.50	—	—
Kniphofia, siehe Tritoma.			
Lagotis — Scrophulariacee.			
stolonifera (Gymnandra), ○ ◑ △ Laub grundständig, Blüten blau, 30, VI.	—.70	—	—
Lamium, siehe Galeobdolon.			
Lathyrus — Wicke, Platterbse — Papilionacee.			
latifolius roseus, ⊥ ⚔ ○ Kräftig gestielt, rosa, geruchlos, 120—150, VI—VIII.	—.60	5.40	—
» **Weisse Perle**, ⊥ ⚔ ○ Grossblumig, reinweiss, geruchlos, 120—150, VI—VIII.	—.60	5.40	—
lathyroides und **vernus**, siehe unter „Orobus".			
Lavandula — Lavendel — Labiate.			
spica, △ □ + ⊓ # ♭ Mit zahlreichen, lavendelblauen Ähren, 60, VII—VIII. Duft!	—.40	3.60	32.—
Leontopodium — Edelweiss — Komposite.			
alpinum (Gnaphalium Leontopodium), Alpen-Edelweiss, ○ △ [K] In ungedüngtem Boden besonders schön weisse Blütensterne, 15, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
himalaicum, △ ○ [K] In allen Teilen gröber als das Alpen-Edelweiss, 15—25, VIII.	—.40	—	—
sibiricum, △ ○ [K] Üppige Form mit grossen Blumen, 20, VII.	—.40	—	—
» **altaicum**, △ ○ [K] Auffallend grosse Sterne, 20, VII.	—.40	3.60	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Leptinella, siehe Cotula.			
Leucanthemum — Margerite — Komposite.			
maximum Etoile d'Anvers (Stern von Antwerpen), ○ □ ⚔ . . . . Sehr grossblumig, mit kleiner, gelber Mitte, 100, VII—VIII.	—.60	5.40	—
» **Hildegard von Grüter,** ○ □ ⚔ . . . . Grossblumig, reichblühend, straff gestielt, 70, VII—VIII.	—.60	5.40	—
» **Gruppenstolz,** ○ □ ⚔ . . . . Sehr gross, edel, reichblühend, 70, VII—VIII.	—.60	—	—
» **Mayfield Giant,** ○ □ ⚔ . . . . Riesengross, stark gestielt, 80, VII—VIII.	—.60	—	—
» **Niobe,** ○ □ ⚔ . . . . Gross, reinweiss, leicht gewellt, 80, VII—VIII.	—.60	—	—
» **Sanssouci,** ○ □ ⚔ . . . . Grossblumig, hoch, aber doch windfest, 80, VII—VIII.	—.60	—	—
uliginosum (Chrysanthemum serotinum), ○ □ ⚔ . . . . Mittelscheibe hochgewölbt, weiss, 150—200, IX—X.	—.40	3.60	—
» **stellatum,** ○ □ ⚔ . . . . Weiss, 120, IX—X.	—.40	3.60	—
Leucojum — Knotenblume — Amaryllidacee.			
aestivum, △ ○ . . . . Grosse, breite, weisse Glocke, 30—50, V—VI.	—.50	—	—
vernum, Märzbecher, △ ◑ . . . . Breite, weisse Glocken mit grünen Spitzen, 15, III—IV.	—.40	—	—
Lewisia — Bitterwurz — Portulaccacee.			
Howellii, △ ○ ◑ . . . . **m. Tb.** Blattrosetten zierlich gewellt, Blüten rot, weiss bordiert, 20, V—VI.	1.—	—	—
Leana, △ ○ ◑ . . . . **m. Tb.** Blattrosetten linealisch schmal, Blüten weiss, rosa gestreift, klein, 15, V—VI,	1.—	—	—
umbellata, siehe Calandrinia.			
Liatris — Prachtscharte — Komposite.			
pycnostachya, ○ ⚔ □ △ . . . . Leuchtend purpurrosa, 100, VIII—IX.	—.40	3.60	—
spicata (Serratula spicata), ○ □ ⚔ △ . . . . Violettpurpurne Blütenspiesse, 30—50, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
Ligularia, siehe Senecio.			
Lilium — Lilie — Liliacee.			
auratum, Goldbandlilie, ○ ◑ . . . . Riesenblumig, weiss mit schokoladefarbenen Punkten und gelben Bändern, 100—150, VII—VIII.	2.—	—	—
formosanum alpinum, △ ○ ◑ . . . . Lange, weisse Kelche, duftend, 40—60, VII—VIII.	1.20	—	—
giganteum (L. cordifolium), ◑ ≅ ⋀ . . . . Herzblättrige Riesenlilie, mit zahlreichen, langen, weissen Kelchen, 200—250, VII—VIII.	3.—	—	—
Hansoni, Gold-Türkenbund, ○ ◑ ⚔ . . . . Tiefgoldgelbe, mittelgrosse Lilie, Laub quirlig, 100—120, VI.	1.20	11.—	—
Henryi, ○ ◑ ⚔ . . . . Grossblumig, orangerot, 200, VIII—IX.	1.50	—	—
Marhan (L. Martagon × L. Hansoni), ◑ . . . . Vielblumig, hellorange, braunrot getuscht, bis 150, VII.	2.50	—	—
Michauxianum (L. carolinianum), ≅ ◑ . . . . Leuchtend orangescharlach, 60—80, VII.	1.—	—	—
pardalinum, Leopard-Lilie (L. californicum), ○ ≅ . . . . Orangegelb mit roten Punkten, 60, VI—VIII.	1.—	9.—	—
» **Red Giant,** ○ ≅ . . . . Scharlachorange, 60, VI—VIII.	1.—	—	—
philippinense formosanum, ○ ◑ ⚔ . . . . Lange Trichterblüten, klar weiss, aussen weinrot gestreift, 100—150, VII.	1.20	—	—
princeps (L. regale-Hybride), ○ ◑ ⚔ . . . . Reinweiss, innen grünlichgelb, 100—150, VII—VIII.	2.—	—	—
regale, Königslilie, ○ ◑ ⚔ . . . . Zierliches Laub, marmorweiss, aussen weinrosa, 100—150, VII—VIII.	—.80	7.—	—
speciosum rubrum, ○ ◑ ⚔ . . . . Grosse, rote Blumen, nach den Spitzen zu heller, schwarzrot gefleckt, 80—100, IX—X.	1.50	13.50	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Lilium (Fortsetzung):			
superbum, Amerikanische Türkenbundlilie (Martagon-Klasse), ◑ ≅ ⚔ Vielblumig, orangerot, zurückgerollt, 150—200, VII—VIII.	—.60	5.50	50.—
Thunbergianum punctatum, △ ○ ◑ Hellachsorange, gefleckt, mit dunklerer Mitte, 40, VI—VII.	1.50	—	—
tigrinum, Tigerlilie, ○ ⚔ Gelblichmennigrot, 80—150, VII—VIII.	—.50	4.50	40.—
» **Fortunei giganteum**, ○ ⚔ Höher, grösser und reichblühender, 150—200, VIII.	—.60	5.50	—
» **plenum**, ○ ⚔ Mit feinem Lachsschimmer, gefülltblühend, 80—100, VII—VIII.	—.50	4.50	40.—
umbellatum incomparabile, △ ○ ◑ Dunkelorange mit Blutrot, 50—80, VI—VII.	1.50	13.50	—
Limonium, siehe Statice.			
Linaria — Leinkraut — Scrophulariacee.			
acutiloba, △ ● ▬ Zierlich, rasig, lila, 5—10, V—VIII.	—.25	2.25	—
hepaticaefolia, △ ● ▬ Dichtrasig, weisslich, 10—20, VI—VIII.	—.25	2.25	—
pallida, Mauerflachs, Abruzzen-Frauenflachs, △ ◑ ▬ Blauviolett, 10—15, V bis Frost.	—.30	2.70	—
repens alba △ ● Weiss, klein-, aber reichblütig, 20—30, VI—IX.	—.50	—	—
Linosyris, siehe Aster Linosyris.			
Linum — Lein — Linacee.			
alpinum, △ ○ Weisslich blau, 30, VII.	—.50	—	—
austriacum, △ ○ ▭ Azurblau, 40—60, VII—VIII.	—.40	3.60	—
flavum, △ ♄ ○ Goldgelb, 20—30, VII.	—.50	4.50	—
narbonnense, △ ○ ▭ Straff, himmelblau, grossblumig, 50, V—VIII.	—.50	4.50	—
salsoloides, △ ◑ **m. Tb.** Niederliegend, weiß, rötlich geadert, 5—10, V—VII.	1.—	—	—
Lithospermum — Steinsame — Boraginacee.			
officinale, ○ ▭ Weiss, 80—100, VII—VIII.	—.50	—	—
prostratum (L. fruticosum), △ # ◑ ♄ **m. Tb.** Purpurviolett, 10—30, V—X.	—.70	6.30	56.—
purpureum coeruleum, △ # ○ **m. Tb.** Starkwachsend, für Böschungen, blau, 80—150, VI.	—.50	4.50	—
Lunaria — Mondviole — Crucifere.			
rediviva, Silberblatt ● △ ⚔ Laub herzförmig, Blüten lila, duftend, silberige Samenscheidewände, Judas-Silberlinge, 30—60, V—VII.	—.50	4.50	—
Lupinus — Lupine — Papilionacee.			
polyphyllus albus, ▭ ⚔ ⊥ ○ Weisse Rispen, 100, V—VII.	—.50	4.50	40.—
» **Moerheimi**, ▭ ⚔ ⊥ ○ Zartrosa, 80, V—VII.	—.60	5.40	—
» **Ruby King**, ▭ ⚔ ⊥ ○ Karminpurpur, dunkelste, 100, V—VII.	—.60	5.40	—
» **engl. Hybriden**, ▭ ⚔ ⊥ ○ Vielfarbige Mischung, 80—100, V—VII.	—.40	3.—	25.—
Lychnis — Lichtnelke — Caryophyllacee.			
chalcedonica, „Brennende Liebe“, ○ △ ⚔ ▭ Scharlachrote Blütenköpfe, 50—100, VII.	—.40	3.60	32.—
Viscaria alba grandiflora, ○ △ ▭ # Weisse Pechnelke, 30—50, VI—VII.	—.40	—	—
» **lilacina**, ○ ⚔ # Immergrüne Blattrosetten, im Herbst purpurrot, Blüte fliederfarben, 30, V—VI.	1.50	—	—
» **splendens plena**, △ ▭ ⚔ # Karminrot gefüllte Pechnelke, 40, V—VI.	—.40	3.60	32.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Lysimachia — Felberich — Primulacee.			
nummularia, Münzkraut, ○ ◑ ≅ . . . . . Kriechend, grossblumig, goldgelb, 5—10, V—VII, Wuchert!	—.30	2.70	—
vulgaris, ○ ≅ ▭ △ . . . . . Gelbe Rispe, 40—60, VII—IX.	—.30	2.70	—
Lythrum — Weiderich — Lythracee.			
alatum, (L. roseum), ○ ≅ ▭ ♄ **(B)** . . . . . Quirlige Blütenstände in aufrechter Ähre, sattkarmin, 100—150, VII—VIII.	—.40	3.60	—
Malva — Malve — Malvacee.			
alcea, ○ ⊐ ⚔ . . . . . Reichverzweigt, zartrosa, 60—80, VI—IX.	—.40	3.60	32.—
Mazus — Warzenschlund — Scrophulariacee.			
pumilio, △ ● ■ ∧ . . . . . Rasig, bläulich, 8—10, ab IV.	—.40	3.60	—
Meconopsis — Scheinmohn — Papaveracee.			
cambrica (Papaver cambricum), ○ ◑ △ ▭ . . . . . Laub gefiedert, hellgelb, 30—80, ab VI.	—.50	4.50	—
Megasea (Bergenia) — Riesensteinbrech — Saxifragacee.			
ciliata, △ ≅ ◑ ⚔ ⌗ . . . . . Laub behaart, wimperrandig, Blüten rötlich weiss, 30, III—V.	1.50	—	—
cordifolia, △ ◑ ≅ ⌗ . . . . . Breite, herzförmige Blätter, hellrosenrot in Dolden, bis 40, IV—V.	—.50	4.50	—
pacifica, △ ◑ ≅ ⌗ . . . . . Kleinblättrig, rosa, 20, IV.	1.—	9.—	—
speciosa, ≅ △ ⌗ ◑ . . . . . Laub rundlich, rosa, bis 50, II—III.	—.50	4.50	40.—
Stracheyi, △ ◑ ≅ . . . . . Weisslich, vor dem Laub, 20—30, IV.	—.60	—	—
Mentha — Minze — Labiate.			
Requieni (Menthella), ○ ◑ ■ ∧ △ . . . . . Rasig, violett, 2—3, VII. Duft!	—.30	2.70	—
Mertensia — Lungenwurz — Boraginacee.			
paniculata, ○ ◑ ▭ . . . . . Zahlreiche Blütentrauben, zart hellblau, 40—50, V—VI.	—.60	—	—
primuloides, △ ○ . . . . . Rauh behaart, prächtig enzianblau, 10—20, V—IX.	—.50	4.50	—
Meum — Bärwurz - Umbellifere.			
athamanticum, ○ ≅ . . . . . Weisse Blütendolden, Laub haarfein zerteilt, tiefgrün, 15—45, V—VI.	—.50	4.50	—
Mimulus — Gauklerblume — Scrophulariacee.			
cardinalis, ○ ▭ ≅ . . . . . Grossblumig, rot, 30—40, ab VI.	—.50	—	—
luteus, ▭ ≅ ○ . . . . . Gelb mit dunkler Schlundzeichnung, 30—40, ab VI.	—.50	—	—
Minuartia, siehe Alsine.			
Mitchella — Rebhuhnbeere — Rubiacee.			
repens, △ ● ⌗ ■ . . . . . Weisslich, duftend, 5—10, IV—VI.	—.60	—	—
Moehringia — Moosmiere — Caryophyllacee.			
Grisebachii (Arenaria), ○ ◑ △ ⏢ . . . . . **m. Tb.** Polsterig, weiss, 5—10, VI—VIII.	—.60	5.40	—
Moltkia — Moltkie — Boraginacee.			
petraea, ♄ △ ‖ ∞ . . . . . **m. Tb.** Himmelblaue Köpfchen, 20—30, VI—VII.	1.—	—	—
Monarda — Bienenbalsam — Labiatae.			
didyma kalmiana, Indianernessel, ○ ▭ . . . . . Leuchtend generalstabsrot, 80—100, VII—VIII.	—.50	4.50	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Monarda (Fortsetzung):			
didyma salmonea, ○ □ Lachsfarben, 70—90, VII—VIII.	—.50	4.50	—
Morina — Kardendistel — Dipsacee.			
elegans (M. longifolia), ○ □ ⚔ Stachelig gezähntes Laub, Blüten weisslichrosa, 40—60, VI—VIII.	—.60	—	—
Muscari, siehe Hyacinthus.			
Myosotis — Vergissmeinnicht — Boraginacee.			
palustris Graf Waldersee, ≅ ⚔ ■ ○ Früh, dunkelblau, 20—30, V—VII.	—.30	2.70	—
» **Perle von Ronnenberg**, ≅ ⚔ ■ ○ Dunkelhimmelblau, 20—25, V—VII.	—.30	2.70	—
» **semperflorens Nixenauge**, ≅ ⚔ ■ ○ Himmelblau, 20—30, V—VII.	—.30	2.70	—
rupicola, △ ○ Dunkelblau, 10—15, V—VII.	—.50	—	—
Nepeta — Nepte, Katzenkraut — Labiate.			
hederacea, siehe Glechoma.			
macrantha (Dracocephalum sibiricum), □ ○ **(B)** Zartblau, 60—80, VI—VII.	—.40	3.60	—
Mussini, ⫴ **(B)** △ Laub silbergrau, himmelblau, 30, V—IX.	—.30	2.70	24.—
nervosa, □ **(B)** ■ Dichtährig, hellblau, 50—70, VI—VIII.	—.40	3.60	—
Oenothera — Nachtkerze — Onagracee.			
Fraseri, □ ○ **(B)** Straff, gelb, 40—60, VI—VII.	—.50	4.50	—
missouriensis (Oe. macrocarpa), △ ‖ Grossblumig, schwefelgelb, 30, VII—IX.	—.60	5.40	48.—
speciosa, △ ○ **m. Tb.** Grossblumig, weiss, 40, VII—IX. Duft!	—.60	5.40	—
Omphalodes — Nabelnuss — Boraginacee.			
verna, Frühlings-Vergissmeinnicht, ● **(B)** △ Blau, 20, IV—V.	—.40	—	—
» **alba**, ● **(B)** △ Weiss, 20, IV—V.	—.50	4.50	—
Ononis — Hauhechel — Papilionacee.			
spinosa, ♄ ○ □ **m. Tb.** Stachelig, rosa, 40—60, VII—IX.	—.50	4.50	—
Onosma — Lotwurz — Boraginacee.			
Bourgaei, △ ○ ∧ **m. Tb.** Laub wollig, breit, weiss, 30—40, VII—VIII.	1.—	—	—
stellulatum, △ ○ ∧ **m. Tb.** Hellgelb, 40—60, VII—VIII.	1.—	9.—	—
tauricum, △ ○ ∧ **m. Tb.** Gelb, duftend, 40—60, VII—VIII.	1.—	—	—
Opuntia — Freiland-Feigenkaktus — Kaktee.			
∞ △ ‖ ∧, im Winter trocken.			
arenaria **m. Tb.** Zierlich, gelb, rundlich kurze Glieder, dichte Rasen.	1.—	9.—	—
comanchica, Komanchen-Feigenkaktus **m. Tb.** Glieder gross, rund, stark bestachelt, hellgelb.	—.60	5.40	—
» **albispina** **m. Tb.** Weisstachlig, widerstandsfähig, hellgelb.	—.80	7.20	—
» **gigantea** **m. Tb.** Grossgliedrig und grossblumig, hellgelb.	—.80	—	—
» **lutea carneo-staminea** **m. Tb.** Rehfarben.	—.80	7.20	—
» **major** **m. Tb.** Sehr grosse, ovale Glieder, schön bestachelt, hellgelb.	—.80	—	—
» **pallida** **m. Tb.** Weisslichgelb mit grünlichem Schein.	—.80	7.20	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Opuntia (Fortsetzung):			
comanchica rubra . . . . . **m. Tb.** Ovale, grosse Glieder, Blüten dunkelbräunlich zinnober, am Rande und aussen Karmin.	1.20	—	—
fragilis (Op. humilis) . . . . . **m. Tb.** Kleingliedrig, hellgrün, walzenförmig, wenig bewehrt, grüngelb.	1.20	—	—
» **caespitosa** . . . . . **m. Tb.** Sehr kleingliedrig, hellgelb, Mitte lebhaft rotbraun.	1.—	—	—
mesacantha (Op. Rafinesquei) . . . . . **m. Tb.** Ovale Glieder, schwefelgelb, reichblühend.	—.80	—	—
» **macrorrhiza** . . . . . **m. Tb.** Starkwurzelig, frischgrün, oval, spärl. bestachelt, schalenförmig, gelb.	1.—	—	—
missouriensis . . . . . **m. Tb.** Glieder eiförmig, weisse Stachelpolster, hellgelb, gegen 8 cm breit, schalenförmig.	1.—	—	—
pachyclada rosea . . . . . **m. Tb.** Kleingliedrig, walzig, stark bestachelt, reichblühend, karminrosa.	1.20	—	—
» **Spaethiana** . . . . . **m. Tb.** Dunkellachsfarben, im Aufbrechen sattgelb.	1.—	—	—
rhodantha . . . . . **m. Tb.** Sehr hart, Glieder grau, mittelgross, lang bestachelt, seidig, karminrot.	1.20	—	—
» **brevispina** . . . . . **m. Tb.** Kurzstachlige Form, karminrot.	1.20	—	—
» **pisciformis** . . . . . **m. Tb.** Zart hellkarmin mit lebhaft roten Staubfäden.	1.20	11.—	—
» **Schumanniana** . . . . . **m. Tb.** Leuchtend dunkelkarmin, regelmässig schalenförmig.	1.20	—	—
spirocentra . . . . . **m. Tb.** Weisstachlig, noch länger bestachelt als O. comanchica, gelb.	—.80	—	—
xanthostemma elegans . . . . . **m. Tb.** Seidig rosa, lachsfarben überhaucht, Blätter walzig, schmal, graugrün, wenig bestachelt.	1.20	—	—
» **rosea** . . . . . **m. Tb.** Reichblühend, karminrosa, Glieder mittelgross, lang, dick, sehr hart.	1.20	—	—
Origanum — Dost — Labiate.			
officinarum compactum, ∞ △ # . . . . . Reichblühend, rosalila, würzig, 15—25, VII—IX.	—.50	—	—
Ornithogalum — Milchstern — Liliacee.			
umbellatum, Stern von Bethlehem, ○ ◑ △ . . . . . Blütenstände doldig, weiss, 10—30, V. Wuchert!	—.25	2.25	—
Orobus — Waldwicke — Papilionacee. **(B)**			
formosus (O. galegiformis), ○ ◑ △ □ . . . . . Rosa, 40—60, V—VI.	—.60	—	—
lathyroides, ◑ △ . . . . . Tief dunkelblau, 40, VI—VII.	—.40	3.60	—
luteus (O. aurantiacus), ◑ △ □ . . . . . Orangegelb, dicht, 40, IV—VI.	—.60	—	—
vernus, Frühlingswaldwicke, △ ◑ □ . . . . . Leuchtend karmin, 30, III—V. Auch für Topfkultur.	—.50	4.50	40.—
» **albus** . . . . . Weiss, 30, III—V.	—.60	5.40	48.—
» **albus roseus** . . . . . Weiss mit Rosa, 40, III—V.	—.60	—	—
Orostachys — Nabelkraut — Crassulacee.			
spinosa (Umbilicus spinosus), ○ ◑ △ ∧ . . . . . Sempervivumartig, dichtrosettig, Ähre reichblütig, weisslichgelb, 30—40, VI—VIII.	—.80	—	—
Pachysandra — Dickanthere — Buxacee.			
terminalis, ♄ # ● ● ■ . . . . . Wertvolle Bodenbedeckung, Blüten weiss, unwesentlich, bis 25, III—IV.	—.30	2.70	24.—
» **variegata**, ♄ # ● ● ■ . . . . . Weissbuntes Laub, bis 25, III—IV	—.35	3.—	27.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Paeonia — Pfingstrose, Gichtrose — Ranunculacee.			
albiflora (P. sinensis) ○ ⚔ □ ⊥, f = früh, m = mittelfrüh, s = spät, in nachfolgenden Sorten:			
Assmannshausen, schneeweiss, gross, locker, 80, s	1.50	13.50	—
Baronne James de Rotschild, dunkel- bis hellrosa, ballförmig, dichtgefüllt, 80, f	—.50	4.50	40.—
Biebrich, zart fleischfarben, 70, s	2.—	—	—
Duguesclin, karminrosa, gut gefüllt, buschig, reichblühend, 80, m	—.70	6.30	56.—
Duke of Wellington, rahmweiss, gefüllt, 70, f	—.80	7.20	—
Emma, schneeweiss mit zartem, lichtlila Anflug. 70, s	1.50	13.50	—
Festiva, weiss, 80, m	—.60	5.40	—
» **maxima,** weiss mit blutroten Flecken, gross, gut gefüllt, 100, f	1.20	11.—	—
Fragrans, karminrosa, innen mit leichtem Lachsschein, Duft! Laub kräftig, dunkel, 100, s	—.60	5.40	48.—
General Bertrand, violettrosa, Mitte rahmfarbig, 120, f	—.60	5.40	—
Gretchen, elfenbeinweiss, straffgestielt, 60, m	1.50	—	—
Monsieur de Chavigné, violettrosa, 80, f	—.80	7.20	—
Omer Pascha, dunkelpurpur, gross, gut gefüllt, 100, f	—.80	7.20	—
Prince Charles d'Aremberg, Rand schalenförmig, karmin, Mitte ballförmig, lilarosa, 80, s	—.60	5.40	—
Purpurea superba, dunkelpurpur, locker, halbgefüllt, Staubf. lebhaft gelb, 100, s	—.60	5.40	—
Rauenthal, silberlila, locker, Staubf. dunkelgolden, 80, f	2.—	18.—	—
Rosea elegans, Rand tellerartig, lilarosa, Mitte ballartig, weisslich rosalila, 100, f	—.50	4.50	40.—
Rubens, rosa mit Lachs, grosser hoher Ball, 80, f	—.50	4.50	40.—
Soeur Mélanie, dunkelpurpur, 80 s	—.80	7.20	—
Thorbecki, Knospe zart, rosa, aufgeblüht zart rahmfarben, Mitte gelblich, 80 f	—.50	4.50	40.—
Victoire tricolore, dunkelrot, locker gefüllt, Staubblätter schmal, lebhaft gelb, 70, m	—.60	5.40	48.—
Paeonia albiflora, aus obigen Sorten meiner freien Wahl 10 St. M. 4.50, 100 St. M. 40.—			
albiflora-Sämlings-Hybriden, Mischung	—.50	4.—	35.—
albiflora (P. sinensis) japanische Sorten ○ ⚔ □ ⊥ **(B)** Prächtige Färbungen für Vasenschmuck und zu Bindezwecken in nachfolgenden Sorten:			
Gekkiuden, „Mond-Palast", mittelgross, locker, reinweiss, Mitte strahlenförmig, elfenbein, 80, m.	1.50	—	—
Ginko-nishiki, „Silberner Brokat", weiss, purpurn gestreift und geflammt, Mitte eigelb, 70, m.	1.20	11.—	—
Hinodesekai, „Aufgehende Sonne", karmin in Rosa übergehend, gross, innere Blumenblätter rosig mit Gelb geflammt, 80, f.	1.20	11.—	—
Hyakka-to, „Blumen bewachsener Turm", Blüte flach, purpurrosa, Staubblätter strohgelb, schmal bandförmig, ballförmig zusammengekrümmt, 80, s.	1.50	13.50	—
Karafune, „Chinesischer Dschunk", gross, weiss bis zartrosa, schalenförmig, Mitte rahmweiss, 70, f.	1.50	—	—
Kasane-jishi, „Doppelter Löwe", weiss, rosa angehaucht, gewellt, Staubblätter gekräuselt, lichtgelb, 80, s.	1.75	—	—
Kunimori, „Landwehr", dunkelkarmin, gross, lockergefüllt, Staubblätter lebhaft hellgelb, durchsetzt mit kleinen Blütenblättern, 80, m.	1.50	13.50	—
Meigetsuko, „Mondstrahl", blass lilarot, 100, s.	—.80	7.20	64.—
Mine-no-momiji, „Ahorn im Gebirge", seidig weiss mit feinfadenförmiger, rahmgelber Mitte, 60, f.	1.50	13.50	—
Ohirama, „Grosser Saal", mittelgross, locker, dunkelrosa, Staubblätter lockig bandartig, strohgelb, 80, s.	1.50	13.50	—
Riugegno, Flussname, sehr gross, locker, purpurlila, Staubblätter bandartig gelb und rot, 80, s.	1.75	—	—
Riuhasen, Flussname, sehr gross, matt rosaweiss, Staubblätter weiss, Spitze geflammt, 100, s.	1.75	—	—
Seioba, Frauenname, gross, fast einfach, dunkelrosa, Staubblätter bandartig, gewellt, strohgelb, 60, s.	1.50	13.50	—
Shiraginu, „Weisses Gewand", locker, rahmweiss, Staubblätter zungenförmig, schwefelgelb, 70, s.	1.20	11.—	—
Someganoko, „Gefleckte Hirschfarbe", mittelgross, karmin, Staubblätter bandförmig, rot und gelb, 100, s.	1.50	13.50	—
Tamabotan, „Perle", rahmweiss, ballförmig, dichtgefüllt, schwach rot gestreift, Knospe marmoriert, 80, s.	—.80	7.20	64.—
Tsingtau, eigene Neuheit 1935. Reichblühende **NEUHEIT** von gesundem, straffem Wuchs. Blumen 12—15 cm Durchmesser, äussere Petalen schalenförmig ausgebreitet, lebhaft weinrosa, Mitte dicht lockig gefüllt, anfangs gelblich-rahmfarben in Reinweiss übergehend, bei voller Entfaltung mit Weinrosa durchflammt. Wertvolle Gruppenpaeonie, 80, m	3.—	27.—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Paeonia (Fortsetzung):			
albiflora (P. sinensis) **japanische Sorten** (Fortsetzung):			
Yamatosangai, rosa mit Weiss und Hellgelb, halbgefüllt, 80, m. . .	1.75	—	—
Zansetsu, „Frühlings Schnee", reinweiss, sehr gross, einfach, 60, s. . .	1.50	13.50	—
Paeonia albiflora, japanische, in schönsten Sorten meiner Wahl **10 Stück Mk. 12.—**			
anomala, ○ □ . . . Rosalila, einfach, 50, V.	—.60	5.40	—
» **alba**, ○ □ . . . Weiss, einfach, 50, V.	—.70	6.30	—
arborea Moutan. Baumpaeonie, ♄ ○ ⊥ ∧ . . . Laub blaugrün, Blüte purpurn, 50—80, V—VI.	1.20	11.—	—
lutea Delavayi, ♄ ○ ⊥ . . . Stumpfrot, einfach, 80—100, VI—VII.	1.20	11.—	—
officinalis alba plena, ○ ⊥ □ . . . Weiss gefüllte Bauern-Paeonie, 80, V.	2.—	—	—
» **rosea plena**, ○ ⊥ □ . . . Rosa gefüllte Bauern-Paeonie, 80, V.	1.20	—	—
peregrina, ○ □ . . . Karminpurpur, 50—60, V.	1.—	—	—
tenuifolia plena, ◑ □ . . . Laub sehr fein zerschlitzt, Blüten gefüllt, rubinrot, 30—50, VI—VII.	2.—	—	—
triternata, ○ □ ⁂ . . . Blüte einfach weisslichpurpurn, Zierfrüchte, VIII, 50, V.	1.50	—	—
Veitchi, ○ □ . . . Nickende, mehrblütige Blütenstände, karminrot, einfach, Laub blaugrau-grün, 50, V—VI.	—.80	7.20	—
Wittmanniana hybrida, ○ □ . . . Parkpflanzen, gelb bis rosa Töne, einfach, 50, V.	1.50	—	—
Papaver — Mohn — Papaveracee.			
alpinum, □ △ ○ . . . **m. Tb.** Laub bläulich, fenchelartig, Blüten weiss, 15—25, VI—VII.	—.50	4.50	—
cambricum, siehe Meconopsis.			
lateritium, □ ○ . . . Ziegelrot, 60—70, VI—VII.	—.50	—	—
nudicaule, Islandmohn, ○ ⁂ △ . . . **m. Tb.** Gelb, weiss, orange, —30, IV—IX.	—.40	3.60	—
orientale Goliath, ⁂ □ ○ ⊥ . . . Scharlachrot, 100—120, V—VI.	—.50	4.50	—
» **grandiflorum**, ⁂ □ ○ ⊥ . . . Rot mit Schwarz, 80, V—VI.	—.50	4.50	—
» **Lord Lambourne**, ○ □ ⁂ ⊥ . . . Gross, orange, mit tief eingeschnitt. Blumenblättern, 60—70, V—VI.	—.50	4.50	40.—
» **Mrs. Perry**, ○ □ ⁂ ⊥ . . . Lachs, 80—100, VI—VII.	—.50	4.50	40.—
pilosum, ○ □ . . . Trübzinnober, 60—70, VI—VII	—.50	4.50	—
Paradiesea, siehe Anthericum.			
Paronychia — Mauerraute — Caryophyllacee.			
nivea, △ ○ ■ . . . Laub filzigwollig, weiss, 5, V—VII.	—.40	3.60	—
serpyllifolia, △ ○ ■ . . . **m. Tb.** Dicht angepresst, Blätter rundlich, grau, Blüte unscheinbar, 5, V—VII.	—.40	3.60	32.—
Peltiphyllum, siehe Saxifraga.			
Pentstemon (Pentastemon) — Bartfaden — Scrophulariacee.			
glaucus (P. glaber stenosepalus), ○ △ □ . . . Laub fast ganzrandig, violettpurpurn, 20—30, VI.	—.40	3.60	—
Gordoni splendens, ○ □ . . . Dunkellaubig, blauviolett, 30—50, VI.	—.40	—	—
hybridus Andenken an Fr. Hahn, ○ □ ⁂ ∧ . . . **m. Tb.** Laub hellgrün, violettkirschrot, 60—80, ab VI.	—.60	5.40	—
Jamesi, ○ △ . . . **m. Tb.** Laub graugrün, weisslich, 30, V.	—.50	—	—
Scouleri (P. fruticosus) △ ‖ ♄ ○ . . . **m. Tb.** Violettrosa, 30, VI.	—.60	5.40	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Phalangium, siehe Anthericum.			
Phlomis — Brandkraut — Labiate.			
Samia, Filzkraut, ○ □ ⊥ **(B)** Blüten quirlartig, gelb, 80, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
Phlox — Flammenblume — Polemoniacee.			
decussata (Phlox paniculata) □ ⚔ ○ ⊥, VII—IX, in nachfolg. Sorten:			
Admirator, scharlachorange, m. karmin blutrotem Auge, 60	—.60	5.40	—
Albert Leo Schlageter, scharlach mit orange Schein, 80	—.60	5.40	—
A. Weiss, veilchenblau, früh, 60	—.40	3.60	32.—
Carmen, leuchtend karmin, dicht, spät, 50	—.50	4.50	—
Coquelicot, orangemohnrot, leuchtend, früh, 80	—.40	3.60	32.—
Direktor Dr. Vogl, dunkellila mit dunklem Auge, 80	—.50	—	—
Embrasement, kupfrig lachsfarben mit purpurner Mitte, 100	—.40	3.60	—
Europa, weiss mit karmin Auge, 100	—.40	3.60	—
Feuerbrand, leuchtend orangescharlach, 60	—.60	5.40	—
Frau Anton Buchner, weiss, Laub dunkelgrün, 80	—.40	3.60	—
Frithjof, tief lilarosa, wuchtig, 100	—.40	3.60	—
Georg Stipp, lachsrot mit Auge, gesundes Laub, 100	—.50	4.50	40.—
Imperator, dunkelkarminrot, noch dunkleres Auge, 70	—.50	—	—
Kapitän König, lachsrosa mit blutroter Mitte, 60	—.50	4.50	—
Le Mahdi, tief dunkelblau, 70	—.50	4.50	—
Loki, lachsrosa mit dunkelkarminrotem Auge, spät, 60	—.40	3.60	32.—
Mrs. Milly van Hoboken, rein zartrosa, ohne Auge, 70	—.40	3.60	—
nana coerulea, violettblau, lebhaft, 50	—.40	3.60	—
Nordlicht, karminrosa mit dunklem Auge, 100	—.40	3.60	—
Paul Hoffmann, magentarot, straff, Laub und Stiel dunkel, 100	—.50	4.50	40.—
Septemberglut, lachskarmin von grosser Leuchtkraft, 100	—.50	4.50	40.—
Thor, lachsrot mit blutroter Mitte, 100	—.40	3.60	32.—
U-Deutschland, scharlach, reichverzweigte Dolde, 70	—.50	4.50	—
Wala, schneeweiss, Laub hellgrün, 60	—.50	4.50	—
Wanadis, lilablau mit karminviolettem Auge, 70	—.40	3.60	—
William Ramsay, tief violettpurpur, 100	—.40	3.60	—
Württembergia, karminrosa mit hellerer Mitte, 70	—.50	—	—
Phlox decussata, aus obigen Sorten nach meiner freien Wahl 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—			
Douglasi, △ ♎ ○ Lilapurpurn, 10, IV—V.	—.50	4.50	—
» **hybrida,** △ ♎ Reichblühend, lilarot, 5, IV—V.	—.50	4.50	40.—
maculata hybrida Alpha, □ ⚔ ○ Langrispig, leuchtend rosa, 80, VI.	—.50	—	—
» **hybrida Schneelawine,** □ ⚔ ○ Weisse Rispen, 80, VI.	—.50	—	—
paniculata, siehe Phlox decussata			
setacea atropurpurea (Phl. subulata atropurpurea), ♎ △ ○ Tief dunkelrosa, 20, V.	—.50	4.50	40.—
» **Daisy Hill,** △ ♎ ○ Karminpurpur, 15—20, V.	—.50	4.50	40.—
» **Leuchtstern,** △ ♎ ○ **NEU!** Karminrosa, Laub dicht pfriemlich, 10—15, V.	1.—	—	—
» **Maischnee,** △ ♎ ○ Weiss, runde, volle Blüte, 10—15, V.	—.50	4.50	—
» **Moerheimi,** △ ♎ ○ Karminrosa, sternartig, 15—20, V.	—.40	3.60	32.—
» **nivalis,** △ ♎ ○ Schneeweiss, 5—10, V.	—.40	3.60	—
» **Schneewittchen,** △ ♎ ○ Weiss, 10, IV—V.	—.50	4.50	40.—
» **Vivid,** △ ♎ ○ **Echt!** Lachsfarben, 10, V. schwachwüchsig!	1.—	9.—	—
stellaria, △ ♎ ○ Blass zartblau, 20, V.	—.40	3.60	32.—
subulata, siehe Phlox setacea.			
suffruticosa Gryp, □ ○ ⚔ Weiss mit rosa Auge, 70, VI—VII.	—.40	3.60	—
» **Magnificense,** □ ○ ⚔ Purpurkarmin, 70, VI—VII.	—.40	3.60	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Phuopsis, siehe Crucianella.			
Physalis — Lampionpflanze — Solanacee.			
Alkekengi, ○ □ ⚹ ⁂ . . . . . Hüllkelche rot, VI—VII, Fruchtzierde IX—X. Für Trockensträusse.	—.40	3.60	—
Physostegia — Drachenkopfblume — Labiate.			
virginica imbricata, Etagen-Erika (Dracocephalum), □ ⚹ ○ . . . . Violett, 100—120, VII—VIII.	—.40	3.60	—
» **rosea,** □ ⚹ ○ . . . . . Rosa, 80—100, VII—VIII.	—.40	3.60	—
» **Vivid,** □ ⚹ ○ . . . . . **Neuheit!** Gedrungener Wuchs, weinrot, 60—80, VII—IX.	1.20	—	—
Phyteuma — Teufelskralle — Campanulacee.			
Scheuchzeri, △ ○ . . . . . Himmelblau, 20—30, VII—VIII.	—.40	3.60	—
Phytolacca — Kermesbeere — Phytolaccacee.			
acinosa, ● □ . . . . . Früchte blauschwarz, Parkpflanze, rosa, 100, VIII—IX.	—.50	4.50	—
Plantago — Wegerich — Plantaginacee.			
argentea, ∞ △ . . . . . Langblättrig, seidig-silberig, 30—40, VI—VII.	—.40	3.60	—
Cynops, Strauchwegerich, ○ ♄ △ . . . . . Laub geschlitzt, Blüte gelblich, 40—50, VII—VIII.	—.40	3.60	—
nivalis, ∞ △ . . . . . **m. Tb.** Weisswollig, rosettig, Blüte braunrot, 5—10, IV—V.	—.80	—	—
Platycodon — Ballonblume — Campanulacee.			
Mariesi albus, ∞ ⚹ □ . . . . . Weiss, aussen bläulich, 50—60, VII—VIII.	—.40	3.60	—
» **majus,** ⚹ ○ ◑ □ . . . . . Tiefblau, 50—60, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
Plumbago, siehe Ceratostigma.			
Podalyria, siehe Baptisia.			
Podophyllum — Fussblatt — Berberidacee.			
Emodi, Mai-Apfel, Alraune, ● ≅ . . . . . Laub gross, rot marmoriert, Blüte weiss, Frucht eigross, rot, 40—60, V.	1.—	9.—	—
» **majus,** grosser Maiapfel, ● ≅ . . . . . In allen Teilen grösser, zartrosa, 60—80, V.	1.50	—	—
Polemonium — Sperrkraut — Polemoniacee.			
coeruleum, Himmelsleiter, ○ □ **(B)** . . . . . Himmelblau, 50—70, VI—VII.	—.40	3.60	—
reptans, △ ○ . . . . . Blassblau, 20—25, V—VI.	—.60	—	—
Richardsonii, ○ □ **(B)** . . . . . Gross, himmelblau, 45—60, IV—V und VII—VIII.	—.50	—	—
Polygonatum, siehe Convallaria.			
Polygonum — Knöterich — Polygonacee.			
affine, △ ● # . . . . . Kriechend, Blätter lanzettlich, Ähren leuchtend rosa, 15—20, VIII—X.	—.50	4.50	—
alpinum, △ ○ **(B)** . . . . . Wuchert, weiss, 50—100, V—VII. Duft!	—.40	3.60	32.—
Bistorta, Otternzunge, Wiesenknöterich, ○ ◑ **(B)** . . . . . Rötlichweiss, bis 100, V—VII und VIII—IX. Wildfutter!	—.30	2.50	20.—
cilinode, ± ○ ◑ . . . . . Blüten unscheinbar, weisslich, bis 400, VII—VIII.	—.40	3.60	—
romanum, ○ △ . . . . . Niederliegend, kleinblättrig, rosa, 10—20, VI—VII.	—.40	—	—
sachalinense, Wucherknöterich, ○ ◑ ⊥ ≅ . . . . . Sehr üppig, Laub gross, Rispen weisslich, bis 200, IX—X. Wuchert!	—.60	5.40	—
vaccinifolium, Heidelbeerknöterich, △ ○ ∧ . . . . . **m. Tb.** Leuchtend rosa, 10—20, VIII—X.	—.50	4.50	—.40
Weyrichi, ○ ◑ ⊥ ≅ **(B)** . . . . . Grünlichweiss, 150, IX.	—.60	5.40	—

Weitere Arten siehe unter „Schlingpflanzen".

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 10 Stück
Potentilla — Fingerkraut — Rosacee.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
atrosanguinea, ○ ⊐ Dankbarer Blüher, dunkelblutrot. 60, VI—VII.	—.50	4.50	—
» **Gibsons Scarlet,** Scharlachfingerkraut, ○ □ Halbgefüllt, 60—80, ab VI.	—.80	—	—
caulescens △ ○ Rosa, 10—20, VI—VIII.	—.60	—	—
chrysocraspeda, △ ○ Goldgelb, 10, VI.	—.50	4.50	40.—
hybrida plena Arlequin, ○ □ Scharlach mit Goldgelb, 40—60, VI—VII.	—.50	4.50	—
» **plena M. Hawkins,** ○ □ Feurig orange mit Hellgelb, 30—50, VI—VIII.	—.50	4.50	—
» **sulfurea plena,** ○ □ Gefüllt, dunkel bräunlichgelb, 40—60, VI—VIII.	—.50	4.50	—
insignis, △ ○ Rotblühend, Laub silbrig, 20—25, VI.	—.50	4.50	—
nepalensis Willmottiae, △ ○ Weinrot, 25—40, V—VIII.	—.50	4.50	—
nevadensis, △ ○ Seidig, gelb, 10—15, VI—VII.	—.60	5.40	—
pyrenaica, △ ○ Goldgelb, 15—20, VI.	—.50	4.50	40.—
Tommasinii, △ ○ Silbrig, hellgelb, 10—15, VI.	—.50	4.50	—
Poterium, siehe Sanguisorba.			
Primula — Primel — Primulacee.			
acaulis Croussei plena, △ ◑ ≋ Rosapurpurn, gefüllt, 5—10, IV—VI.	—.60	—	—
Auricula, echt! Alpenaurikel ○ ◑ △ ⌗ Gelb mit schwefelgelbem Ring um den Schlund, 8—15, V—VI.	—.50	—	—
» **-Hybriden** (Pr. pubescens), Gartenaurikel △ ○ ◑ ⁞‖⁞ ⌗ Lebhafte Farbmischung, grossblumig, 10—20, V—VI.	—.40	3.60	—
Beesiana, △ ◑ □ ≋ Etagenprimel, samtigpurpur, 40—80, VI—VII.	—.50	4.50	—
Bullesiana (Pr. Bulleyana × Beesiana) △ ◑ □ ≋ Lebhaftes Farbenspiel in Rot, Orange u. Gelb, Etagenprimel, 40—80, VI—VII.	—.50	4.50	40.—
Bulleyana, △ ◑ □ ≋ Etagenprimel, orangerot, 40—70, VI—VII.	—.50	4.50	—
Clusiana, ◑ △ Purpurrosa, 5—10, IV—V.	—.60	—	—
Cockburniana, ≋ △ ◑ □ ∧ **m. Tb.** Etagenprimel, kupfrig orange, 20—40, VII—VIII, schwachwüchsig.	—.50	4.50	—
denticulata alba, Kopfprimel, △ ○ ◑ □ Weiss, 20—30, III—IV.	—.50	4.50	40.—
» **cashmeriana,** △ ○ ◑ □ Gelb bestäubt, purpurlila, 20—30, III—V.	—.50	4.50	—
» **grandiflora,** △ ○ ◑ □ Lila Töne, 20—30, III—V.	—.40	3.60	32.—
» **Rubin,** △ ○ ◑ □ Tief rubinrot, 20—30, III—V.	—.60	5.40	—
Deschmanni (Pr. Wulffeniana × minima) ○ ◑ △ Lilarosa, 5—10, IV—V.	—.60	—	—
farinosa, Mehlprimel, △ ≋ ◑ Dichtmehlig, fleischfarben, 10—30, V—VI.	—.80	—	—
Florindae (Pr. sikkimensis Florindae) ◑ ≋ □ Gelb, 60—80, VI—VIII.	—.60	5.40	—
frondosa, △ ≋ ◑ Weissmehlig, lilarosa, 4—10, IV—V.	—.50	4.50	40.—
grandis ◑ ≋ □ Laub gross, vielblütige Dolde, bleichgelb, hängend, 50—70, VI—VII.	—.60	—	—
Helenae, Kissenprimel, △ ◑ Tief purpurviolett, 5—10, ab III.	—.60	5.40	—
Neue Kissenprimeln in nachfolgenden Sorten:			
Gartenglück, mattrosa mit Lachsschein	—.50	4.50	—
Garteninspektor Sander, rotviolett	—.50	4.50	—
Gloria, leuchtend magentarot mit gelber Mitte	—.70	—	—
Lebensfreude, matt lachsrosa	—.50	4.50	—
Schneekissen, weiss	—.60	5.40	48.—
Tuchers Varietät, violett	—.60	5.40	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Primula (Fortsetzung):			
hirsuta, △ ∞	—.70	—	—
Reichblühend, lila, 5—7, ab VI.			
hybrida Red Hugh, △ ◑ ≅ ▭	—.75	—	—
Etagenprimel, grosses Laub, scharlachrot, 40—60, VI—VII.			
japonica purpurea, ◑ ● ≅ ▭	—.50	4.50	—
Etagenprimel, dunkelkarmin, 30—60, V—VIII.			
Juliae, Kaukasusprimel △ ● ■	—.50	4.50	—
Lebhaft dunkelviolett, 5, IV—V.			
luteola, △ ◑ ⊐	—.60	—	—
Laub nicht mehlig, vielblütige Dolde, schwefelgelb, 15, V.			
marginata, △ ◑ **m. Tb.**	—.70	—	—
Laub zierlich gerändert, lavendelblau, 5—10, IV.			
microdonta alpicola, △ ◑ ≅	—.70	6.30	—
Stark duftend, hellgelb, innen bemehlt, 20—30, VI—VII.			
Mooreana, △ ◑ ●	—.50	—	—
Üppige Kopfprimel, purpurn, 20—40, VII—VIII.			
Parryi, ◑ ≅ ∧	—.60	—	—
Laub blaugrün, zweiquirlig, purpurviolett, 40, VI.			
rosea grandiflora, Rosenprimel, ◑ ≅	—.40	3.60	32.—
Feurig rosarot, 10—20, III—V. Für Topftreiberei!			
saxatilis, △ ◑	—.50	4.50	—
Rosaviolett, 10—15, IV—V.			
spectabilis, △ ◑	—.50	4.50	40.—
Lila, rosettig, 10—15, VI.			
Veitchi, △ ◑ ▭	—.70	6.30	—
Satt karmin mit orange Stern, 20, V—VI.			
veris elatior hybrida, bunte Gartenprimel, △ ○ ◑ ⁞‖:	—.30	2.70	24.—
Lebhaftes Farbenspiel, 20—30, IV—V, gelbe auch wohlriechend.			
» **elatior grandiflora atrocoerulea,** △ ○ ◑ ⁞‖:	—.60	5.40	—
Dunkelblau, grossblumig, 10—15, IV—V.			
Wardii (Pr. sibirica chinensis), △ ◑	—.50	4.50	40.—
Rosa, Duft!, 20—25, V—VI.			
Wulfeniana, △ ○	—.60	—	—
Laub steif, blaugrün, lila, 5—10, V—VII.			

Primula, aus obigen Sorten nach meiner Wahl
10 Stück M. 3.50, 100 Stück M. 30.—

Pterocephalus — Federköpfchen — Dipsacee.

Parnassi (Scabiosa pterocephala), △ ○ **m. Tb.**	—.60	5.40	—
Rasig, rosa, 10—20, ab VI.			

Ptilotrichum, siehe Alyssum.

Pulmonaria — Lungenkraut — Boraginacee. (B)

angustifolia azurea, △ ◑ ● ⁞‖: ▭	—.40	3.60	—
Blau, 15—30, IV.			
officinalis, △ ● ▭	—.40	3.60	—
Rötlich, 20—30, V.			
rubra, ● ▭	—.40	3.60	—
Rot, 30—40, IV—V.			
saccharata variegata, △ ● ▭	—.40	3.60	—
Weissgefleckte Blätter, Blütentrauben rotviolett, 10—30, III—IV.			

Pulsatilla, siehe Anemone.

Pyrethrum — Insektenpulverpflanze — Komposite.

millefoliatum, ○ ▭ ⁂	—.50	4.50	—
Laub silbrig, gelbe Knöpfe, 30—50, VI—VII.			
roseum hybridum, bunte Margeriten ○ ▭ ⁂. 40—70, V—VI und nach Rückschnitt VIII—IX in nachfolgenden Sorten:			
Aphrodite, gefüllt, reinweiss, strahlig	—.60	—	—
Blutfink, einfach, weinrot	—.60	5.40	—
Dr. Bosch, einfach, lachsrosa	1.—	9.—	—
Hamlet, einfach, rein rosa	—.50	4.50	40.—
James Kelway, einfach, dunkelsamtrot	—.60	5.40	48.—
Koralle, gefüllt, dunkelrosa	—.80	—	—
Luna, gefüllt, rosa mit Weiss	—.60	5.40	—
Princesse Metternich, gefüllt, weiss	—.80	7.20	—
Yvonne Cayeux, gefüllt, rahmweiss, Mitte gelblich	—.60	5.40	—
roseum nanum, ○ △ ⁞‖	—.50	—	—
Bei magerem Stand sehr blühwillig, rosa, 20—25, VI.			

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Ramondia — Felsenteller — Gesneriacee.			
Nathaliae, △ ● ≅, steile Nordlage! . . . . . Blattrosetten flach, wenig behaart, blühwillig, blauviolett, 5, VI—VII.	1.50	—	—
pyrenaica (R. Myconi), △ ● ≅, steile Nordlage! . . . . . Rosetten gewellt, stark behaart, dunkelblauviolett, 10—15, VI—VII.	—.60	5.40	48.—
serbica, △ ● ≅, steile Nordlage! . . . . . Laub schmäler, breitglockig, hellviolett, 5—10, VI—VII.	1.50	—	—
Ranunculus — Hahnenfuss — Ranunculaceae.			
amplexicaulis, △ ◑ . . . . . Laub blaugrau, einfach, reinweiß, 15—30, V.	—.60	—	—
gramineus, △ ◑ . . . . . Laub grasartig, gelb, einfach, 20—30, V.	—.40	3.60	—
millefoliatus, ○ △ . . . . . **m. Tb.** Gelb, zieht im Sommer ein, 20—25, V.	—.80	—	—
speciosus plenus, △ ○ ◑ . . . . . Reichverzweigt, gelb, gefüllt, 20—30, V—VI.	—.40	—	—
Raoulia — Raoulie — Komposite.			
australis, Schafpflanze, △ ■ ○ . . . . . **m. Tb.** Weissblaue Polster mit goldgelben Blütchen, 2—5, VII.	1.—	9.—	—
subsericea, △ ■ ○ . . . . . Graugrüne Polster, 2—5, VII.	1.50	—	—
Rodgersia — Schaublatt — Saxifragacee.			
pinnata alba, ● ≅ ⊥ . . . . . Laub fingrig, Blütenstand reinweiss, 80, VII.	—.80	—	—
» **rubra**, ● ≅ ⊥ . . . . . Blütenstand kupfrig, 80, VII.	1.—	—	—
» **superba**, ● ≅ ⊥ . . . . . Austrieb rot. Blüten rosa, Früchte tiefrot, 100, VII.	1.20	11.—	—
podophylla, ● ≅ ⊥ . . . . . Laub gelappt, Blüte grünlich weiss, 60—80, VII.	1.—	—	—
tabularis, ● ≅ ⊥ . . . . . Blatt tafelförmig, Blüte unscheinbar, 60—80.	1.50	—	—
Romanzoffia — Wasserblatt — Hydrophyllacee.			
sitchensis, Sitka-Wasserblatt, △ ≅ ∧ . . . . . Weiss, 20, IV—V.	—.60	—	—
Rosularia — Umbilicus — Crassulaceae.			
pallida (Umbilicus chrysanthus), △ ○ . . . . . Flaumig, Blüte gross, gelblichweiss, 15, VIII.	—.50	4.50	—
Pestalozzae, ‖ △ ○ ◑ ∧ . . . . . **m. Tb.** Blaue Rosetten, Blumenkrone rosa, 20—40, V—VI.	—.60	5.40	—
Sempervivum, △ ○ ‖ . . . . . Rosette grün, leuchtend rosakarmin, 20—40, VII.	—.60	5.40	—
Rudbeckia — Sonnenhut — Komposite.			
flava, △ □ ○ ⁂ . . . . . Gelb, 30—50, VI—VII.	—.40	3.60	—
fulgida, □ ○ ⁂ . . . . . Dunkelgelb, Scheibe rotbraun, halbkugelig, 30—70, VIII—X.	—.40	—	—
maxima, □ ○ ⁂ . . . . . Laub bläulich, Strahlenblüten und Köpfe gross, gelb, 100—200, VI—VIII.	—.50	—	—
occidentalis, □ ○ ≅ ⁂ . . . . . Hellgelb, 100—150, VII—VIII.	—.40	3.60	—
purpurea, (Echinacea purpurea) ○ □ ⁂ . . . . . Purpurrosa, 60—100. VII—IX.	—.40	3.60	32.—
speciosa (R. Neumanni), △ ○ □ ⁂ . . . . . Orangegelb, 20—40, VIII bis Frost.	—.40	3.50	30.—
Ruscus — Mäusedorn — Liliacee.			
aculeatus, △ ♄ ● # ∧ . . . . . Stechend, kleinblättrig, 20—60.	1.—	9.—	—
» **hermaphroditus**, ♄ △ ● # ∧ . . . . . Schönlaubig und willig und lange Beeren tragend, 40—70.	1.20	—	—
racemosus (Danaë racemosa), Traubendorn, ♄ ● # ∧ . . . . . Bambusartig, frischgrün, Blüten weiss, Beeren rot, 60—100, VI—VII.	1.—	9.—	80.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Ruta — Raute — Rutaceae.			
graveolens, ♄ ○ ▭ ⊥ Laub fein, gelb, Duft! 80—100, VII—IX.	—.50	—	—
Sagina siehe Spergula.			
Salvia — Salbei — Labiate.			
azurea grandiflora, ○ ◑ ▭ Blaue Rispen, 100—120, VIII—X.	—.60	—	—
glutinosa, ● ▭ Hellgelb, 80—100, VII—VIII.	—.40	3.60	—
Jurisici, ○ ▭ Graues Laub, blau, 30—50, VI—VIII.	—.50	4.50	—
nemorosa virgata, ○ ▭ Violettpurpurn, 60—100, VI—IX.	—.50	—	—
officinalis, ♄ ○ ▭ + Graufilzig, Blüten violett, 80—100, VI—VII.	—.50	—	—
ringens ○ ▭ △ **m. Tb.** Laub fiederschnittig, tiefblau, sehr gross, 40—60, VII—IX.	—.50	—	—
Sanguinaria — Blutkraut — Papaveracee.			
canadensis, △ ● Einfach, weiss, 15—25, IV.	2.50	—	—
» **plena,** △ ● Weiss gefüllt, 15, V.	3.50	—	—
Sanguisorba — Wiesenknopf — Rosacee.			
obtusa (Poterium obtusum), ○ ≅ ▭ ⊥ Rot, 100—150, VII—IX.	—.40	3.60	—
tenuifolia (Poterium), ○ ≅ ▭ ⊥ Rosa, 100—150, VII—IX.	—.40	—	—
» **alba,** ○ ≅ ▭ ⊥ Weiss, 100—150, VII—IX.	—.40	—	—
Santolina — Heiligenblume — Komposite.			
lindavica, △ ♄ ○ ⌗ **m. Tb.** Laub silbrig, hellgelb, 30, VII—VIII.	—.50	4.50	40.—
pinnata, △ ♄ ○ ⌗ **m. Tb.** Grünlaubig, weiss, 30—40, VII—VIII.	—.50	4.50	—
tomentosa, ○ ♄ △ ⌗ **m. Tb.** Dichte, silbergraue Form, gelb, 50, VII—VIII.	—.60	5.40	—
Saponaria — Seifenkraut — Caryophyllacee.			
caespitosa, △ ○ ♎ **m. Tb.** Dicht polsterig, lebhaft rosa, 2—3, Blüte bis 10, VII—VIII.	—.50	4.50	—
lutea, △ ○ **m. Tb.** Strohgelb, 5—10, V—VI.	—.80	—	—
ocymoides, ♎ ○ △ **m. Tb.** Kriechend, rosenrot, 10—20, ab VI.	—.40	3.60	—
officinalis plena, ○ ▭ ⚹ Rosa, gefüllt, 70—100, VI—VIII.	—.40	3.60	—
Wiemannii, △ ○ **m. Tb.** Blassrosa, 10—15, VI—VII.	—.80	—	—
Satureja — Quendel — Labiate.			
montana, Bergminze, ♄ ○ △ + Weisslich, 30—50, ab VI, würziger Duft.	—.50	4.50	—
Saxifraga — Steinbrech — Saxifragaceae.			
Aizoon, Trauben-Steinbrech, △ ⌗ ♎ ○ Silbrig, rosettig, weiss, 20—30, V—VII.	—.30	2.70	24.—
» **lutea,** △ ⌗ ♎ ○ Krustig, milchweiss, 20, V—VII.	—.40	3.60	—
» **marginata,** △ ⌗ ♎ ○ Krustig, weiss, 15—25, V—VII.	—.40	3.60	32.—
» **rosea,** △ ⌗ ♎ ○ Kleine Rosette, rosa, krustig, 10—15, V—VI.	—.60	—	—
Andrewsi, ⫴ △ ⌗ ○ ◑ Frischgrüne Rosetten, weiss, 20—40, VI—VII.	—.20	1.80	15.—

Saxifraga (Fortsetzung):	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Arco-Valleyi (S. lilacina × marg. Rocheliana), △ ○ ◑ ⌗ . . . **m. Tb.** Grossblumig, rosa, 5, IV.	—.70	—	—
Arendsi magnifica, △ ♨ ◑ ⌗ Grossblumig, zarthellrosa, 15—25, IV—VI.	—.40	3.60	32.—
» **Purpurmantel**, △ ♨ ◑ ⌗ Dichtpolsterig, satt karminpurpurn, 20, IV—VI.	—.40	3.60	32.—
» **rosea superba**, △ ♨ ◑ ⌗ Dichtpolsterig, karminrosa, reichblühend, 20, IV—VI.	—.40	3.60	32.—
» **Schneeteppich**, △ ♨ ◑ ⌗ Grossblumig, schneeweiss, 15, IV—V.	—.50	—	—
» **Schöne von Ronsdorf**, △ ♨ ◑ ⌗ Von langer Blühdauer, dunkelkarmin, 15, V—VII.	—.40	3.60	—
» **Schwefelblüte**, △ ⌗ ◑ ♨ Hellschwefelgelb, 10—15, V—VI.	—.60	—	—
» **Triumph**, △ ♨ ◑ ⌗ Sehr gut beständig dunkelrot, 10—15, V—VI.	—.60	—	—
aspera, △ ○ ◑ ⌗ Moosartig, weiss, 10—15, V.	—.30	2.70	—
Burseriana grandiflora, △ ○ ◑ ⌗ . . . **m. Tb.** Weiss, 5—10, III.	1.—	—	—
carinthiaca, △ ○ ⌗ Laub silberig, weiss, 20—25, V—VI.	—.40	3.60	—
controversa, △ ○ ◑ ⌗ Moosartig, weiss, 10—15, V.	—.30	2.70	—
Desoulavayi, △ ○ ◑ ⌗ . . . **NEU! m. Tb.** Graugrün, gelb, 5—10, IV.	—.80	7.20	—
diversifolia, ≏ △ ● ⌗ Hellgelb, 15—20, VI.	1.—	—	—
Faldonside, △ ◑ ⌗ . . . **NEU! m. Tb.** Schwefelgelb, 10, IV.	1.—	—	—
Friesei, △ ◑ ⌗ . . . **m. Tb.** Krustig, blaugrau, weiss, 10, IV.	—.70	6.30	—
Geuderi, △ ◑ ⌗ . . . **NEU! m. Tb.** Krustig, hellgelb, 10, IV.	—.80	7.20	—
granulata plena, △ ◑ . . . **Topf mit Knöllchen** Weiss gefüllt, zieht ein, 15—20, IV—V.	—.50	4.50	—
Haagii, △ ◑ ⌗ . . . **m. Tb.** Gutwüchsig, dunkelgelb, 10, IV.	—.60	5.40	—
Haworthi, △ ○ ◑ ⌗ Weiss, 10—20, V—VI, Winterfarbe!	—.40	3.60	—
Heinrichii, △ ◑ ⌗ . . . **m. Tb.** Bläuliche Rosetten, gelb, Stengel rot, 10, IV.	1.—	—	—
Hostii, △ ○ ⌗ Rosettig, silberig, weiss, 30—50, V—VI.	—.40	3.60	32.—
hybrida Mrs. Leng, △ ◑ ○ ⌗ . . . **m. Tb.** Gelb, 10, III.	—.70	6.30	—
juniperifolia, △ ○ ◑ ⌗ . . . **m. Tb.** Gelb, Laub grün, pfriemlich, 10—15, V.	—.70	6.30	—
Kellereri, △ ○ ◑ ⌗ . . . **m. Tb.** Gross, rosenrot, 8—10, III—IV.	—.70	6.30	—
Kyrillii, △ ○ ◑ ⌗ . . . **m. Tb.** Blaugrau, krustig, weiss, 5—10, III.	—.70	—	—
lingulata, △ ○ ⌗ ‖ Weiss, langblättrig, 20—30, VI—VII.	—.50	4.50	—
» **Alberti**, △ ○ ⌗ ‖ Stumpfblättrig, weiss, 20, VI—VII.	—.50	4.50	—
» **lantoscana**, △ ○ ⌗ ‖ Laub kürzer, weniger krustig, weiss, 25—30, VI—VII.	—.50	4.50	—
» **longifolia**, △ ○ ⌗ ‖ . . . **m. Tb.** Rosettiger, weiss, 30—40, VI—VII.	1.50	—	—
» **major**, △ ○ ⌗ ‖ Dichte Polster, weiss, 30—40, VI—VII.	—.50	4.50	—
» **superba**, △ ○ ⌗ Beste Form mit grossen, dichten Blütenständen, 30—50, VI.	—.60	—	—
longifolia, △ ○ ⌗ ‖ . . . **m. Tb.** Krustig, weiss, 50—70, VI—VII.	2.—	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Saxifraga (Fortsetzung):			
marginata cariophylla, △ ○ # . . . . . **m. Tb.** Silberig, weiss, 10—15, IV.	—.60	5.40	—
ochroleuca, △ ⌓ ◑ # . . . . . **NEU! m. Tb.** Einzeln, schwefelgelb, Mitte eigelb, krustig, graugrüne Polster 10—15, III.	—.80	7.20	64.—
oppositifolia latina (S. latina), △ ◑ # . . . . . **NEU! m. Tb.** Matt purpurrosa, kriechend, 5, V.	1.—	—	—
» **splendens**, △ ◑ # . . . . . **NEU! m. Tb.** Leuchtend karmin, kriechend, 5, V.	1.—	—	—
» **Vaccariniana**, △ ◑ # . . . . . **NEU! m. Tb.** Laub grün, niederliegend, 5, V—VI.	1.—	—	—
peltata (Peltiphyllum) ≅ ○ ⊥ . . . . . Grosslaubig, rosa, 60—80, IV—V, Laub als Vogeltränke!	—.80	7.20	—
pennsylvanica, ≅ ○ ⊥ . . . . . Grosslaubig, grünlich, 60—80, V.	—.60	5.40	—
Petraschii, △ ◑ ○ # . . . . . Silberig, weiss, 5—10, IV.	—.60	5.40	—
pseudo-Borisii, △ ○ ◑ # . . . . . Bläulich, krustig, gelb, 5, III.	—.60	5.40	—
pseudo-Kotschyi, △ ○ ◑ # . . . . . Blaugrün, gelb, 5, III.	—.60	5.40	—
rotundifolia, ≅ △ ◑ . . . . . Weiss, 20—30.	—.50	4.50	—
rubella (S. Burseriana × lilacina), △ ○ ◑ # . . . . . **m. Tb.** Lebhaft rosenrot, 5, III—IV.	—.80	—	—
Salomonii, △ ○ ◑ # . . . . . **m. Tb.** Crême, 5, IV.	—.60	5.40	—
sancta, △ ○ ◑ # . . . . . **m. Tb.** Zitronengelb, 5—10, III—IV.	—.60	5.40	—
umbrosa, Porzellan-Steinbrech, △ ○ ◑ ‖: # . . . . . Rosettig, weiss, rot punktiert, 25, VI.	—.20	1.80	15.—
» **variegata**, △ ○ ◑ ‖: # . . . . . Gelbbunte Rosetten, sonst wie die Art.	—.20	1.80	15.—

Saxifraga, in besten Sorten meiner Wahl
10 St. M. 4.—, 100 St. M. 35.—

Saxifraga, in nur krustigen Sorten meiner Wahl
10 St. M. 5.—

Scabiosa — Grindkraut — Dipsacee.

alata, siehe Cephalaria.			
australis, □ ○ zum Verwildern! . . . . . Wuchernd, blassblau, 40—70, V—VII.	—.40	—	—
caucasica, Witwenblume, ⚔ □ ○ . . . . . Rötlichblau, 50, VI—IX.	—.40	3.60	32.—
» **alba**, ⚔ □ ○ . . . . . Weiss, 50, VI—VIII.	—.50	4.50	—
graminifolia, △ ○ . . . . . Laub silberig, lilablau, 20—30, VII—VIII.	—.60	—	—
pterocephala, siehe Pterocephalus.			
vestina (Sc. vestita), △ ○ . . . . . Grünes, schmales Laub, blau, 15—25, VI—VIII.	—.70	—	—

Schivereckia — Alyssum — Cruciferae.

Bornmuelleri, △ ○ . . . . . Weiss, 10—20, V—VI.	—.40	3.60	—
podolica, △ ○ . . . . . Üppig, gröber, 10—20, V—VI.	—.40	3.60	—

Scilla, siehe Camassia.

Scleranthus — Knäuelkraut — Caryophyllacee.

biflorus, ∞ △ ■ . . . . . Zwergig, grünrasig, kleine, weisse Blütensternchen, 3—5, VII.	—.50	—	—

Scutellaria — Helmkraut — Labiate.

alpina, △ ○ . . . . . Purpurn, 10—20, VI—VIII.	—.40	3.60	—
» **alba**, △ ○ . . . . . Weiss, 10—20, VI—VIII.	—.40	3.60	—
canescens, ⚔ ∞ □ ⊥ . . . . . Hellblau, 60—80, VI—IX. Fruchtstände für Trockenbinderei.	—.40	3.60	32.—

Sedum — Mauerpfeffer — Crassulacee. (B)	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 1 Stüc M. P
acre, ○ ■ △ Gelb, 5, IV—V.	—.20	1.80	15.—
» **majus,** ○ ■ △ Groblaubig, gelb, 10, IV—V.	—.30	2.70	24.—
Aizoon, ○ △ Gelborange, 30, V—VI.	—.40	—	—
» **Laggeri,** ○ △ Gelbe Dolden, 30—40, V—VI.	—.40	—	—
album, ○ △ ■ Weiss, Winterlaub rötlich, 10—15, VI.	—.20	1.80	15.—
» **micranthum chloroticum,** ○ △ ■ Laub klein, grün, pfriemlich, weiss, 5—10, VI.	—.20	1.80	15.—
» **murale,** ○ △ ■ Dunkellaubig, weiss, 10—15, VI.	—.25	2.—	18.—
altissimum, ○ △ **m. Tb.** Rosettig, weisslich, 10—20, VI.	—.40	—	—
amplexicaule, ○ △ **m. Tb.** Grünlaubig, gelb, im Sommer nach der Blüte wie abgestorben, 10—15, VI—VII.	—.40	—	—
anacampseros, ○ △ Laub bläulich, purpurn, niederliegend, 10—15, VI.	—.40	—	—
anglicum, ○ ■ △ Weisslich, 5—10, IV—V.	—.20	1.50	—
» **minus,** ○ ■ △ Sehr kleinblättrig, weisslich, 5, IV—V.	—.20	1.50	—
anopetalum, ○ △ Laub dunkelgrün, schwefelgelb, 20—25, V—VI.	—.40	3.60	—
brevifolium, ○ △ ∧ **m. Tb.** Weissmehlig, gelb, 10, V—VI.	—.60	5.40	—
crassipes, ○ △ Aufrecht, bräunlich, 30—40, VI.	—.40	3.60	—
cyaneum (S. Ewersii homophyllum), ○ ■ △ Sehr gedrungen wachsend, zierlich, blau, 5, VI.	—.50	—	—
dasyphyllum, ○ ■ △ ∧ **m. Tb.** Dicht, weissblau, weiss, 5—10, V—VI.	—.40	—	—
» **Suendermanni,** ○ ■ △ ∧ **m. Tb.** Dichtrasig, bläulich, weiss, 5—10, V—VI.	—.40	3.60	—
elongatum, ○ △ Straff, dunkelrotbraun, 40, VI—VII.	—.40	3.60	—
eupatorioides, ○ ≅ Hoch, gelb, 60—70, VI—VII.	—.50	—	—
Ewersi, ○ △ ■ Laub bläulich, rosarot, 10—15, VIII—IX.	—.30	2.70	—
Fabaria, ○ △ Dickes, breites Laub, rosa Dolden, 20—30, VII—VIII.	—.40	3.60	—
» **Brillant,** ○ △ Dunkelrote Dolden, 20—30, VII—VIII.	—.50	4.50	—
floriferum, ○ △ ■ Gelb, 10, V—VI.	—.30	2.70	—
gracile, ○ △ ■ Weiss, 5—10, V—VI.	—.30	2.70	—
gypsicolum, ○ △ **m. Tb.** Graugrün, pfriemlich, weissliche Blüten, 5—10, VII.	—.40	3.60	—
Hartmanni, ○ △ Laub bläulich, weiss, 15, VI—VII.	—.60	—	—
kamtschaticum, ○ △ Laub grob, grün, Blüten gelb, 15—20, VI—VII.	—.30	2.70	24.—
» **variegatum,** ○ △ Laub weissbunt, 15—20, VI—VIII.	—.40	3.60	—
Lydium, ○ ◑ ■ △ Laub grün, rötlichweiss, 5—10, V—VI.	—.20	1.80	15.—
» **glaucum,** ○ ◑ ■ △ Laub blau, weisslich, 5—10, V—VI.	—.40	3.60	—
magellense, ○ ■ △ **m. Tb.** Weiss, 10, V—VI.	—.40	—	—
maximum atropurpureum, ○ △ Blätter und Stengel dunkelrot, Blüte grünlichweiss, 30—60, VIII—IX.	—.50	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Sedum (Fortsetzung):			
Middendorffianum diffusum, ○ ■ △ Laub lanzettlich, gelbe Blüten, 20—25, VII.	—.40	3.60	—
oregonum, ○ △ **m. Tb.** Laub kurz, dick, hellgrün, gelb, 10—15, V—VI.	—.30	2.70	—
» **rubrum**, ○ △ **m. Tb.** Laub rot, mit schöner Winterfärbung, gelb, 10—15, V—VI.	—.30	2.70	24.—
populifolium, ○ △ Pappelblättrig, rosa, 20—25, VII—VIII.	—.40	3.60	—
reflexum monstrosum, ○ △ ■ Laub blaugrau, Sprosse gewunden, gelb, 10—20, VI—VII.	—.30	2.70	—
» **typicum „Tripmadam"**, ○ △ Blätter stielrund, locker, 10—20, VI—VII.	—.30	2.70	—
rupestre (S. pruinatum, S. elegans), Blautannensedum, ○ ■ △ Graublau, goldgelb, 15—25, VII.	—.40	3.60	—
sarmentosum, ◑ ■ △ ‖ **m. Tb.** Laub hellgrün, blassgelb, niederliegend, 5—10, VI—VII.	—.40	3.60	—
Sieboldi, ○ △ ‖ Laub schön, blaugrau, rosa, 20, VI—VII. . . . . für Topf wertvoll!	—.40	3.60	32.—
spathulifolium purpureum, ○ ■ △ **m. Tb.** Laub rot, Blüte gelb, schöne Winterfarbe, 10—15, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
spectabile (S. purpurascens), ○ ≅ Rosa, 30—50, VII	—.30	2.70	—
spurium, ○ ■ △ ▭ :‖: Rosa, 10—15, VII—VIII.	—.25	2.25	20.—
» **album**, ○ ■ △ ▭ :‖: Weiss, 10—15, VII—VIII.	—.25	2.25	20.—
» **album superbum**, ○ ■ △ ▭ :‖: **NEU!** Reinweiss, grossblumig, 15—20, VII.	—.80	—	—
» **atropurpureum**, ○ ■ △ ▭ :‖: Rot, 10—15, VII—VIII.	—.25	2.25	20.—
» **coccineum Purpurteppich**, ○ ■ △ ▭ :‖: Laub und Blüten rot, 10—15, VII—VIII.	—.80	—	—
» **roseum superbum**, ○ ■ △ ▭ :‖: **NEU!** Reinrosa, grossblumig, 15—20, VII.	—.80	—	—
» **salmoneum**, ○ ■ △ ▭ :‖: **NEU!** Leuchtend rot mit lachs Schein, 15—20, VII.	—.80	—	—
» **splendidissimum**, ○ ■ △ ▭ :‖: **NEU!** Schön dunkelrot, 15—20, VII.	—.80	—	—
stoloniferum, ○ ■ △ Laub grün, rasig, gelb, 10—15, VI.	—.30	2.70	—
Tartarinowii, ○ △ **m. Tb.** Rosa, 10—15, VIII—IX.	—.50	—	—
tenellum (S. Lydium tenellum), ○ ■ △ Weisslichrosa, 5—10, V—VI.	—.50	—	—

Sedum, aus obigen Sorten nach meiner Wahl
10 Stück M. 3.—, 100 Stück M. 25.—

Sempervivum — Hauslauch, Hauswurz — Crassulacee. ○ △ ‖

R = Rosette, Bl. = Blüte.

arachnoideum, Spinnenhauswurz R. klein, übersponnen, Bl. rot.	—.30	2.70	—
» **Moggridgei** R. klein, sehr weiss übersponnen, Bl. rot.	—.40	3.60	—
» **tomentosum** R. mittelgross, übersponnen, Bl. rot.	—.40	3.60	—
atropurpureum R. gross, purpurrot, Bl. gelblich.	—.20	1.80	15.—
atroviolaceum R. gross, violettrot, Bl. gelb.	—.50	4.50	—
Boissieri R. mittelgross, Bl. rot.	—.50	—	—
Borisii R. mittelgross, stark behaart, Bl. gelb.	—.80	7.20	—
Boutignyanum (S. alpinum) R. klein, Bl. gelb.	—.40	3.60	—

Sempervivum (Fortsetzung):	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Braunii R. mittelgross, braun, Bl. rot.	—.40	3.60	—
calcaratum R. gross, grün, Bl. gelblich.	—.20	1.80	15.—
calcareum R. mittelgross, Spitzen rot, Bl. gelblich.	—.30	2.70	24.—
Chavinii R. mittelgross, Bl. gelb.	—.50	—	—
fimbriatum R. mittelgross, Bl. rosa.	—.40	3.60	—
Funcki R. klein, Bl. rötlich, gross.	—.30	2.70	24.—
glaucum R. gross, blaugrün, Bl. hellrot.	—.25	2.—	18.—
globiferum (S. hirtum) R. klein, kugelig, Bl. gelb.	—.25	2.—	18.—
hybridum Alpha R. mittelgross, weissbehaarte Mitte, Bl. rosa.	—.30	2.70	24.—
» **Beta** R. mittelgross, bräunlich, Bl. dunkelrosa.	—.40	3.60	—
Kosaninii R. mittelgross, behaart, Bl. weisslich.	—.60	5.40	—
Laggeri R. mittelgross, bräunlich, Bl. rosenrot.	—.30	2.70	24.—
montanum, Bergdonnerbart R. mittelgross, starke Ausläufer, Bl. rosenrot.	—.40	3.60	—
patens R. gross, rotbraun, Bl. rot.	—.80	7.20	—
pumilum R. klein, grün, Bl. hellrosa.	—.40	3.60	—
Requienii R. klein, Bl. rosa.	—.30	2.70	24.—
robustum R. extragross, grün, Spitzen braun, Bl. rosenrot.	—.60	5.40	—
roseum R. klein, im Winter schön rot, Bl. rosa.	—.30	2.70	24.—
rubicundum R. mittelgross, Spitzen rotbraun, Bl. rosenrot.	—.30	2.70	24.—
» **giganteum** R. gross, Spitzen rotbraun, Bl. rot.	—.50	4.50	—
sabaudum R. mittelgross, Bl. rosa.	1.—	—	—
Schnittspahnii R. mittelgross, kugelig, Bl. rosa.	—.30	2.70	24.—
soboliferum R. klein, kugelig, Bl. spärlich.	—.25	2.—	15.—
spinulosum R. sehr klein, rötlich.	—.50	—	—
tectorum, Dachhauswurz R. mittelgross bis gross, grün, Bl. hellrot.	—.25	2.—	15.—
triste R. gross, rotbraun, Bl. dunkelrosa.	—.60	5.40	—
valesiacum R. mittelgross, wollig, Bl. gelb.	—.60	5.40	—
Verlotii R. klein, Bl. rosa.	—.40	3.60	—
violaceum R. mittelgross, Bl. gelb.	—.60	5.40	—

Sempervivum, aus obigen Sorten nach meiner Wahl 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—

Senecio — Kreuzkraut — Komposite.

abrotanifolius △ ○ ▭ Laub farnartig, dunkelgrün, Blüte safrangelb, 30—40, VII—IX.	—.40	3.60	—
caloxanthus, ○ △ ≅ Laub pfeilartig, gelb, 20—25, VI—VII.	—.50	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Senecio (Fortsetzung):			
Clivorum (Ligularia), ≋ ○ ⊥ □ ⚔ **(B)** . . . . . Starkwachsend, Laub herzförmig, orangegelb, 100—120, VII—VIII.	—.50	4.50	—
» **Orange Queen,** ≋ ○ ⊥ □ ⚔ **(B)** . . . . . Buschig, dunkelorange, 100—120, VII—VIII.	—.60	5.40	—
» **Othello,** ≋ ○ ⊥ □ ⚔ **(B)** . . . . . Laub dunkelpurpur, tieforange, 120—150, VII—VIII.	—.60	5.—	45.—
„ **subcrenatus** ○ ≋ ⊥ □ ⚔ **(B)** . . . . . Laub rundlich, mehr gekerbt, Blütenblätter stumpf, goldgelb, 100, VIII.	—.70	—	—
Hessei (Lingularia), ○ ≋ ⊥ □ ⚔ . . . . . **NEU!** Durch Kreuzbefruchtung von S. Clivorum, Veitchianus und Wilsonianus entstanden. Laub bis 1 m hoch, Blattform dreieckig, Blütenstände langgestreckt ähnlich S. Veitchianus oder Wilsonianus, jedoch breiter, da die Einzelblumen größer sind, diese mehr an S. Clivorum erinnernd, etwa 8 cm Durchmesser. Farbe schön leuchtend orangegelb. Höhe der stattlichen Blütenschäfte gegen 2 m, am oberen Ende mehr stumpf auslaufend. Die Blütenschäfte sind abgeschnitten lange haltbar und bei ihrem angenehmen Duft als wirkungsvolles Dekorationsmaterial zu betrachten. 150—200, VII—VIII. *Siehe Bildtafel!*	1.20	11.—	100.—
japonicus (Ligularia japonica, Erythochaete palmatifida), ○ ≋ ⊥ □ ⚔ . Laub gelappt, orangegelb, 100—150, VII—VIII.	—.60	—	—
palmatilobus (Ligularia), ≋ ○ ⊥ □ ⚔ . . . . . **NEU!** Dekorationsstaude mit schön zerteilten Blättern und lebhaft gelben Blütenständen. Ihre frühe Blüte macht die Neuheit im Sortiment der Senecien besonders wertvoll. Das von Erythrochaete ererbte Laub wirkt ebenfalls sehr zierend und bringt auch hierdurch willkommene Abwechslung in die Senecio-Gruppen. 120—150, VI—VII.	2.—	18.—	—
Przewalskii (S. Henryi), ○ ≋ ⊥ □ ⚔ . . . . . Laub fingerförmig, Blütenstand schmalährig, gelb, 80—100, VII.	—.60	—	—
stenocephalus globosus, ○ ≋ ⊥ □ ⚔ . . . . . Laub gross, herzförmig, Blüte gelb, 80—100, VII—VIII.	—.60	5.40	—
Veitchianus (Ligularia), ○ ≋ ⊥ □ ⚔ . . . . . Laub gross, tiefgrün, goldgelb, 150, VII—VIII.	—.60	5.40	—
Wilsonianus (Ligularia), ○ ≋ ⊥ □ ⚔ . . . . . Hoch, gelbe, schmale, spitze Rispe, 150—180, VIII.	—.80	7.20	—
Serratula, siehe Liatris.			
Sidalcea — Doppelmalve — Malvacee. **(B)**			
candida Hybriden, ○ □ ⚔ . . . . . Gemischt, in rosa und roten Tönen, 80—120, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
oregona Rosy Gem, ○ □ ⚔ . . . . . Tiefrot, 100—120, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
Silene — Leimkraut — Caryophyllacee.			
acaulis △ # ⏃ ○ ◑ . . . . . Leuchtend rot, 5, V—VIII.	—.40	3.60	—
» **exscapa,** △ # ⏃ ○ ◑ . . . . . Zierlich, hellrosenrot, 3—5, V.	—.40	3.60	—
» **grandiflora,** △ # ⏃ ○ ◑ . . . . . Wuchs locker, rot, 5, V.	—.50	4.50	—
alpestris, △ ○ ‖ . . . . . Laub schmal, frischgrün, weisse Sternchen, 10, V—VI.	—.40	3.60	—
» **plena,** △ ◑ ‖ . . . . . Weiss, gefüllt, 10—15, V—VI.	—.60	5.40	—
maritima alba plena, △ ○ ‖ . . . . . **m. Tb.** Niederliegend, graugrün, weiss, gefüllt, 15—25, ab VI.	—.50	4.50	—
pusilla (Heliospermum pusillum) ○ △ ‖ . . . . . **m. Tb.** Weiss, 10—15, V—VI.	—.40	—	—
Schafta, △ ○ . . . . . **m. Tb.** Leuchtend rosa, 10—15, V—VI.	—.40	—	—
Sisyrinchium — Binsenlilie — Iridacee.			
angustifolium (S. Bermudianum), △ ○ ◑ . . . . . Hellviolett, 10—20, V—VI.	—.40	3.60	—
idahoënse, △ ○ ◑ . . . . . Violett, 15—20, V—VI.	—.40	—	—
striatum, △ □ ○ ◑ . . . . . Rispe gelb, 80—100, VI—VII.	—.50	—	—
Smilacina — Falscher Salomonssiegel — Liliacee.			
racemosa, ●● □ . . . . . Laub grün, übergebogen, weisse Kopfdolden, 40—60, VII—VIII.	—.60	5.40	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Soldanella — Alpenglöckchen — Primulacee.			
alpina, △ ●● ≅ [K] ⌗ Lilarosa, 5, III—IV.	—.60	5.40	48.—
Solidago — Goldrute — Komposite. ○ ◑			
aspera (S. rugosa), □ ⚔ ⊥ **(B)** Gelb, langfederig, 150—180, IX—X.	—.40	3.60	32.—
brachystachya, △ **(B)** ‖: Goldgelb, 20—30, VII—IX.	—.40	3.60	32.—
elliptica, △ ⚔ **(B)** Goldgelb, breitwachsend, 40—60, VIII—IX.	—.40	3.60	—
hybrida Frühgold, □ ⚔ ⊥ **(B)** Gelb, langfederig, straff, 100—120, VIII.	—.40	3.60	—
» **Goldstrahl,** □ ⊥ **(B)** Straff, ohne Ausläufer, dichtblütig, goldgelb, 70—90, VIII—IX.	—.40	3.60	—
mollis, □ **(B)** Laub grau, gelb, 50—70, VIII—IX.	—.50	4.50	—
multiradiata (S. virgaurea arctica), △ ■ **(B)** Gelb, locker, 15—25, VII—VIII.	—.40	3.60	—
rigida, ⚔ □ **(B)** Rauhhaarig, flache gelbe Doldenrispe, 40—60, VIII—X.	—.50	—	—
Shortii, Königsgoldrute, □ ⚔ ⊥ **(B)** Straff, Rispe federig, 100—150, IX—X.	—.40	3.50	30.—
virgaurea nana, △ □ **(B)** Straff, gelb, 30—50, VIII—IX. Windfest!	—.40	3.50	30.—
Spergula — Knebel, Mastkraut — Caryophyllacee.			
pilifera (Sagina subulata), △ ○ ■ ⌗ **(B)** Grün, weisse Blütensternchen, 3, VI—VIII.	—.20	1.50	10.—
» **aurea,** △ ○ ○ ■ ⌗ **(B)** Goldgelbes Laub, weiss, 3, VI—VIII.	—.30	2.50	20.—
Spiraea — Spierstaude — Rosacee.			
Alpine Zwerg-Sträucher siehe unter „Laubhölzer".			
Aruncus (Aruncus silvester), Prinzenfeder, ○ ◑ □ ⊥ ≅ ♂ Grosse, lockere, weisse Blütenstände, 80—120, VII—VIII.	1.—	9.—	—
» **Kneiffi,** ○ ◑ □ ⊥ ≅ Laub dunkelgrün, sehr schön gefiedert, grosse, lockere Blütenstände, zierlich, weiss, 60—80, VI—VII.	1.50	—	—
filipendula, „Mädesüss", ○ □ ≅ Doldig, reich verzweigt, gelblichweiss, 50—75, VI.	—.40	3.60	—
» **plena,** △ ○ ◑ ≅ Schön grüne Grundrosette, weiss gefüllt, 20—40, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
Humboldtii, Prinzenfeder, ♀ ○ ◑ □ ≅ ⊥ Laub hellgrün, weiss, 80—120, VII—VIII.	—.80	7.20	—
lobata, ◑ ≅ □ ⊥ Grosslaubig, rosa, 70—100, VII—VIII.	—.40	—	—
» **hybrida,** ◑ ≅ □ ⊥ Gedrungen, lebhaft rosa, 60—80, VII—VIII.	—.50	4.50	—
palmata, ◑ ≅ □ ⊥ Leuchtend rosarot, 75, VI—VII.	—.80	—	—
» **elegans,** ◑ ≅ □ ⊥ Reich verzweigt, locker, leicht rosa, 80—100, VI—VII.	—.40	3.60	—
Ulmaria plena, ◑ □ ≅ ⊥ Laub sattgrün, blendend weiss, gefüllt, 100—120, VII—VIII.	—.40	3.60	—
venusta L'Innocence, ◑ □ ≅ ⊥ Laub dunkelgrün, blassrosa, 100—120, VII—VIII.	—.40	—	—
» **magnifica,** ◑ □ ≅ ⊥ Groblaubig, rosa, 100—150, VII—VIII.	—.50	—	—
Stachys — Ziest — Labiate. Siehe auch Betonica.			
lanata, △ ○ ‖: Weisswollig, purpurn, 20—40, VI—VIII.	—.30	2.50	—
Statice — Strandflieder — Plumbaginacee.			
Alle Arten für Trockensträusse verwendbar.			
Armeria, siehe Armeria maritima.			
auriculaefolia (Limonium binervosum), ○ △ ≅ ⌗ Rosa, kleinste Art, 10—15, VII—VIII.	—.60	5.40	—
globulariaefolia, △ ○ ≅ ⌗ Lila, 15—20, VII—VIII.	—.60	—	—
glumacea, siehe Acantholimon.			
Gmelinii, △ ○ ≅ ⚔ ⌗ Dunkelblau, derblaubig, 40—60, VII—VIII.	—.50	4.50	40.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Statice — (Fortsetzung):			
latifolia, △ ○ ≅ ⁂	—.40	3.60	—
Rosalila, 40—60, VII—VIII.			
montana, siehe Arenaria alpina.			
tatarica, △ ○ ≅ ⁂ #	—.50	—	—
Weiss oder rosa, schirmartig, 20—30, VII—VIII.			
Stenanthium — Federwolke — Liliacee.			
robustum, ◑ ⊥ ≅ □	1.20	—	—
An kräftigem Schaft, weiss, überhängend, stattlich, 150, VII—IX.			
Stylophorum, siehe Hylomecon.			
Succisa, siehe Cephalaria.			
Sugerokia, siehe Heloniopsis.			
Symphyandra — Steinglocke — Campanulacee.			
armena, ○ △	—.50	—	—
Laub hellgrün, lilablau, 25, VII—VIII.			
Symphytum — Beinwell — Boraginacee.			
asperrimum aureo-variegatum, ● ⊥	—.60	—	—
Laub goldbunt, 150, VI—IX.			
Synthyris — Frühlingsschelle — Scrophulariacee.			
reniformis, △ ● **(B)**	—.50	4.50	40.—
Violett, früh, IV.			
Telekia, siehe Buphthalmum.			
Teucrium — Gamander — Labiate.			
chamaedrys, ⫴ ⊓ # △ ○ . . . . . 1000 St. M. 140.—	—.20	1.80	16.—
Dünkelgrün, glänzende Blättchen, Rispe lilarosa, 30—50, VII—IX.			
cinereum, ∞ △ ■ [K] . . . . . **m. Tb.**	—.80	—	—
Dicht, weissflaumhaarig, Blüten weiss, 5—10, VIII—X.			
Thalictrum — Wiesenraute — Ranunculacee. (B)			
aquilegifolium, ○ ◑ □	—.50	4.50	—
Dunkellila, 80—100, VI—VII.			
» **album,** ○ ◑ □	—.50	4.50	—
Weiss, 80—100, VI—VII.			
» **compactum album,** ○ ◑ □	—.60	—	—
Reinweiss, niedrig, 50—70, VI—VII.			
» **roseum,** ○ ◑ □	—.60	—	—
Rosa, 80—100, VI—VII.			
Cornuti (Th. coronatum) ○ ◑ ≅ □	—.40	—	—
Gelblichweiss, 100—150, VI—VII.			
Delavayi, ◑ ≅ □ **(B)**	—.80	7.20	—
Zierlich, purpur, 80—100, VI—VIII.			
dipterocarpum, Tibet-Amstel, ◑ ≅ □ **(B)**	—.70	6.30	56.—
Zierlich, dunkelpurpur, 150—180, VII—IX.			
flavum, ◑ ≅ □ ⊥ **(B)**	—.50	—	—
Schwefelgelb, Laub grün, 150—200, VII—VIII.			
glaucum, ◑ ≅ □ ⊥ **(B)**	—.50	4.50	—
Sattgelb, Laub blau, 150—200, VII—VIII.			
minus adiantifolium, △ ○ ◑ ≅	—.50	4.50	—
Kleinlaubig, grau, zierlich, 20—40, VII—VIII.			
Thlaspi — Täschelkraut — Crucifere.			
bulbosum, △ ○ ◑ . . . . . **m. Tb.**	—.50	4.50	—
Lila, 20—30, IV—VI.			
Thymus — Thymian — Labiate.			
azoricus, △ ○ # ⚓ . . . . . **m. Tb.**	—.50	4.50	40.—
Kugelig, rosa, 5, VII—VIII.			
citriodorus, △ ○ # + ... **m. Tb.**	—.50	4.50	—
Verholzende Staude, Laub nach Zitronen duftend, 30, VII.			
» **albo-marginatus,** △ ○ # . . . . . **m. Tb.**	—.60	—	—
Weissbunt, 20, VII. Duft!			
» **aureo-variegatus,** △ ○ # . . . . . **m. Tb.**	—.50	4.50	—
Gelbbuntblättrige Form, ebenfalls stark nach Zitronen riechend 30, VII.			
lanuginosus, ■ ○ △	—.30	2.70	24.—
Blaugrau, silberig, rosa, 5, VII. Duft!			
Serpyllum albus, △ ○ ■ **(B)**	—.30	2.70	24.—
Hellgrün, weiss, 5—10, VII. Duft!			

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Thymus (Fortsetzung):			
Serpyllum carneus, △ ○ ▬ **(B)** . . . . . Fleischfarbig lila, 5—10, VII. Duft!	—.30	2.70	24.—
» **coccineus**, △ ○ ▬ **(B)** . . . . . Karminrot, 5—10, VII. Duft!	—.30	2.70	24.—
Zygis gracilis, △ ○ . . . . . **m. Tb.** Locker, weiss, 15—25, VII.	—.50	—	—
Tiarella — Schaumblüte — Saxifragacee.			
cordifolia, △ ● ▬ . . . . . Frischgrüner Kriecher, weisser Blütenschleier, 20—30, IV—V.	—.40	3.60	32.—
Tolmiea — — Saxifragacee.			
Menziesii (Leptaxis) ◑ ● ▬ . . . . . Heuchera-ähnlich, kriechend, interessante Brutknospen, Blüte grünlichgelb, 20—40, VI—VII.	—.30	—	—
Townsendia — Townsendie — Komposite.			
Wilcoxiana, △ ∞ ‖ . . . . . **m. Tb.** Violett, 3—5, IV—V.	1.—	—	—
Tradescantia — Dreimasterblume — Commelinacee.			
virginiana, „Jeden Morgen neu", ○ ≅ □ . . . . . Laub, lang, lineal, Blumen leuchtend himmelblau, 40—60, VI—VIII.	—.40	3.60	—
» **alba**, ○ ≅ □ . . . . . Reinweiss, 40—60, VI—VIII.	—.40	3.60	—
» **I. C. Weguelin**, ○ ≅ □ . . . . . Sehr schön reines Blau, 60—80, V—IX.	—.70	—	—
» **Leonora**, ≅ □ ○ . . . . . Grossblumig, schön tiefviolett, 40—60, VI—VIII.	1.—	—	—
Tricyrtis — Krötenlilie, Dreihöckerblume — Liliacee.			
dilatata, ● □ . . . . . Laub filzig, Blume weiss, violett getigert, 60—80, IX—X.	1.—	—	—
macropoda, ● □ . . . . . Gelb getigert, 60—90, VII—VIII.	—.50	4.50	40.—
Trifolium — Klee — Leguminose.			
pannonicum, ▬ ≅ ○ . . . . . Laub grob, grossblumig, rahmweiss, 30—60, VI—VII.	—.50	4.50	—
repens atropurpureum, ▬ ○ △ . . . . . **m. Tb.** Laub rotbraun, 4—5blättrig, weiss, 10—15, VI—VII.	—.40	3.60	—
Tritoma — Fackellilie, Feuerpfeil — Liliacee.			
aloides, ⚔ □ ≅ ○ **(B)** . . . . . Orangerot, sehr gut und hart, 100—120, VIII—IX.	—.60	5.40	—
hybrida Express, ⚔ □ ≅ ○ **(B)** . . . . . Blütenschaft dicht, gelbrot, 60—80, VI—IX.	—.60	5.40	—
» **Goldelse** (Tr. Nelsoni × pauciflora) ⚔ □ ≅ ○ **(B)** . . . . . Reingelbe Hybride, zierlich, 50—70, VII—VIII.	—.80	—	—
Thomsoni, ⚔ □ ≅ ○ **(B)** . . . . . Orangegelb, 80—100, VII—VIII.	—.60	—	—
Trollius — Trollblume — Ranunculacee.			
asiaticus, ○ ≅ ⚔ □ . . . . . Dunkelorange, 40, V—VI.	—.60	5.40	—
» **Excelsior**, ○ ≅ ⚔ □ . . . . . Feurig orangerot, 30—50, IV—V.	—.80	—	—
» **Salamander**, ○ ≅ ⚔ □ . . . . . Mittelgross, tieforange Blüten, 50—70, V—VI.	—.60	5.40	—
europaeus, ○ ≅ ⚔ □ . . . . . Hell goldgelb, 50, IV—V.	—.50	—	—
» **albus**, ○ ≅ ⚔ □ . . . . . Kleinblumig, weisslich, 25—40, V.	—.50	—	—
» **giganteus**, ○ ≅ ⚔ □ . . . . . Grossblumig, dottergelb mit rötlicher Zeichnung, 50—70, IV—V.	—.60	—	—
hybridus Earliest of All („Früheste von Allen"), ○ ≅ ⚔ □ . . . . Gelb, 30—50, V.	—.50	4.50	—
» **Goldquelle**, ○ ≅ ⚔ □ . . . . . Goldgelb, 50—70, V.	—.60	5.40	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Trollius (Fortsetzung):			
hybridus Lichtball, ○ ≅ ⚔ □ Hell orangegelb, 25—40, V.	—.60	—	—
» **Orange Globe**, ○ ≅ ⚔ □ Orangegelb, gross, kugelig, 60, V—VI.	—.70	6.30	—
Ledebouri, ○ ≅ ⚔ □ Orangegelb mit verbreiterten Staubblättern, 50—80, VI—VII.	—.80	—	—
pumilus, △ ○ ≅ Laub dunkelgrün, hell goldgelb, 20, V.	—.60	5.40	50.—
yunnanensis, ○ ≅ ⚔ □ Klein, orangegelb, 30—40, V—VI.	—.70	6.30	—
Tropaeolum — Kapuzinerkresse — Tropaeolacee.			
speciosum, ⸸ ● ◑ Laub zierlich, grün, scharlachrot, geschlitzt, 80—100, ab VII.	—.50	4.50	—
Tulipa — Wildtulpen — Liliacee.			
Schrenki, △ ○ Vom natürlichen Standort auf der Halbinsel Krim gesammelt. Leuchtend feurig scharlach, gross, 20—30, IV.	—.60	5.50	50.—
Tunica — Felsennelke — Caryophyllacee.			
Saxifraga, △ ○ Locker, zartrosa Schleier, 20—30, ab VII.	—.40	3.60	32.—
» **robusta plena**, △ ○ **m. Tb.** Schleier lilarosa, gefüllt, 30, ab VII.	—.60	5.40	—
Umbilicus, siehe Orostachys und Rosularia.			
Uvularia — Trauerglockenblume — Liliacee.			
grandiflora (U. lanceolata), ● ● □ Hellgelb, 40—60, IV—VI.	1.—	—	—
Valeriana — Baldrian — Valerianacee.			
rotundifolia, △ ○ Blassrötlich, 15—20, V—VI.	—.40	3.60	—
Vancouveria, siehe Epimedium.			
Veratrum — Germer — Liliacee.			
nigrum, ◑ ≅ □ + Hellgelb mit Rot, 80—100, VII.	1.20	11.—	—
Verbascum — Königskerze — Scrophulariacee.			
pannosum, **(B)** ○ □ ⊥ Laub weissfilzig, gelb, 150—200, VII—VIII. Zum Verwildern!	—.40	3.60	—
phoeniceum, **(B)** ○ □ Braunviolett, 60—100, VII.	—.40	3.60	32.—
Vernonia — Eisenkraut — Komposite.			
arkansana (V. crinita), ○ ⚔ □ Reiche, amarantpurpurne Blütenstände, 150—200, IX—X.	—.80	—	—
Veronica — Ehrenpreis — Scrophulariacee. **(B)** Die mit (N-S) bezeichneten Arten sind strauchige Neuseeländer und werden als Untergattung „Hebe“ zusammengefasst.			
Allionii (V. spicata alpina), △ ■ **(B)** ○ ◑ ⌗ Dichte, feste Matten, blaue, kurze Ähren, 5—10, VI—VII.	—.25	2.25	20.—
amethystina (V. latifolia), ○ □ ⚔ Blütentrauben in den Blattwinkeln, lilablau, 40—60, V.	—.40	3.60	—
anomala (N-S), △ ○ ◑ ♄ ⌗ **m. Tb.** Laub blaugrau, Blüten weiss, 40—60, VI—VII.	—.60	5.40	—
Armstrongi (N-S), △ ◑ ○ ♄ ⌗ **m. Tb.** Laub und Holz goldbraun, Blüten weiss, 20—40, Winter.	—.80	7.20	—
Bidwilliae lilacina (N-S), △ ○ ◑ ♄ ♎ ⌗ **m. Tb.** Dunkelgrün, Blüten lila, 10—20, VII—VIII.	—.50	4.50	—
Buchananii (N-S), △ ○ ◑ ♄ ⌗ **m. Tb.** Laub blaugrau, 20—30.	—.60	5.40	—
cupressoides (N-S), △ ○ ◑ ♄ ⌗ **m. Tb.** Cypressenartig, gelbgrün, hellblau, 30—60, VII—VIII.	—.60	5.40	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Veronica (Fortsetzung):			
cupressoides glaucescens (N-S), △ ○ ◑ ♄ ⌗ . . . . . **m. Tb.** Cypressenartig, blaugrau, Blüten hellblau, 30—60, VII—VIII.	—.60	5.40	—
elegans (V. spuria elegans), △ ○ ◑ ≅ . . . . . Laub grün, rosa Blütenähren, 20—40, VII—IX.	—.40	3.60	—
epacridea (N-S), △ ○ ◑ ♄ ⏚ ⌗ . . . . . **m. Tb.** Grün, feinlaubig, weiss, 10—20, VII—VIII.	—.50	4.50	—
fruticulosa, △ ○ ◑ ■ ‖ ⌗ . . . . . **m. Tb.** Sattgrün, zartrosa, 8—10, V—VII.	—.50	—	—
gentianoides, △ ○ ◑ ⌗ . . . . . Rosettig, hellbau, 25—40, VI—VIII.	—.40	3.60	—
» **variegata**, △ ○ ◑ ⌗ . . . . . Laub weissbunt, hellblau, 25—40, VI—VIII.	—.40	3.60	—
glauca coerulea (N-S), △ ○ ◑ ⌗ . . . . . **m. Tb.** Laub blaugrau, wasserblau, 30—50, VII—VIII.	—.60	5.40	—
Hookeriana (N-S), △ ○ ◑ ⌗ . . . . . **m. Tb.** Laub lanzettlich, grün, weiss, 20—40, VII—VIII.	—.60	5.40	—
incana, △ ○ ⫴ ⌗ . . . . . Laub silberweiss, dunkelblau, 20—30, VI—VII.	—.30	2.70	24.—
latifolia Royal Blue, △ ▭ ○ ⏚ . . . . . Dunkelblau, 20—30, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
» **Trehanae**, △ ○ ■ . . . . . Gelblaubig, Blüten dunkelblau, 15—25, VI—VII.	—.50	4.50	—
longifolia, ○ ▭ ⚔ . . . . . Laub gross, frischgrün, lila, 40—60, VII—VIII.	—.40	3.60	—
Lyallii (N-S) △ ○ ◑ ♄ ⏚ ⌗ . . . . . **m. Tb.** Dunkelgrün, wasserblau, 10—20, VII—VIII.	—.50	4.50	—
lycopodioides (N-S) △ ○ ◑ ♄ ⌗ . . . . . **m. Tb.** Bärlappartiges Laub, blau, 20—25, VII—VIII.	—.80	7.20	—
pinguifolia (N-S) △ ○ ◑ ♄ ⌗ . . . . . **m. Tb.** Laub dicklich, blaugrün, weiss, 30—50, VII—VIII.	—.60	5.40	—
Prenja (V. austriaca), △ ○ ◑ ▭ . . . . . Laub hellgrün, klar, blau, 20—35, V—VI.	—.40	3.60	—
prostrata, △ ○ ◑ ■ . . . . . Laub dunkelgrün, tiefblau, 5, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
repens, △ ○ ◑ ■ ‖ . . . . . Laub hellgrün, weisslich-bläulich, 5, V—VI.	—.25	2.25	20.—
rhodopea, △ ○ ◑ ⌗ ■ . . . . . Laub dunkelgrün, weisslich, 5—10, VII.	—.50	4.50	—
rupestris, △ ○ ◑ ‖ . . . . . Kriechend, blau, 8—10, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
» **alba**, △ ○ ◑ ‖ . . . . . Blumen weiss, 8—10, VI—VII.	—.50	—	—
saxatilis (V. fruticans), △ ○ ◑ ‖ . . . . . Laub dunkelgrün, azurblau, 8—10, V—VII.	—.40	3.60	—
sibirica japonica, ○ ◑ ▭ . . . . . Blätter grün, blau, 60—80, VII—IX.	—.50	—	—
spicata (V. crassifolia), △ ▭ ○ ◑ . . . . . Dichtährig, himmelblau, 20—40, VI—VIII.	—.40	3.60	—
subalpina (N-S), △ ○ ◑ ♄ ⌗ . . . . . **m. Tb.** Hellgrün, weiss, 20—40, VII.	—.60	5.40	—
Teucrium, ▭ ○ ◑ . . . . . Laub hellgrün, blau, 25—40, VII.	—.40	3.60	—
Traversi (N-S), △ ○ ◑ ♄ ⌗ . . . . . **m. Tb.** Laub lanzettlich, stumpfgrün, weisse Blütentrauben, 30—50, VII—VIII.	—.60	5.40	—
Wilcoxii (N-S), △ ○ ◑ ♄ ⌗ ⏚ . . . . . **m. Tb.** Laub rund, grün, 10—15, VII—VIII.	—.80	—	—
Vinca — Sinngrün — Apocynaceae.			
major, ● ▭ ⌗ . . . . . Grossblättrig, rankend, dunkelgrün, blau, 15—25, V—VI.	—.40	3.60	32.—
» **maculata**, ◑ ● ▭ ⌗ . . . . . Gelbbunt, blau, 15—25, V—VI.	—.40	3.60	—
minor, ● ■ ⌗ ⫴ . . . . . Kleinblättrig, blau, 10—20, V.	—.30	2.70	24.—

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
Viola — Veilchen — Violacee.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
cornuta Altona, ○ ⚔ △ ▭ . . . . . **NEU!** Sehr blühwillig, cremegelb, 10—15, ab V.	—.50	—	—
« **G. Wermig,** ○ ◑ △ ▭ # ⫴ ⚔ . . . . . Dunkelpurpur, 15—25, ab V. Duft!	—.30	2.70	24.—
» **G. Wermig alba,** ○ ◑ △ ♨ # . . . . . **NEU!** Wuchs gedrungen kugelig, beständig reinweiss, 10—15, ab V.	—.50	4.50	40.—
» **hybrida Hansa** (Perle von Vierlanden), ○ ◑ △ ♨ . . . . . Marineblau mit kleinem Auge, 15—20, ab V.	—.30	2.70	24.—
» **W. H. Woodgate,** ○ ◑ △ ▭ ⚔ # . . . . . Kräftig, grossblumig, dunkelblau, 25—30, ab V.	—.30	2.70	24.—
cucullata grandiflora, ◑ ≏ ⚔ . . . . . Tiefblaues Pfingstveilchen, 5—10, V.	—.30	2.70	—
gracilis Clarence Elliot, ○ ◑ ♨ . . . . . Milchweiss mit leichtlila Rand, 15—25, ab V.	—.40	3.60	32.—
» **Juwel v. Eisenach,** ○ ◑ △ # . . . . . Samtig dunkelpurpur, zierlich, 10—15, ab VI.	—.50	4.50	—
» **Lord Nelson,** ○ ◑ △ # . . . . . Dunkelpurpur, 10—15, V.	—.50	4.50	—
obliqua striata, ◑ ≏ △ . . . . . Blauweiss gestrichelt, 10—15, IV—V.	—.30	2.70	—
odorata Königin Charlotte, ◑ △ ⫴ . . . . . Blaues Duftveilchen, 10—20, III—IV und VIII—IX.	—.30	2.70	24.—
» **Perle,** ◑ ≏ . . . . . Rosa Duftveilchen. 10—15, III—V.	—.40	3.60	—
Waldsteinia — Ungarwurz — Rosacee.			
geoides, △ ● ▭ . . . . . Groblaubig, gelbe Blüten, 20—30, VI.	—.50	4.50	—
trifoliata, △ ● ■ . . . . . Laub dunkel, kriechend, gelb, 10—15, VI.	—.40	3.60	—
Wulfenia — Kuhtritt — Scrophulariacee.			
carinthiaca, △ ● . . . . . Laub hellgrün, lebhaft blaue Rispe, 20—30, VII—VIII.	—.50	—	—
» **alba,** △ ● . . . . . Weissblühend, 20—30, VII—VIII.	—.80	7.20	—
cordata, siehe Synthyris reniformis.			
Yucca — Palmlilie — Liliacee.			
filamentosa, △ ⊥ ○ # . . . . . mit Ballen	1.—	9.—	80.—
extra starke Pflanzen » »	1.50	13.50	120.—
Solitärpflanzen » »	3.—	27.—	—
Laub blaugrau, mit Fäden, Blütenschaft weiss, 100—150, VII—VIII.			
» **elegantissima,** △ ⊥ ○ # . . . . . mit Ballen	2.—	—	—
Laub schmal, straff, 80—100, VII—VIII.			

Winterharte Freiland-Farne.

Sortimente nach meiner freien Wahl:

10 Farne in wintergrünen Sorten meiner Wahl . . . . . M. 8.—
10 » » guten Sorten meiner Wahl . . . . . » 6.—

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
Aspidium — Schild-, Punktfarn — Polypodiacee.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
aculeatum proliferum (Asp. aculeatum setosum viviparum), #, 30—40 .	—.60	5.40	—
dilatatum, ≏, 60—80	—.60	—	—
dryopteris, Eichenfarn, ■, 10—20	—.50	—	—
erythrosorum, #, 30—40, ⋀ . . . . . **m. Tb.**	1.—	9.—	—
filix mas, Wurmfarn, 50—100	—.40	3.60	—
» **mas Barnesi,** 80	—.80	—	—
» » **daedaleum cristatum,** 60—70	1.—	—	—
» » **daedaleum monstrosum,** 60—70	1.—	—	—
» » **erosum crenatum,** 50—60	—.40	3.60	—
» » **furcans,** #, 80—100	—.60	5.40	—

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
Aspidium (Fortsetzung):	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
filix mas furcatum, 100—120	—.50	—	—
» » **interruptum**, 60—70	—.50	4.50	—
» » **lineare polydactilum**, 60—80	—.80	7.20	—
» » **paleaceum**, 80—100	—.50	4.50	40.—
» » **propinquum crispum**, ⌗, 30—50	—.80	7.20	—
» » **squamulosum**, ⌗, 20—30	—.80	7.20	—
» » **subintegrum**, 60	—.60	5.40	—
phegopteris, Buchenfarn ▬, 15—30	—.60	—	—
Pseudomas angustatum erectum, ⌗, 40—60	—.60	5.40	—
» **polydactylon**, 40—70	—.80	7.20	—
thelypteris, Wasserfarn, ≋, 30—50	—.50	4.50	—
» **uliginosum**, ≋ 50—70	—.50	—	—
Asplenium — Streifenfarn — Polypodiacee.			
ruta muraria, Mauerfarn, △ ‖ ⌗, 5 **m. Tb.**	1.—	9.—	—
Trichomanes, Mauerhaarfarn, △ ‖ ⌗, 5—10	—.80	7.20	—
Athyrium — Frauenfarn — Polypodiacee.			
filix foemina, 40—70	—.60	5.40	—
» **foemina angustatum cristatum**, schmal, 40—70	1.50	—	—
» » **bisdaedaleum cristatum**, 50—70	1.50	13.50	—
» » **bisfalcatum**, 60—80	1.—	9.—	—
» » **bisfurcatum**, 30—50	1.—	—	—
» » **diviso-multifidum**, 40—60	1.—	9.—	—
» » **erosum minus**, ⫴, 15—25	—.30	2.70	24.—
» » **Fritzeliae**, 40—60	1.—	—	—
» » **furcatum cristatum**, 30—50	1.—	—	—
» » **gracile**, 10—20	—.60	5.40	—
» » **graminicon**, 30—50	1.—	—	—
» » **monstrosum**, 40—60	1.50	—	—
» » **multidentatum purpureum**, 80—100	1.—	9.—	—
Blechnum — Rippenfarn — Polypodiacee.			
Spicant, ⌗ ≋, 30—40	—.50	4.50	40.—
Dicksonia — Wollfarn — Cyatheacee.			
punctilobula, Mattenfarn, ▬ ⫴, 40—70	—.30	2.70	24.—
Hypolepis — Buchtenfarn, Schuppenfarn — Polypodiacee.			
millefolium (Cheilanthes), ▬, 20—40	—.50	4.50	—
Onoclea — Sumpffarn — Polypodiacee.			
sensibilis, ≋, 20—30	—.80	7.20	—
» **interrupta**, roter Austrieb, ≋, 20—30	1.—	9.—	—
Osmunda — Traubenfarn — Osmundacee.			
cinnamomea, ≋, 60—100	4.—	—	—
regalis, ≋, 60—100	1.50	13.50	—
» **gracilis**, ≋, 60—80	4.—	—	—
Polypodium — Tüpfelfarn — Polypodiacee.			
cambricum pulcherrimum, ⌗ ▬, 20—40	—.60	5.40	—
vulgare, ⌗ ▬, 15—30	—.40	3.60	—
Scolopendrium — Hirschzunge — Polypodiacee.			
officinarum, ⌗ ≋, 20—40	—.60	5.40	—
» **undulatum**, ⌗ ≋, 20—30	1.—	—	—
Selaginella — Mooskraut — Selaginellacee.			
Douglasi, ⌗ ≋ ▬, 5—10	—.30	2.70	24.—
Struthiopteris — Straussfarn — Polypodiacee.			
germanica (Onoclea), Trichterfarn, ≋, 60—80	—.50	4.50	40.—
orientalis, ≋, 50—70	1.50	—	—
pennsylvanica, ≋, 80—100	1.50	—	—

Ziergräser.

Sortimente nach meiner freien Wahl:
10 alpine Ziergräser meiner Wahl . . . . . M. 4.50
10 höhere, nicht wuchernde Ziergräser meiner Wahl . . . . . M. 6.50

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Alopecurus — Fuchsschwanz — Graminee.			
pratensis variegatus, Wiesenfuchsschwanz, ≅ ○ ⫶ . . . . . Gelbbunt, 30—50, VII.	—.60	—	—
Arrhenatherum — Bandgras — Graminee.			
bulbosum variegatum, △ ≅ ○ ■ . . . . . Feines, weissbuntes Laub, 20—30.	—.30	2.70	24.—
Arundinaria — Rohrgras — Bambusacee.			
japonica (Bambusa Metake), # ⊥ ○ ◑ ≅ ♄ . . . . . Grünes Laub, 60—100.	3.—	—	—
nitida (Bambusa), ♄ # ⊥ ○ . . . . . Schmalblättrig, 150—200.	3.—	—	—
Avena — Hafer — Graminee.			
sempervirens Notarisii (A. candida) ○ △ . . . . . Blaugraues Gras, 30—50, VIII—IX.	—.60	5.40	—
Carex — Rietgras, Segge — Cyperacee.			
acuta variegata, ○ ≅ . . . . . Gelb gestreift, 40—60, VII—VIII.	—.50	4.50	—
Buchanani, ○ △ . . . . . Braunblättrig, 50—70.	—.60	5.40	—
» **viridis**, ○ △ . . . . . Grünblättrig, 50—70.	—.60	—	—
Elymus — Haargras — Graminee.			
glaucifolius, Blaugras, ○ ≅ . . . . . Blauweiss bereift, 100, VII—VIII. Wuchert!	—.80	7.20	—
Eulalia — Miscanthus — Graminee.			
japonica (Miscanthus sinensis) ○ ≅ □ . . . . . Schilfartiges Laub mit weisser Mittelrippe, 120—180, IX—X.	—.80	7.20	—
» **gracillima**, ○ ≅ ⊔ . . . . . Schmal- und feinblättrig, grün, 100—150, IX—X.	—.80	7.20	—
» **zebrina**, ○ ≅ □ . . . . . Grün, gelb quer gestreift, 120—180, IX—X.	—.80	7.20	—
Festuca — Schwingel — Graminee.			
alpina, △ ○ ⩍ . . . . . Grün, 20, VI—VII.	—.40	3.60	—
Crinum ursi, Bärenschwingel, △ ○ ■ . . . . . Grün, 10—20, VI—VII.	—.40	3.60	—
glacialis, △ ○ ⩍ . . . . . Zierlich, graublau, 10—20, VI—VII.	—.50	4.50	—
glauca (F. ovina glauca), Blauschwingel, △ ○ ⫶ . . . . . Blau, 20—30, VII—VIII.	—.30	2.70	24.—
punctoria, △ ○ . . . . . Stechend, fest, blaugrau, 15—20, VII—VIII.	—.60	—	—
Gymnothrix, siehe Pennisetum.			
Imperata — Eulalie — Graminee.			
saccharifiora (Miscanthus saccharifer), ○ □ ≅ . . . . . Breitblättrig, schilfartig, grün, 120—180, IX—X. Wuchert!	—.60	5.40	—
Luzula — Hainsimse — Juncacee.			
nivea, ○ △ . . . . . Weiss behaart, 15—25, VII.	—.50	—	—
Miscanthus, siehe Eulalia und Imperata.			
Panicum — Hirse — Graminee.			
clandestianum, ○ △ ≅ . . . . . Grün, fingerig, 20—40, IX—X.	—.60	—	—
virgatum, ○ □ ≅ . . . . . Breit, grün, 50—80, IX—X.	—.60	—	—

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
Pennisetum — Gefiederähre — Graminee.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
compressum (P. japonicum, Gymnothrix japonica), ○ □ . . . . . Sattgrün, 60—90, VIII—IX.	—.80	7.20	—
Phalaris — Glanzgras — Graminee.			
arundinacea picta, ♄ ○ □ ≅ . . . . . Weissbunt, 80—120, VIII—IX.	—.40	3.60	—
Scirpus — Binse — Cyperacee.			
eriophorus, ○ □ ≅ . . . . . Sattgrün, schmalblättrig, 60—100, VIII—IX.	—.50	—	—
Stipa — Feder-Pfriemengras — Graminee.			
mongolica, ○ △ . . . . . Grossgrannig, 60—100, VI—VII.	—.50	4.50	—
pennata, Waisenmädchenhaar, ○ △ . . . . . Ähre federig, 50—60, VI—VII.	—.50	—	—
spartea, ○ △ . . . . . Dichtährig, 80—100, VI—VII.	—.50	4.50	—
Uniola — Ährengras — Graminee.			
latifolia, ○ □ . . . . . Groblaubig, schön überhängende, rispige Ähren, 100—150.	—.80	—	—

Staudenfreunde

seien hingewiesen auf die **„Vereinigung der Staudenfreunde"** in der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur e. V., Berlin NW 40, Schlieffenufer 21. Anmeldungen nach dort erbeten!

Wer die **Rhododendron-Liebhaberei** und damit die **deutsche Gartenkultur** fördern will, der gehört in die

Deutsche Rhododendron-Gesellschaft,

die sich zur Aufgabe gemacht hat:

1. Verbreitung der Rhododendron und immergrünen Laubgehölze in unserer deutschen Heimat.
2. Prüfung aller im Handel befindlichen Sorten auf Winterhärte, Bodenansprüche und Verwendungsmöglichkeiten.
3. Prüfung aller Neuerwerbungen der Sammler und aller Neuzüchtungen.
4. Prüfung der geeigneten Unterlagen für Veredlungen. Eigene Aussaaten.
5. Prüfung der farbigen Zusammenstellungen.
6. Beratung der Mitglieder durch regelmäßig erscheinende Mitteilungen über Forschungsergebnisse.
7. Schaffung eines Gartens für Rhododendron und immergrüne Laubgehölze in Bremen im Anschluß an die Neuanlage eines Botanischen Gartens zur Durchführung der gesamten Arbeiten und zur Belehrung der Mitglieder.

Beitrittserklärung nimmt entgegen:

Die „Deutsche Rhododendron-Gesellschaft" in der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur e. V., Geschäftsstelle: Berlin NW 40, Schlieffenufer 21

Laubhölzer.

Ziersträucher-Sortimente
nach meiner freien Wahl

Ziersträucher in guten Sorten . . . . . 100 Stück M. 40.—
» besonders schöne Zusammenstellung, darunter auch buntblättrige 100 » » 60.—

Allee-, Solitär- und Zierbäume, buntblättrige und schönblühende Ziersträucher, Immergrüne und Moorbeetpflanzen.

Der Zehnerpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertpreis bei 50 Stück, der Tausendpreis bei 500 Stück einer Art und Form.

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 00 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Abelia — Abelie — Caprifoliaceae.				
Graebneriana *Rehd.*, selten **(B)**	mit Ballen	1.20	11.—	—
grandiflora *Rehd.* (A. chinensis × uniflora)	**m. Tb.**	1.20	—	—
Dichter, breiter Strauch, Laub dunkelgrün, Blüten rosaweiss, duftend, bis 150, VI—IX.				
spathulata *Sieb. & Zucc.*	mit Ballen	1.20	11.—	—
Acanthopanax — Stachel-Kraftwurz — Araliaceae.				
Henryi *Harms*		3.—	—	—
leucorrhizus fulvescens *Harms & Rehd.*		3.—	—	—
ricinifolius *Seem.* (A. septemlobus *Koidz.*) ♣	30—50 cm hoch	3.—	—	—
Blätter gelappt, bis 40 cm breit, Zweige mit kurzen, aufwärts gekrümmten Stacheln, Blütendolden gross, gelblichweiss, Frucht blauschwarz, Baum, VII—VIII.				
Simoni *Schneid.* ♣		3.—	—	—
spinosus *Miq.* (Aralia pentaphylla *Thbg.*)		—.60	5.50	—
Acer — Ahorn — Aceraceae. **(B)**				
campestre *L.* Feldahorn, ⅋ ● ○ ◑ ◘	Sträucher 100—120 cm hoch	1.—	8.—	70.—
Wertvolles Vogelschutzgehölz	» 200—250 » »	2.—	18.—	150.—
infolge der quirlförmigen Astanordnung	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	—
	» 10—12 » »	3.—	27.50	—
» **pulverulentum** *Kirchn.*	80—100 cm hoch	1.—	—	—
capillipes *Maxim.*	120—150 » »	2.—	18.—	—
carpinifolium *Sieb. & Zucc.* ◘	Pyramiden 100—120 » »	1.50	13.50	120.—
	» 150—180 » »	2.—	18.—	—
circinatum *Pursh.* ⊘	100—150 » »	1.50	13.50	—
cissifolium *K. Koch*	150—200 » »	1.50	13.50	—
	250—300 » »	2.—	18.—	—
creticum sempervirens *Pax.* △ #	**m. Tb.** 15—20 » »	2.50	22.50	—
dasycarpum *Ehrh.* Silberahorn	200—250 » »	1.20	10.—	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.50	13.50	125.—
(A. eriocarpum *Mchx.*, A. saccharinum *L.*).	» 8—10 » »	1.80	16.50	150.—
Für feuchten, sandigen Standort.	» 10—12 » »	2.50	22.50	200.—
	» 12—14 » »	3.—	27.50	—
	» 14—16 » »	3.50	33.—	—
» **heterophyllum** *Hort.*	» 10—12 » »	2.50	—	—
» **Jühlkei** *Hort.*	200—250 cm hoch	1.50	13.50	—
» **lutescens** *Späth*	200—250 » »	1.—	9.—	80.—
» **palmatum** *Grf. Schwerin*	120—150 » »	1.—	9.—	—
» **pulverulentum** *Späth*	120—150 » »	1.—	9.—	—
» **pyramidale** *Späth*	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.50	—	—
Wuchs pyramidal aufrecht, Blätter	» 10—12 » »	3.—	27.50	—
am Rande leicht nach oben gebogen	» 12—14 » »	3.50	—	—
» **sanguineum** *Grf. Schwerin*	120—150 cm hoch	1.—	9.—	—
	200—250 » »	1.50	—	—
» **Wieri laciniatum** *Ellw. & Barry*	150—200 » »	1.20	11.—	—
Zierliche, feingeschlitzte Belaubung, schöne, langzweigige Kronen bildend	Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.—	—	—
	» 14—16 » »	4.—	—	—
eriocarpum, siehe A. dasycarpum.				
Ginnala *Maxim.* ⅋ ⊘ ◘ ♣	Büsche 80—100 cm hoch	1.—	9.—	80.—
	150—200 » »	1.50	12.—	100.—
japonicum *Thbg.* Japanischer Fächer-Ahorn	80—120 » »	2.50	22.50	—
» **Parsonsii** *Veitch*	mit Ballen 40—60 » »	2.50	22.50	—
laetum aureum *Hort.*	100—120 » »	2.—	—	—
» **rubrum** *Rupr.* ⊘	120—150 » »	1.50	13.50	—
Junge Blätter und Triebe tief gerötet.				

Acer (Fortsetzung):			pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
laxiflorum *Pax*, auffallend lachsrotfrüchtig ♂		60—80 cm hoch	2.50	—	—
Lobelii *Ten.*		120—150 » »	1.50	13.50	—
Wuchs säulenförmig, junge		150—200 » »	2.—	18.—	—
Triebe bereift, Blätter fünf-		200—250 » »	2.50	22.50	—
lappig, tiefgrün, sehr gut	Hochstämme	6—8 cm Umfang	3.—	27.50	—
für enge Strassenzüge.	»	8—10 » »	3.60	33.—	300.—
	»	10—12 » »	4.—	36.—	—
	»	12—14 » »	4.50	—	—
macrophyllum *Pursh*		200—250 cm hoch	2.—	—	—
monspessulanum *L.*, für Hecken	Büsche	70—100 » »	1.—	8.—	70.
	»	100—120 » »	1.20	10.—	90.—
neglectum *Lang* (A. campestre × laetum)		80—100 » »	1.—	—	—
» **Annae** *Grf. Schwerin*		150—200 » »	1.50	13.50	—
Blätter beim Austrieb dunkel-		200—250 » »	2.—	18.—	—
rot, später in Oliv übergehend		250—300 » »	2.50	22.50	—
» **elongatum** *Hort.*		120—150 » »	1.20	—	—
Negundo argenteo-variegatum *Hort.*	Sträucher	100—120 » »	1.50	13.50	120.—
Allgemein bekannte, weit-	Höhe bis zur Krone		80—100 cm	1.50	13.50	—
verbreitete, weissbunte Form	» » »		100—120 »	1.70	15.—	—
	» » »		120—140 »	2.—	18.—	160.—
	» » »		140—160 »	2.25	—	—
» **aureo-variegatum** *Späth*	Sträucher	100—150 cm hoch		1.50	13.50	120.—
nikoënse *Maxim* ✿		100—130 » »	2.50	22.50	—
obtusatum *W. & K.*		60—80 » »	1.50	—	—
opulifolium *Vill.*		80—120 » »	1.20	11.—	—
palmatum *Thbg.* Japanischer Ahorn ✿	Sträucher	150—200 » »	1.50	12.—	100.—
» **atropurpureum** *van Houtte*	mit Ballen	30—50 » »	2.50	22.50	—
» **cuneatum sessilifolium** *Maxim.*	» »	30—40 » »	3.—	—	—
» **Friderici-Guillelmi** *Carr.*	» »	30—40 » »	3.—	—	—
» **Hessei** *Grf. Schwerin*	» »	30—50 » »	3.—	27.—	—
» **minus** *Nichols*	» »	30—40 » »	3.—	—	—
» **ornatum** *Carr.*	» »	20—30 » »	3.—	—	—
» **reticulatum** *André*	» »	50—70 » »	3.—	—	—
» **Schwerini** *Hesse*	» »	30—50 » »	3.—	27.—	—
	» »	60—80 » »	4.—	36.—	—
» **sinuatum** *Grf. Schwerin*	» »	80—100 » »	2.—	18.—	—
	» »	120—150 » »	2.50	—	—
» **versicolor** *van Houtte*	» »	50—70 » »	3.—	27.—	—
» **volubile** *Grf. Schwerin*	» »	60—80 » »	2.—	18.—	—
	» »	100—120 » »	2.50	22.50	—
parviflorum *Franch. & Sav.*		150—200 » »	3.—	27.—	—
pennsylvanicum *L.* (A. striatum *Lam.*)		150—200 » »	1.50	13.50	—
pictum *Thbg.* Mandschurischer Ahorn		150—200 » »	1.—	—	—
platanoides *L.* Spitzahorn ✿	Hochstämme	8—10 cm Umfang	1.80	16.50	150.—
Wunderschöne Herbstfärbung	»	10—12 » »	2.50	22.50	200.—
in leuchtend gelben und roten	»	12—14 » »	3.—	27.50	250.—
Tönen	»	14—16 » »	3.50	33.—	300.—
» **cucullatum** *Nichols*	»	10—12 » »	2.50	22.50	—
Blätter aufgeblasen hohl geformt					
» **Drummondi** *Drum.*	»	6—8 » »	2.—	18.—	—
Laub graugrün mit scharf ab-	»	8—10 » »	2.50	22.50	—
gesetztem, weissem Rande					
» **globosum** *Hort.* Höhe bis zur Krone		200—220 cm, 8—10 » »	2.50	22.50	200.—
Vogel- » » » »		200—220 » 10—12 » »	3.—	27.50	—
schutz- » » » »		200—220 » 12—14 » »	3.50	33.—	—
Gehölz » » » »		200—220 » 14—16 » »	4.—	36.—	—
» » » »		200—220 » 16—18 » »	5.—	—	—
» **integrilobum** *Zbl.*		250—300 cm hoch	1.50	—	—
» **pictum** *Hesse*	Hochstämme	10—12 cm Umfang	2.50	—	—
» **Reitenbachi** *Nichols.* ✿		200—250 cm hoch	2.—	18.—	160.—
Im Austrieb dunkelrot,	Hochstämme	6—8 cm Umfang	2.50	22.50	—
später schwärzlichrot	»	8—10 » »	3.—	27.50	—
» **rufescens** *Grf. Schwerin*	»	10—12 » »	2.50	—	—
» **Schwedleri** *K. Koch* ✿		200—250 cm hoch	2.—	18.—	160.—
Blätter und junge Triebe im Aus-	Hochstämme	6—8 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
trieb blutrot, in dunkles Olivgrün	»	8—10 » »	3.—	27.50	250.—
übergehend, v. grosser Schönheit	»	10—12 » »	4.—	36.—	—
» **undulatum** *Dieck*		250—300 cm hoch	1.50	—	—
Pseudoplatanus *L.* Bergahorn	Hochstämme	8—10 cm Umfang	1.80	16.50	150.—
Hoher, breitkroniger Alleebaum	»	10—12 » »	2.50	22.50	200.—
für feuchten, tiefgründigen Boden	»	12—14 » »	3.—	27.50	250.—
	»	14—16 » »	3.50	33.—	—
» **euchlorum** *Späth*		250—300 cm hoch	2.—	—	—
	Hochstämme	10—12 cm Umfang	3.50	—	—

Fraxinus excelsior Hessei, Neuheit!
Neue Einblattesche, Laubzweig

Syringa swegiflexa, Neuheit!
Blütenstand

Fraxinus Paxiana, Neueinführung!
Baum in Blüte

Fraxinus Paxiana, Neueinführung!
Einzelblütenstand

Acer (Fortsetzung):		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Pseudoplatanus Leopoldi *Hort.*	Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	2.50	22.50	—
» » » »	180—200 » 8—10 » »	3.—	27.50	—
» **Nizeti** *Grf. Schwer.*	Hochstämme 8—10 » »	3.—	—	—
Laub gelb und rosa gefleckt, unterseits purpurviolett				
» **purpurascens** *Pax*	Hochstämme 8—10 » »	1.80	16.50	—
Blattunterseite purpurviolett	» 10—12 » »	2.50	22.50	200.—
	» 12—14 » »	3.—	27.50	250.—
» **tricolor** *Kirchn.*	250—300 cm hoch	2.—	—	—
rubrum sanguineum *Law.*	80—100 » »	1.20	—	—
Laub im Herbst leuchtend blutrot.				
» **Wageri** *Pax*	150—200 » »	1.50	—	—
rufinerve albo-limbatum *Hook. fil.*	mit Ballen 70—100 » »	2.50	22.50	—
saccharinum, siehe A. dasycarpum		2.50	22.50	—
saccharum *Marsh.* Zuckerahorn	70—100 » »			
Baum rundkronig, Laub unterseits blaugrau, 3—5lappig, Herbstfärbung goldgelb, IV				
Sieboldianum *Miquel*	mit Ballen 80—100 » »	2.—	18.—	150.—
Herbstfärbung dunkelblutrot	» » 150—180 » »	2.50	22.50	200.—
spicatum *Lam.*	120—150 » »	1.20	10.—	90.—
striatum, siehe A. pennsylvanicum				
tataricum aidzuënse *Franch.*	Sträucher	1.—	9.—	80.—
tomentosum *Desf.* (A. rubrum tomentosum *Wesm.*)	150—200 cm hoch	1.50	13.50	—
Tieflappige, unterseits behaarte Belaubung				
Trautvetteri *Medwed.*	120—150 » »	3.—	—	—
truncatum *Bge.*	120—150 » »	1.50	13.50	—
» **albo-variegatum** *Grf. Schwerin*	120—150 » »	3.—	—	—

Actinidia, siehe unter „Schlingpflanzen".

Aesculus — Gemeine Kastanie, Pavie — Hippocastanaceae.

Hippocastanum *L.*, Rosskastanie **(B)**	Heister 150—200 cm hoch	—.80	7.—	60.—
Bekannter Baum mit grossen,	» 200—250 » »	1.—	9.—	80.—
aufrechten, weissen Blütenstän-	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
den. Stattliche Kronen bildend	» 10—12 » »	3.—	27.50	250.—
	» 12—14 » »	3.60	33.—	300.—
	» 14—16 » »	4.—	36.—	325.—
	» 16—18 » »	4.50	40.—	—
	» 18—20 » »	5.—	—	—
	» 20—25 » »	6.—	54.—	—
» **plena** *Hort.*	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 » »	3.—	27.50	250.—
Weiss- » » » »	» 200 » 10—12 » »	4.—	36.—	325.—
gefüllt » » » »	» 200 » 12—14 » »	4.50	40.—	—
» » » »	» 250 » 20—25 » »	8.—	—	—
» **pyramidalis** *Sim.-Louis*	Höhe bis zur Krone 180—200 » 8—10 » »	3.—	27.50	—
» » » »	180—200 » 10—12 » »	4.—	36.—	—
» **umbraculifera** *Rehd.*				
Mit dicht	Höhe bis zur Krone 180—200 » 8—10 » »	3.—	27.50	—
kugeliger » » »	180—200 » 10—12 » »	4.—	36.—	—
Krone » » »	180—200 » 12—14 » »	4.50	40.—	—
macrostachya, siehe Aesc. parviflora.				
neglecta *Ldl.* (Aesc. discolor × lutea *Koehne*)	Höhe bis zur Krone ca. 140—160 cm 10—12 » »	4.—	36.—	—
parviflora *Walt.* (Aesc. macrostachya *Mchx.*)	Sträucher 50—80 cm hoch	1.50	13.50	—
Pavia arguta *Hort.* **(B)**	120—150 » »	2.50	—	—
	Höhe bis zur Krone ca. 160 cm, 10—12 cm Umfang	4.—	—	—
» » » »	» 200 » 8—10 » »	4.—	36.—	—
» **atrosanguinea** *Hort.*	120—150 cm hoch	2.50	—	—
	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	4.—	36.—	—
» » » »	» 160 » 10—12 » »	4.—	—	—
rubicunda *Loisl.* **(B)**	» » » » » 200 » 8—10 » »	3.—	27.50	250.—
Rotblühende	» » » » » 200 » 10—12 » »	4.—	36.—	325.—
Kastanie	» » » » » 200 » 12—14 » »	4.80	45.—	—
	» » » » » 250 » 18—20 » »	7.—	63.—	—
	» » » » » 250 » 20—25 » »	8.—	—	—
» **aureo-marginata** *Hort.*	Höhe bis zur Krone ca. 180—200 » 8—10 » »	3.—	27.50	—
» **Brioti** *Hort.*	Höhe bis zur Krone ca. 200 » 8—10 » »	3.—	27.50	250.—
Dunkelste	» » » » » 200 » 10—12 » »	4.—	36.—	—
rote Form	» » » » » 200 » 12—14 » »	4.80	—	—
	» » » » » 250 » 18—20 » »	7.—	63.—	—
	» » » » » 250 » 20—25 » »	8.—	—	—
turbinata *Bl.*	» » » » » 200 » 10—12 » »	5.—	45.—	—
Gelbweissblüh.	» » » » » 200 » 12—14 » »	6.—	—	—
Art Japans				

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Ailantus — Götterbaum — Simarubaceae. (B)				
glandulosa *Desf.* (A. **altissima** *Swgle.*) ♁	80—100 cm hoch	—.80	7.—	—
	150—200 » »	1.—	9.—	80.—
Vilmoriniana *Dode*	80—100 » »	—.80	7.—	—
	150—200 » »	1.—	9.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.50	—	—
	» 10—12 » »	3.—	27.50	—
	» 12—14 »	4.—	—	—
Akebia, siehe unter „Schlingpflanzen".				
Alangium, siehe Marlea.				
Alnus — Erle, Else, Eller — Betulaceae. (B)				
incana *Willd.* Weisserle ● Bekannter Baum, auch noch für trockene Böden, III.	Heister 150—200 cm hoch	—.60	5.—	40.—
» **aurea** *Hort.* Goldgelbe Blätter und Zweige, mit langen lachsfarbigen Blütenkätzchen, III—IV.	150—200 » »	1.20	11.—	—
undulata *Willd.* (A. viridis *Lam.*) Grünerle Laub breit, stumpf eiförmig, für grosse, schattige, steinige Hänge, IV.	100—120 » »	1.—	—	—
	250—300 » »	1.50	—	—
Amelanchier — Felsenbirne, Traubenbirne — Rosaceae. (B) ● ♁ ♁				
asiatica *Endl.* ⅔ ♁ Strauch mit langen, hängenden Zweigen mit sehr grossen, weissen, aufrechten Blütenähren, Herbstfärbung!		1.50	—	—
canadensis *Med.* Schlanker Baum, Austrieb rotbraun, Blütentrauben locker, gross, weiss rosa angehaucht, Herbstfärbung scharlach- bis blutrot, bis 10 m, IV.		1.50	—	—
cretica *de Cand.* ♁ Strauch mit grossen, dunkelgrünen Blättern und rotbraunem Holz, Blüte in grossen, lockeren, weissen Trauben, 60, V.		—.75	—	—
levis *Wieg.* (A. canadensis *Gray*) ♁ Baumartig, junges Laub bronzerot, Blütentrauben weiss, hängend, 6—8 m, V.		1.50	—	—
spicata *Koehne* ♁ Kleiner Baum oder Strauch, blüht in gedrängten weissen Trauben, 4—6 m, V.		—.75	—	—
Amorpha — Bastardindigo, Unform — Leguminosae.				
canescens *Nutt.* ○○ △ Niedrige Art mit fein gefiedertem Laub, weisslichgrau, Blüten violett-blau, 100, VI—VIII.		1.—	—	—
fruticosa *L.* Gemeiner Bastardindigo **(B)** Laub gefiedert, Blüten in 15 cm langen, ährigen Rispen, violett-blau, 400, VII.		—.60	5.—	—
» **crispa** *Hort* ⅔		—.60	5.—	—
» **croceolanata** *Schneid.*		—.60	5.—	45.—
» **pendula** *Carr.*		—.60	5.—	—
Ampelopsis, siehe unter „Schlingpflanzen".				
Amphirapis, siehe Microglossa.				
Amygdalus — Mandel — Rosaceae.				
nana *L.* Zwergmandel **(B)** ⅔ △	Sträucher 60—80 cm hoch	1.—	9.—	80.—
Persica alba plena *Hort.* Zierpfirsich	60—80 » »	2.50	—	—
» **new purple leaved** *Hort.*	100—120 » »	2.50	—	—
» **Pollardi** *Hort.*	120—150 » »	2.50	—	—
Andrachne — Burgel — Euphorbiaceae.				
colchica *Fisch. & Mey*	mit Ballen, 40—50 cm hoch und breit	1.—	9.—	80.—
Andromeda — Lavendelheide, Mannsschild — Ericaceae.				
calyculata, siehe Lyonia.				
Catesbaei, siehe Leucothoë.				
floribunda *Pursh.* (Pieris floribunda *Benth. & Hook.*) #	20—30 cm hoch	2.—	18.—	—
japonica *Thbg.* Japanische Andromeda ⅔ #	20—30 » »	1.50	13.50	—
	30—40 » »	2.—	18.—	—
	70—100 » »	4.—	—	—
paniculata, siehe Lyonia.				
polifolia *L.* Poleiblättrige Andromeda # △	mit Ballen	1.20	11.—	—
speciosa *Mchx.* #	40—50 cm hoch	2.—	18.—	—
» **pulverulenta** *Mchx.* #	30—50 » »	2.50	22.50	200.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Anthyllis, siehe unter „Stauden".			
Aralia — Aralie — Araliaceae.			
chinensis mandschurica *Rehd.* . . . . . 100—120 cm hoch	3.—	27.50	—
150—200 » »	5.—	—	—
Hochstämme 6—8 cm Umfang	7.—	—	—
pentaphylla, siehe Acanthopanax.			
Arbutus — Erdbeerbaum — Ericaceae.			
Unedo *L.* # . . . . . mit Ballen, 20—30 cm hoch	2.50	22.50	200.—
» » 30—50 » »	3.—	27.50	—
Arctostaphylos — Bärentraube — Ericaceae.			
nevadensis *Gray* # △ . . . . . **m. Tb.** 15—20 cm hoch	2.—	18.—	—
Aristolochia, siehe unter „Schlingpflanzen".			
Aristotelia — Fieberbeerlinde — Eleocarpaceae.			
Macqui *L'Herit.* . . . . . mit Ballen 30—40 cm hoch	2.50	22.50	—
Artemisia — Beifuss, Wermut — Compositae. △			
Abrotanum *L.* Eberraute	—.80	7.—	—
maritima incana *Hort.* . . . . . **m. Tb.**	1.—	—	—
Grossblättrige Art, weissfilzig, 30—50, VIII—X.			
procera *Willd.*	—.80	—	—
salina *Willd.* 2 . . . . . **m. Tb.**	1.—	—	—
Mit nickenden Köpfchen, 30—60, IX—X.			
tridentata *Nutt.* ○○ . . . . . **m. Tb.**	1.50	13.50	—
Silberiges Laub, 150, VIII—IX.			
Arundinaria, siehe unter „Ziergräser".			
Atriplex — Melde — Chenopodiaceae.			
canescens *James,* Graumelde . . . . . **m. Tb.**	1.50	13.50	—
verrucifera . . . . . **m. Tb.**	1.50	—	—

Azalea — Azalee — Ericaceae. (Siehe auch „Rhododendron".)

mollis *Bl.,* **gelb- und rotblühend mit Knospen** ⊠

30—40 cm hoch, pro Stück M. 1.70, 10 Stück M. 15.—, 100 Stück M. 135.—
40—50 » » » » » 2.50, 10 » » 22.50, 100 » » 200.—

» **sinensis** *Hort.,* **prachtvoll lachsrot, Pflanzen mit Knospen** ⊠

30—40 cm hoch, pro Stück M. 2.75, 10 Stück M. 24.—, 100 Stück M. 215.—
40—50 » » » » » 3.—, 10 » » 27.—, 100 » » 240.—
50—60 » » » » » 3.75, 10 » » 34.—, 100 » » 290.—
60—70 » » » » » 5.—, 10 » » 45.—, 100 » » 400.—
70—80 » » » » » 6.—, 10 » » 54.—

» **Hybriden,** in ausgesucht schönsten Varietäten, Pflanzen mit Knospen ⊠

30—40 cm hoch, pro Stück M. 2.75, 10 Stück M. 24.—, 100 Stück M. 215.—
40—50 » » » » » 3.—, 10 » » 27.—, 100 » » 240.—
50—60 » » » » » 3.75, 10 » » 34.—, 100 » » 290.—
70—80 » » » » » 6.—, 10 » » 54.—, 100 » » 480.—
80—100 » » » » » 8.—, 10 » » 70.—, 100 » » 650.—

Alphonse Lavallée, orange
Baron Edmund de Rotschild, mennigrot
Charles François Luppis, dunkelrosa
Charles Rogier, weiss
Chevalier de Reali, hellgelb
Comte de Gomer, rosa
Comte Papadopoli, orangerot
Consul Céresole, orangerot
Consul Pêcher, dunkelrosa
Dr. Léon Vignes, gelb
Dulcinée, lachsrot
Edison, hellrot
Esmeralda, rot [karmin
Frédéric de Mérode, feurig-
Frère Orban, weissgelb
General Brialmont, rosa
General Goffinet, violett
Gloire de Belgique, hellrosa
Hendrik Concience, rosa
I. C. van Tol, rot
Mad. Arthur de Warelles, lachsrot
Mad. Caroline Legrelle d'Hanis, rosa
Mignonne, rosa
Oswald de Kerchove, rosa
Prinz Baudouin, hellrot
Souvenir de Louis v. Houtte, weiss
W. E. Gumbleton, nankinggelb

mollis × sinensis (Kostersche Hybriden), Pflanzen mit Knospen ⊠

30—40 cm hoch, pro Stück M. 2.75, 10 Stück M. 24.—

Wiederholt preisgekrönte Varietäten mit sehr grossen Blumen und glänzendem Farbenspiel

Alma Tadema, zartrosa
C. Maarschalk, orange
Dr. Reichenbach, salmorange
Emil Liebig, lachsfarbig
Franz v. d. Bom, hellorange
General Vetter, nanking
Hortulanus Witte, orangegelb
Hugo Koster, lachsfarbig
I. I. de Vink, nanking
Mrs. A. E. Endtz, dunkelgelb
N. Beets, goldgelb
Sebastopol, zartrosa
T. J. Seidel, salmorange

Azalea (Fortsetzung):

Koster's Brillant Rot, leuchtend scharlachrot, Blumen und Dolden groß und sehr schön, Wuchs kräftig. Pflanzen mit Knospen, 30—40 cm hoch, pro Stück M. 3.50, 10 Stück M. 30.—

pontica *L.* (Rhododendron flavum *G. Don*), Pontische Azalee, Pflanzen mit Knospen ⌀

40—50 cm hoch,	pro Stück	M. 2.50,	10 Stück	M. 22.50,	100 Stück	M. 200.—
50—60 »	»	» 3.25,	10 »	» 28.—,	100 »	» 250.—
60—70 »	»	» 3.50,	10 »	» 31.50		
80—100 »	»	» 5.50,	10 »	» 50.—		

pontica Hybriden, aus nachfolgendem Sortiment, Pflanzen mit Knospen ⌀

30—40 cm hoch,	pro Stück	M. 2.75,	10 Stück	M. 24.—,	100 Stück	M. 215.—
40—50 »	»	» 3.—,	10 »	» 27.—,	100 »	» 240.—
50—60 »	»	» 3.75,	10 »	» 34.—,	100 »	» 290.—
60—70 »	»	» 5.—,	10 »	» 45.—,	100 »	» 400.—
70—80 »	»	» 6.—,	10 »	» 54.—,	100 »	» 480.—

Nachfolgende Sorten sind aus vielen hundert bekannten Sorten als die schönsten ausgewählt

Admiral de Ruyter, blutrot
Beauté de Flandre, lachsrot
Bijou de Gentbrügge, reinweiss, gefüllt
Blood red, feurig blutrot
Bouquet de flore, aurorarot
Clotilde, weiss
Coccinea speciosa, orangescharlach
Comte Egmont, lilarosa
Eugénie, orangepurpur
Fama, karmesin
Goldlack, goldigorange
Graf von Meran, weiss mit Rosa, gefüllt
Guelderroos, orange
Guilleaume II., orangerot
Heureuse surprise, milchweiss
Jenny Lind, nankingrosa
La surprise, lachsrosa
Louis Ainée van Houtte, zinnoberrot, gefüllt
Louis Hellebuyk, zinnober
miniata floribunda, hochrot
Neron, karmesinrot
Pallas, hellrot
Princesse Charlotte, rosa
Prince Hendrik des Paysbas, dunkel blutrot
Rose de Flandre, rosa
rubra splendidissima, dunkelkarminrot
sinensis alba grandiflora, reinweiss
van Houttei flore pleno, lachsrot, gefüllt
Victoria, lachsrot

rustica plena Hybriden, gefüllt blühende Sorten: Pflanzen mit Knospen ⌀

30—40 cm hoch,	pro Stück	M. 2.75,	10 Stück	M. 24.—,	100 Stück	M. 215.—
40—50 »	»	» 3.—,	10 »	» 27.—,	100 »	» 240.—
50—60 »	»	» 3.75,	10 »	» 34.—,	100 »	» 290.—
60—70 »	»	» 5.—,	10 »	» 45.—		
70—80 »	»	» 6.—,	10 »	» 54.—		
80—100 »	»	» 8.—,	10 »	» 70.—		

Kreuzungen zwischen Azalea pontica-Hybriden und Azalea mollis × sinensis (Kostersche Hybriden) ergaben wertvolle, nachstehend aufgeführte, gefüllte Sorten. Heute als Rhododendron mixtum *Wils.* bezeichnet.

Aïda, violettrosa
Apelles, reinweiss
Ariadne, weiss mit Rosa
Freya. aprikosenfarbig
Hora, fleischfarbig
Le Titien, rosa
Mecène, weiss
Milton, weiss
Murillo, rosa purpurn
Norma, rot
Phèbe, schwefelgelb
Phidias, gelblichweiss
Praxiteles, rot mit Nanking
Ribera, weiss
Velasquez, weiss
Virgile, weiss

Verschiedene Arten und Formen.

Azalea.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
albiflora *Ktze.*, weisse Blüten	40—50 cm hoch	2.—	18.—	—
	50—60 » »	2.50	22.50	—
amoena *Ldl.* Liebliche Azalee, blau # △	20—30 » »	1.50	13.50	120.—
arborescens *Pursh.*, weiss	40—50 » »	2.—	18.—	—
	50—60 » »	2.50	22.50	200.—
Arendsi *Hort. Arends*, Farbenmischung # △	15—20 » »	2.—	18.—	—
balsaminiflora *Carr.* (Az. rosaeflora *Hort.*), rot, klein #	15—20 » »	1.20	11.—	100.—
Hatsu-giri *Hort.* (Rhod. amoenum normale *Maxim.*), rot △ #	20—30 » »	1.50	13.50	120.—
Hinodegiri *Hort.* # △	15—20 » »	2.50	—	—
Blüten hell-kirschrot				
indica macrantha *Hort.* (Rhod. ind. macr. *Maxim.*)	15—20 » »	1.20	11.—	100.—
Blüten gross, rot # △				
	20—30 » »	1.50	13.50	120.—
Kirishima *Hort.*, ziegelrot, klein # △	20—30 » »	2.—	—	—
koreana *Hort.*	20—30 » »	2.50	—	—
Hellbläulich lila mit braunroten Flecken				
ledifolia leucantha *Hort.* (Rhod. mucronatum *G. Don.*)	20—30 » »	1.50	13.50	—
Blüten weiss				
» **narcissiflora** *Hort.*, Blüten gefüllt, bläulich	30—40 » »	2.50	—	—
odorata hybrida Daviesii *Hort. Rehd.*	40—50 » »	3.—	27.—	240.—
Beste Treibsorte, Blüte sehr gross, wachsweiss, wohlriechend.	50—60 » »	3.75	34.—	290.—
	70—80 » »	6.—	54.—	—
Schlippenbachii *Ktze.*	40—50 » »	2.50	22.50	—
Breitlaubige, laubabwerfende Azalee mit rosa Blüten und orangegelber Herbstfärbung.				

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Azalea (Fortsetzung):				
Tebotan (Rhododendron phoeniceum tebotan *Wils.*) ⋕ . . Blüten gefüllt lila, gross	20—30 cm hoch	1.50	13.50	—
Vaseyi *Rehd.* (Rhododendron Vaseyi *A. Gr.*) ⋕ . . . . . Reichblühend, hellrosenrot mit Rotorange	50—60 » »	2.50	22.50	200.—
viscosa *L.*, kleinblumig weiss ⋕	60—70 » »	3.—	25.—	225.—
» **glauca stricta** *Hort.*, kleinblumig weiss ⋕	40—50 » »	2.50	20.—	180.—
	50—60 » »	3.—	25.—	—
Azara — Flacourtiaceae.				
microphylla *Hook. fil.* ⋕	**m. Tb.** 20—30 cm hoch	1.20	11.—	100.—
Benzoin, siehe Lindera.				
Berberis — Berberitze, Sauerdorn — Berberidaceae. (B)				
actinacantha *Martius*, Strahlendornige Berberitze ⋕ △ . .	mit Ballen	2.—	18.—	—
aggregata *Schneid.* ♣	» »	1.50	13.50	—
» **Pratti**, siehe B. Pratti.				
Beaniana *Schneid.*	mit Ballen	1.50	—	—
brachypoda *Maxim.*	» »	1.50	—	—
Bretschneideri *Rehd.* ⋕	» »	1.50	13.50	—
brevipaniculata *Schneid.* ♣		—.80	7.—	60.—
buxifolia *Poir* (B. dulcis *Sw.*) ⋕	mit Ballen	1.—	9.—	—
» **nana** *Hort.* (B. dulcis nana *Hort.*) ⋕ △ . .	mit Ballen 20—30 cm hoch	—.60	5.—	45.—
candidula, *Schneid.* ⋕ △	mit Ballen	2.50	22.50	—
Caroli hoanghensis *Schneid.* (B. Vernae *Schneid.*) ♣	» »	2.—	18.—	—
circumserrata, siehe B. diaphana circumserrata.				
concinna *Hort.*, **echt!**	mit Ballen	1.50	13.50	—
Coryi *Veitch.*		—.80	7.—	—
Darwini *Hook.* ⋕ △	mit Ballen	2.—	18.—	—
dealbata *Ldl.*	» »	—.80	7.—	—
diaphana circumserrata *Schneid.* (B. circumserrata *Schneid.*) ⋕	» »	1.50	13.50	—
dictiophylla *Franch.* ⋕	» »	1.50	13.50	—
» **albicaulis** *Hort.*, neu, sehr selten ⋕	» »	2.—	18.—	—
Dielsiana *Schneid.*	» »	1.50	13.50	120.—
dulcis, siehe B. buxifolia.				
Farreri ♣ △	mit Ballen	1.50	13.50	—
Fendleri *Gray*	» »	1.50	13.50	—
Francisci-Ferdinandi *Schneid.*	» »	1.50	13.50	—
Gagnepaini *Schneid.* ⋕	» »	2.—	18.—	—
Giraldii *Hesse* ♣	» »	1.50	—	—
Henryana *Schneid.*	» »	2.—	—	—
Strauch aufrecht, Laub kurz, breit, stumpf, Blüten sattgelb, Früchte rot, 200				
heteropoda *Schrenk.*	mit Ballen	1.50	—	—
Hookeri *Lem.* ⋕ △	**m. Tb.**	2.—	—	—
» **compacta** *Hort.* ⋕ △	mit Ballen	2.—	18.—	—
hybrido-Gagnepaini *Hort. Holl.* ⋕	» »	2.—	18.—	—
Julianae *Schneid.* ⋕	mit Ballen, 30—40 cm hoch	2.—	18.—	—
	» » 40—50 » »	3.—	27.—	—
koreana *Palib.*	mit Ballen	1.50	13.50	—
notabilis *Schneid.* ♣	» »	2.—	18.—	—
polyantha *Hemsl.* ♣	» »	1.50	13.50	—
Prattii *Schneid.* (B. aggregata Prattii *Schneid.*) ♣	» »	1.50	13.50	—
pruinosa *Franch.*	**m. Tb.**	1.50	13.50	—
replicata *W.W.Sm.* ⋕	**m. Tb.**	2.—	18.—	—
Sargentiana *Schneid.*	**m. Tb.**	2.—	—	—
serotina *Lge.*	mit Ballen	1.50	13.50	—
Stapfiana *C. S.* ♣	» »	1.50	13.50	—
stenophylla *Mast.* (B. Darwini × empetrifolia) ⋕ △	» »	2.—	18.—	—
» **Irwini** *Hort.* ⋕ △	» »	2.—	18.—	—
» **latifolia** *Hort.* ⋕	**m. Tb.**	2.—	—	—
subcaulialata *Schneid.* ♣	mit Ballen	1.50	—	—
Thunbergi *DC.* ♣ ⊓ ⋕	Sträucher 30—50 cm hoch	—.60	5.—	45.—
» **atropurpurea** *Hort.* **Neu!** ♣ ⊓ ⋕ . .	» 30—50 » »	—.80	7.—	60.—
» **Maximowiczi** *Franch. & Savat.*, sehr gut für Hecken ⊓		—.80	7.—	60.—
» **minor** *Hort.* △		—.80	7.—	60.—
» **variegata** *Hort.*		1.—	—	—
Tischleri *Schneid.*	mit Ballen	1.50	13.50	—
Veitchi *Schneid.* ⋕ △	mit Ballen, 30—40 cm hoch	2.—	18.—	—
Vernae, siehe B. Caroli hoanghensis.				
verruculosa *Hemsl. & Wils.* ⋕ △	mit Ballen, 20—30 cm hoch	1.50	13.50	120.—
	» » 30—40 » »	2.—	18.—	160.—
	» » 40—50 » »	2.50	22.50	200.—
Vilmorinii *Schneid.*	mit Ballen	2.50	—	—
Wallichiana *D. C* ⋕ △	mit Ballen, 30—40 cm hoch	2.—	18.—	160.—
Wilsonae *Hemsl.* △ ♣ ⋕	mit Ballen	1.50	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Betula — Birke — Betulaceae.			
alba atropurpurea *Hort.* **Blutbirke** ⅔ Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	6.—	54.—	—
» **fastigiata** *Hort.* Pyramiden 250—300 cm hoch	6.—	54.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	8.—	70.—	—
dahurica *Pall.* 100—150 cm hoch	1.50	13.50	—
Ermanii *Cham.* 120—150 » »	1.50	—	—
japonica *Sieb.*, japanische Weissbirke 120—150 » »	1.50	—	—
lenta *L.*, Zuckerbirke 80—100 » »	1.50	13.50	—
lutea *Mchx.*, Gelbbirke 80—120 » »	1.50	13.50	—
200—250 » »	2.50	—	—
Hochstämme, 6—8 cm Umfang	3.—	27.—	—
Middendorffii *Trautv. & M.* 120—150 cm hoch	1.50	—	—
papyrifera *Marsh.*, Papierbirke 120—150 » »	1.50	—	—
pendula Youngi, siehe unter „Trauerbäume".			
Resnyzenkvana 120—150 cm hoch	1.50	—	—
utilis *Don.* 120—150 » »	1.50	—	—
Bignonia, siehe Catalpa und auch Tecoma unter „Schlingpflanzen"			
Bridgesia, siehe Ercilla.			
Broussonetia — Papier-Maulbeerbaum — Moraceae.			
papyrifera *L'Hér.* 100—150 cm hoch	1.—	9.—	—
Bruckenthalia — Ährenheide — Ericaceae.			
spiculifolia *Rchb.* # △ mit Ballen	—.80	7.—	—
Bryanthus, siehe Phyllodoce.			
Buddleia — Schmetterlings-Busch — Loganiaceae. ⅔			
alternifolia *Maxim.*	2.—	18.—	—
Fallowiana *Balf. f. & W. W. Sm.*	1.—	—	—
globosa *Hope* (B. capitata *Jacq.*) ⋀ **m. Tb.** Meist niedriger Strauch mit schmalen, langen, unterseits weissfilzigen Blättern und kopfig-kugeligen, gelben Blütenständen, 100—150, VI.	3.—	—	—
Hemsleyana *Koehne* (B. albiflora *Hemsl.*)	—.80	7.—	60.—
japonica *Hemsl.* (B. curviflora *Andr.*)	—.80	7.—	—
nivea *Duthie*	1.—	—	—
variabilis *Hemsl.* (B. Davidi *Franch.*)	—.80	7.—	60.—
» **Distinction** *Hort. Gibbs*	1.50	—	—
» **magnifica** *Wils.*	1.—	9.—	—
» **nanhoënsis** *Chittenden*	1.50	13.50	—
» **Veitchiana** *Wils.*	1.—	—	—
Buxus — Buchsbaum — Buxaceae. ⅔ # ●			
chinensis *Hort.* (B. Harlandii *Hance*) **Echt!** 20—30 cm hoch	2.50	22.50	—
japonica *Müll.-Arg.* 30—40 » »	1.50	12.50	—
40—50 » »	1.75	15.—	—
» **aurea** *Hort.* Büsche 30—40 » »	2.—	18.—	—
» 40—50 » »	2.50	22.50	—
breite Pflanzen 100—125 » »	10.—	—	—
niedrige, feste Kugel 60—70 » breit	10.—	—	—
sempervirens *L.* (B. arborescens *Mill.*) 15—20 cm breit, 30—40 cm hoch	1.20	10.—	90.—
20—25 » » 40—50 » »	1.50	12.50	100.—
Ungeschnittene Büsche zur Unterpflanzung 25—35 » » 50—60 » »	1.75	15.—	120.—
30—40 » » 60—70 » »	2.—	18.—	160.—
35—45 » » 70—80 » »	2.50	22.50	200.—
40—50 » » 80—90 » »	3.—	27.—	240.—
40—50 » » 90—100 » »	3.50	30.—	280.—
40—50 » » 100—125 » »	5.—	45.—	400.—
Pyramiden 40—50 » »	1.75	15.—	120.—
» 50—60 » »	2.50	22.50	200.—
» 60—70 » »	3.—	27.—	240.—
» 70—80 » »	3.50	31.50	280.—
» 80—90 » »	4.50	40.—	380.—
» 90—100 » »	5.—	45.—	400.—
» 100—125 » »	7.50	68.—	600.—
» 125—150 » »	10.—	—	—
» 150—175 » »	12.—	—	—
niedrige, feste Kugel 30—35 » breit	2.50	22.50	200.—
» » » 35—40 » »	3.—	27.—	240.—
» » » 40—50 » »	3.50	31.50	280.—
» » » 50—60 » »	4.—	36.—	300.—
» » » 60—70 » »	5.—	45.—	—

Mit festen Ballen!

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Buxus (Fortsetzung):			
ca. 20—35 cm breit: niedrige, vierkantig geschnittene 60—70 cm hoch	3.—	27.—	240.—
» » » 70—80 » »	3.50	31.50	280.—
» » » 80—90 » »	4.50	40.—	380.—
» » » 90—100 » »	5.—	45.—	400.—
» » » 100—125 » »	7.50	68.—	600.—
Kronenbäumchen: Stammhöhe 35—50 cm, Kronendurchmesser 40—50 cm	4.—	36.—	—
» 35—50 » » 50—60 »	5.—	45.—	—
» 35—50 » » 60—70 »	6.—	54.—	—
sempervirens angustifolia *Loud.* 50—60 » hoch	3.—	27.—	—
» **argenteo-variegata** *Hort.* 30—40 » »	2.—	—	—
» **glauca** *Hort.* 40—50 » »	2.50	—	—
» **Handsworthii** *K. Koch* 60—70 » »	3.—	27.—	—
» » **aureo-variegata** *Hort.* 60—70 » »	3.—	—	—
Callicarpa — Schönfrucht, Wirbelbeere — Verbenaceae.			
Giraldiana *Hesse* (C. longifolia *Lam.*) ♣ mit Ballen	1.50	13.50	—
japonica *Thbg.* Japanische Schönfrucht ♣ » »	1.20	11.—	100.—
Calluna — Besenheide — Ericaceae. (B) # △			
vulgaris *Hull.* Besenheide mit Ballen	—.60	5.—	40.—
» **alba Searlei** *Hort.* (C. vulg. Searlei *Bean.*), weiss, spät » »	—.60	5.—	40.—
» **aurea** *Hort.*, gelblaubig, für sonnige Lagen » »	—.60	5.—	45.—
» **cuprea** *Hort.*, bronze-laubig, lilarosa » »	—.60	5.—	45.—
» **diffusa** *Hort.* » »	—.70	6.—	—
» **erecta alba** *Hort.*, weiss » »	—.60	5.—	40.—
» **Foxii** *Bean.* (C. vulg. Foxii nana *Hort.*) niedrig, kugelig » »	1.—	9.—	80.—
starke Pflanzen, 12—15 cm Durchmesser » »	1.50	13.50	—
» **gracilis** *Hesse*, lilarosa » »	—.60	5.—	—
» » **major** *Hesse*, lilarosa, gröber » »	—.80	7.—	—
» **nana** *Hort.*, niedrig, purpurn » »	—.60	5.—	—
» » **alba** *Hort.*, niedrig, weiss » »	—.70	6.—	50.—
» **pilosa** *Hort.*, weiß » »	—.60	5.—	—
» **plena** *Hort.*, rosa gefüllt, sehr schön » »	—.70	6.—	55.—
» » **H. E. Beale** *Hort.*, rosenrot gefüllt » »	—.70	6.—	55.—
» **prostrata** *Hesse*, niederliegend, lila » »	—.70	6.—	—
» » **atrorosea** *Hesse*, rosa » »	—.70	6.—	—
» » **flagelliformis** *Hesse*, peitschenförmige Zweige » »	—.70	6.—	—
» » **Kuphaldti** *Hesse*, kissenförmiger Wuchs, Laub grau » »	—.80	7.—	60.—
» **stricta** *Hort.*, straff, weiss » »	—.60	5.—	40.—
» **tenuis** *Hort.*, dunkelpurpurn, früh » »	—.60	5.—	—
Calluna in schönsten Sorten meiner Wahl, 100 St. M. 45.—			
Calycanthus — Kelchblume — Calycanthaceae.			
floridus *L.* Erdbeerstrauch, Gewürzstrauch ⅔	1.50	13.50	120.—
glaucus *W.*	1.50	12.—	—
laevigatus *Willd.* (C. fertilis ferax *Rehd.*)	1.50	12.—	—
occidentalis *H. & A.*	1.50	12.—	—
Caprifolium, siehe unter „Schlingpflanzen".			
Caragana — Erbsenstrauch — Leguminosae.			
ambigua *Stocks.* Sträucher	—.80	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	13.50	—
arborescens *Lam.* Baumartiger Erbsenstrauch □ Sträucher	—.60	5.—	40.—
» **albescens** *Bois.* »	—.80	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	13.50	—
» **Lorbergii** *Koehne* Sträucher	—.80	7.—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	13.50	—
» » » » 180—200 » 8—10 cm Umfang	2.50	—	—
» **Redowskii** *Fisch.* (C. cuneifolia *Dipp.*) Sträucher	—.80	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	13.50	—
argentea, siehe Halimodendron.			
Boisi *Schneid.* Sträucher	—.80	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	13.50	—
brevispina *Royle.* Kurzdorniger Erbsenstrauch Sträucher	—.80	7.—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	13.50	—
decorticans *Hemsl.* Sträucher	—.80	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	—	—
frutescens *de Cand.* Kleiner Erbsenstrauch. Sträucher	—.80	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	—	—
glomerata *Hort.* Sträucher	—.80	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	—	—
jubata *Poir.* △	2.50	—	—
Maximowicziana *Komar.* Sträucher	—.80	7.—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	—

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Carpinus — Weissbuche, Hornbaum — Betulaceae.				
betulus *L.* ⅋ ● ◻ . . .	Verpflanzte, buschige Ware 80—100 cm hoch	1.20	11.—	100.—
Weiss- oder Hainbuche	» » » 100—125 » »	1.50	13.50	120.—
zu Hecken!	» » » 250—300 » »	3.50	31.50	—
	» » » 300—350 » »	4.—	36.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
	» 10—12 » »	3.—	27.50	250.—
	» 12—14 » »	3.60	33.—	300.—
	» 14—16 » »	4.—	36.—	320.—
» **columnaris** *Späth.* ◻	50—70 cm hoch	1.50	—	—
	100—120 » »	2.—	—	—
» **incisa** *Hort.*	Pyramiden 250—300 » »	4.—	—	—
» **pyramidalis erecta nova** *Hort. Hesse* ◻	» 200—250 » »	3.—	27.—	250.—
	» 350—400 » »	8.—	—	—
	Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	3.50	—	—
	» » » » 180—200 » 10—12 » »	4.50	40.—	—
	» » » » 180—200 » 12—14 » »	5.—	45.—	—
» **quercifolia** *Desf.*	200—250 cm hoch	3.50	—	—
	250—300 » »	4.—	—	—
yedoënsis *Max.* (C. Tschonoskii *Maxim.*) .	Pyramiden 80—100 » »	1.50	—	—
	» 150—200 » »	2.50	—	—
Cassia — Sennastrauch — Papilionaceae.				
marylandica *L.*		2.—	—	
Cassinia — Compositae.				
fulvida *Hook. fil.* (Diplopappus chrysophyllus *Koehne*) #	**m. Tb.**	1.20	11.—	—
Vauvilliersii *Hook. f.*	**m. Tb.**	1.20	11.—	—
Castanea — Edel-Kastanie — Fagaceae.				
dentata *Borkh.* (C. americana *Raf.*)	60—80 cm hoch	2.50	—	—
pumila *Mill.*	60—80 » »	2.—	—	—
vesca *Gaertn.* (C. sativa *Mill.*) ⅋ **(B)**	Büsche 100—130 » »	1.75	16.—	—
Esskastanie	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.—	240.—
Siehe auch unter „Obstsortiment“	» 10—12 » »	4.—	36.—	320.—
	» 12—14 » »	5.—	45.—	—
» **albo-marginata** *Hort.*	Büsche 100—120 cm hoch	2.50	—	—
» **heterophylla dissecta** *Hort.*	» 80—100 » »	2.50	—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	4.50	—	—
Catalpa — Trompetenbaum — Bignoniaceae.				
bignonioides *Walt.*	60—80 cm hoch	1.50	12.—	—
» **aurea** *Lav.*	40—60 » »	3.—	27.—	—
» **Koehnei** *Hesse*	40—60 » »	3.—	—	—
Duclouxii *Dode*	30—40 » »	3.—	—	—
japonica *Dode* (C. bignonioides japonica *Rehd.*)	60—80 » »	3.—	—	—
Kaempferi atropurpurea *Hort.*	60—80 » »	3.—	27.—	—
	100—120 » »	4.—	—	—
Ceanothus — Säckelblume — Rhamnaceae.				
americanus *L.* Amerikanische Säckelblume, weiss		—.80	7.—	60.—
hybridus azureus grandiflorus *Hort.*, blassblau	**m. Tb.**	2.—	18.—	—
» **Gloire de Versailles**, lebhaft blau	**m. Tb.**	2.—	18.—	—
» **Marie Simon**, rosa	**m. Tb.**	2.—	18.—	—
» **Pinguet Guidon**, dunkel lilakarmin	**m. Tb.**	2.—	—	—
Celastrus, siehe unter „Schlingpflanzen“.				
Celtis — Zürgel — Ulmaceae.				
caucasica *Willd.*	Sträucher 120—150 cm hoch	2.—	—	—
» **suberosa** *Willd.*	» 60—80 » »	2.—	—	—
occidentalis *L.*	» 100—120 » »	2.—	—	—
Cephalanthus — Knopfblume — Rubiaceae.				
occidentalis *L.* Abendländische Knopfblume ⅋		—.80	7.—	—
Cerasus, siehe Prunus.				
Ceratostigma siehe unter „Stauden“.				
Cercidiphyllum — Judasbaumblatt — Trochodendraceae.				
japonicum *Sieb. & Zucc.* ⅋	Sträucher 60—80 cm hoch	1.—	9.—	80.—
Gelbe und rote Herbstfärbung	» 200—250 » »	1.50	13.50	120.—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	4.—	36.—	—
Cercis — Judasbaum — Leguminosae.				
Siliquastrum *L.* Gemeiner Judasbaum	60—80 cm hoch	2.50	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Chaenomeles, siehe Cydonia.			
Chamaecerasus, siehe Lonicera.			
Chamaedaphne, siehe Lyonia.			
Chionanthus — Schneeblume, Schneeflockenbaum — Oleaceae.			
virginica *L.*	3.—	27.—	—
Choisya — Orangenblume — Rutaceae.			
ternata *Kunth* ⌗ mit Ballen	1.50	13.50	—
Cistus — Cistrose — Cistaceae.			
formosus *Curt.* (Helianthemum formosum *Dun.*) m. Tb.	1.50	—	—
ladaniferus *L.* m. Tb.	1.50	—	—
laurifolius *L.* m. Tb.	1.50	—	—
tauricus *Presl.* (C. villosus tauricus *Gross.*) m. Tb.	1.50	—	—
Cladrastis — Gelbholz — Leguminosae.			
amurensis Buergeri *Max.* 50—70 cm hoch	1.50	13.50	—
lutea *K. Koch* (Virgilia lutea *Mchx.*) 100—120 » »	2.—	—	—
Clematis, siehe unter „Schlingpflanzen" und „Stauden".			
Clethra — Scheineller — Clethraceae.			
acuminata *Mchx.* mit Ballen, 150—200 cm hoch	1.50	13.50	—
alnifolia *L.* ⅓ ● Zum Treiben! Duft! » » 80—120 » »	1.—	9.—	80.—
» **rosea** *Rehd.* » » 30—40 » »	1.—	9.—	—
» **tomentosa** *Mchx.* » » 80—120 » »	1.—	9.—	—
barbinervis *Sieb. & Zucc.* (C. canescens *Auct.*) » » 50—70 » »	1.50	—	—
Cocculus, siehe unter „Schlingpflanzen".			
Colutea — Blasenstrauch — Leguminosae.			
arborescens *L.* **(B)**	—.60	5.—	45.—
» **crispa** *Kirch.*	—.80	7.—	—
aurantiaca *Hort.*	—.80	7.—	—
gracilis *Freyn. & Sint.*	1.—	9.—	—
longialata *Koehne* (C. cilicica *Boiss.* × melanocalyx *Hort.*)	—.80	7.—	—
media *Willd.* (C. arborescens × orientalis), Bastard-Blasenstrauch	—.80	7.—	—
orientalis *Mill.* (C. cruenta *Ait.*) Rotblühender Blasenstrauch	1.—	9.—	—
Coprosma, siehe unter „Stauden".			
Coriaria — Gerberstrauch — Coriariaceae.			
japonica *Gray,* roter Beerenschmuck	1.50	13.50	—
terminalis xanthocarpa *Rehd. & Wils.,* gelber Beerenschmuck	1.50	13.50	—
Corchorus, siehe Kerria.			
Cornus — Hartriegel — Cornaceae.			
alba *Wangh.* (C. stolonifera Mchx.)	—.60	5.—	—
» **albo-marginata elegans** *Hort.* (C. sanguinea albo-marginata)	—.80	7.—	—
» **argenteo-marginata** *Hort.,* weissbunt	—.80	7.—	—
» **coloradensis** *Koehne*	—.60	5.—	45.—
» **flaviramea** *Späth,* gelbholzig	—.80	7.—	60.—
» **Gouchaulti** *Hort.,* beste gelbbunte, starkwachsend	—.80	7.—	—
» **Spaethi** *Wittm.,* gelbbunt	—.80	7.—	—
alternifolia *L.,* blaufrüchtig	—.60	5.—	—
Amomum *Mill.* (C. sericea *L.*)	—.60	5.—	—
Arnoldiana *Rehd.* (C. obliqua × racemosa), bläulich weisse Früchte	—.60	5.—	—
australis *C. A. Meyer* (C. sanguinea australis *C. Koch*), Herbstfärbung!	—.60	5.—	45.—
Baileyi *Coult. & Ev.,* seltener Strauch, Blätter wollig behaart	—.60	5.—	—
brachypoda *C. A. May.*	—.80	7.—	—
Bretschneideri *Henry*	—.80	7.—	—
canadensis, siehe unter „Stauden".			
femina *Mill.* (C. stricta *L'Hér.*), auffallend schön feinlaubig	—.80	7.—	60.—
florida *L.*	2.50	22.50	—
» **rubra** *André,* rote sternförmige Brakteen m. Ballen 100—120 cm hoch	2.50	22.50	—
glabrata *Benth.*	—.60	5.—	—
Kesselringi *E. Wolf,* dunkelholzig	—.80	7.—	60.—
Koehneana *Wang.*	—.60	5.—	—
Kousa *Bürg.* (Benthamia japonica *Sieb. & Zucc.*), grossblumig, ähnlich C. florida	2.50	22.50	—
mas *L.* Kornelkirsche **(B)** ⅓ ● □ Büsche 40—60 cm hoch Wertvolles Hecken- und Vogelschutzgehölz.	—.80	7.—	60.—
» **argenteo-marginata** *Hort.* Büsche 100—120 » »	1.50	—	—
officinalis *Sieb. & Zucc.,* mit roter Herbstfärbung, frühblühend	2.—	—	—
pubescens *Nutt.* Weichhaariger Hartriegel	—.60	5.—	—
sanguinea *L.* Gewöhnlicher Hartriegel ⅓ ●	—.60	5.—	45.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Cornus (Fortsetzung):			
sericea, siehe C. Amomum.			
stolonifera, siehe C. alba *Wangh.*			
stricta, siehe C. femina.			
tatarica sibirica *Lodd.*, rotholzig ▯ ◎	—.80	7.—	—
» **sibirica albo-variegata**, schönste weissbunte	—.80	7.—	—
Corokia — Corokie — Cornaceae.			
Cotoneaster *Raoul.* # **m. Tb.**	2.—	18.—	—
Coronilla — Kronwicke — Leguminosae.			
Emerus *L.* (C. pauciflora *Lam.*) △ [K]	—.80	7.—	—
montana *Scop* **m. Tb.**	1.50	—	—
vaginalis *Lamk.* **m. Tb.**	1.—	9.—	—
Corylopsis — Scheinhasel — Hamamelidaceae.			
pauciflora *Sieb. & Zucc.*, schwefelgelber Frühjahrsblüher △ mit Ballen	2.50	22.50	—
spicata *Sieb. & Zucc.*, gelber Vorsommerblüher	2.—	18.—	—
Corylus — Hasel — Betulaceae (B). Siehe auch „Obstsortiment".			
americana *Walt.*	1.50	13.50	—
Avellana aurea *Kirchn.* Goldhasel	1.50	13.50	—
» **laciniata** *Kirchn.* Schlitzhasel ▯	1.50	13.50	—
» **rotblättrige Zellernuss** Sträucher 80—120 cm hoch	1.20	10.—	90.—
Colurna *L.* Baumhasel **(B)** ♧ Heister 200—250 » »	1.50	13.50	—
Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.—	250.—
» 10—12 » »	4.—	36.—	300.—
Sieboldiana *Bl.*	1.50	—	—
Cotinus, siehe Rhus Cotinus.			
Cotoneaster — Zwergmispel — Rosaceae. (B) ▯ ♧			
acuminata *Lindl.*	—.70	6.—	—
acutifolia *Lindl.* (C. lucida *Schlechtend.*) Spitzblättrige Zwergmispel ◻	—.70	6.—	55.—
» **villosula** *Rehd. & Wils.*	—.60	5.—	—
adpressa *Bois.* △ mit Ballen, 20—30 cm breit	1.50	13.50	—
ambigua *Rehd. & Wils.*	—.70	6.—	55.—
amoena *Wils.* △	—.80	7.—	—
apiculata *Rehd. & Wils.*	—.70	6.—	—
applanata *Veitch.* (C. Dielsiana *Pritzl.*) ◎ ◻	—.70	6.—	—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm	1.50	13.50	—
bacillaris *Wall.*	1.—	9.—	—
» **obtusata** *Hort. Gibbs.*	1.—	9.—	—
bullata *Bois.*	—.60	5.—	45.—
» **floribunda** *Rehd. & Wils.*	1.—	—	—
buxifolia *Wall.* Buchsbaumbl. Zwergmispel △ # mit Ballen, 30—40 cm hoch	1.20	11.—	—
congesta *Bak.* (C. microphylla glacialis *Hook.*) △ # **m. Tb.**	2.—	18.—	—
Dammeri, siehe C. humifusa.			
Davidiana, siehe C. horizontalis.			
Dielsiana elegans *Rehd. & Wils.*	—.80	7.—	—
divaricata *Rehd. & Wils.* ♧ ◻	—.70	6.—	55.—
Fontanesi, siehe C. racemiflora.			
foveolata *Rehd. & Wils.* ◎	—.80	7.—	—
Franchetii *Boiss.* # ♧ . . Kronenbäumchen 140—160 cm bis zur Krone	1.50	13.50	—
frigida Vicaryi *Hort.*	1.20	11.—	—
Henryana *Rehd. & Wils.* (C. rugosa Henryi *C. S.*)	1.20	11.—	—
horizontalis *Decne.* (C. Davidiana *Hort.*) △ ♧ mit Ballen 40—50 cm breit	1.20	11.—	100.—
» **variegata** *Osborn* △ 15—20 cm breit **m. Tb.**	2.—	18.—	—
humifusa *Duth.* (C. Dammeri *Schneid.*) △ #. mit Ballen 20—30 cm breit	1.50	13.50	—
hupehensis *Rehd. & Wils.* mit Ballen	1.20	11.—	—
integerrima *Med.*	—.70	6.—	55.—
lactea *W. W. Smith* # ♧ **Neueinführung** mit Ballen	2.—	18.—	—
Üppig weissblühend und stark fruchtend. Kronenbäumchen 120—140 cm Stammhöhe	2.50	—	—
Lindleyi *Steud.*	—.60	5.—	—
lucida, siehe C. acutifolia.			
microphylla *Wall.* △ # . . . . mit Ballen 30—40 cm hoch und breit	1.20	11.—	100.—
Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	1.50	—	—
» **cochleata** *Rehd. & Wils.* **NEU!** △ **m. Tb.**	3.—	—	—
moupinensis *Franch.* ◎ ♧	—.60	5.—	45.—
multiflora *Bge.*	—.70	6.—	55.—
» **calocarpa** *Rehd. & Wils.*	1.—	9.—	—
nitens *Rehd. & Wils.*	—.70	6.—	55.—
nummularia racemiflora *Wenz.*	—.60	5.—	—
obscura *Rehd. & Wils.*	—.70	6.—	—
pannosa *Franch.* mit Ballen 30—40 cm breit	1.50	13.50	—
pekinensis *Zab.*	—.60	5.—	—
praecox *Hort. Vilm.* (C. nan Shan) △ ♧ . . . mit Ballen 30—50 cm breit	1.20	11.—	100.—
Grösstfrüchtige Zwergmispel » » 50—70 » »	1.50	13.50	120.—
Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	2.—	—	—
» **Hessei** *Hort. Hesse.* **NEU!** △ 30—40 cm breit	2.—	18.—	150.—

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
Cotoneaster (Fortsetzung):	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
prostrata *Bak.* △ . . . . . mit Ballen 40—50 cm breit	1.50	13.50	120.—
racemiflora *K. Koch* (C. Fontanesi *Spach*)	—.60	5.—	—
» **microcarpa** *Rehd. & Wils.*	—.60	5.—	—
» **soongarica** *Schneid.*	—.80	7.—	—
» **Veitchi** *Rehd.*	—.80	7.—	60.—
rosea *Edgew.*	—.80	—	—
rubens *Hort. Gibbs* ⋕ △ ♣	1.20	11.—	100.—
Auffallend stumpf schwarzgrüne, zierliche Belaubung, Früchte schön rot.			
rugosa Henryi, siehe C. Henryana.			
rupestris *Hort. Gibbs.* △ . . . . . **m. Tb.**	1.20	11.—	—
salicifolia floccosa *Rehd. & Wils.* ⋕ . . . . . mit Ballen	2.—	18.—	160.—
Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	3.—	—	—
» **rugosa** *Rehd. & Wils.* ⋕ . . . . . mit Ballen	1.50	13.50	—
Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	2.—	—	—
Simonsii *Bak.* ⋕ ♣ ◻	—.70	6.—	55.—
Kronenbäumchen 140—160 cm Stammhöhe	1.50	13.50	—
tomentosa *Lindl.*	—.70	6.—	—
vulgaris *Lindl.* Gewöhnliche Zwergmispel. **Echt!**	—.70	6.—	55.—
Zabelii *Schneid.*	—.70	6.—	—
Crataegus — Dorn — Rosaceae. (B)			
Arnoldiana *Sarg.* . . . . . 60—80 cm hoch	1.—	—	—
Carrierei *Vauv.* ⋕ ♣ ∅ . . . . . 80—100 » »	1.—	9.—	—
120—150 » »	1.20	—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	160.—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	2.50	22.50	200.—
» » » » 180—200 » 10—12 » »	3.—	27.50	—
coccinoides *Ashe.* . . . . . 80—100 cm hoch	1.—	—	—
crudelis *Sarg.* (Cr. flabellata *Lge.*) . . . . . 60—80 » »	1.—	—	—
crusgalli *L.* Hahnendorn ♣ . . . . . 60—80 » »	1.—	9.—	—
» **inermis** *Hort.* . . . . . 60—80 » »	1.—	9.—	—
» **salicifolia** *Ait.* . . . . . 60—80 » »	1.—	—	—
Egani *Ashe.* . . . . . 60—80 » »	1.—	—	—
Ellwangeriana *Sarg.* . . . . . 60—80 » »	1.—	—	—
fastigiata, siehe Cr. oxyacantha stricta.			
fissa fructu luteo *Hort.* ♣ . . . . . 100—120 » »	1.20	11.—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
» » » » 180—200 » 10—12 » »	3.—	27.50	—
flabellata, siehe Cr. crudelis.			
glandulosa rotundifolia *Moench.* ♣ . . . . . 60—80 cm hoch	1.—	9.—	—
grignonensis *Mouillef.* ⋕ . . . . . 80—100 » »	1.20	11.—	—
120—150 » »	1.50	13.50	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.50	22.50	—
Jonesae *Sarg.* . . . . . 60—80 cm hoch	1.—	—	—
nemoralis *Sarg.* . . . . . 60—80 » »	1.—	—	—
nitida *Sarg.* . . . . . 80—100 » »	1.—	—	—
oxyacantha (monogyna) alba plena *Hort.*			
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	2.—	18.—	—
» » » » 180—200 » 10—12 » »	2.50	22.50	—
» **punicea (flore coccineo)** *Hort.* **(B)**. Pyramiden 60—80 cm hoch	1.—	—	—
» 100—120 » »	1.20	—	—
» » **plena** *Hort.* Rotdorn . . . . . » 80—100 » »	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	1.50	13.50	120.—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	2.—	18.—	160.—
» **rosea** *Hesse* **(B)** . . . . . Pyramiden 60—80 cm hoch	1.—	—	—
» 120—150 » »	1.20	11.—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	2.—	18.—	—
» » **plena** *Hort.* Höhe bis zur Krone 180—200 » 6—8 » »	1.50	13.50	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	2.—	18.—	160.—
» » » » 180—200 » 10—12 » »	2.50	—	—
» **stricta** *Hort.* (Cr. fastigiata *Hort.*) ⋕ Pyramiden 80—120 cm hoch	1.—	9.—	—
! Ohne Schnitt streng pyramidal » 150—200 » »	1.20	11.—	—
! wachsend wie die Pyramideneiche » 350—400 » »	3.—	27.—	—
» 400—450 » »	3.50	31.50	—
pentagyna *W. & K.* . . . . . 60—80 » »	1.—	—	—
prunifolia *Pers.* ∅ . . . . . 80—120 » »	1.—	9.—	80.—
punctata *Jacq.* . . . . . 150—200 » »	1.20	11.—	—
Pyracantha *Pers.* (Pyracantha coccinea *Roem.*) ⋕ ♣ △ Feuerdorn, **m. Tb.** 20—30 cm hoch	1.50	13.50	120.—
» » 30—50 » »	2.—	18.—	160.—
» **Gibbsii** *A. B. Jacks.* ⋕ ♣ △ . . . . . **m. Tb.**	2.—	—	—
» **Lalandi** *Hort.* (Pyracantha coccinea Lalandii *Dipp.*) ⋕ ♣ △ **m. Tb.** 15—20 cm hoch	1.50	13.50	—
» » 30—40 » »	2.—	18.—	—
» **Rogersiana aurantiaca** *Hort.* ⋕ ♣ △ mit Ballen 40—60 » »	2.50	22.50	—
Neueinführung			

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Crataegus (Fortsetzung):			
sanguinea *Pall.* . . . . . 60—80 cm hoch	1.—	9.—	—
sertata *Sarg.* . . . . . 60—80 » »	1.—	—	—
sorbifolia *Lge.* . . . . . 80—120 » »	1.—	9.—	—
120—150 » »	1.20	11.—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	1.50	13.50	120.—
submollis *Sarg.* . . . . . 60—80 cm hoch	1.—	—	—
succulenta *Lnk.* . . . . . 60—80 » »	1.—	—	—
tarda *Sarg.* . . . . . 60—80 » »	1.—	—	—
Crinodendron — Dreispitzbaum — Eleocarpaceae.			
dependens *Schneid.* (Tricuspidaria dep. *Ruiz & Pav.*) . . . . . **m. Tb.**	1.50	13.50	—
Cudrania — Seidenwurmdorn — Moraceae.			
triloba *Hance* (Vanieria tricuspidata *Hu.*) . . . . . **m. Tb.**	2.—	18.—	—
Cydonia — Quitte — Rosaceae. ♁			
japonica *Pers.* (C. japonica Maulei *Hort. Holstein*) ⚷	—.60	5.—	45.—
» **Abricot** *Hort.*, halbgefüllt, kupfrig △	1.50	—	—
» **atrococcinea plena** *Hort.* gefüllt, scharlach	1.—	9.—	—
» **Aurora** *Hort.*, lachsrot	—.80	7.—	—
» **Baltzii** *Hort.*, sehr gross, karmesin bis dunkelrosa	1.20	11.—	—
» **Columbia** *Hort.*, grosse, wohlriechende, grünlichgelbe Früchte . . .	1.20	—	—
» **eximia** *Hort.* einfach, hellrot	—.80	7.—	60.—
» **Gaujardi** *Hort.*, grossblumig, purpur	—.80	7.—	60.—
» **Moerloosi** *Hort.* hell- und dunkelrosa, einfach	—.80	7.—	—
» **nivalis** *Hort.*, grossblumig, reinweiss	1.20	—	—
» **nivea extus coccinea** *Hort.* niederliegend, fast weiss, aussen rötlich, einfach	—.80	7.—	—
» **pygmaea** *Hort.*, glänzend orangelachsfarbig △	1.20	—	—
» **rubra grandiflora** *Hort.*, sehr gross, karmesinrot . . . . Sträucher	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm	2.—	18.—	—
» **sanguinea plena** *Hort.*, gefüllt, blutrot	1.—	9.—	80.—
» **Simoni** *Hort.*, halbgefüllt, dunkelscharlach	1.20	—	—
» **versicolor lutescens** *Hort.*, gelblichrot . . . . . Sträucher	—.80	7.—	60.—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm	2.—	18.—	—
Maulei *Moore*, Echt! △ (B) ⚷ . . . . . Sträucher	1.20	11.—	—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm	2.—	18.—	—
Cytisus — Geissklee — Leguminosae.			
Siehe auch Genista und Laburnum.			
Ardoini *Fourn.* △ . . . . . **m. Tb.**	1.50	13.50	—
austriacus *L.*	—.80	—	—
capitatus *Jacq.* Gemeiner Kopf-Geissklee	—.80	7.—	—
decumbens *Spach.* △ . . . . . **m. Tb.**	1.—	9.—	80.—
kewensis *Bean.* Zwergelfenbeinginster △ . . . . . **m. Tb.**	2.50	22.50	—
nigricans *L.*	—.60	5.—	45.—
praeflorens *Hort. Hesse* Neu! Auffallend frühblühend, gelb . . . **m. Tb.**	1.50	—	—
purpureus *Scop.* △ . . . . . **m. Tb.**	1.50	13.50	—
» **albus** *Sweet.* △ . . . . . **m. Tb.**	2.—	—	—
ratisbonensis *Schaeff* (C. supinus *Jacq.*) Zwillings-Ginster	1.—	9.—	—
schipkaënsis *Dieck.* (C. albus *Hacq.* non *Link.*) △ . . . . . **m. Tb.**	2.—	—	—
sessilifolius *L.*	—.60	5.—	45.—
Dabeocia — Glanzheide — Ericaceae. △ #			
polifolia *D. Don* (D. cantabrica *K. Koch*) . . . . . mit Ballen	—.70	6.—	55.—
» **alba** *Don* (D. cantabrica alba *Dipp.*) . . . . . » »	—.70	6.—	55.—
Danaë, siehe Ruscus unter „Stauden“.			
Daphne — Seidelbast — Thymeleaceae. △			
alpina *L.* . . . . . **m. Tb.** 15—20 cm hoch	3.—	—	—
Blagayana *Freyer* # . . . . . **m. Tb.** 15—20 » »	3.—	—	—
caucasica *Pall.* . . . . . **m. Tb.** 20—30 » »	2.50	—	—
Cneorum *L.* . . . . . **m. Tb.**	3.—	—	—
» **major** *Dipp.* . . . . . **m. Tb.**	3.—	—	—
collina *Smith* # . . . . . **m. Tb.** 15—20 cm hoch	3.—	—	—
Laureola *L.* Lorbeer-Seidelbast # . . . . . **m. Tb.** 30—40 » »	2.—	18.—	—
Mezereum *L.* Echter dunkelroter Pfefferstrauch ♁ ⚷ ● 30—50 » »	2.50	22.50	—
striata *Tratt.* . . . . . **m. Tb.** 10—15 » »	3.—	—	—
Davidia — Taubenstrauch — Nyssaceae.			
involucrata *Baill.* . . . . . mit Ballen 150—200 cm hoch	4.—	36.—	—
Solitärpflanzen » » 200—250 » »	6.—	54.—	—

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
Decaisnea — Lardizabalaceae.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Fargesi *Franch.* ♂ . . . . . 80—120 cm hoch	1.—	9.—	80.—
Decumaria — Sternhortensie, Kletterklamme — Saxifragaceae.			
barbara *L.* △ ● . . . . . **m. Tb.**	1.—	9.—	—
Desmodium — Fesselhülse — Leguminosae.			
canadense *DC.* (D. paniculatum *DC.*) 4	1.50	13.50	—
penduliflorum *Oudem.* (Lespedeza Sieboldi *Miq.*) △	1.50	13.50	—
Deutzia — Deutzie — Saxifragaceae.			
corymbiflora rosea *Hort.*	—.80	7.—	—
crenata *Sieb. & Zucc.*	—.60	5.—	—
» **eburnea** *Lem.*	—.80	7.—	—
» **elegantissima** (D. scabra × discolor purpurascens)	—.80	7.—	—
» **latiflora** *Lem.*	—.80	—	—
» **macrothyrsa** *Hort. Lem.*	1.—	9.—	—
» **magnifica** *Lem.*	—.60	5.—	—
» **Pride of Rochester** ♀	—.60	5.—	—
» **rosea plena**	—.60	5.—	45.—
» **suspensa** *Hort. Lem.*	1.—	9.—	—
discolor floribunda *Lem.*	—.60	5.—	—
» **grandiflora** *Lem.*	—.60	—	—
» **major** *Veitch.*	—.80	—	—
» **stellata** *Lem.*	—.60	5.—	—
glomeruliflora *Franch.*	—.80	—	—
gracilis *Sieb. & Zucc.* Maiblumenstrauch. . . . Eintopfware zum Treiben	—.60	5.—	45.—
» **aurea** *Schelle*	—.60	5.—	—
» **campanulata** *Lem.* ♀	—.60	5.—	45.—
» **candelabrum** *Lem.*	—.60	5.—	—
» **carminea** *Lem.*	—.60	5.—	—
» **fastuosa** *Lem.*	—.60	5.—	—
» **marmorata** *Hort.*	—.60	—	—
» **multiflora** *Lem.*	—.60	5.—	45.—
» **venusta** *Lem.*	—.80	—	—
hybrida Mont-Rose *Hort. Lem.*	1.—	9.—	—
» **Watereri** *Veitch.*	—.60	5.—	45.—
» **Welsi** *Veitch.*	—.60	5.—	45.—
Lemoinei *Lem.*	—.60	5.—	—
» **Boule rose** *Hort. Lem.* (D. Lemoinei × discolor)	1.—	—	—
longifolia *Franch.* ♀	1.—	9.—	—
mollis *Duthie*	1.—	—	—
parviflora *Bnge.*	—.60	5.—	—
Schneideriana *Rehd.* ♀	—.60	5.—	—
» **laxiflora** *Rehd.* ♀	—.60	5.—	—
Sieboldiana Dippeliana *C.S.*	—.80	—	—
staminea *Brown*	—.60	5.—	45.—
Vilmorinae *Lem.*	—.80	7.—	—
Diervillea — Weigelie — Caprifoliaceae. ♀			
Abel Carrière, grossblumig hellpurpurn	—.80	—	—
amabilis *Carr.*, Blumen hellrosa	—.80	7.—	—
biformis, grosse, hell- und dunkelrosa Blumen	—.80	7.—	—
candida *Hort.*, reichblühend reinweiss	1.—	9.—	—
Chamaeléon, sehr reichblühend, Blumen karmin- und hellrosa	—.80	7.—	—
Dame blanche *Hort.*, starkwüchsig, elfenbeinweiss, gross	1.—	9.—	—
decora *Nakai*	1.—	—	—
Edouard André *Lem.*, rotblühend	—.80	7.—	60.—
Emile Gallé, dunkelrot	—.80	7.—	—
Eva Rathke, prächtig leuchtend karmin- bis purpurrot, reichblühend	1.20	11.—	—
Féerie, bedeckt sich zur Blütezeit, Mitte Mai, mit hellrosa Blüten . . .	—.80	7.—	—
florida purpurea *Hort. Gibbs.*, dunkelrote Blätter und Blüten △	1.—	9.—	80.—
» **venusta** *Rehd.*, purpurrosa, remontiert	—.80	—	—
Gloire des Bosquets, Blumen gross, tiefrosa	—.80	7.—	—
grandiflora Vanhouttei *Hort.*, rosa mit weiss bordiert	—.80	7.—	60.—
Hendersoni *Hort.*, purpurkarmesin	1.—	—	—
hortensis aurea, klein, kirschrot, einfarbig, Laub goldgelb	—.80	—	—
» **Conquête** *Hort.*, großblumig, dunkelrosa	1.—	9.—	—
» **nivea**, reinweiss, in dichten hochrunden Büscheln	1.—	—	—
Ideal, karminrosa, aussen lebhaft karmin	—.80	—	—
intermedia *Zbl.*, rosa und weisse Blumen	—.80	7.—	—
» **Desboisii** *Hort.* (D. hortensis × floribunda), hell- und dunkelrosa .	—.80	7.—	60.—
» **Stelzneri** *Hort.*, rosa	—.80	7.—	—
japonica *D. C.*, weiss, in Weinrot übergehend	—.80	—	—
Lowi, Blumen dunkelpurpurrot	1.—	9.—	80.—
Mad. Lemoine, hell- und dunkelrosa, reichblühend	—.80	7.—	60.—

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Diervillea (Fortsetzung):			
Montesquieu, Blüten Fuchsia-rot, Knospen karmesin	1.—	—	—
praecox Bouquet Rose *Lem.*	1.—	—	—
» **Fleur de Mai** *Lem.*, rosa, purpurn marmoriert, innen zart lachsrosa	—.80	—	—
» **Floréal** *Lem.*, weit geöffnete Blüten, zart malvenrosa, Schlund lebhaft karmin	—.80	—	—
Président Duchartre, Laub dunkelrandig, Blumen dunkelpurpur	1.—	9.—	—
rivularis *Gatt.*, grünlichgelbe Blütenrispen	—.80	—	—
rosea Kosteriana variegata, Belaubung schön gelbbunt	1.—	9.—	—
sessilifolia *Buckl.*, gelbblühend	—.80	—	—
splendens *Carr.*, Austrieb glänzend gelb, Herbstfärbung sehr schön ⚘	—.80	7.—	—
styriaca *Klenert*, reichblühend, hellrot, starkwachsend	1.—	9.—	—
Verschaffelti, purpurrosa mit weissen Borden	—.80	7.—	—
Diospyros — Persimone — Ebenaceae.			
Lotus *L.*, Dattelpflaume ♀ 250—300 cm hoch	2.—	18.—	—
Diplopappus chrysophyllus, siehe Cassinia fulvida.			
Dirca — Lederholz — Thymelaeaceae.			
palustris *L.* mit Ballen 30—40 cm hoch	1.—	9.—	80.—
Distylium — Doppelgriffel — Hamamelidaceae.			
racemosum *Sieb. & Zucc.* # mit Ballen	1.50	13.50	—
Drimys — Beissrinde, Gewürzrindenbaum — Magnoliaceae.			
aromatica *F. Müller* # m. Tb. 20—30 cm hoch	1.50	13.50	—
Dryas, siehe unter „Stauden“.			
Elaeagnus — Ölweide — Elaeagnaceae.			
edulis *Hort.* (E. multiflora *Thbg.*) ♂	—.60	5.—	45.—
macrophylla *Thbg.* # mit Ballen 20—40 cm hoch	1.50	13.50	—
pungens maculata aurea *Hort.* # » » 20—40 » »	1.50	13.50	—
» **Simoni** *Carr.* # » » 30—50 » »	1.50	13.50	—
» » **tricolor** *Hort.* # » » 20—40 » »	1.50	13.50	—
reflexa *Morr. & Dcne.* # » » 40—50 » »	1.50	13.50	—
Eleutherococcus, siehe Acanthopanax.			
Elsholtzia — Kamminze — Labiatae.			
Stauntoni *Benth.* Wertvoller, blauer Spätblüher m. Tb.	2.—	—	—
Empetrum — Rauschbeere — Empetraceae. △ #			
nigrum *L.*, Krähenbeere mit Ballen	—.60	5.—	40.—
» **scoticum** *Hook.* » »	—.60	5.—	40.—
Enkianthus — Prachtglocke — Ericaceae.			
campanulatus albiflorus *Mak* ⚘ mit Ballen 80—120 cm hoch	1.50	13.50	125.—
Ercilla — Phytolaccaceae.			
volubilis *A. Juss.* (Bridgesia spicata *Hook.*) mit Ballen 30—40 cm hoch	1.20	11.—	—
Erica — Heide — Ericaceae. # (B) △ Siehe auch Calluna.			
australis *L.* ⋀ mit Ballen	—.70	6.—	—
ciliaris *L.* ⋀ » »	—.60	5.—	—
cinerea alba *Bedf.* » »	—.70	6.—	50.—
» **atropurpurea** *Lodd.* » »	—.70	6.—	50.—
» **atrorosea** *Hort.* » »	—.70	6.—	50.—
herbacea *Auct.* (E. carnea *L.*) Schneeheide » »	—.60	5.—	45.—
» **alba** *Auct.* (E. carnea alba *Zab.*) » »	—.70	6.—	55.—
» **Vivelli** *Hort.* Neuheit! dunkelste » »	—.70	6.—	55.—
» **Winter Beauty** *Hort.* Neu! früheste » »	—.70	6.—	55.—
Mackayana *Babingt.*, tiefrosa, schön belaubt » »	—.70	6.—	50.—
multicaulis *Salisb.* (E. stricta *Andr.*, E. terminalis *Salisb.*) » »	—.70	6.—	55.—
Tetralix alba *Ait.*, weisse Glockenheide » »	—.50	4.—	35.—
» **rubra** *Bedf.*, rote Glockenheide » »	—.50	4.—	35.—
vagans alba *Sweet* » »	—.60	5.—	—
» **Lyonesse** *Hort.* » »	—.70	6.—	55.—
» **Mrs. D. F. Maxwell** *Hort.* » »	—.70	6.—	55.—
» **rubra** *Dipp.* » »	—.70	6.—	55.—

Erica, in besten Sorten meiner Wahl, 100 St. M. 45.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Erinacea — Igelginster — Leguminosae.			
pungens *Boiss* △ . . . . . **m. Tb.**	1.50	—	—
Escallonia — Escallonie — Saxifragaceae.			
langleyensis *Veitch.* ⌗ . . . . . **m. Tb.** 20—40 cm hoch	1.—	9.—	—
macrantha *Hook. & Arn.* ⌗ . . . . . **m. Tb.** 30—40 » »	1.—	9.—	—
rubra *Pers.* ⌗ . . . . . **m. Tb.** 30—40 » »	1.—	9.—	—
Eucommia — Kautschukpflanze — Eucommiaceae.			
ulmoides *Oliv.* . . . . . 40—60 cm hoch	3.—	—	—
80—100 » »	5.—	—	—
Eucryphia — Eucryphiaceae.			
pinnatifida *Gay.* (**E. glutinosa** *Focke*) ⌗ . . . . . **m. Tb.**	2.50	22.50	—
Euptelea — Scheinrüster — Trochodendraceae.			
polyandra *Sieb. & Zucc.* . . . . . **mit Ballen**	2.50	22.50	—
Evodia — Rutaceae.			
hupehensis *Dode*	2.—	18.—	—
Evonymus — Spindelbaum — Celastraceae.			
alata *C. Koch.* **Korkästiger Spindelbaum** . . . . . **mit Ballen**	1.—	9.—	80.—
» **triflora** *Franch & Sav.*	1.20	—	—
americana angustifolia *Wood.*	1.—	9.—	—
» » **purpurea** *Pursh.*	1.—	9.—	—
atropurpurea *Jacq.* ⅋	1.50	—	—
europaea *L.* **Pfaffenhütchen**	—.60	5.—	45.—
» **aldenhamensis** *Hort. Gibbs.*	1.20	11.—	—
» **argenteo-variegata** *Hort.*	—.80	7.—	—
Hamiltoniana *Wall.*	1.20	11.—	—
» **semi-persistens** *Rehd.*	1.20	—	—
japonica acuta *Rehd.*	1.20	—	—
» **compacta** *Hort* . . . . . **m. Tb.**	1.20	—	—
» **compacta variegata** *Hort. Gibbs.* . . . . . **m. Tb.**	1.20	11.—	—
kewensis *Hort.* (**E. radicans minima** *Sim.-L.*) ⌗△● . . . . . **m. Tb.**	—.70	6.—	55.—
lanceifolia *Loes.*	1.—	9.—	—
latifolia *Scop.* **Breitblättriger Spindelbaum**	1.—	9.—	—
nana Koopmanni *Dipp.* ⅋ △ ⌗ ☘	—.80	7.—	—
obovata *Nutt.* △	1.—	9.—	—
oxyphylla *Miqu.*	1.—	—	—
pauciflora *Maxim.*	1.20	—	—
radicans acuta *Rehd.* ⌗△● . . . . . **mit Ballen**	—.80	7.—	60.—
Kronenbäumchen 40—60 cm Stammhöhe	1.50	13.50	—
» **Carrierei** *Nich.* ⌗	—.80	7.—	—
» **variegata** *Hort.* △ ⌗ . . . . . **mit Ballen**	—.50	4.50	40.—
Kronenbäumchen 50—70 cm Stammhöhe	1.25	11.—	—
» 70—90 » »	1.50	13.50	—
» **vegeta** *Rehd.* △● ⌗ . . . . . **mit Ballen**	1.—	9.—	80.—
Kronenbäumchen 50—70 cm Stammhöhe	1.50	13.50	—
sanguinea *Loes.*	1.—	9.—	—
verrucosa *Scop.*	1.—	—	—
yedoënsis *Koehne.*	—.80	7.—	—
Exochorda — Scheinfelsenbirne, Perlstrauch — Rosaceae.			
Alberti *Rgl.*	2.—	18.—	—
» **macrantha** *Hort.* (**E. Alberti × grandiflora**)	2.50	22.50	—
Giraldi *Hesse*	2.50	22.50	—
» **Wilsonii** *Rehd.*	2.50	22.50	—
grandiflora *Lindl.*	1.50	13.50	120.—
Korolkowii *Lav.*	2.—	—	—
Fabiana — Pitzguinstrauch — Solanaceae.			
imbricata *R. & P.* △ ⌗ . . . . . **m. Tb.**	1.50	—	—
Fagus — Rotbuche, Buche — Fagaceae.			
Engleriana *Seem.* Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	10.—	—	—
ferruginea *Ait.* . . . . . 120—150 cm hoch	4.—	—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	—	—
orientalis *Lipsky* . . . . . 250—300 cm hoch	7.—	—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	50.—	—
Sieboldi *Endl.* . . . . . 150—200 cm hoch	6.—	—	—
200—250 » »	7.—	—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	50.—	—
silvatica argenteo-marginata *Hort.* . . . . . 150—200 cm hoch	6.—	—	—
200—250 » »	7.—	—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	50.—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Fagus (Fortsetzung):			
silvatica asplenifolia *Lodd.* . . . . . 120—150 cm hoch	5.—	—	—
150—200 » »	6.—	—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	50.—	—
» **cristata** *Hort.* . . . . . 120—150 cm hoch	5.—	—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	—	—
» **Dawyckii** *Hesse* . . . . . 120—150 cm hoch	4.—	—	—
300—350 » »	12.—	100.—	—
Pyramidenbuche! 350—400 » »	15.—	—	—
400—450 » »	20.—	180.—	—
Solitär-Pyramiden 700—800 » »	50.—	—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 250—300 cm	6.—	50.—	—
» **grandidentata** *Hort.* . . . . . 150—200 cm hoch	6.—	—	—
200—250 » »	8.—	—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	50.—	—
» **heterophylla** *Lodd.* . . . . . 120—150 cm hoch	5.—	—	—
200—250 » »	7.—	—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	50.—	—
» **horizontalis** *Hort. monac.* Neueinführung! Mit waagerecht abstehenden Ästen. Höhe bis zur Krone 100—120 cm, 6—8 cm Umfang	6.—	50.—	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	8.—	70.—	—
» **purpurea** *Ait.* Blutbuche . . . . . 250—300 cm hoch	4.—	36.—	—
» » **macrophylla** *Hort.* (Swat Margret.) . . . . . 120—150 » »	4.—	35.—	—
250—300 » »	8.—	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm, 6—8 cm Umfang	6.—	50.—	—
» » » » 140—160 » 6—8 » »	7.—	60.—	—
» » » » 160—180 » 6—8 » »	8.—	70.—	—
» » » » 180—200 » 6—8 » »	9.—	80.—	—
» » » » 140—160 » 8—10 » »	8.50	—	—
» » » » 160—180 » 8—10 » »	9.—	80.—	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	10.—	90.—	—
» » **major** *Hort.* . . . . . 120—150 cm hoch	4.—	35.—	—
150—200 » »	5.—	45.—	—
200—250 » »	6.—	50.—	450.—
250—300 » »	8.—	70.—	—
300—350 » »	10.—	90.—	—
350—400 » »	12.—	100.—	—
Höhe bis zur Krone 70—120 cm, ganze Höhe 150—200 cm	5.—	45.—	400.—
Höhe bis zur Krone 160—180 cm, 6—8 cm Umfang	8.—	70.—	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	10.—	90.—	—
» » **roseo-marginata** *Hort.* . . . . . 100—120 cm hoch	3.—	—	—
150—200 » »	5.—	45.—	—
200—250 » »	6.—	50.—	—
Höhe bis zur Krone 70—100 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	50.—	—
» **quercifolia** *Hort.* . . . . . 80—100 cm hoch	4.—	35.—	—
100—120 » »	5.—	—	—
150—200 » »	6.—	—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 100—120 cm	6.—	50.—	—
» **quercina** *Sichrow* . . . . . 150—200 cm hoch	5.—	—	—
» **Rohani** *Koerber* . . . . . 150—200 » »	6.—	50.—	—
200—250 » »	7.—	—	—
Höhe bis zur Krone 80—120 cm, ganze Höhe 150—180 cm	6.—	50.—	—
» **tortuosa** *Hort.* (F. s. suenteliensis *Hort.*). Süntelbuche 150—200 cm hoch	5.—	—	—
» **Zlatia** *Schneid.* Serbische Goldbuche . . . . . 200—250 » »	7.—	60.—	—
250—300 » »	8.—	—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	50.—	—
Höhe bis zur Krone 160—180 cm, 10—12 cm Umfang	10.—	90.—	—
Fatshedera — Aralia × Hedera — Araliaceae.			
Lizei # ◑ . . . . . **m. Tb.** 20—30 cm hoch	2.50	—	—
m. Tb. 40—60 » »	3.—	—	—
Fontanesia — Fontanesie — Oleaceae.			
phillyreoides *Labill.*	—.80	7.—	60.—
Forestiera — Forestiere — Oleaceae.			
acuminata *Poir.* Zugespitzte Forestiere . . . . . mit Ballen	1.—	9.—	—
neo-mexicana *A. Gr.* △ . . . . . Sträucher	1.—	—	—
Forsythia — Goldglöckchen — Oleaceae. **(B)** 3.			
europaea *Deg. & Bald.*	—.60	5.—	45.—
intermedia *Zbl.* . . . . . Sträucher	—.60	5.—	45.—
Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	1.20	11.—	—
» **densiflora** *Koehne* . . . . . Sträucher	—.60	5.—	45.—
Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	1.20	—	—
» **primulina** *Rehd.*	—.60	5.—	45.—
» **spectabilis** *Koehne* . . . . . Sträucher	—.70	6.—	50.—
Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	1.20	—	—

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Forsythia (Fortsetzung):				
intermedia vitellina *Koehne*	Sträucher	—.60	5.—	45.—
	Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	1.20	11.—	—
ovata *Nakai.* Neueinführung!	Allerfrüheste, sehr schön lebhaft gelb	1.20	11.—	—
suspensa *Vahl*		—.80	7.—	60.—
» **Fortunei** *Rehd.*		—.80	—	—
» » **atrocaulis** *Rehd.*		—.80	7.—	—
» » **aurea** *Koehne*		—.80	7.—	—
» **Sieboldi** *Zbl.* ⌀		—.80	7.—	60.—
viridissima *Ldl.* ● ⌀		—.80	7.—	60.—
Fothergilla — Hamamelidaceae.				
alnifolia *L. fil.* ⌀	mit Ballen	1.50	13.50	—
major *Lodd.* ⌀	» »	2.50	22.50	—
monticola *Ashe.*	» »	3.—	—	—
Fraxinus — Esche — Oleaceae.				
americana acuminata *Wesm.*	80—120 cm hoch	1.20	—	—
	Höhe bis zur Krone ca. 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	—
	» » » » » 200—220 » 10—12 » »	3.—	27.—	—
	» » » » » 200—220 » 12—14 » »	3.50	31.50	—
coriacea *S. Wats.*	Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 » »	2.50	—	—
excelsior *L.* Gemeine Esche ⌀	Hochstämme 6—8 » »	1.20	11.—	100.—
	» 8—10 » »	1.50	13.50	125.—
» **aurea** *Pers.* Goldesche ⌀	80—100 cm hoch	1.20	—	—
	150—200 » »	1.75	16.—	—
	Höhe bis zur Krone 140—160 cm, 8—10 cm Umfang	2.—	—	—
	» » » » ca. 200 » 8—10 » »	2.50	—	—
	» » » » » 200 » 10—12 » »	3.—	27.—	—
	» » » » 200—220 » 14—16 » »	4.—	36.—	—
	» » » » 200—220 » 16—18 » »	5.—	—	—
» **globosa** *Hort.*	Kugelesche, für enge Strassen			
	Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
	» » » » 200—220 » 10—12 » »	3.—	27.—	250.—
	» » » » 200—220 » 12—14 » »	3.50	33.—	300.—
» **Hessei** *Hort. Hesse* **NEU!**	Stattliche Einblatt-Esche mit grossem, pappelähnlichem Blatt und von sehr kräftigem Wuchs.			
Siehe Bildtafel!	Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
	» » » » 200—220 » 10—12 » »	3.—	27.—	250.—
	» » » » 200—220 » 12—14 » »	3.50	33.—	—
	» » » » 200—220 » 14—16 » »	4.—	—	—
» **heterophylla** *Hort.*	Hochstämme 6—8 » »	2.—	—	—
longicuspis *Sieb. & Zucc.*	200—250 cm hoch	1.50	—	—
mandschurica *Rpr.*	200—250 » »	1.50	—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	—
	» 10—12 » »	3.—	27.—	—
monophylla *Desf.*	Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 » »	2.50	22.50	—
	» » » » 200—220 » 10—12 » »	3.—	27.—	—
oregona pulverulenta *Dieck*	Hochstämme 6—8 » »	2.—	—	—
Ornus *L.* Gemeine Blumenesche, Mannaesche ⌀ ♣				
	Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 » »	2.50	22.50	—
	» » » » 200—220 » 10—12 » »	3.—	27.—	—
	» » » » 200—220 » 12—14 » »	3.50	33.—	—
	» » » » 200—220 » 14—16 » »	4.—	36.—	—
» **globosa** *Hort.* **NEU!**	Kugel-Blumenesche.			
	Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 » »	3.—	27.—	—
	» » » » 200—220 » 12—14 » »	4.—	36.—	—
» **rotundifolia** *Hort.*	100—120 cm hoch	1.—	—	—
	Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	—
	» » » » 200—220 » 10—12 » »	3.—	27.—	—
Paxiana *Lingelsh.* Grosse, stark duftende Blütenstände.	50— 80 cm hoch	1.50	13.50	125.—
Siehe Bildtafel! ♣	80—120 » »	2.—	18.—	160.—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	3.—	27.—	—
potamophila *Herd.* Uferesche	» 6—8 » »	2.—	—	—
sambucifolia *Lam.* (Fr. nigra *March*).	» 6—8 » »	2.—	—	—
Washingtoni *Hort.*	» 6—8 » »	2.—	—	—
Fuchsia, siehe unter „Stauden".				
Gaultheria — Scheinbeere — Ericaceae.				
procumbens *L.* Niederliegende Scheinbeere △ ● ◑ # ♣	mit Ballen	1.—	9.—	80.—
Kleiner, auf und unter der Erde kriechender Strauch für Unterpflanzung und Bodenbegrünung. Laub 5 × 3 cm, dunkel- bis rötlichgrün, Beeren rot, von aromatischem Geschmack. Liebt frischen, anmoorigen Standort. 20, VI.				

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Genista — Ginster — Leguminosae.			
anxantica *Ten.* . . . . . m. Tb.	2.—	18.—	—
Dallimorei *Hort.* (Cytisus Dallimorei *Rolfe.*) . . . . . m. Tb.	2.—	18.—	—
dalmatica *Bartl.* △ . . . . . m. Tb.	2.—	—	—
hispanica *L.* △ . . . . . m. Tb.	1.—	9.—	80.—
horrida *DC* △ . . . . . m. Tb.	1.50	13.50	—
humifusa *Vill.* . . . . . m. Tb.	2.—	—	—
hybrida Dorothy Walpole . . . . . m. Tb.	2.—	18.—	—
pilosa *L.* . . . . . m. Tb.	1.—	9.—	80.—
praecox *Hort.* (Cytisus praecox *Hort.*) . . . . . m. Tb.	2.—	18.—	150.—
» alba *Hort.* . . . . . m. Tb.	2.—	18.—	—
» rosea *Hort.* . . . . . m. Tb.	2.—	18.—	—
radiata *Scop.* Strahlenginster △ . . . . . m. Tb.	1.50	13.50	120.—
sagittalis *L.* Pfeilginster △ . . . . . m. Tb.	—.80	7.—	60.—
scoparia *Wall.* (Sarothamnus sc. *Wimm.*, Cytisus sc. *Lk.*) (B) . mit Ballen	—.70	6.—	50.—
» Andreana *Dipp.* . . . . . m. Tb.	2.—	—	—
» » compacta *Hort.* △ . . . . . m. Tb.	2.—	18.—	—
» » pendula *Hort.* △ . . . . . m. Tb.	2.—	18.—	—
» Butterfly *Hort.* . . . . . m. Tb.	2.—	—	—
» Daisy Hill *Hort.* . . . . . m. Tb.	2.—	—	—
» Donard Seedling *Hort.* . . . . . m. Tb.	2.—	18.—	—
» fulgens *Hort.* . . . . . m. Tb.	2.—	18.—	—
» Lord Lambourne *Hort.* . . . . . m. Tb.	2.—	18.—	—
» Mayfly *Hort.* . . . . . m. Tb.	2.—	18.—	—
» stricta *Hort.* . . . . . m. Tb.	—.80	7.—	60.—
thyrsiflora *Hort.* (G. tinctoria elatior *Hort.*) . . . . . m. Tb.	—.80	7.—	60.—
tinctoria *L.* Färberginster . . . . . mit Ballen	—.80	7.—	60.—
» angustifolia *Hort.* . . . . . m. Tb.	1.—	—	—
» plena *Hort.* △ . . . . . m. Tb.	1.—	9.—	80.—
Villarsii *Clem.* △ . . . . . m. Tb.	2.—	18.—	—
Gleditschia — Gleditschie — Leguminosae.			
horrida *Willd.* (Gl. sinensis *Lam.*) . . . . . 200—250 cm hoch	2.—	18.—	—
japonica *Miqu.* . . . . . 150—200 » »	1.—	9.—	—
texana *Sarg.* . . . . . mit Ballen	1.50	—	—
triacanthos *L.* Christusdorn ⅋ ♣ . . . . . Sträucher 150—200 cm hoch	—.70	6.—	50.—
» 200—250 » »	1.—	9.—	80.—
Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.—	—
» 10—12 » »	4.—	36.—	—
Glycine, siehe Wistaria unter „Schlingpflanzen“.			
Glycyrrhiza — Süssholz — Leguminosae.			
echinata *L.*, Italienisches, stachliges Süssholz	1.50	—	—
Gymnocladus — Schusserbaum — Leguminosae.			
canadensis *Lam.* ⅋ . . . . . 30—50 cm hoch	2.—	—	—
Halesia — Silberglocke — Styracaceae.			
tetraptera *Ellis.* (H. carolina *L.*) Maiglöckchenbaum	1.50	13.50	—
Halimodendron — Salzstrauch — Leguminosae.			
argenteum *Fisch.*	1.50	—	—
Hamamelis — Zaubernuss — Hamamelidaceae. ⅋ ∅			
japonica *Sieb. & Zucc.* (H. arborea *Mast.*)	3.—	27.—	—
» rubra *Hesse* (H. jap. flavo-purpurascens *Rehd.*, H. incarnata *Matt.*) .	3.—	27.—	—
» Zuccariniana *Hort.*	3.—	27.—	—
mollis *Oliv.*	4.—	36.—	—
virginica *L.*	1.50	13.50	—
Hedera, siehe unter „Schlingpflanzen“.			
Hedysarum — Hahnenkopf — Leguminosae.			
alpinum *Willd.* 2ł	1.50	—	—
multijugum *Maxim.* . . . . . m. Tb.	1.50	—	—
obscurum *L.* Süssklee 2ł	1.50	—	—
Helianthemum, siehe unter „Stauden“.			
Helwingia — Cornaceae.			
rusciflora *Willd.* (H. japonica *Dietr.*) △ . . . . . mit Ballen	1.—	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Hibiscus — Eibisch — Malvaceae.			
syriacus-Hybriden in den Sorten:			
Admiral Dewey, gefüllt, reinweiss	1.50	—	—
albus plenus, gefüllt, reinweiss	1.50	—	—
bicolor hybridus, gefüllt, weiss	1.50	—	—
carneus plenus, gefüllt, fleischfarbig	1.50	—	—
coelestis, einfach, blau	1.50	—	—
Comtesse de Flandre	1.50	—	—
monstrosus van Houtte, gross, einfach, mit weisser Mitte	1.50	—	—
Snowdrift, reinweiss, sehr gross, einfach	1.50	—	—
Souvenir de Charles Breton, halbgefüllt, violett	1.50	—	—
Hippophaë — Sanddorn, See-Kreuzdorn — Elaeagnaceae.			
rhamnoides *L.* ♁	—.80	7.—	60.—
salicifolia *D. Don.* ♁	—.80	7.—	—
Holodiscus, siehe Spiraea ariaefolia.			
Hovenia — Fruchtbaum — Rhamnaceae.			
dulcis *Thbg.* mit Ballen	1.50	13.50	—
Hydrangea — Hortensie — Saxifragaceae.			
altissima *Wall.* **m. Tb.**	1.—	9.—	—
arborescens *L.* ⁂	1.—	—	—
» **cordata** *Pursh.*	1.—	—	—
» **grandiflora** *Rehd.* ⁂	1.—	9.—	—
» **urticifolia** *Hort.* Nesselblättrige Hortensie	1.—	9.—	—
aspera *Don.* **m. Tb.**	1.50	—	—
cinerea sterilis *Rehd.*	1.—	—	—
hortensis Lindleyana *Hort.* (H. macrophylla rosea *Unger*)	1.—	9.—	—
» **macrosepala** *Dipp.*	1.—	—	—
» **Mariesi** *Hort.*	1.—	9.—	—
» **Otaksa** *Hort.*	1.—	9.—	—
macrophylla Domotoii *Hort.*	1.50	—	—
opuloides acuminata *A. Gr.*	1.—	9.—	80.—
» **japonica Belzonii imperialis** *Hort.*	1.—	9.—	—
» **Otaksa** *C. S.*	1.—	9.—	—
» **stellata rubra** *Dipp.*	1.—	9.—	—
paniculata grandiflora *Sieb.* ⁂ Sträucher mit 4—8 Trieben	—.80	7.—	60.—
Kronenbäumchen 40—60 cm bis zur Krone	1.—	8.—	70.—
» 60—80 » » » »	1.50	13.50	120.—
» 80—100 » » » »	2.50	22.50	—
» 100—120 » » » »	3.—	27.—	—
pubescens *Dcne.*	1.—	—	—
radiata *Walt.* (H. **nivea** *Mich.*)	1.—	9.—	—
Sargentiana *Rehd.* ⁂	1.—	9.—	80.—
scandens, siehe unter „Schlingpflanzen".			
xanthoneura *Diels.*	1.—	9.—	—
» **Wilsonii** *Rehd.*	1.50	13.50	—
Hymenanthera — Hautanthere — Violaceae.			
crassifolia *Hook.* △ # **m. Tb.**	1.—	9.—	—
Hypericum — Hartheu, Johanniskraut — Hypericaceae.			
Androsaemum *L.*	—.80	—	—
calycinum *L.* # △ mit Ballen	1.—	9.—	—
densiflorum *Pursh.*	—.80	7.—	—
Moserianum *E. André* mit Ballen	1.50	13.50	—
patulum Henryi *Veitch.*	—.80	7.—	60.—
Ilex — Hülse, Stechpalme — Aquifoliaceae ⁂ ● # ♁ □.			
Aquifolium *L.* 60—80 cm hoch	2.50	22.50	—
80—100 » »	3.—	27.—	240.—
100—125 » »	4.50	40.—	360.—
125—150 » »	6.—	54.—	—
200—250 » »	12.—	—	—
250—300 » »	18.—	160.—	—
300—350 » »	20.—	—	—
350—400 » »	25.—	—	—
» **aureo-marginata** *Hort.* 50—70 » »	5.—	45.—	—
» » **-marginata robusta** *Hort.* 40—50 » »	4.—	—	—
» **balearica** *Loes.* 60—80 » »	4.—	36.—	—
80—100 » »	5.—	—	—
100—125 » »	6.—	—	—
125—150 » »	7.—	63.—	—
150—175 » »	9.—	80.—	—
250—275 » »	20.—	—	—

			pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Ilex (Fortsetzung):					
Aquifolium bicolor *Hort.*	60—80 cm	hoch	5.—	—	—
	80—100 »	»	6.—	—	—
» calamistrata *Goepp.*	50—70 »	»	5.—	—	—
» ferox *Ait.*	20—30 »	»	3.—	—	—
» Foxii *Moore*	60—80 »	»	4.—	36.—	—
Besonders grossfrüchtige Form, willig Beeren ansetzend.	100—125 »	»	6.—	—	—
	125—150 »	»	8.—	72.—	—
	150—175 »	»	9.—	80.—	—
» fructu luteo *Hort.*	20—30 »	»	4.—	—	—
» handsworthensis, siehe I. spinosissima.					
» heterophylla *Ait.*	60—80 »	»	5.—	—	—
	200—250 »	»	15.—	—	—
» » Lawsoniana *Loes.*	20—40 »	»	4.—	—	—
» Hodginsii *Hodg.*	80—100 »	»	6.—	—	—
	100—125 »	»	8.—	72.—	—
» » argenteo-variegata *Hort.*	20—30 »	»	4.—	36.—	—
» laurifolia *Kern.*	60—80 »	»	4.—	36.—	—
	100—125 »	»	6.—	54.—	—
	125—150 »	»	8.—	72.—	—
	150—170 »	»	10.—	90.—	—
	175—200 »	»	12.—	—	—
	200—225 »	»	15.—	—	—
» longifolia argenteo-marginata *Hort.*	20—40 »	»	3.—	—	—
» » pyramidalis *Hort.* (l. latifolia) **(B)**	80—100 »	»	4.—	36.—	—
Setzt sehr willig Beeren an.	100—125 »	»	6.—	54.—	—
	125—150 »	»	8.—	72.—	—
	150—175 »	»	10.—	—	—
	200—225 »	»	15.—	—	—
» Madame Briot *Hort.*	20—30 »	»	3.—	—	—
» occidentalis platyphylloides *Loes.*	20—30 »	»	3.—	27.—	—
» pendula argenteo-marginata *Hort.*	20—30 »	»	3.—	—	—
» planifolia *Hort. Hesse*	60—80 »	»	5.—	—	—
» scotica *Koch* (I. Aquif. marginata *Loud*)	80—100 »	»	6.—	—	—
» Watereriana *Moore*	20—30 »	»	3.—	27.—	—
	30—40 »	»	4.—	—	—
	40—50 »	»	5.—	—	—
cornuta *Ldl. & Paxt.* ⋀ **m. Tb.**	20—30 »	»	4.—	—	—
crenata *Thbg.* △	20—30 »	»	1.—	9.—	—
	30—40 »	»	1.50	13.50	120.—
» microphylla *Rehd.* △	40—60 »	»	2.—	18.—	160.—
» » aureo-variegata *Hort.* △	10—15 »	»	1.—	9.—	—
Fargesii *Franch.*	40—60 »	»	4.—	36.—	—
glabra (*L.*) *Gray* (Prinos glaber *L.*)	20—30 »	»	1.50	13.50	—
opaca *Ait.*	100—120 »	»	6.—	54.—	—
pedunculosa continentalis *Loes.*	30—40 »	»	3.—	27.—	—
	60—80 »	»	5.—	45.—	—
Perado *Ait.*	60—80 »	»	4.—	—	—
	80—100 »	»	5.—	—	—
	125—150 »	»	7.—	63.—	—
	150—175 »	»	9.—	80.—	—
Pernyi *Franch.*	15—20 »	»	3.—	—	—
» manipurensis *Loes.* (I. Veitchi)	20—30 »	»	2.50	—	—
	30—40 »	»	3.—	27.—	—
	80—100 »	»	7.—	—	—
» Veitchii *Rehd.*	20—30 »	»	3.—	—	—
Sieboldi *Miqu.*, laubabwerfend	Sträucher		—.80	7.—	60.—
spinosissima *Hort. Hesse* (I. Aquif. handsworthensis *Moore*)	20—30 cm	hoch	2.50	—	—
	60—80 »	»	5.—	—	—
verticillata *Gray*, laubabwerfend	Sträucher 100—120 »	»	—.80	7.—	—
yunnanensis *Franch.*	30—50 »	»	3.—	27.—	—
Indigofera — Indigostrauch — Leguminosae.					
decora *Ldl* rotblühend, spät, hoch			2.—	—	—
Gerardiana *Wall.* (I. dosua *Ldl.*), rosa			2.—	—	—
Kirilowi *Maxim.* △ dunkelrosa blühend			2.—	—	—
Potaninii *Craib.*, rosa, hoch			2.—	18.—	—
reticulata *Koehne* △ weiss blühend			2.—	—	—
Itea — Rosmarinweide — Saxifragaceae.					
virginica *L.*			1.—	9.—	—
Jasminum — Jasmin — Oleaceae.					
Beesianum *Bees.*, dunkelrosa, härteste Art △ ⅄	60—80 cm	hoch	—.80	7.—	60.—
floridum *Bge.* (J. Reevesii *Van Houtte*), hellgelb ⅄ #	**m. Tb.**		1.—	9.—	—
humile *L.*, gelb △ #	**m. Tb.**		1.—	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Jasminum (Fortsetzung):			
nudiflorum *Ldl.* Echter Jasmin (J. Sieboldianum *Bl.*), sattgelb △ . **m. Tb.**	1.20	11.—	100.—
» aureum *Hort.*, Laub gelbbunt △ . . . . . **m. Tb.**	1.20	11.—	100.—
officinale *L.*, weiss ⅄ . . . . . **m. Tb.**	2.—	—	—
stephanense *Hort.* (J. Beesianum × officin. grandiflor.), zartrosa . **m. Tb.**	1.—	9.—	—
Juglans — Walnuss — Juglandaceae.			
cinerea *L.* Graue Walnuss, Butternuss . Hochstämme 12—14 cm Umfang	6.—	54.—	—
» 14—16 » »	7.—	63.—	—
» 16—18 » »	8.—	—	—
» 18—20 » »	10.—	90.—	—
cordiformis *Maxim.* . . . . . » 16—18 » »	8.—	—	—
nigra *L.* Schwarze Walnuss . . . . . » 12—14 » »	7.—	—	—
regia, Walnuss, siehe unter „Obstsortiment".			
Sieboldiana *Maxim.* . . . . . Hochstämme 16—18 cm Umfang	8.—	—	—
Kalmia — Berglorbeer, Kattunstrauch — Ericaceae. #			
angustifolia *L.* Schmalblättrige Kalmie ⅄ ● . . . . . 40—50 cm hoch	3.—	27.—	—
» pumila *Bosse* . . . . . 30—40 » »	2.50	—	—
» rosea *Rehd.* . . . . . 40—50 » »	3.—	—	—
» rubra *Hort.* . . . . . 30—40 » »	2.50	22.50	—
40—50 » »	3.—	27.—	240.—
glauca *Ait.* (K. polifolia *Wangenh.*) △ . . . . . 30—40 » »	2.—	18.—	—
latifolia *L.* Breitblättrige Lorbeerrose ⅄ . . . . . 20—30 » »	2.50	22.50	—
30—40 » »	3.—	27.—	—
Kerria — Kerrie, Ranunkelstrauch, Frühlingsrose — Rosaceae.			
japonica *de Cand.* (Corchorus japonicus *Thbg.*) ●	—.80	7.—	60.—
» argenteo-marginata *Hort.*	—.80	7.—	60.—
» aureo-marginata *Hort.*	—.80	7.—	60.—
» laciniata *Hort.*	—.80	7.—	—
» plena *Schneid.* Mauerröschen	1.50	13.50	—
Koelreuteria — Koelreuterie — Sapindaceae.			
paniculata *Laxm.* ⊘ **(B)** . . . . . 40—60 cm hoch	1.50	—	—
Laburnum — Goldregen — Leguminosae.			
Adami *Petz. & Kirch.* (Laburnocytisus) ⅄ Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	2.50	22.50	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	3.—	27.—	—
» » » » 180—200 » 10—12 » »	4.—	36.—	—
alpinum *Griseb.* Alpengoldregen . . . . . Sträucher	1.50	—	—
vulgare *Griseb.* (Cytisus Laburnum *L.*) Gem. Goldregen ⅄ ● . . »	—.80	7.—	—
Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.50	22.50	—
» 12—14 » »	3.—	27.—	—
» Alschingeri *Rchb.* Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 » »	2.50	—	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	3.—	27.—	—
» » » » 180—200 » 10—12 » »	3.50	31.50	—
» chrysophyllum *Späth.* (L. vulgare aureum *Rehd.*) . . . . Sträucher	1.50	—	—
Watereri *Dipp.* ⅄ Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	2.50	22.50	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	3.—	27.—	—
» » » » 180—200 » 10—12 » »	3.50	31.50	—
Lavandula, siehe unter „Stauden".			
Ledum — Porst — Ericaceae. # △			
latifolium *Ait.* (L. groenlandicum *Ait.*) . . . . . 30—40 cm hoch	2.—	18.—	—
» compactum *Hort.* (L. groenland. compactum *Bean*) 20—30 » »	2.—	18.—	—
palustre *L.* . . . . . 40—50 » »	2.—	18.—	—
Leiophyllum — Buchsheide — Ericaceae.			
buxifolium *Elliott* △ # . . . . . mit Ballen	3.—	—	—
Lespedeza, siehe Desmodium.			
Leucothoë — Traubenheide — Ericaceae.			
Catesbaei *A. Gr.* (Andromeda Catesbaei *Walt.*) △ ⊘ # 30—40 cm hoch	1.50	13.50	—
40—50 » »	2.—	18.—	—
Leycesteria — Buntdachblume — Caprifoliaceae.			
formosa *Wall.* . . . . . mit Ballen	1.50	13.50	—
Ligustrina, siehe Syringa.			

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Ligustrum — Rainweide — Oleaceae. ⁂			
californicum *Hort.*	—.80	—	—
ciliatum *Sieb.* △	—.80	7.—	—
coriaceum *Carr.* (L. japonicum rotundifolium *Bl.*) ⋕ **m. Tb.**	1.50	13.50	—
Delavayanum *Hariot* ⋕ △	1.20	11.—	—
ionandrum *Diels* ⁂ ⋕	1.20	11.—	—
japonicum *Thbg.* (*Hort.*) ⋕ mit Ballen	1.20	11.—	—
lucidum *Ait.* ⋕	1.—	9.—	—
ovalifolium *Hassk.* ● ⋕ Sträucher 50— 80 cm hoch, mit 5—10 Trieben	—.50	4.—	35.—
ZU HECKEN! » 70—100 » » » 10—20 »	—.60	5.—	45.—
» aureo-elegantissimum *Hort*	1.—	9.—	—
Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe	1.50	13.50	—
» aureo-marginatum *Hort.*	1.—	—	—
» elegans argenteum *Hort.*	1.—	9.—	—
Purpusi *Hoefk.* mit Ballen	1.—	9.—	—
Regelianum *Koehne* ● ☘	—.80	—	—
Simoni tricolor *Hort.* mit Ballen	1.—	9.—	—
species himalayense *Purp.* (L. compactum *Hook. f. & Thoms.*), » »	1.—	9.—	—
strongylophyllum *Hemsl.* ⋕ △ » »	1.20	11.—	—
vulgare atrovirens *Hort.* Sträucher 80—100 cm hoch, mit 15—20 Trieben	—.70	6.—	55.—
⁂ **ZU HECKEN!**			
» chlorocarpum *Hort.* (L. vulg. fructu luteo *Hort.*) ☘	—.60	5.—	45.—
» glaucum *Hoefk.* (L. vulg. glauc. albo-marg. *Rehd.*)	—.60	5.—	45.—
» italum *Mill.* 50—70 cm hoch	—.60	5.—	45.—
» pyramidale *Hort.*	—.60	5.—	—
» reticulatum *Hort.*	—.60	5.—	—
Lindera — Fieberstrauch — Lauraceae.			
praecox *Bl.* (Benzoin praecox *Sieb. & Zucc.*) mit Ballen	2.50	—	—
sericea *Bl.* **m. Tb.**	2.50	—	—
Liquidambar — Amberbaum — Hamamelidaceae.			
styraciflua *L.* ⛉	2.—	18.—	—
Liriodendron — Tulpenbaum — Magnoliaceae.			
tulipifera *L.* ⁂ ⛉ Pyramiden 125—150 cm hoch	3.—	—	—
Herbstfärbung auffallend gelb » 175—200 » »	4.—	—	—
Lithospermum, siehe unter „Stauden“.			
Lonicera — Heckenkirsche — Caprifoliaceae ⁂			
Weitere Arten siehe unter „Schlingpflanzen“.			
Alberti *Rgl.* △	1.50	—	—
alpigena *Nichols.*, Alpen-Heckenkirsche	—.80	—	—
amoena alba *Zbl.* (L. floribunda × tatarica)	—.60	5.—	—
bella *Zbl.*	—.60	5.—	—
caucasica *Pall.*	—.60	5.—	—
chaetocarpa *Rehd.*	—.60	5.—	—
chrysantha *Turcz.*	—.60	5.—	—
» turkestanica *Hort.*	—.60	5.—	—
coerulea *L.*	—.60	5.—	45.—
» Kirilowi *Hort.*	—.60	5.—	—
» dependens *Rgl.*	—.60	5.—	—
Ferdinandi *Franch.*	—.60	5.—	—
floribunda *Boiss. & Buhse*	—.80	7.—	—
iberica *Bieb.*, reichblühend, gelb, bleibt lange grün, rotfrüchtig	—.80	—	—
involucrata *Banks.*	—.60	5.—	—
» serotina *Koehne*	—.60	5.—	—
Korolkowi *Stapf.*	—.60	5.—	45.—
Ledebouri *Eschsch.* Ledebours Heckenkirsche ●	—.60	5.—	45.—
Maacki *Maxim.* Duft!	—.80	7.—	—
» podocarpa *Franch.*	—.80	7.—	—
micrantha *Dipp.*	—.60	5.—	—
Morrowii *A. Gr.*	—.60	5.—	45.—
myrtilloides *Purp.* △	—.60	5.—	45.—
Myrtillus *Hook. & Thoms.* △	—.60	5.—	—
nigra pyrenaica *Dipp.*	—.60	5.—	—
nitida *Wils.* △ ⋕ ⋀ mit Ballen, 20—40 cm hoch	—.80	7.—	60.—
orientalis *Lam.*	—.60	5.—	—
ovalis, siehe L. trichosantha.			
parvifolia *Hayne* (L. tat. parvifolia *Jaeg.*) △	—.60	5.—	—
pileata *Oliv.* △ ⋕ mit Ballen 20—30 cm hoch	—.80	7.—	60.—
» yunnanensis *Hort.* △ ⋕ **NEU!** » » 20—30 » »	1.—	9.—	—
prostrata *Rehd.* △	—.60	5.—	—
purpurascens *Walp.*	—.80	7.—	—
Purpusii *Rehd.*	—.80	7.—	60.—
quinquelocularis *Hardw.*	—.80	—	—
ramosissima *Franch. & Savat.*	1.—	—	—

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
Lonicera (Fortsetzung):		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
rupicola *Hook. & Thoms.* △		—.80	7.—	—
species Farrer 14734		1.—	—	—
syringantha *Max.* △ Duft!		—.80	7.—	—
tatarica *L.* **(B)** ●		—.60	5.—	45.—
» **alba** *Lois-Desl.*		—.60	5.—	—
» **alba rosea** *Späth*		—.60	5.—	—
» **rosea grandiflora** *Hort.*		—.60	5.—	45.—
tibetica *Bur. & Franch.* △		—.60	5.—	—
tomentella *Hook. et Thoms.*		—.60	—	—
trichosantha *Franch.* (L. ovalis *Batal.*) ♣		—.60	5.—	—
xerocalyx *Diels.*		—.60	—	—
xylosteum *L.* gemeine Heckenkirsche		—.60	5.—	45.—
Luetkea, siehe Spiraea.				
Lycium, siehe unter „Schlingpflanzen".				
Lyonia — Lyonie — Ericaceae.				
calyculata *Rchbch.* (Chamaedaphne) Zwerglorbeer ⌗ ●	30—40 cm hoch	1.20	11.—	100.—
	40—50 » »	1.50	—	—
frondosa *Pursh.* (Andromeda frondosa *Pursh*)	40—60 » »	1.20	11.—	—
paniculata *Nutt.* (Andromeda paniculata *Ait.*)	100—120 » »	1.20	11.—	—
Macludrania — Maclura × Cudrania — Moraceae.				
Andrei *Dode* (M. hybrida *André*)	mit Ballen 40—60 cm hoch	2.50	—	—
Maclura — Osagedorn — Moraceae.				
aurantiaca *Nutt.* (M. pomifera *Schneid.*) Osagen-Orange ♣		1.50	—	—
Magnolia — Magnolie — Magnoliaceae. ♅	Mit Ballen!			
acuminata *L.* Gurkenmagnolie	80—100 cm hoch	3.—	27.—	—
glauca *L.* ⌗, rahmweiss, wohlriechend	100—125 » »	6.—	—	—
	125—150 » »	8.—	—	—
hypoleuca *Sieb. & Zucc.* (Honoki), rahmweiss, gross	70—100 » »	8.—	—	—
	100—150 » »	10.—	—	—
	200—250 » »	12.—	—	—
Kobus *D. C.*, weiss, Frühblüher vor dem Laub	Pyramiden 200—250 » »	6.—	55.—	500.—
	» 250—300 » »	8.—	70.—	—
♣	Hochstämme 10—12 cm Umfang	10.—	—	—
» **borealis** *Sarg*, weiss **NEUEINFÜHRUNG**	80—100 cm hoch	4.—	—	—
purpurea *Curt.*	30—40 » »	3.—	—	—
salicifolia *Maxim.*, alabasterweiss, wohlriechende Weiden-magnolia.	120—150 » »	7.—	60.—	—
stellata *Maxim.* (M. Halleana *Hort.*) Stern-M. weiss △	40—60 cm hoch	6.—	54.—	—
	60—80 » »	8.—	75.—	—
	80—100 » »	10.—	90.—	—
	100—130 » »	12.—	10.—	—
tripetala *L.*, weiss, langkelchig, grösstblättrige Art	100—120 » »	3.—	127.—	—
	150—200 » »	4.—	—	—
Watsoni *Hook.*, schneeweiss, Duft!	„m. Tb. 20—30 » »	8.—	—	—
Yulan *Desf.* (M. denudata *Desrouss.*), weiss, Duft!	40—60 » »	5.—	—	—
Hybriden (M. obovata × Yulan)				
Alexandrina *Hort.*, purpur, innen weiss	60—80 cm hoch	6.—	—	—
angustifolia *Hort.*, weiss mit Purpurrosa	60—80 » »	6.—	—	—
Norbertiana *Hort.*, weiss mit Hellpurpur, spät	60—80 » »	6.—	—	—
Soulangeana nigra *Hort.* rot	30—40 » »	4.—	—	—
speciosa *Hort.* wohlriechend, weiß, außen rotgestreift	60—80 » »	6.—	—	—
Mahonia — Fieder-Berberitze — Berberidaceae.				
Aquifolium *Nutt.* **(B)** ♣ ⌗ ● □	mit Ballen 40—60 cm hoch	—.80	7.—	60.—
japonica *De Cand.* ⌗ ♅ △	» » 40—60 » »	1.—	9.—	—
Malus — Apfelbaum — Rosaceae. **(B)**				
baccata Aldenham Purple *Hort. Angl.* **NEU!**	80—120 cm hoch	1.50	13.50	—
» **flavescens** *Hort.*	80—100 » »	1.50	—	—
» **fructu flavo** *Hort*, gelb	60—80 » »	1.50	—	—
» **Hyslop** *Berkh.* (M. prunifolia Hyslop), gross, bordeauxrot	100—120 cm hoch	1.50	13.50	—
» **Jackii** *Rehd.*	80—100 » »	1.50	—	—
» **Lady Ilgen** *Hort.*, schön rot geflammt	50—70 » »	1.50	—	—
» **nigra** *Hort.*	70—100 » »	1.50	13.50	—
» **Orange** *Hort*, orangegelb	60—80 » »	1.50	—	—
» **pulchella** *Hort.*, klein, weissgelb	60—80 » »	1.50	—	—
Eleyi *Hort.* (M. purpurea Eleyi *Rehd.*) **Neu!**	80—120 » »	1.50	13.50	—
Excellenz Thiel, siehe unter „Trauerbäume".				
floribunda *Sieb.*	80—120 cm hoch	1.50	13.50	—
» **Arnoldiana** *Rehd.*	60—80 » »	1.50	—	—
» **purpurea** *Hort.*	70—100 » »	1.50	13.50	—

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Malus (Fortsetzung):				
Frau Luise Dittmann *Hort.*	80—100 cm hoch	1.50	—	—
magdeburgensis *Schoch.*	70—100 » »	1.50	13.50	—
micromalus *Mak.*	80—100 » »	1.50	—	—
Niedzwetzkyana *Dieck.*	60—80 » »	1.50	13.50	—
Oekonomierat Echtermeyer *Hort.*	80—120 » »	1.50	13.50	—
prunifolia Hyslop, siehe M. baccata Hyslop.				
purpurea aldenhamensis *Rehd.* **Neu!**	60—100 cm hoch	1.50	13.50	—
Sargentii *Rehd.* △	50—70 » »	1.50	13.50	—
Scheideckeri *Zbl.*	60—80 » »	1.50	—	—
Sieboldi calocarpa *Rehd.*	70—100 » »	1.50	13.50	—
» **fructu luteo** *Hort.*	100—120 » »	1.50	—	—
spectabilis rosea plena *Th. Moore* (M. spect. Riversii *Nash.*)	60—80 » »	1.50	—	—
Marlea — Alangiaceae.				
begoniifolia *Roxb.* (Alangium chinense *Rehd.*)	mit Ballen	2.—	18.—	—
platanifolia *Sieb. & Zucc.* (Alangium platanifolium *Harms*)	» »	2.—	18.—	—
Menispermum, siehe unter „Schlingpflanzen“.				
Microglossa — Rutenaster — Compositae.				
albescens *Clarke* (Amphirapis albescens *DC.*)	**m. Tb.**	1.50	—	—
Morus — Maulbeerbaum — Moraceae.				
alba *L.* Futter für Seidenraupen ♀ ♂ +	Sträucher 80—120 cm hoch	—.60	5.—	45.—
Muehlenbeckia — Polygonaceae.				
nana *Hort.* (M. axillaris *Walp.*) △ #	mit Ballen	—.70	6.—	50.—
varians, siehe unter „Schlingpflanzen“.				
Myrica — Wachsmyrte — Myricaceae.				
cerifera *L.* ♀ △ ♂	mit Ballen 80—100 cm hoch	—.80	7.—	—
Myricaria, siehe Tamarix.				
Neillia — Traubenspiere — Rosaceae.				
affinis *Hemsl.*		—.80	7.—	60.—
thyrsiflora *D. Don.*		—.60	5.—	—
Torreyi, siehe Physocarpus.				
Neviusia — Schneelocke — Rosaceae.				
alabamensis *A. Gr.*		1.50	13.50	—
Nothofagus — Scheinbuche — Fagaceae.				
antarctica *Oerst.*	mit Ballen 30—40 cm hoch	2.—	—	—
» **uliginosa** *Reiche*	» » 40—60 » breit	1.50	13.50	—
Nuttallia (Osmaronia) — Nuttallie — Rosaceae.				
cerasiformis *Torr. & Gr.* Oregonpflaume	Sträucher 100—150 cm hoch	1.—	—	—
Orixa — Orixa — Rutaceae.				
japonica *Thbg.* (Evodia ramiflora *A. Gr.*)	60—80 cm hoch	1.20	—	—
Osmanthus — Duftblume — Oleaceae. #				
Aquifolium *Sieb. & Zucc.*	mit Ballen 30—40 cm hoch	3.—	27.—	—
	» » 40—50 » »	4.—	36.—	—
	» » 60—80 » »	5.—	—	—
» **albo-marginatus** *Hort.* ∧	» » 20—30 » »	3.—	27.—	—
» **ilicifolius purpureus** *Hort.* ∧	» » 20—30 » »	3.—	27.—	—
armatus *Diels.*	» » 20—30 » »	4.—	36.—	—
	» » 30—40 » »	5.—	45.—	—
Oxycoccus — Moosbeere — Ericaceae. △				
macrocarpus *Pers.* Amerik. Moosbeere # ♂ ≅ **(B)**	mit Ballen	—.60	5.—	45.—
quadripetalus *Hort.* # ●	» »	—.80	7.—	—
» **microcarpus** *Turcz.* # ●	» »	—.80	7.—	—
Pachysandra, siehe unter „Stauden“.				
Pachystigma — Dicknarbe — Celastraceae.				
myrsinites *Raf.* **(I)** △	mit Ballen	2.—	18.—	—
Paeonia, siehe unter „Stauden“.				

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Parrotia — Parrotie — Hamamelidaceae.			
Jacquemontiana *Decne.* (Parrotiopsis Jacquem. *Rehd.*) Scheinparrotie	2.50	—	—
persica *C. A. Meyer* ℬ	2.50	22.50	—
Parthenocissus, siehe Ampelopsis unter „Schlingpflanzen".			
Pavia, siehe Aesculus.			
Pernettya — Torfmyrte — Ericaceae. # △ ◑ ☘			
mucronata *Gaud.*, beliebtes Schnittgrün	—.80	7.—	—
» alba *Davis*, Beeren weiss	2.50	22.50	—
» coccinea *Davis*, Beeren hellrot	2.50	22.50	—
» major *Hort.*, besonders wüchsig	—.80	7.—	—
» purpurea *Davis*, Beeren violettrot	2.50	22.50	—
» rosea *Davis*, Beeren rosa	2.50	22.50	—
nigra *Hort.*, auffallend dunkelholzig	—.80	7.—	—
phillyreaefalia *DC.*, Beeren in roten Tönen	2.50	22.50	—
Perowskia — Labiatae.			
abrotanoides *Karol.* **NEUHEIT** **m. Tb.**	3.—	—	—
atriplicifolia *Benth.* △ **m. Tb.**	3.—	—	—
Petrophytum, siehe Spiraea.			
Phellodendron — Korkbaum — Rutaceae.			
amurensis *Rupr.* Hochstämme 14—16 cm Umfang	4.—	—	—
japonicum *Maxim.* » 14—16 » »	4.—	—	—
Philadelphus — Falscher Jasmin — Saxifragaceae ℬ.			
Billiardi *Koehne*	—.60	5.—	—
californicus *Benth.*	—.60	5.—	—
caucasicus *Koehne*	—.60	—	—
coronarius deutziaeflorus *Rehd.*	—.60	5.—	—
» dianthiflorus *Hort.*	—.60	5.—	—
» rosaeflorus plenus *Hort.*	—.60	5.—	—
Delavayi *Henry*, sehr früh	—.80	—	—
Falconeri *Sarg.*	—.60	5.—	45.—
gloriosus *Bead.*	—.60	—	—
Gordonianus *Ldl.* ●	—.60	5.—	45.—
grandiflorus *Willd.* ●	—.60	5.—	45.—
hirsutus *Nutt.*	—.60	5.—	—
latifolius *Schrad.*	—.60	5.—	—
laxus *Schrad.*	—.60	5.—	—
Lemoinei Albâtre *Lem.* (Alabaster)	—.70	6.—	—
» Belle Etoile *Lem.* (Schöner Stern)	—.70	6.—	—
» Bicolore *Lem.*, zweifarbig, mit rötlicher Mitte	—.70	6.—	55.—
» Boule rose *Lem.* (Rosenkugel)	—.70	6.—	55.—
» Dresden *Löbn.*	—.70	6.—	—
» Enchantement *Lem.* (Zauber)	—.70	6.—	—
» erectus grandiflorus (Ph. Montblanc *Lem.*)	—.60	5.—	45.—
» Favourite *Lem.* (Liebling) △	—.80	7.—	—
» Girandole *Hort. Lem.* (Apotheose)	—.80	7.—	—
» Glacier *Lem.* (Gletscher)	—.70	6.—	—
» multiflorus *Hort.* (Gerbe de Neige = Schneegarbe)	—.60	—	—
» Norma *Lem.*	—.70	6.—	—
» ochroleucus *Hort.* (Manteau d'Hermine = Hermelinmantel)	—.60	5.—	—
» plenus *Hort.* (Boule d'Argent = Silberkugel)	—.70	—	—
» Sylviane *Lem.* **m. Tb.**	1.—	9.—	—
» Virginal *Hort. Lem.* (Jungfrau)	—.70	6.—	55.—
Magdalenae *Koehne*	—.70	6.—	—
microphyllus *A. Gr.* △	1.—	8.—	—
nivalis *Hort.* (Ph. pubescens × coronarius)	—.60	5.—	45.—
» spectabilis plenus *Hort.* (Ph. nivalis plenus *Rehd.*)	—.60	5.—	—
» subplenus *Hort.*	—.60	5.—	—
pekinensis *Rupr.*	—.60	5.—	—
» kansuensis *Rehd.* (Rock Nr. 13687)	—.60	—	—
pubescens *Loisl.*, ● spät	—.60	5.—	—
Satsumi *Sieb.*	—.60	5.—	—
» Yokohamae *Hort.*	—.60	5.—	45.—
sericanthus *Koehne*, spät	—.60	5.—	—
» Rehderianus *Koehne*	—.60	5.—	—
tomentosus *Wall.*	—.60	5.—	45.—
undulatus *Hort.*, ● spät	—.60	5.—	—
verrucosus *Schrad.*	—.60	5.—	—
Zeyheri *Schrad.*	—.60	5.—	45.—

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Phillyrea — Steinlinde — Oleaceae. #				
angustifolia L.	mit Ballen 15—20 cm hoch	1.50	—	—
latifolia *L.*	» » 30—40 » »	1.50	—	—
	» » 60—80 » »	2.50	—	—
myrtifolia *Hort.* ∧	» » 40—50 » »	2.—	18.—	—
	» » 80—100 » »	5.—	—	—
Vilmoriniana *Boiss. & Ball.* (Ph. decora)	» » 50—70 » »	2.—	18.—	160.—
Phyllodoce — Moosheide — Ericaceae. #				
taxifolia *Salisb.* (Bryanthus taxifolia *Gray*). Taxusblättrige Moosheide △	mit Ballen	1.75	16.—	—
Physocarpus — Blasenspiere — Rosaceae.				
amurensis *Maxim.*		—.60	5.—	45.—
intermedius parvifolius *Rehd.*		—.60	5.—	—
opulifolius *Raf.* ☘ ● ⊠		—.60	5.—	—
» luteus *Kirch.*		—.60	5.—	—
Torreyi *Maxim.* (Neillia Torreyi *Wats.*)		—.60	5.—	—
Picrasma, siehe Rhus.				
Pieris, siehe Andromeda.				
Pirus, siehe Malus.				
Pittosporum — Klebsame — Pittosporaceae.				
heterophyllum *Franch.* #	mit Ballen 20—30 cm hoch	2.—	18.—	—
Plagiospermum, siehe Prinsepia.				
Platanus — Platane — Platanaceae. ⊠				
acerifolia pyramidalis *Schneid.*	Heister 250—300 cm hoch	2.50	22.50	—
	Hochstämme 8— 10 » Umfang	3.—	27.—	250.—
	» 10— 12 » »	3.50	31.50	—
	» 12— 14 » »	4.—	36.—	—
Polygala — Kreuzblume — Polygalaceae.				
Chamaebuxus *L.* Buchsbaum-Kreuzblume # △	mit Ballen	1.—	9.—	80.—
» rhodoptera *Ball.* # △	**m. Tb.**	1.50	—	—
Vayredae *Costa* # △	**m. Tb.**	1.50	—	—
Polygonum, siehe unter „Stauden" und „Schlingpflanzen".				
Populus — Pappel — Salicaceae. ⊠ **(B)**				
alba Bolleana *Lauche,* Silberpappel	Pyramiden 120—150 cm hoch	2.—	18.—	—
» nivea *Hort.*	Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
angulata cordata robusta *Sim.-L.*	200—250 cm hoch	2.—	18.—	—
angustifolia *James*	150—200 » »	1.—	—	—
berolinensis *Dipp.*	Pyramiden 200—250 » »	2.50	22.50	200.—
canadensis laevigata *Ait.*	200—250 » »	1.50	13.50	—
candicans *Ait.*	120—150 » »	1.—	9.—	—
Carreiriana *Dode*	100—120 » »	1.—	—	—
caudina *Ten.*	200—250 » »	1.20	11.—	—
charkowiensis *Schwed. & Hitsch.*	200—250 » »	1.20	11.—	—
Eucalyptus *Hort.*	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.50	—	—
generosa *Henry*	250—300 cm hoch	1.50	13.50	—
hybrida *M. B.*	150—200 » »	1.—	—	—
incrassata *Dode*	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.50	—	—
koreana *Rehd.* **NEU!**	100—120 cm hoch	1.50	13.50	—
	250—300 » »	2.—	—	—
	Hochstämme 16—18 cm Umfang	5.—	—	—
lasiocarpa *Oliv.*	80—100 cm hoch	1.20	11.—	—
	120—150 » »	1.50	13.50	—
nigra fastigiata *Desf.* Italienische Pyramidenpappel	Pyramiden 200—250 » »	2.50	22.50	200.—
	» 250—300 » »	3.—	27.—	—
» fastigiata plantierensis foemina *Hort.*	100—120 » »	1.—	9.—	—
» » plantierensis mascula *Hort.*	100—120 » »	1.—	—	—
Przewalskii *Maxim.*	Pyramiden 250—300 » »	2.—	18.—	—
Roegneriana	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	—	—
Simoni *Carr.*	200—250 cm hoch	2.—	18.—	—
» fastigiata *Schneid.*	Pyramiden 80—100 » »	1.20	11.—	—
	150—200 » »	2.—	—	—
suaveolens *Fisch.*	200—250 » »	1.20	—	—
szechuanica *Schneid.*	150—200 » »	1.20	11.—	—
tremula *L.*, Zitterpappel	80—100 » »	1.—	9.—	—
» purpurea *Sim.-L.*	80—100 » »	1.—	9.—	—
Wilsonii *Schneid.*	60— 80 » »	1.20	11.—	—
	100—120 » »	1.50	13.50	—
	300—350 » »	4.—	—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.—	—
Wislizenii *Sarg.*	200—250 cm hoch	1.20	11.—	—
yunnanensis *Dode*	80—120 » »	1.20	11.—	—

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
Potentilla — Fünffingerstrauch — Rosaceae.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
dahurica *Nestl.* △	1.50	13.50	—
Farreri *Hort.* **NEU!**	—.80	7.—	60.—
» **prostrata** *Hort.* △	2.—	—	—
fruticosa *L.* Gemeiner Fünffingerstrauch	—.60	5.—	45.—
» **albescens** *Hort. Gibbs.*, weiss, frühblühend	—.80	7.—	60.—
» **mandschurica** *Maxim.*, weiss △ 20—30 cm hoch und breit	—.80	7.—	60.—
» **micrandra** *Schneid.*, gelb △	—.80	7.—	—
» **ochroleuca** *Bean.*, creme	—.80	7.—	60.—
» **parvifolia** *Wolff.*, gelb	—.80	7.—	—
» **Purdomii** *Rehd.* **NEU!** gelb	—.80	7.—	60.—
» **Veitchii** *Bean.* (P. Veitchii *Wils.*) weiss △	—.80	7.—	60.—
» **Vilmoriniana** *Komar.*, weiss, Laub weissfilzig	1.50	—	—
tomentosa *Hort. Reuthe nec. Ten.* (P. Beesiana) gelb △	1.50	—	—
Prinsepia (Plagiospermum) — Rosaceae.			
uniflora *Batal.* **m. Tb.**	1.50	13.50	—
Prunus — Kirsche und Pflaume — Rosaceae. (B)			
acida plena Büsche 50—70 cm hoch	1.20	11.—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	13.50	—
» » » » 140—160 »	1.75	16.—	—
avium plena *Schneid.* Büsche 80—100 cm hoch	1.20	11.—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	—	—
blireiana plena *André* 60— 80 cm hoch	1.20	11.—	—
caproniana ranunculiflora plena *Hort.* Büsche 100—120 » »	1.20	11.—	—
dasycarpa salicifolia *Hort.* » 80—100 » »	1.20	—	—
graeca *Desf.* (P. avium × Mahaleb) » 40— 60 » »	1.20	—	—
japonica alba plena *Lem.* (P. sinensis alba plena) Sträucher	1.—	9.—	—
» **gracillima** *Koehne* »	1.20	—	—
» **rosea plena** *Hort.* »	1.—	9.—	—
Laurocerasus *L.* Kirschlorbeer 30—50 cm hoch	1.50	13.50	—
» **magnoliaefolia** *Hort. Gibbs.* 40—60 » »	2.—	18.—	—
» **parvifolia** *Nichols.* 20—30 » »	1.50	—	—
» **rotundifolia** *Nichols.* 30—40 » »	1.50	13.50	—
» **schipkaënsis** *Späth* 30—40 » »	1.50	13.50	—
» » **compacta** *Klenert* 20—30 » »	1.50	13.50	—
» » **Mischeana** *Späth* 20—30 » »	1.50	—	—
100—120 » »	4.—	—	—
» » **Reynvanii** *Hort.* 30—50 » »	1.50	13.50	—
» » **Zabeliana** *Spaeth* 30—40 » »	1.50	13.50	—
» **Triomphe de Bordeaux** *Hort.* 60—80 » »	2.50	—	—
» **versailliensis** *Hort.* 40—60 » »	1.50	—	—
lusitanica *L.* Portugiesischer Kirschlorbeer 30—50 » »	1.50	13.50	—
» **pyramidalis** *L.* 30—50 » »	1.50	13.50	—
50—70 » »	2.50	22.50	—
» **variegata** *Nichols.* 40—60 » »	2.—	—	—
monticola *K. Koch* 80—100 » »	1.20	—	—
Myrobalana variegata 60—80 » »	1.20	—	—
orthosepala *Koehne* 60—80 » »	1.20	—	—
Padus *L.* Traubenkirsche 100—120 » »	—.60	5.—	45.—
Pissardi *Carr.* 80—120 » »	1.—	9.—	—
» **Hessei** *Hesse* 60—80 » »	1.20	—	—
» **Moseri plena** *Hort.* 60—80 » »	1.20	11.—	100.—
» **nigra** *Hesse.*, Farbe tief schwarzrot 60—80 » »	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 160—180 cm, 8—10 cm Umfang	2.—	18.—	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	2.50	22.50	—
» **Purpusi** *Hesse* 80—120 cm hoch	1.20	11.—	—
Pseudocerasus alba plena *Hort.* 80—100 » »	1.50	13.50	—
» **Naden (Sieboldi)**, weiss, rosa überhaucht 60—80 » »	1.50	—	—
» **rosea plena** *Hort.* 60—80 » »	1.50	—	—
pumila *L.* Sträucher	1.—	9.—	—
» **susquehanae** *Jaeg.* Für Böschungen △ »	1.20	11.—	—
Sargenti *Rehd.*, Knospe gelblich rosa, später weiss 120—150 cm hoch	1.20	11.—	—
serotina *Ehrh.* Deutscher Lorbeer **(B)** 100—150 » »	—.60	5.—	45.—
serrula tibetica *Koehne* 40—60 » »	2.50	—	—
serrulata *Lindl.*, (Pr. serr. albo plena *Schneid*) weiss gefüllt 80—100 » »	1.50	13.50	—
» **Hisakura** *Koehne*, rosa gefüllte Zierkirsche 80—100 » »	1.50	13.50	—
Höhe bis zur Krone 100—120 cm	1.75	16.—	—
» » » » 120—140 »	2.—	18.—	—
» » » » 140—160 »	2.25	20.—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
» » » » » 200 » 8—10 » »	3.—	27.—	250.—
» **James Veitch** *Hort.* (P. serr. Fugenzo *Wils.*) 80—100 cm hoch	1.50	—	—
» **Mount Fuji** *Hort.*, reinweiss, halbgefüllt 80—120 » »	1.50	13.50	—
» **Shidare Sakura** *Koehne*, rosa gefüllte Hängekirsche 80—100 » »	1.50	13.50	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	2.—	18.—	—
» » » » 140—160 »	2.25	—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.50	22.50	—

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Prunus (Fortsetzung):				
serrulata Ukon *Hort.*, grünlich weiss, halbgefüllt	80—120 cm hoch	1.50	13.50	—
» **Yoshino** *Koehne*, rosa, einfach	80—120 » »	1.50	13.50	—
Sieboldi, siehe Pr. Pseudocerasus Naden.				
Simonii *Carr.*	60—80 cm hoch	1.20	—	—
sinensis, siehe Pr. japonica.				
spinosa purpurea *Hort.* ♁	Sträucher	1.—	—	—
» **varbossania** *Maly* ♁	»	1.20	11.—	—
Mit fleischfarbigrosa gefärbten Steinfrüchten von ca. 1 cm Durchmesser				
subhirtella *Miqu.*, japanische Frühlingskirsche	50—70 cm hoch	1.20	11.—	—
	Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	13.50	—
tomentosa *Thbg.*	Sträucher	—.80	7.—	—
triloba atrovirens plena *Hesse*	»	1.—	9.—	—
» **plena** *Dipp.* Mandelbäumchen	»	1.—	8.—	70.—
	Höhe bis zur Krone 100—120 cm	1.75	—	—
	» » » » 120—140 »	2.—	18.—	160.—
	» » » » 140—160 »	2.50	—	—
virginiana *L.* Virginische Traubenkirsche ♁ ●	100—120 cm hoch	—.60	5.—	45.—
Ptelea — Lederblume — Rutaceae. ⁂				
Baldwini *Torr*	Sträucher	1.50	—	—
trifoliata *L.*	»	—.60	5.—	45.-
» **aurea** *Behnsch*	»	1.50	—	—
» **fastigiata** *Bean.*	»	1.50	13.50	—
Pterocarya — Flügelnuss — Juglandaceae.				
caucasica *C. A. Mey.* (Pt. fraxinifolia *Spach.*)	170—200 cm hoch	1.50	13.50	—
laevigata *Hort.*	150—200 » »	1.50	13.50	—
sinensis *Hort.* (Pt. stenoptera *DC.*)	200—250 » »	2.—	—	—
Pterostyrax — Flügelstorax — Styracaceae.				
corymbosa *Sieb. & Zucc.*	Sträucher 80—100 cm hoch	1.50	—	—
hispida *Sieb. & Zucc.*	» 80—100 » »	1.50	13.50	—
Pyracantha siehe **Crataegus Pyracantha.**				
Pyrus, siehe Malus.				
Quercus — Eiche — Fagaceae.				
agrifolia *Née* #	20—30 cm hoch	3.—	—	—
ajudaghensis *Hort.*	120—150 » »	5.—	—	—
	150—200 » »	6.—	—	—
altissima *Hort.*	120—150 » »	5.—	—	—
	250—300 » »	8.—	—	—
ambigua *Mchx.* ♁	150—200 » »	7.—	—	—
	200—250 » »	8.—	—	—
Ambrozyana *Simk.* #	40—60 » »	3.—	—	—
austriaca sempervirens *Hort.* #	40—60 » »	3.—	27.—	—
(Qu. Pseudo-Turneri *Schneid.*)	80—100 » »	4.—	—	—
	120—150 » »	5.—	45.—	—
	150—200 » »	6.—	—	—
Bungeana *Forb.* (Qu. variabilis *Bl.*)	40—60 » »	3.—	—	—
Cerris *L.* Zerr-Eiche	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	—
	» 10—12 » »	4.—	36.—	—
	» 12—14 » »	5.—	45.—	—
	» 14—16 » »	6.—	—	—
	» 16—18 » »	8.—	—	—
» **crispa** *Booth.*	200—250 cm hoch	6.—	—	—
» **karlsruhensis** *Hort.*	250—300 » »	7.—	—	—
» **Lucombeana** *Loud.* #	40—60 » »	3.—	—	—
coccinea *Wangenh.* Scharlacheiche. Echt!	40—60 » »	3.—	—	—
conferta, siehe Qu. pannonica.				
dentata *Thbg.* (Qu. Daimio *Hort.*)	60—80 cm hoch	5.—	—	—
	100—120 » »	6.—	—	—
Garryana *Hook.*	20—30 » »	3.—	—	—
Hartwissiana *Stev.*	100—150 » »	6.—	—	—
Libani *Oliv.*	20—30 » »	3.—	—	—
	200—250 » »	8.—	—	—
	250—300 » »	10.—	—	—
» **angustifolia** *Dipp.*	200—250 » »	8.—	—	—
macranthera *Fisch. & Mey.*	100—120 » »	5.—	45.—	—
	120—150 » »	6.—	—	—
macrophylla Alberti *Hort.*	40—60 » »	3.—	—	—
	100—120 » »	5.—	—	—
	200—250 » »	10.—	—	—
monticola caroliniana *Hort. Musk.*	40—60 » »	3.—	—	—
	80—100 » »	4.—	—	—

Quercus (Fortsetzung):		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
palustris *L.* Sumpfeiche	Heister 200—250 cm hoch	2.50	22.50	200.—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	3.—	27.—	—
	» 8—10 » »	4.—	36.—	—
	» 14—16 » »	6.—	54.—	—
	» 16—18 » »	8.—	—	—
pannonica *Booth* (Qu. conferta *Kit.*) Ungar-Eiche	20—30 cm hoch	3.—	—	—
pedunculata argenteo-marginata	100—120 » »	5.—	—	—
	150—200 » »	6.—	—	—
	200—250 » »	8.—	—	—
» **atropurpurea** *Kirchn.* Bluteiche	40—60 » »	5.—	—	—
» **Concordia** *Kirchn.* Gold-Eiche	20—30 » »	3.—	—	—
	70—100 » »	6.—	54.—	—
» **crispa** *Hort.*	80—100 » »	4.—	—	—
	200—250 » »	8.—	—	—
» **fastigiata** *Loud.* (Q. pyramidalis *Gmel.*), Pyramiden	120—150 » »	4.—	36.—	—
Pyramiden-Eiche	» 200—250 » »	6.—	55.—	500.—
	» 250—300 » »	8.—	70.—	—
	» 300—350 » »	10.—	90.—	—
	» 350—400 » »	15.—	135.—	—
» » **cupressoides** *Hort.*	» 200—250 » »	6.—	—	—
» » **purpurea** *Klenert*	» 40—60 » »	3.—	27.—	—
» **grandifolia cucullata** *Hort.*	250—300 » »	8.—	—	—
	300—350 » »	10.—	—	—
» **heterophylla cucullata** *Hort.*	120—150 » »	5.—	—	—
	150—200 » »	6.—	—	—
» **maculata** *Hort.*	60—80 » »	3.—	—	—
	120—150 » »	5.—	—	—
» **marmorata** *Hort.*	120—150 » »	5.—	—	—
» **nigricans** *Hort.* Blut-Eiche	80—100 » »	4.—	—	—
	150—200 » »	6.—	—	—
	200—250 » »	7.—	—	—
» **pectinata** *Kirchn.*	80—100 » »	4.—	—	—
	200—250 » »	6.—	—	—
» **picta** *Hort.*	80—100 » »	4.—	—	—
	120—150 » »	5.—	—	—
	200—250 » »	6.—	—	—
» **scolopendriifolia** *Kirchn.*	100—120 » »	4.—	36.—	—
	200—250 » »	8.—	—	—
Phellos latifolia *Hort.*, breitblättrige Weiden-Eiche	60—80 » »	3.—	—	—
	200—250 » »	8.—	—	—
	250—300 » »	10.—	—	—
» **microcarpa** *Dipp.*	60—80 » »	3.—	—	—
	200—250 » »	8.—	—	—
pontica *Koch.*	40—60 » »	6.—	—	—
	60—80 » »	8.—	—	—
	80—100 » »	10.—	—	—
pyramidalis, siehe Qu. pedunculata fastigiata.				
repanda *Hort. Musk.* (*non Mchx.*)	80—100 cm hoch	5.—	—	—
	120—150 » »	6.—	—	—
	200—250 » »	8.—	—	—
robur, siehe Qu. pedunculata und Formen.				
rubra *L.* Roteiche.	Hochstämme 6—8 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
	» 8—10 » »	3.50	31.50	280.—
	» 10—12 » »	4.50	40.—	360.—
	» 12—14 » »	5.50	50.—	—
	» 14—16 » »	6.—	—	—
	» 16—18 » »	8.—	—	—
	» 18—20 » »	10.—	—	—
» **aurea** *Hort.*	80—100 cm hoch	4.—	—	—
	150—200 » »	7.—	—	—
» **magnifica** *Hort.*	40—60 » »	3.—	27.—	—
	60—80 » »	4.—	—	—
	80—100 » »	5.—	—	—
» **Schrefeldii** *Dipp.*	40—60 » »	3.—	—	—
	200—250 » »	8.—	—	—
Schochiana *Dieck.* (Qu. palustris × Phellos)	60—80 » »	3.—	—	—
	150—200 » »	6.—	—	—
	250—300 » »	8.—	—	—
serrata *Thbg.*	100—120 » »	5.—	—	—
sessiliflora laciniata crispa *Hort. Musk.*	40—60 » »	3.—	—	—
	100—120 » »	6.—	—	—
» **pungens** *Freyn.*	100—120 » »	6.—	54.—	—
tinctoria *Bartr.* Färber-Eiche, Schwarz-Eiche	Hochstämme 6—8 cm Umfang	3.—	—	—
toza *Bosc.*	100—120 cm hoch	4.—	—	—
	150—200 » »	6.—	—	—
	250—300 » »	8.—	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Raphiolepis — Traubenapfel — Rosaceae.			
japonica *Sieb. & Zucc.* ♯ . . . . . **m. Tb.** 10—20 cm hoch	1.50	13.50	—
Raphithamnus — Nadelstrauch — Verbenaceae.			
cyanocarpus *Miers.* ♯ . . . . . **m. Tb.** 15—20 cm hoch	1.50	13.50	—
Rhamnus — Faulbaum, Wegdorn — Rhamnaceae. ♯			
cathartica *L.* Gemeiner Wegdorn **(B)** ●	—.60	5.—	45.—
fallax *Boiss.*	1.—	—	—
Frangula *L.* Faulbaum **(B)** ♧ ● . . . . . **m. Tb.**	—.60	5.—	45.—
» asplenifolia *Dipp.*	1.50	—	—
leptophylla *C. S.*	1.—	9.—	—
Rhododendron — Alpenrose — Ericaceae. ♯ ● ♯			
arboreum- und Catawbiense-Hybriden, einschl. Catawbiense grandiflorum.			
Freilandpflanzen mit Knospen, gedrungen, von unten an verzweigt			
Aus nachfolgenden, winterharten Sorten ausgewählt, nach meiner Wahl: 30—40 cm hoch	2.50	22.50	200.—
40—50 » »	3.—	27.—	240.—
50—60 » »	3.75	34.—	290.—
60—70 » »	4.50	40.—	360.—
70—80 » »	5.50	50.—	450.—
80—100 » »	10.—	90.—	—
100—120 » »	15.—	140.—	—
2jährige Veredelungen in Sorten meiner Wahl . . 20—30 cm hoch	—	—	100.—
3 » » » » » » . . 30—35 » »	—	—	120.—
Cunningham's White, Laub dicht, dunkelgrün, Blüte weiss			
Freilandpflanzen voll Knospen . . . . . 100—120 cm hoch	7.—	63.—	560.—

Rhododendron arboreum-Hybriden.

Alexander Adie, hell kirschrot
Ascot brillant, blutrot.
Atrococcineum, dunkelscharlach
Atrosanguineum, dunkel kirschrot
Auguste van Geert, hell violettrosa
Blandianum, karminrosa
Boule de Neige, reinweiss
Brayanum, amarantrot
Bylsianum, lebhaft rosa
Carl Mette, leuchtend rot
Charles Noble, rosenrot
Comte de Gomer, weiss
Concessum, hellrosa
Cunningham's White, weiss
Cynthia, rosakarmin
Duc Adolf von Nassau, lilakarmin
Francis Dickson, scharlach
Illuminata, rosalila
Jago, purpur
John Walter, kirschrot
John Waterer, amarantrot
Josef Withworth, dunkel weinrot
Käte Waterer, frischrosa
Lady Eleonore Cathcart, lebhaft rosa
Lord Clyde, dunkel blutrot
Mad. Carvalho, weiss
Michaël Waterer, lackrot
Minnie, weiss
Moerloosi, violettrosa
Mrs. R. J. Holford, rot bis lachsrot
Mrs. John Waterer, karminrosa
Mrs. Millner, karmesin
Nero, dunkelpurpur
Nigrescens, samtig schwärzlichrot
Nirens, hellila
Pink Pearl, rosa, grossblumig
Präsident v. d. Hecke, lebhaft ponceaurot
Prince Camille de Rohan, rosaweiss
Prof. Dr. Hugo de Vries, pfirsichblütenrosa, riesenblumig
Sidny Herbert, karmin
Sir Charles Buttler, rosaweiss
Sir John Clutton, weiss
Sir Robert Peel, kirschkarmin
The Earl of Shannon, kirschrot
The Maroon, blutrot
The Queen, inkarnat
William Austin, purpur

Rhododendron Catawbiense-Hybriden.

Adalbert, leuchtend rot
Alarich, karmesin, dunkel gezeichnet
Albert, zartlila
Alfred, violett
Anna, hellviolett
Annedore, hell karminrot
Anton, hellviolett
Arno, blasslila
August, dunkelrosa
Bast, blasslila
Bibber, karminrot
Bismarck, weisslich lila
Botha, lilarosa
Camilla, rosa
Candidissimum, reinweiss
Caractacus, purpurkarmin
Carmen, rosa
Carola, karminrosa
Catawbiense album, weiss
» **album elegans,** weisslich lila
Catawbiense Everestianum, hell violettrosa
» **fastuosum plenum,** gefüllt lila
» **grandiflorum,** lila
Charles Dickens, dunkelrot
Christian, blassrosa
Cosel, hell rosalila
Cosima, rosa
Daisy, hell karminrot
Delicatissimum, rosa
Desiderius, karminrot leuchtd.
Donar, hell karmesinrot
Dürer, purpurrot
Echse, dunkelrosa
Effner, dunkelviolett
Ella, karminrot
Emil, reinweiss
Emma, karmesinrot
Fichte, dunkelrosa
Figaro, lebhaftrot
Frau von Wolffersdorff, karminrosa
Genoveva, weiss
Gertrud, karminrot
Gloria gandavensis, blassrosa
Granat, karminrot
Holbein, dunkel karminrosa
Holger, blassviolett mit starker, dunkler Zeichnung
Holtei, karmesinrot mit weissem Schlund
Homer, reinrosa
Kettledrum, rötlich purpur
Lady Armstrong, hellrosa getüpfelt
Lee's dark purple, dunkelblauviolett
Moses, violett
Oldewig, rot
Pearsons Gloriosum, rosa
Präsident Lincoln, zart violettrosa
Roseum elegans, rosa bis hellrot
Viola, weiss mit Zeichnung

Rhododendron (Fortsetzung):

Rhododendron caucasicum-Hybriden.

Ganz winterharte, sehr frühblühende, niedrige Hybriden.

Pflanzen mit einzelnen Knospen besetzt						30—40	cm hoch	pro St.	M. 2.50,	10 St.	M. 22.50
»	»	»	»	»		40—50	» »	» »	3.—,	10 »	» 27.—
»	»	»	»	»		50—60	» »	» »	3.75,	10 »	» 34.—
»	»	»	»	»		60—70	» »	» »	4.50,	10 »	» 40.—

Calliope, rosa
Diane, weiss
Erato, weiss
Euterpe, kirschrot
Melpomene, zartrosa
Mnemosyne, karminrosa
Terpsychore, atlasrosa

Rhododendron, verschiedene Arten und Formen:			pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
ambiguum *Hemsl.*	40—60	cm hoch	3.—	27.—	—
amoenum normale, siehe Azalea Hatsugiri.					
arboreum *Smith*	30—40	cm hoch	2.50	—	—
	40—50	» »	3.—	—	—
» Blood red	30—40	» »	2.50	—	—
argyrophyllum *Franch.*	20—30	» »	2.50	—	—
Aucklandii *Hook.*	30—40	» »	2.50	22.50	—
	40—50	» »	3.—	—	—
	60—70	» »	4.50	40.—	—
	70—80	» »	5.50	—	—
brachycarpum *G. Don.*	30—40	» »	3.—	27.—	—
	50—60	» »	4.—	36.—	—
calophytum *Franch.*	20—30	» »	2.50	22.50	—
	30—40	» »	3.—	27.—	—
campanulatum *G. Don.*	20—30	» »	2.50	—	—
	50—60	» »	4.50	40.—	—
canadense, siehe Rhodora canadensis.					
carolinianum *Rehd.*	40—50	cm hoch	2.50	22.50	—
caucasicum *Pall.*	15—20	» »	1.50	—	—
dahuricum *DC.*	20—30	» »	2.50	—	—
	30—40	» »	3.—	—	—
Davidsonianum *Rehd. & Wils.*	30—40	» »	2.—	18.—	—
decorum *Franch.* Neu!	30—40	» »	3.—	—	—
	40—50	» »	4.—	—	—
	50—60	» »	5.—	—	—
discolor *Franch.*	20—30	» »	2.50	22.50	—
fastigiatum *Franch.* △. Ähnlich Rh. impeditum, jedoch Laub graugrün, mehr aufrecht wachsend, Blüten fast veilchenblau	15—25	cm hoch	2.50	22.50	200.—
ferrugineum *L.* △, echte, rote Alpenrose **(B)**	10—20	» »	2.—	18.—	—
Fortunei *Ldl.*	20—30	» »	2.50	—	—
	30—40	» »	3.—	27.—	—
	40—60	» »	5.—	—	—
fragrans *Max.*, Blumen gross, hellrosa	40—50	» »	2.50	23.50	—
fulgens *Hook.*	15—20	» »	2.—	18.—	—
	20—30	» »	2.50	—	—
Gowenianum *Sweet.*, lilarosa Blüten	60—70	» »	3.—	27.—	—
grande *Wght.* (Rh. argenteum *Hook. f.*)	50—60	» »	4.—	—	—
hippophaëoides *Balf. f. & W. W. Sm.* △	40—50	» »	2.50	22.50	200.—
hirsutum *L.* △, [K]	10—15	» »	2.—	18.—	—
imbricatum *Hort.*	30—40	» »	3.—	—	—
	40—50	» »	3.50	31.50	—
	50—60	» »	4.—	—	—
indicum macranthum, siehe Azalea.					
insigne *Hemsl. & Wils.*	15—20	cm hoch	2.50	—	—
Keiskei *Miqu.* △	20—25	» »	3.—	27.—	—
König Albert *Hort.*	15—20	» »	2.50	—	—
Königin Carola *Hort.*	30—40	» »	3.—	—	—
lacteum *Franch.*	15—20	» »	2.50	—	—
Luscombei *Wats.*	30—40	» »	3.—	27.—	—
	50—60	» »	5.—	45.—	—
	60—70	» »	6.—	—	—
lutescens *Franch.*	30—40	» »	2.50	22.50	—
Manglesi *Veitch.*	20—30	» »	2.50	—	—
	40—50	» »	4.—	—	—
Metternichi *Sieb. & Zucc.*	15—20	» »	2.50	—	—
» pentamerum *Max.*	20—30	» »	4.—	36.—	—
moupinense *Franch.*	30—40	» »	3.—	—	—
Mrs. Gill	20—30	» »	2.50	—	—
	40—50	» »	3.50	31.50	—
	50—60	» »	5.—	—	—
mucronatum, siehe Azalea ledifolia leucantha.					
myrtifolium *Schott & Kotschy* (Rh. Kotschyanum *Simk*)	20—30	cm hoch	2.50	—	—
Nobleanum *Ldl.*	20—30	» »	3.—	—	—
obtusum Kaempferi *Wils.* (Rh. Kaempferi *Planch.*)	20—30	» »	2.50	22.50	—

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Rhododendron (Fortsetzung):				
ochraceum *Rehd. & Wils.*	15—20 cm hoch	2.50	—	—
	20—30 » »	3.—	—	—
ovatum *Hort.*	15—20 » »	2.50	—	—
phoeniceum tebotan, siehe Azalea Tebotan.				
ponticum *L.*	100—120 cm hoch	4.50	40.—	—
praecox *Carr.* (Early Gem) △ [K]	30—40 » »	3.—	27.—	250.—
	40—50 » »	4.—	36.—	—
	50—60 » »	4.50	40.—	—
Przewalskii *Maxim.* Sammler Rock	20—30 » »	2.50	22.50	—
punctatum *Andr.* △	20—30 » »	2.50	22.50	—
racemosum *Franch.* △, rosa, sehr frühblühend	30—40 » »	2.—	18.—	160.—
Rosamundi *Hort.*	60—70 » »	4.—	36.—	—
	extra breit, 80—100 » »	6.—	54.—	—
rubiginosum *Franch.* △	40—50 » »	3.50	31.50	—
rufum *Batal.* Sammler Rock	20—30 » »	2.50	22.50	200.—
	30—40 » »	3.—	27.—	—
Searsiae *Rehd. & Wils.*	40—50 » »	2.50	22.50	—
Smirnowii *Trautv.*	20—30 » »	2.50	—	—
Ungerni *Trautv.*	20—30 » »	4.—	36.—	—
Vaseyi, siehe Azalea Vaseyi.				
White Gem	30—40 cm hoch	3.—	—	—
	50—60 » »	4.—	36.—	—
Williamsianum *Rehd. & Wils.*	20—30 » »	3.—	27.—	—
Wilsoni *Nutt.* △	20—30 » »	2.—	18.—	—
	40—50 » »	3.—	27.—	—
yanthinum *Fr.*	40—50 » »	2.50	22.50	—
yedoënse poukhanense *Nakai*	20—30 » »	1.50	13.50	—
Rhodora — Sumpfrose — Ericaceae.				
canadensis *L.* (Rhododendron canadense *Zbl.*) △	50—70 cm hoch	2.—	18.—	160.—
	70—100 » »	2.50	22.50	200.—
Rhodotypus — Scheinkerrie — Rosaceae.				
kerrioides *Sieb. & Zucc.* ●		—.60	5.50	50.—
Rhus — Sumach — Anacardiaceae.				
ailantoides *Bunge.* (Picrasma ailantoides *Planch.*) ⋀	60—80 cm hoch	1.20	—	—
aromatica *Ait.* (Rh. canadensis *Marsh.*)	40—60 » »	1.50	—	—
Cotinus *L.* (Cotinus Coggygria *Scop.*) Gemeiner Perückenstrauch		1.20	11.—	100.—
elegans superba *Demck.*	150—200 cm hoch	1.50	13.50	—
semialata *Murray*	100—120 » »	1.50	—	—
sinica *Diels.* (Rh. punjabensis sinica *Rehd. & Wils*)	60—80 » »	1.50	—	—
Toxicodendron *L.* Gift-Sumach	40—60 » »	1.50	13.50	—
typhina *L.* Hirschkolbensumach, Essigbaum	150—200 » »	1.50	13.50	120.—
» **laciniata** *Cow.*	60—80 » »	1.—	—	—
	100—120 » »	1.50	—	—
vernicifera *DC.* Lackbaum	100—120 » »	1.50	—	—
Ribes — Stachelbeere, Johannisbeere — Saxifragaceae. ●				
alpinum *L.*	Sträucher mit 8—15 Trieben, 50—70 cm hoch	—.70	6.—	50.—
ciliatum *Humb. & Bompl.*		1.50	—	—
diacantha inermis *Pall.*		1.—	9.—	—
floridum *L'Hérit* (R. americanum *Mill.*) Herbstfärbung!		—.80	7.—	60.—
Gordonianum *Lem*		—.80	7.—	—
laurifolium *Jancz.*	**m. Tb.**	2.—	—	—
nevadense *Kell.*	mit Ballen	1.20	—	—
oxyacanthoides *L.*		—.60	5.—	—
sanguineum *Pursh.*, Blutjohannisbeere		—.70	6.—	50.—
» **atrorubens** *Loud.*		—.70	6.—	50.—
» **carneum** *Benth.*		—.70	6.—	50.—
» **grandiflorum** *Hort.*		—.70	6.—	50.—
Robinia — Robinie, falsche Akazie — Leguminosae.				
hispida *L.* Borstige Robinie	Büsche 40—60 cm hoch	1.20	11.—	—
	» 60—80 » »	1.50	13.50	—
	Höhe bis zur Krone 100—120 cm	2.50	22.50	—
	» » » » 120—140 »	3.—	27.—	—
Holdtii Britzensis *Späth*	125—150 cm hoch	1.—	9.—	—
	150—180 » »	1.50	13.50	—
neomexicana *A. Gr.* **(B)**	100—120 » »	1.—	9.—	—
Pseudacacia Decaisneana *Carr.* **(B)**	125—150 » »	1.—	9.—	—
	150—180 » »	1.50	—	—
Rosa, siehe unter „Rosen“.				
Rosmarinus — Rosmarin — Labiatae.				
officinalis *L.* △ # +	**m. Tb.** 20—30 cm hoch	1.50	13.50	—

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Rubus — Himbeere, Brombeere — Rosaceae. ⅜				
armeniacus *Focke*	100—150 cm hoch	1.50	—	—
bambusarum *Focke* #	**m. Tb.** 30—40 » »	2.—	—	—
coreanus *Miq.*, weisshölzig	100—120 » »	1.50	—	—
deliciosus		2.—	—	—
Fockeanus *S. Kurz*, kriechend, ■ △	mit Ballen	1.50	13.50	—
fruticosus albus plenus *Hort.*	150—200 cm hoch	1.20	11.—	—
» **roseus plenus** *Hort.*	150—200 » »	1.20	11.—	—
Giraldianus *Focke*	**m. Tb.**	2.50	—	—
Henryi *Hemsl.* #	**m. Tb.**	1.50	13.50	—
laciniatus, siehe unter „Brombeeren".				
nepalensis *Hort.* (R. spectabilis *Pursh.*), Frühblüher ●		—.60	5.—	—
odoratus *L.* Wohlriechender Himbeerstrauch ●		—.60	5.—	45.—
phoenicolasius, siehe unter „Brombeeren".				
polytrichus *Franch.*	**m. Tb.**	1.20	11.—	—
spectabilis, siehe R. nepalensis.				
Ruscus, siehe unter „Stauden".				
Salix — Weide — Salicaceae. Siehe auch unter „Trauerbäume".				
alba Casteriana *Hort. Angl.*	Sträucher 100—150 cm hoch	—.50	4.50	40.—
» **splendens** *And.*	» 100—120 » »	—.50	4.50	—
» **vitellina aurea** *Hort.* **(B)**	» 100—120 » »	—.50	4.50	—
» » **Britzensis** *Spaeth.* **(B)**	» 120—150 » »	—.50	4.50	—
Bocki *Seemen.* △	**m. Tb.**	2.50	22.50	—
caesia nana *Vill.* △ Kriechweide	Sträucher 30—40 cm hoch	2.50	22.50	—
candida *Flügge.* **(B)**	» 120—150 » »	—.50	4.50	—
caprea *L.* ⅜ Salweide, Kätzchenweide	» 80—120 » »	1.—	9.—	—
	Höhe bis zur Krone 140—160 cm	2.—	—	—
	Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	—
» **weiblich**	Sträucher 100—120 cm hoch	1.—	9.—	—
» **tricolor**, siehe S. cinerea tricolor.				
» × **purpurea (B), Kätzchenweide!**	Sträucher 100—120 cm hoch	1.—	—	—
caroliniana *Michx.* (S. nigra *Marsh.*)	» 120—150 » »	—.50	4.50	—
chrysostela *Dode*	» 100—120 » »	—.80	7.—	—
cinerea *L.* Aschweide **(B)**	» 100—120 » »	—.70	6.—	—
» **tricolor** *K. Koch* (S. caprea tricolor **(B)**	» 80—100 » »	—.70	6.—	—
coccinea *Hort.* (S. chermesina *Hort.*) **(B)**	» 120—150 » »	—.50	4.50	—
cotinifolia *Sm.* (S. nigricans cotinifolia *Syme*)	» 100—120 » »	—.50	4.50	—
daphnoides pomeranica mas *Hort.* **(B)**	» 120—150 » »	—.70	6.—	—
» **praecox** *Hort. Hesse* **(B)**, fr. Kätzchenw.	» 100—150 » »	—.80	7.—	—
elegantissima *K. Koch* **(B)**	» 120—150 » »	—.50	4.50	—
fragilis sphaerica *Hryn. & Kob.* NEU! (S. globosa baltica *Hort.*, S. alba globosa *Kuph.*). Schöne, baltische Form, die im Alter ohne jegliches Zutun dichte, flachkugelige Kronen bildet. Sehr schöne Erscheinung in der Landschaft, besonders als Uferbepflanzung.	» 100—130 » »	1.20	10.—	90.—
Grahami *Borr.*, polsterbildend △	**m. Tb.**	2.50	—	—
Hankensonii *Dode*	Sträucher 100—130 cm hoch	—.70	—	—
herbacea flabellaris *Hort.*, Kriechweide △	**m. Tb.**	2.50	—	—
irrorata *And.* **NEU!** Kätzchenweide	Sträucher 70—100 cm hoch	—.70	6.—	50.—
laurifolia *Wesm.*	» 100—150 » »	—.80	7.—	60.—
lispoclados *Dode*	» 100—120 » »	—.70	6.—	—
lucida *Mühlg.*	» 100—150 » »	—.70	6.—	—
macrolepis *Larxch.* **(B)**, Kätzchenweide	» 100—120 » »	—.70	6.—	—
Medemii *Boiss*, Kätzchenweide	» 100—130 » »	—.70	6.—	—
Muscina *Dode* **(B)**, Kätzchenweide	» 80—100 » »	—.70	6.—	50.—
nigricans *Sm.*	» 100—120 » »	—.50	4.50	—
philicifolia *L.*	» 50—70 » »	—.50	—	—
Piperi *Bebb.*	» 120—150 » »	—.50	4.50	—
pischpekensis *E. Wolf* **(B)**, Kätzchenweide	» 100—120 » »	—.70	6.—	—
pontederana mas *Hort.* **(B)**, Kätzchenweide	» 80—120 » »	—.70	6.—	50.—
pulchra *W. & K.* (S. daphnoides *Vill.*) Blutweide **(B)**	» 100—150 » »	—.70	6.—	—
» **ruberrima** *Hort.* **(B)**, Kätzchenweide	» 80—120 » »	—.70	6.—	50.—
purpurea nana *Hort.* △ Neu!	» 40—60 » »	1.—	9.—	80.—
Rehderiana *Schneid.*	» 100—150 » »	—.50	4.50	—
repens argentea *Wimm. & Grab* (S. repens nitida *Wend.*)	» 60—80 » »	—.80	7.—	—
rosmarinifolia *L.* Rosmarinweide **(B)** ⅜	» 40—60 » »	—.80	7.—	—
	Höhe bis zur Krone ca. 140—160 cm	1.50	—	—
rotundifolia *Hort. Hesse*	Sträucher 40—60 cm hoch	—.50	4.50	—
salviaefolia *Link.* (S. incana × caprea), Kätzchenweide	100—120 » »	—.80	7.—	60.—
simulatrix *White*, Kriechweide △	**m. Tb.**	2.50	—	—
Smithiana *W.*, Kätzchenweide	Sträucher 150—200 cm hoch	1.—	8.—	—
tenuifolia *Ledeb.*	» 60—80 » »	—.60	5.—	—

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Salsola, siehe Suaeda.				
Sambucus — Holunder, Flieder — Caprifoliaceae. ♀				
canadensis *L.* ● ♣		—.60	—	—
» acutiloba *Rehd.*		—.80	—	—
» delicatissima *Schwer.* (S. canadensis aurea *Cow.*)		—.80	—	—
» lutea *Hort.* (S. nigra lutea)		—.60	5.—	—
» maxima *Hesse*		—.80	7.—	—
Ebulus *L.* Zwergholunder ●		—.60	5.—	—
» deborensis *Kos.* Form mit zierlich geschlitzten Blättern ●		—.60	5.—	—
melanocarpa *A. Gr.* (S. californica *Hort.*) ● ♣		—.60	5.—	45.—
nigra *L.* Gemeiner Holunder ● ♣		—.80	7.—	—
» argenteo-marginata *Hort.*		—.60	5.—	—
» laciniata *L.*		—.60	5.—	—
» latisecta *Hesse*		—.60	—	—
» leucocarpa *Hayne*		1.20	—	—
» nana bicolor *Hesse*		—.70	6.—	50.—
racemosa *L.* Traubenholunder ♀ ● ♣		—.80	7.—	—
» aurea *Hort.*				
Sarcococca — Schleimbeere — Buxaceae. ● △ # **(B)**				
humilis *Stapf* (S. Hookeriana humilis *Rehd. & Wils*) mit Ballen 20—30 cm hoch		1.20	11.—	—
Wertvolle immergrüne Winterblüher mit starkem Honigduft.				
pruniformis *Ldl.* (S. saligna *Muell.*) ⋀ . . . mit Ballen 30—40 cm hoch		1.20	11.—	—
ruscifolia *Stapf.* » » 30—40 » »		1.20	11.—	100.—
Sarothamnus, siehe Genista.				
Schizophragma, siehe unter „Schlingpflanzen".				
Securinega — Hartholz — Euphorbiaceae.				
japonica *Miq.* (S. fluggeoides *Müll.-Arg.*) ♀ . Sträucher 60—80 cm hoch		—.80	7.—	60.—
ramiflora *J. Müll.* » 80—100 » »		—.80	7.—	—
Senecio — Kreuzkraut — Compositae.				
Greyi *Hook* △ # . . . . . **m. Tb.** 30—40 cm hoch		1.50	13.50	—
Skimmia — Skimmie — Rutaceae. △ #				
Foremani *Knight.* (Sk. japonica × Reevesiana) mit Ballen 20—30 cm hoch		2.50	22.50	—
japonica *Thbg.* (Sk. oblata *T. Moore*) . . . . » » 20—30 » »		2.50	22.50	—
» Veitchi *Rehd.* » » 20—30 » »		2.50	—	—
Rogersii *Hort.* (Sk. Foremanii Rogersii *Rehd.*) » » 20—30 » »		2.50	—	—
rubella *Carr.* (Sk. Reevesiana rubella *Rhed.*) nur ♂ » » 20—30 » »		2.50	22.50	200.—
Sophora — Schnurbaum — Leguminosae.				
flavescens *Ait.*		1.—	—	—
japonica *L.* Japanische Sophore . . . . . Sträucher 60—80 cm hoch		1.—	9.—	—
» 100—150 » »		1.20	11.—	—
Sorbaria — Fieder-Spierstrauch — Rosaceae.				
angustifolia *Zbl.* . . . . . Sträucher 60—80 cm hoch		—.80	7.—	—
arborea *C. S.* » 100—150 » »		—.80	7.—	—
» glabrata *Rehd.* » 60—80 » »		—.80	—	—
sorbifolia *A. Br.* ● » 60—80 » »		—.70	6.—	50.—
» stellipila *Maxim.* **(B)** » 40—60 » »		—.80	7.—	—
Sorbaronia — Sorbus × Aronia — Rosaceae. ♣				
Dippelii *C. S.* (Sorbus aria × Aronia melanocarpa) **m. Tb.** 15—20 cm hoch		2.—	—	—
Sorbus — Vogelbeere, Mehlbeere — Rosaceae.				
alpina *Heynh.* (S. aria × arbutifolia) . . . . . 120—150 cm hoch		1.50	13.50	—
150—200 » »		2.—	18.—	—
aria *Crantz.* Gemeine Mehlbeere . . . . . Hochstämme 6—8 cm Umfang		1.75	16.—	—
» 8—10 » »		2.—	18.—	—
» chrysophylla *Hesse* . . . . . 120—150 cm hoch		1.20	11.—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang		2.50	—	—
» lutescens *Hort.* . . . . . Hochstämme 6—8 » »		2.—	18.—	—
» 8—10 » »		2.50	22.50	200.—
» 10—12 » »		3.—	27.50	250.—
» magnifica *Hesse* . . . . . » 6—8 » »		2.—	18.—	—
» 8—10 » »		2.50	22.50	200.—
» 10—12 » »		3.—	27.50	250.—
» 12—14 » »		3.50	31.50	—
» majestica *Zbl.* ♣ . . . . . 120—150 cm hoch		1.20	—	—
Hochstämme 8—10 cm Umfang		2.50	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Sorbus (Fortsetzung):			
aria vestita *Hort.* . . . . . 100—120 cm hoch	1.20	11.—	—
Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.50	—	—
» 10—12 » »	3.—	—	—
aria × aucuparia *Dode* . . . . . 100—130 cm hoch	1.20	—	—
aucuparia *L.*, gemeine Eberesche . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	150.—
» 10—12 » »	2.50	22.50	200.—
» **Dirkensi aurea** *Hort.*			
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 6—8 » »	2.—	—	—
» » » » 200—220 » 8—10 » »	2.50	—	—
» **Fifeana** *C. S.* . . . . . 200—250 cm hoch	1.75	16.—	150.—
» **moravica** *Zeug.* (fructu dulce).			
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6— 8 cm Umfang, 1jähr. Kronen	2.—	18.—	—
» » » » 200 » 8—10 » »	2.50	22.50	—
» » **laciniata** *Beissn.*,			
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	—	—
» » » » » 200 » 8—10 » »	2.50	—	—
» **rossica** *Späth.* . . . . . 200—250 cm hoch	1.75	16.—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6— 8 cm Umfang	2.—	18.—	—
» » » » » 200 » 8—10 » »	2.50	—	—
» » **major** *Späth* . . . . . 200—250 cm hoch	1.75	16.—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
commixta rufo-ferruginea *Schneid.* . . . . . 60—80 cm hoch	1.50	13.50	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	—	—
cuspidata *Hedl.* . . . . . 100—120 cm hoch	2.—	18.—	—
dentata . . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang,	2.50	—	—
» 10—12 » »	3.—	—	—
Dippelii compacta *Dieck.* . . . . . 70—100 cm hoch	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	—	—
discolor *Hedl.* ● ◪ . » » » » » 200 » 6—8 » »	2.—	18.—	—
» » » » » 200 » 8—10 » »	2.50	—	—
foliolosa *Decne.* ☘ ◪ . . . . . 150—200 cm hoch	1.50	13.50	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
» » » » » 200 » 8—10 » »	2.50	22.50	—
gracilis *Decne.* . . . » » » » » 200 » 6—8 » »	2.—	18.—	—
» » » » » 200 » 8—10 » »	2.50	—	—
Hostii *K. Koch* (S. aria × Chamaemespilus) . . . . . 60—80 cm hoch	1.20	11.—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	—	—
hybrida *L.* . . . . . 150—200 cm hoch	1.50	13.50	—
250—300 » »	2.—	—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
» » » » » 200 » 8—10 » »	2.50	22.50	—
» » » » » 200 » 10—12 » »	3.—	27.50	250.—
» » » » » 200 » 12—14 » »	3.50	31.50	—
intermedia *Pers.* . . . . . 120—150 cm hoch	1.20	11.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	3.—	—	—
» » » » ca. 200 » 12—14 » »	3.50	—	—
Koehneana *Schneid.* (Rock 15 025) . . . . . 40—60 cm hoch	1.50	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	2.—	—	—
» » » » ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.50	—	—
latifolia *Pers.* (S. atrovirens *Hort.*) . . . . . 120—150 cm hoch	1.20	11.—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 10—12 cm Umfang	3.—	—	—
minima *Hedl.* . . . . . 80—120 cm hoch	1.50	13.50	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
nepalensis *Hort.* . . . . . 120—150 cm hoch	1.20	—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 10—12 cm Umfang	3.—	27.—	—
» » » » 180—200 » 12—14 » »	3.50	31.50	—
pekinensis *Koehne* ◪ » » » » 200—220 » 6— 8 » »	2.—	—	—
scandica *Fries.* Nordische Mehlbeere . . Hochstämme 6—8 » »	2.—	18.—	—
serotina *Koehne* . . . . . 120—150 cm hoch	1.50	—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
thianshanica *Rupr.* . . . » » » » » 200 » 6—8 » »	2.—	—	—
Wilsoniana *Schneid.* . . » » » » » 200 » 6—8 » »	2.—	—	—
» » » » » 200 » 8—10 » »	2.50	—	—
Spartium — Besenpfriemen — Leguminosae.			
junceum *L.* . . . . . **m. Tb.**	—.80	7.—	—
Spiraea — Spierstrauch — Rosaceae. ⅔ *Benennung nach Zabel.*			
albiflora *Miqu.* (Sp. callosa alba *Hort.*) △	—.60	5.—	45.—
arbuscula *Greene*	—.60	5.—	—
arcuata *Hook. fil.* **NEU!**	—.80	7.—	60.—
arguta *Zbl* (Sp. multiflora × Thunbergi)	—.80	7.—	60.—
ariaefolia *Sm.* (Holodiscus discolor ariaefolia *Wats.*) **(B)**	—.80	7.—	—
brumalis *Lange*	—.60	5.—	—
bullata *Maxim.* (Sp. crispifolia *Hort.*) ⅔ △ ⫴ ⊓ . . . 1000 St. M. 150.—	—.30	2.50	20.—
caespitosa *Nutt.* (Petrophytum, Luetkea) # △ . . . . . **m. Tb.**	1.50	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Spiraea (Fortsetzung):			
cana *W. & Kit.*	—.60	5.—	45.—
cana × Thunbergi *Hort.*	—.60	5.—	45.—
canescens myrtifolia *Zbl.*	—.80	7.—	60.—
cantoniensis *Lour.*	—.60	5.—	—
chamaedryfolia *L.*	—.60	5.—	—
» crataegifolia *Hort.*	—.60	5.—	—
cinerea *Zbl.* (Sp. cana × hypericifolia)	—.60	5.—	45.—
conspicua *Zbl.* (Sp. albiflora × latifolia)	—.60	5.—	—
crenata *Willd.*	—.70	—	—
decumbens *W. D. J. Koch*, △ Kriecher **m. Tb.**	1.50	—	—
Douglasi *Hook.*	—.60	5.—	45.—
fontenaysi alba *Bil*	—.60	5.—	—
Henryi *Hemsl.*	—.70	6.—	50.—
inflexa *K. Koch* (Sp. crenata × mollis)	—.70	—	—
japonica Froebeli *Zbl.* (Sp. callosa × albiflora)	—.60	5.—	—
» macrophylla *Sim.-L.* (Sp. Fortunei macrophylla *Hort.*) ⊠	—.60	5.—	45.—
longigemmis *Maxim.*	—.60	5.—	—
Margaritae *Zbl.* (Sp. japonica × superba) ⊠	—.80	7.—	—
Menziesii alba × Douglasi *Zbl.*	—.60	5.—	—
» Billiardi *Bill.*	—.60	5.—	45.—
» macrothyrsa *Zbl.* (Sp. californica *Hort. germ.*)	—.60	5.—	—
» ovalifolia *Zbl.*	—.60	5.—	—
» pseudo-Douglasi *Zbl.*	—.60	5.—	—
micropetala superhypericifolia acutifolioides *Zbl.*	—.60	5.—	—
microthyrsa *Zbl.*	—.60	5.—	—
Miyabei glabrata *Rehd.*	—.60	—	—
mollis *K. Koch* (Sp. cana × media) △	—.80	7.—	60.—
mongolica *Maxim.*	—.60	5.—	—
Nobleana *Hook.* (Sp. betulifolia × Douglasi)	—.60	5.—	—
» superbetulifolia *Zbl.*	—.60	5.—	45.—
notha superlatifolia *Zbl.*	—.60	5.—	—
nudiflora *Zbl.*	—.60	—	—
oxyodon *Zbl.* (Sp. flexuosa × media)	—.60	5.—	—
pikoviensis *Bess.* (Sp. crenata × media)	—.60	5.—	—
polonicka *Blocki*	—.60	5.—	45.—
pruinosa *Hort. Musk.* (Sp. canescens × Douglasi) ⅋	—.60	5.—	—
prunifolia plena *Zbl.*	—.80	7.—	60.—
pumila atrorosea *Zbl.*	—.60	5.—	—
» Bumalda *Hort.*	—.60	5.—	45.—
» » Anthony Waterer *Water.* ⅋	—.60	5.—	45.—
» » crispa *Hesse.* **NEU!** ⅋	—.60	5.—	45.—
» glabra *Hort.* ⊠	—.60	5.—	—
pumilionum *Zbl.* △ Zwergstrauch **m. Tb.**	1.—	9.—	80.—
revirescens grandiflora *Zbl.*	—.60	—	—
» superjaponica *Zbl.*	—.60	—	—
rubra *Hort.* (Sp. Douglasi × expansa)	—.60	5.—	—
salicifolia latifolia *Ait.*	—.60	5.—	—
» × superba *Zbl.*	—.60	5.—	45.—
Sargentiana *Rehd.*	—.70	6.—	50.—
syringaeflora *Lem.* (Sp. albiflora × salicifolia)	—.60	—	—
Thunbergi *Sieb.* ⅋	—.80	7.—	60.—
tomentosa *L.*	—.60	5.—	45.—
trilobata *L.* (Sp. grossulariaefolia *Hort.*) △	—.80	7.—	—
vacciniifolia *Lodd.* Zwergstrauch △ **m. Tb.**	1.50	13.50	—
Vanhouttei *Briot* (Sp. cantoniensis × trilobata) ⅋ ⊠	—.70	6.—	50.—
Veitchi *Hemsl.*	—.80	7.—	—

Spiraea, in Sorten meiner Wahl
100 Stück M. 40.—, 1000 Stück M. 380.—

Stachyurus — Schweifähre — Stachyuraceae.

praecox *Sieb. & Zucc.*	2.50	—	—

Staphylea — Pimpernuss — Staphyleaceae.

Bumalda *De Cand.*	1.—	9.—	—
colchica Coulombieri *Zabel* ♂	2.—	—	—
elegans Hessei *Zabel*	2.—	—	—
Emodi *Wall.*	2.—	—	—
pyramidalis *Chen.*	2.—	—	—

Stephanandra — Kranzspiere — Rosaceae. △ ⅋ ⊠

incisa *Zbl.* (St. flexuosa *Sieb. & Zucc.*)	—.60	5.—	—
Tanakae *Franch. & Savat.*	—.70	6.—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Stranvaesia — Rosaceae.			
Davidiana *Decne.* **(B)** # für Hecken! . . . mit Ballen 30—50 cm hoch	1.50	13.50	120.—
» » » 50—70 » »	2.—	18.—	—
» **salicifolia** *Rehd.* (Str. salicifolia *Hutchins.*) # » » 40—60 » »	2.—	18.—	—
» **undulata** *Rehd. & Wils.* (Str. undulata *Dcne.*) **(B)** # △ mit Ballen 30—40 » »	2.—	18.—	—
Stuartia — (Stewartia) — Theaceae.			
monadelpha *Sieb. & Zucc.* . . . . . 40—60 cm hoch	2.50	—	—
Styrax — Storaxbaum — Styracaceae.			
japonica *Sieb. & Zucc.* ♣ . . . . . 80—120 cm hoch	2.—	18.—	—
» **Fargesi** *Hort.* . . . . . **m. Tb.** 20—30 » »	5.—	—	—
Obassia *Sieb. & Zucc.* ♣ . . . . . 50—70 » »	2.50	—	—
Suaeda — Kelchmelde — Chenopodiaceae.			
fruticosa *Forsk.* (Salsola fruticosa *L.*) # . . mit Ballen 30—40 cm hoch	1.20	11.—	—
Symphoricarpus — Schneebeere — Caprifoliaceae. ♣ ♣ **(B)**			
acutus *Dipp.*	—.60	5.—	—
Chenaulti *Rehd.* (S. microphyllus × orbiculatus) □	—.70	6.—	50.—
Giraldi *Hesse*	—.60	5.—	45.—
Heyeri *Dipp.*	—.60	5.—	—
orbiculatus *Moench* (S. parviflorus *Desf.*) Rotfrüchtige Schneebeere ● .	—.60	5.—	45.—
» **variegatus** *Cow.*	—.80	7.—	—
racemosus *Mchx.* Gemeine Schneebeere ●	—.60	5.—	45.—
» **laevigatus** *Fern.*	—.80	7.—	—
» **pauciflorus** *Robb.* ●	—.60	5.—	—
Symplocos — Rechenblume — Symplocaceae.			
crataegoides *Hamilt.* (S. paniculata *Wall.*) Saphirbeere ♣	1.—	9.—	—
Syringa — Flieder — Oleaceae.			
amurensis *Rupr.* (Ligustrina amurensis *Reg.*)	1.20	11.—	—
Emodi *Wall.* ♣	1.20	11.—	—
» **aureo-variegata** *Lav.*	1.50	—	—
Giraldii *Lem.* (S. oblata Giraldii *Rehd.*)	2.—	—	—
japonica *Dcsne.* ♣	1.—	—	—
Josikaea *Jacq.* Ungarischer Flieder	1.20	11.—	—
» **eximia** *Froeb.*	1.50	—	—
» **H. Zabel** *Froeb.*	1.50	—	—
Palibiniana *Nakai*	1.50	—	—
pekinensis *Rupr.* Peking-Flieder	1.20	11.—	—
persica *L.* Persischer Flieder ♣	1.50	—	—
» **semiplena** *Hort.*	1.50	—	—
pinnatifolia *Hemsl.* . . . . . **m. Tb.**	1.50	—	—
reflexa *Schneid.* **(B)** ♣	1.—	9.—	—
Rothomagensis *A. Rich.* (S. chinensis *Wild.*) ♣	1.20	11.—	—
swegiflexa *Hesse* (S. reflexa × Sweginzowii). **Neuheit 1935.** Prächtig volle Rispe von schön langgestreckten Einzelblüten. Dunkelweinrote Knospen beim Aufblühen in Zartrosa übergehend. *Siehe Bildtafel!* . .	4.—	36.—	—
Sweginzowii *Koehne & Lingelsh.* ♣	1.50	—	—
tomentella *Bur. & Franch.* (S. Wilsoni *Schneid.*)	—.80	7.—	60.—
velutina *Komar.* (S. Koehneana *Schneid.*)	1.50	—	—
villosa Lutèce *Hort.*	—.80	7.—	—
vulgaris Hybriden ♣ . . . . . Freilandsträucher	1.50	13.50	110.—
Kronenbäumchen 60—80 cm Stammhöhe	2.—	18.—	—
» 80—100 » »	2.50	22.50	—
» 100—120 » »	3.—	27.—	—

Andenken an L. Späth, einfach, dunkelpurpur
Arthur William Paul, gefüllt, levkojenartig
Charles X, einfach, lilarot
Charles Joly, gef., dklpurpur
de Miribel, einfach, bläulich violett, aussen weisslich
Georges Bellair, gefüllt, weinrot, Knospen purpurrot, breit
Hippolyte Maringer, gefüllt, purpurmalvenfarbig
Hyacinthe, einfach, leuchtend purpurlila mit hellblauer Mitte
Königin Luise, einfach, weiss
Léon Gambetta, gefüllt, zart hellblau, Knospe rötlich
Léon Simon, gefüllt, bläulich
Louis Henry, gefüllt, violaziert rosa und blau
Mad. Abel Chatenay, gefüllt, milchweiss
Mad. Ant. Buchner, gefüllt, zartrosamalvenfarbig

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Syringa (Fortsetzung):			
Mad. Casimir Perrier, gefüllt rahmweiss			
Mad. Lemoine, gefüllt, reinweiss			
Marie Legraye, einf., reinweiss			
Michel Buchner, gefüllt, blasslila			
Pasteur, einfach weinrot bis dunkelrot			
Président Carnot, gefüllt, blasslila, Mitte weiss			
Président Grevy, gefüllt, blau, in Kobalt übergehend, mit Rosa			
Président Loubet, gefüllt, rötlich violett, dunkelste			
Réné Jarry Desloges, gefüllt, hell violettblau			
Victor Lemoine, gefüllt, malvenlila			
Viviand-Morel, gefüllt, hellbläulichlila			
Wolfii *C. Schneid.* (S. formosissima *Nakai*)	1.—	9.—	—
Tamarix — Tamariske — Tamaricaceae.			
caspica *Hort.*	—.80	7.—	—
gallica indica *Willd.*	—.80	7.—	—
germanica *L.* (Myricaria germanica *Desv.*)	—.80	7.—	—
Lambertiana *Hort.*	—.80	7.—	—
odessana *Stev.*	—.80	7.—	—
tetrandra *Pall.* (T. africana *Hort.*)	—.80	7.—	—
» **parviflora** *Boiss.* (T. parviflora *DC*, T. tetrandra purpurea *Hort.*)	—.80	—	—
Tecoma, siehe unter „Schlingpflanzen".			
Tetracentron — Viersporn — Magnoliaceae.			
sinense *Oliv.* **m. Tb.**	3.—	—	—
Teucrium — Gamander — Labiatae.			
chamaedrys, siehe unter „Stauden".			
maritimum *L.* △ # **m. Tb.** 30—40 cm hoch	2.—	18.—	—
Tilia — Linde — Tiliaceae. **(B)**			
americana nova Heister 120—150 cm hoch	1.20	11.—	100.—
» 150—200 » »	1.50	13.50	120.—
» 200—250 » »	2.—	18.—	150.—
Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
Sehr grossblättriger, pyramidal » 10—12 » »	4.—	36.—	325.—
wachsender Alleebaum. » 12—14 » »	4.80	45.—	400.—
Hält das Laub sehr lange. » 14—16 » »	5.50	50.—	450.—
» 16—18 » »	6.50	60.—	550.—
» 18—20 » »	7.—	63.—	—
» 20—25 » »	10.—	90.—	—
argentea *Desfont.* (T. tomentosa *Moench*) ♀ » 8—10 » »	3.—	27.50	250.—
Echte Silberlinde. » 10—12 » »	4.—	36.—	325.—
» 12—14 » »	4.80	45.—	400.—
» 14—16 » »	5.50	50.—	450.—
» 16—18 » »	6.50	60.—	—
» 18—20 » »	7.—	63.—	—
» 20—22 » »	10.—	90.—	—
» **erecta** *Hort.* » 8—10 » »	3.—	27.50	250.—
» **petiolaris** *Hort.* 150—200 cm hoch	2.—	—	—
» **spectabilis** Hochstämme 12—14 cm Umfang	4.80	—	—
» 14—16 » »	5.50	50.—	—
begonifolia *Stev.* 100—120 cm hoch	1.20	—	—
cordata, siehe T. parvifolia.			
dasystyla, siehe T. euchlora.			
euchlora *C. Koch* (T. dasystyla *Loud.*) Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
Krimlinde » 10—12 » »	4.—	36.—	325.—
» 12—14 » »	4.80	45.—	400.—
» 14—16 » »	5.50	50.—	450.—
grandifolia *Ehrh.* (T. platyphyllos *Scop.*) » 8—10 » »	2.50	22.50	200.—
Sommerlinde » 10—12 » »	3.—	27.50	250.—
» 12—14 » »	3.60	33.—	300.—
» 14—16 » »	4.—	35.—	325.—
» 16—18 » »	4.50	40.—	—
» **aurea** *Kirchn.* (T. Handsworthi aurea) Pyramiden 200—250 cm hoch	2.50	22.50	—
Goldlinde. Hochstämme 10—12 cm Umfang	4.—	36.—	—
» 12—14 » »	4.80	45.—	—
» **corallina** *C. Koch* (T. Handsworthi rubra) 150—200 cm hoch	2.—	18.—	—
200—250 » »	2.50	22.50	—
» **pyramidalis obliqua** *Hort.* 150—180 » »	2.—	18.—	150.—
Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	—
» 16—18 » »	6.—	54.—	—
heterophylla *Vent.* 150—200 cm hoch	2.—	—	—
hybrida superba *Hort.* 150—200 » »	2.—	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Tilia (Fortsetzung):			
intermedia *De Cand.* (T. hollandica *Hort.*) Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
Zwischenlinde, Holländische Linde » 10—12 » »	4.—	36.—	325.—
» 12—14 » »	4.80	45.—	400.—
» 14—16 » »	5.50	50.—	—
» 16—18 » »	6.—	54.—	—
macrophylla *Hort.* . . . . . 150—200 cm hoch	2.—	18.—	—
Oliveri *Szysz.* . . . . . 150—200 » »	2.—	18.—	—
parvifolia *Ehrh.* (T. ulmifolia *Scop.*, T. cordata *Mill.*) ● **(B)** Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
Steinlinde, Winterlinde » 10—12 » »	4.—	36.—	325.—
» 12—14 » »	4.80	45.—	400.—
» 14—16 » »	5.50	50.—	—
Kastenform, Hochstämme 10—12 cm Umfang, 180—200 cm Stammhöhe	5.—	45.—	—
» » 12—14 » » 180—200 » »	6.50	60.—	—
platyphyllos, siehe T. grandifolia.			
pubescens *Ait.* . . . . . 120—150 cm hoch	1.50	13.50	—
tomentosa, siehe T. argentea.			
ulmifolia, siehe T. parvifolia.			
Tricuspidaria, siehe Crinodendron.			
Ulex — Stechginster, Hecksame — Leguminosae. #			
europaeus *L.* ⅔ △ . . . . . **m. Tb.** 50—70 cm hoch	1.20	11.—	100.—
» **biferus** *Taslé* △ . . . . . **m. Tb.** 20—30 » »	1.50	13.50	—
Gallii *Planch.* △ . . . . . **m. Tb.**	1.50	13.50	—
Ulmus — Ulme, Rüster — Ulmaceae. ⅔			
alba *W. & K.* . . . . . 100—120 cm hoch	1.—	9.—	—
americana *L.* . . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.80	—	—
» 10—12 » »	2.50	22.50	—
Androssowii . . . . . 80—100 cm hoch	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	1.80	—	—
campestris *L.* Feldulme . . . . . Hochstämme 8—10 » »	1.50	13.50	—
» 10—12 » »	2.—	18.—	—
» **betulifolia** *Hort.* . . . . . 100—120 cm hoch	1.—	9.—	—
» **cornubiense** *Hort.* . . . . . 80—100 » »	1.—	9.—	—
» **Escaillardii** *Hort.* . . . . . 100—120 » »	1.—	9.—	—
» **glabra fastigiata** *Arb. Musk.* . . . . . 80—100 » »	1.—	9.—	—
» **Koopmannii** *Lauche.* . . . . . 80—100 » »	1.—	—	
» **Louis van Houtte** *Deegen* . . . . . 80—100 » »	1.20	11.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	2.50	22.50	—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	3.—	27.50	—
» **myrtifolia purpurea** *Hort.* . . . . . 60—80 cm hoch	1.—	—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 12—14 cm Umfang	3.—	27.50	—
» **parvifolia** *Hort.* . . . . . 100—120 cm hoch	1.—	9.—	—
» **purpurea** . . . . . 80—100 » »	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 10—12 cm Umfang	2.50	22.50	—
» **Rueppelii** *Hort.* . . . . . 80—100 cm hoch	1.—	—	—
» **sarniensis** *Loud.* (U. Wheatleyi *Hort.*), Yersey-Rüster, 100—120 » »	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 12—14 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
» » » » 200—220 » 14—16 » »	4.—	36.—	—
» **suberosa tortuosa** *Hort.* . . . . . 100—120 cm hoch	1.—	9.—	—
» **umbraculifera** *Hort.* (U. densa *Litvin.*), Kugelrüster 80—100 » »	1.—	—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	2.50	22.50	—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	3.—	27.50	—
gracilis *Hort.*, Höhe bis zur Krone 200—220 » 8—10 » »	1.80	16.50	—
» » » » 200—220 » 16—18 » »	4.50	—	—
» **urticifolia** *Hort.* Nessel-Ulme . . . . . 100—120 cm hoch	1.—	9.—	—
» **Webbiana** *Hort.* . . . . . 80—100 » »	1.—	9.—	—
corylifolia purpurea *Hort.* . . . . . 100—120 » »	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 10—12 cm Umfang	2.50	22.50	—
densa, siehe U. campestris umbraculifera.			
latifolia *Hort.* (U. hollandica *Hort.*) . . Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	150.—
» 10—12 » »	2.50	22.50	200.—
» 12—14 » »	3.—	27.50	250.—
» **Dumont** *Hort.* (U. hollandica Dummontii *Rehd.*) 150—200 cm hoch	1.20	11.—	—
Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	—
» 12—14 » »	3.—	27.50	—
montana atropurpurea *Hort.* **(B)** . . . . . 100—120 cm hoch	1.—	—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 10—12 cm Umfang	2.50	22.50	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Ulmus (Fortsetzung):			
montana aurea *Hort.* . . . . . 150—180 cm hoch	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	2.50	22.50	—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	3.—	27.50	—
» **Dampieri** *Hort.* . . . . . 50—80 cm hoch	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 10—12 cm Umfang	2.50	22.50	—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	3.—	27.50	—
» **Wredei** *Hort.* Goldulme . . . . . 50—70 cm hoch	1.20	11.—	100.—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm, 8—10 cm Umfang	2.—	18.—	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	2.50	22.50	—
» » » » ca. 200 » 10—12 » »	3.—	27.—	—
» **fastigiata** *Loud.* . . . . . 120—150 cm hoch	1.—	9.—	80.—
Pyramiden 250—300 » »	2.—	18.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 10—12 cm Umfang	2.50	22.50	—
» » » » 200—220 » 16—18 » »	5.—	45.—	—
» **fulva** *Hort.* . . . . . 100—120 cm hoch	1.—	9.—	—
» **gigantea** *Hort.* . . . . . 100—120 » »	1.—	9.—	—
» **latifolia** *Hort.* . . . . . 120—150 » »	1.—	9.—	—
» **macrophylla** *Hort.* . . . . . 120—150 » »	1.20	—	—
» **rugosa** *Loud.* . . . . . 100—120 » »	1.—	—	—
» **scamptoniensis** *Hort.* . . . . . 100—120 » »	1.—	9.—	—
» **superba** *Hort.* (U. praestans *Schoch.*) . . . . . 80—100 » »	1.—	9.—	—
Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	18.—	—
» 10—12 » »	2.50	22.50	200.—
» **tomentosa** *Hort.* . . . . . 80—100 cm hoch	1.—	9.—	—
» **tricolor** *Hort.* . . . . . 80—100 » »	1.—	—	—
pinnato-ramosa *Koehne* . . . . . 100—120 » »	1.—	9.—	—
pumila *L.* . . . . . 100—120 » »	1.—	—	—
turkestanica *Reg.* (U. pumila arborea *Litvin.*) . . . . 60—80 » »	1.—	—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	2.—	—	—
vegeta *Loud.* . . . . . 100—120 cm hoch	1.—	—	—
Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.50	22.50	—
» 12—14 » »	3.—	27.50	250.—
» 14—16 » »	4.—	36.—	—
Vaccinium — Heidelbeere — Ericaceae.			
bracteatum *Thbg.* ♯ . . . . . mit Ballen	1.50	13.50	—
corymbosum *L.* ● ◪ . . . . . 30—40 cm hoch	1.50	—	—
hirsutum *Buckl.* △ . . . . . 30—40 » »	1.50	—	—
macrocarpum, siehe Oxycoccus macrocarpus.			
Myrtillus *L.* Heidelbeere ♧ + △ ◑	1.20	11.—	—
Vitis Idaea *L.* Gemeine Preiselbeere ♯ △ ◑ . . . . . mit Ballen	—.80	7.—	—
Vaniera, siehe Cudrania.			
Veronica, Arten und Formen siehe unter „Stauden".			
Viburnum — Schneeball — Caprifoliaceae.			
alnifolium *Marsh.* (V. lantanoides *Mchx.*) ◪ ♧	1.50	—	—
betulifolium *Batal.* ♧ . . . . . mit Ballen	1.50	—	—
burejense *Herd.* (V. burejanum *Herd.*, V burejaeticum *Rgl. & Herd.*) . . .	1.20	—	—
Carlesi *Hemsl.* △ ⅔ Duft! . . . . . mit Ballen 30—40 cm hoch	2.50	22.50	—
Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone	4.—	—	—
cassinoides *L.* ⅔	1.50	13.50	—
cotinifolium *D. Don.*	1.20	11.—	—
foetidum rectangulum *Rehd.* ♯ . . . . . mit Ballen 30—50 cm hoch	1.50	—	—
fragrans *Bge.*	1.50	13.50	—
Hanceanum, siehe V. venosum.			
Henryi *Hemsl.* ♯ . . . . . **m. Tb.**	1.50	13.50	—
Höhe bis zur Krone 100—120 cm	3.—	—	—
Lantana *L.* ⅔ ● ♧	—.60	5.—	45.—
» **punctatum** *Hort.*	1.20	—	—
» **rugosum** *Rehd.*	1.20	—	—
Lentago *L.* (V. prunifolium *Hort.*) ◪	—.80	7.—	—
lobophyllum *Gräbn.* . . . . . mit Ballen	1.50	—	—
macrocephalum sterile *Dipp.* Zum Treiben geeignet. . . . » »	1.50	13.50	—
molle *Mich.* echt! . . . . . **m. Tb.** 15—20 cm hoch	2.—	—	—
nudum *L.* . . . . . 50—70 » »	1.50	13.50	—
obovatum *Walt.* . . . . . **m. Tb.**	1.50	—	—
Opulus *L.* Gemeiner Schneeball ♧	—.60	5.—	—
» **edule** *Hort.* ♧	—.80	7.—	—
» **nanum** *Jacqu.* △	1.50	13.50	—
» **sterile** *D. C.* (V. Opulus roseum *L.*) . . . . . Sträucher	—.60	5.—	45.—
Bekannter Schneeball. Kronenbäumchen 60—80 cm bis zur Krone	—.80	7.—	—
» 80—100 » » » »	1.—	9.—	—
» 100—120 » » » »	1.20	10.—	90.—
» 120—140 » » » »	1.50	13.50	—
» 140—160 » » » »	1.75	15.—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Viburnum (Fortsetzung):			
orientale *Pall.*	—.80	7.—	—
prunifolium *L.* ∅	1.50	13.50	—
» marmoratum *Hort.*	1.20	—	—
rhytidophyllum *Hemsl.* ⌗ ⅔ ஃ . . . . . mit Ballen 30—40 cm hoch	1.—	9.—	—
» » 50—70 » »	1.50	13.50	—
» » 70—100 » »	2.—	18.—	—
theiferum *Rehd.* m. Tb.	1.50	—	—
Tinus *L.* m. Tb.	1.50	—	—
tomentosum *Thbg.* (V. plicatum *Miqu.*) ⅔	—.80	7.—	60.—
» Mariesi *Veitch.*, echt, ⅔ |	2.50	—	—
» sterile *Zbl*, prächtiger Schneeball ∅	1.20	11.—	—
» » grandiflorum *Hort.*	1.50	13.50	—
utile *Hemsl.* △ ⌗ m. Tb.	2.—	18.—	—
Höhe bis zur Krone 80—100 cm	2.50	—	—
» » » » 100—120 »	3.—	—	—
venosum *Britton* (V. Hanceanum *Dipp.*)	—.60	5.—	—
» Canbyi *Rehd.*	—.60	5.—	—
Virgilia, siehe Cladrastis.			
Weigela, siehe Diervillea.			
Wistaria, siehe unter „Schlingpflanzen".			
Yucca, siehe unter „Stauden."			

Trauerbäume.

Alle Trauerbäume sind schön und stark gewachsen und haben gute Kronen. Die Verpackung derselben geschieht unter Anwendung der grössten Sorgfalt. Für etwaige Beschädigungen, die auf dem Transport entstehen, hafte ich nicht.

	Ungefähre Höhe in Zentimetern	Umfang in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Betula — Birke.					
pendula Youngi *Th. Moore* . Höhe bis zur Krone	200—220	6—8	6.—	50.—	—
» » » »	200—220	8—10	7.—	—	—
verpflanzt, mit mehrjährigen » » » »	200—220	10—12	8.—	—	—
Kronen » » » »	ca. 250	12—14	9.—	—	—
Zierliche Trauerbirke » » » »	» 250	14—16	10.—	—	—
» » » »	» 250	16—18	12.—	—	—
Caragana — Erbsenstrauch.					
arborescens pendula *Dipp.* . Höhe bis zur Krone	140—160	6—8	1.50	13.50	—
» » » »	160—180	8—10	2.50	22.50	—
Hängender Erbsenstrauch » » » »	180—200	8—10	2.75	25.—	220.—
für kleinere Anlagen und » » » »	160—180	10—12	3.—	27.—	—
Friedhöfe. » » » »	180—200	10—12	3.50	30.—	280.—
Fagus — Buche.					
silvatica horizontalis, siehe unter „Laubhölzer".					
» pendula *Lodd.* . . . . . Pyramiden	150—200	—	4.50	40.—	—
Trauerbuche »	200—250	—	5.—	45.—	—
»	250—300	—	6.—	50.—	—
Höhe bis zur Krone	140—160	8—10	5.—	45.—	—
» » » »	160—180	8—10	7.—	60.—	—
» » » »	180—200	8—10	9.—	80.—	—
ganze Höhe	500—600	18—20	40.—	—	—
» purpurea pendula nova *Hort.* . . Pyramiden	150—200	—	6.—	—	—
Trauerblutbuche »	200—250	—	7.—	60.—	—
Ganze Höhe 150—200 cm, Höhe bis zur Krone	80—100	—	4.—	36.—	—
» » 150—200 » » » » »	100—120	—	5.—	—	—
» » » »	140—160	8—10	7.—	—	—
» » » »	ca. 200	6—8	8.—	70.—	—
» » » »	» 200	8—10	10.—	90.—	—
» » » »	» 250	25—30	60.—	—	—
ganze Höhe	300—350	18—20	40.—	—	—
Fraxinus — Esche.					
excelsior aurea pendula *Loud.*					
Trauer-Goldesche . . . Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	2.50	22.50	—
» » » »	200—220	10—12	3.—	—	—
» pendula *Desf.* . . . . . » » » »	200—220	10—12	3.—	27.—	—
Traueresche » » » »	200—220	12—14	3.50	31.50	—
» » variegata *Hort.* . . . . » » » »	200—220	14—16	4.—	—	—
Buntlaubige Traueresche. » » » »	200—220	16—18	5.—	—	—
parvifolia pendula *Dipp.* . . . . » » » »	200—220	8—10	2.50	—	—
(Fr. rotundifolia pendula *Rehd.*) » » » »	200—220	10—12	3.—	—	—
Kleinblättrige Traueresche.					

	Ungefähre Höhe in Zentimetern	Umfang in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Laburnum — Goldregen.					
alpinum pendulum *Koch.* Hänge-Goldregen					
Höhe bis zur Krone	200—220	6—8	3.—	27.—	—
» » » »	200—220	8—10	3.50	31.50	—
» » » »	200—220	10—12	4.—	—	—
Malus — Apfel.					
Exzellenz Thiel *Späth.*	80—100	—	1.50	—	—
Oekonomierat Echtermeyer	80—120	—	1.50	13.50	—
pendula Elise Rathke *Hort.* Höhe bis zur Krone	180—200	7—8	3.—	27.—	—
Morus — Maulbeerbaum.					
alba pendula *Schneid.*	80—100	—	2.—	—	—
Pirus — Birne.					
salicifolia pendula *Hort.* ♁ Höhe bis zur Krone	180—200	7—9	3.—	—	—
Prunus — Pflaume.					
Chamaecerasus pendula variegata					
Höhe bis zur Krone	ca. 200	6—8	2.—	—	—
» » » »	» 200	8—10	2.50	22.50	—
japonica pendula rosea *Hort.*	40—60	—	1.50	13.50	—
Höhe bis zur Krone	ca. 200	6—8	3.—	—	—
» » » »	ca. 200	8—10	4.—	—	—
serrulata Shidare Sakura *Koehne.* Büsche	80—100	—	1.50	13.50	—
Trauerkirsche mit langhängenden Blütenzweigen, Blumen gefüllt, rosa. Höhe bis zur Krone	120—140	—	2.—	18.—	—
» » » »	140—160	—	2.25	—	—
» » » »	ca. 200	6—8	2.50	22.50	—
Quercus — Eiche.					
palustris pendula *Hort.* Trauereiche	40—60	—	3.—	—	—
pedunculata Dauvessei pendula *Hort.*	120—150	—	5.—	45.—	—
rubra pendula *Hort.*	60—80	—	3.—	—	—
Rosa, Trauerrosen siehe unter „Schlingrosen".					
Salix — Weide.					
alba vitellina pendula nova *Hort.* Sträucher	80—120	—	—.80	7.—	—
Hochstämme	—	8—10	2.50	22.50	—
»	—	10—12	3.—	27.—	—
atrovirens pendula Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	2.50	22.50	—
babylonica pendula *Hort.* Sträucher	100—120	—	—.80	7.—	—
» **ramulis aureis pendula** *Hort.* »	80—120	—	—.80	7.—	60.—
Sacramentana *Hort.* »	120—150	—	—.80	7.—	—
Salomoni *Hort.* »	80—120	—	—.80	7.—	—
Sieboldi *Hort.* »	80—120	—	—.80	7.—	60.—
Sorbus — Eberesche.					
aucuparia pendula *Kirchn.* Höhe bis zur Krone	200—220	6—8	2.—	18.—	—
Trauereberesche. » » » »	200—220	8—10	2.50	—	—
Ulmus — Ulme.					
montana horizontalis *Kirchn.* Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	3.—	—	—
» » » »	200—220	12—14	3.50	—	—
» **pendula** *Hort.* » » » »	200—220	10—12	3.—	27.—	—
» » » »	200—220	12—14	3.50	30.—	—
parvifolia pendula *Hort.*					
(U. foliacea propendens *Rehd.*) » » » »	100—120	—	1.—	9.—	—
suberosa pendula *Lav.* » » » »	200—220	10—12	3.—	27.—	—
» » » »	200—220	16—18	4.50	—	—

Schlingpflanzen.

Sämtliche Schlingpflanzen sind regelrecht an Stäben gezogen.

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Actinidia — Strahlengriffel — Dilleniaceae.				
arguta *Miqu.* Spitzblättriger Strahlengriffel	60—80	1.20	11.—	—
callosa Henryi *Maxim.* mit Ballen	100—120	1.50	—	—
Kolomikta *Maxim.*, Kolomiktawein, ♂	50—80	1.50	13.50	—
polygama *Franch. & Sav.*, Silberwein, ♂ **(B)**	100—150	1.50	13.50	—
	150—200	1.75	16.—	—
purpurea *Rehd.* **Neu!** mit Ballen	50—70	2.—	18.—	—
Thunbergi Giraldi » »	80—100	1.50	—	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Akebia — Akebie — Lardizabalaceae.				
quinata *Dcne.* ● ☘	60—80	1.50	13.50	—
Ampelopsis — Jungfernwein — Vitaceae.				
Einschliesslich Parthenocissus.				
aconitifolia dissecta *Koehne*	100—150	1.—	9.—	—
	200—250	1.50	13.50	—
amurensis *Hort.*	100—150	1.50	—	—
arizonica *Hort.*	100—150	1.—	9.—	—
Coignetiae *Pull.*	150—200	1.20	11.—	—
Engelmannii *Eng.* Selbstklimmer	100—150	—.60	5.—	45.—
heterophylla variegata mit Ballen	80—100	2.—	—	—
megalophylla *Diels. & Gilg.* Doldenrebe	100—150	1.20	11.—	100.—
odoratissima *Hort.* Duftrebe	100—150	1.—	—	—
quinquefolia *Mchx.* „Wilder Wein" ⅔ ⛉	150—200	—.60	5.—	45.—
Auch für Zaunbekleidung sehr gut brauchbar.				
St. Pauli *Hort.* Selbstklimmer	100—150	—.60	5.—	45.—
Veitchii *Hort.* (A. inconstans *Miqu.*) ⅔ ⛉ **(B)**	60—80	—.60	5.—	40.—
Herrlicher Selbstklimmer, besonders für Hauswände.	80—100	—.70	6.—	50.—
	100—125	—.80	7.—	60.—
» **gigantea** *Hort.*, Selbstklimmer ⛉	60—80	—.60	5.—	40.—
	80—100	—.70	6.—	50.—
» **Gloire de Boskoop** *Hort.*, Selbstklimmer ⛉	60—80	—.60	5.—	40.—
Schöne Form, das ganze Jahr prächtig rotbraun.	80—100	—.70	6.—	50.—
	100—125	—.80	7.—	60.—
» **purpurea** *Hort.*, Selbstklimmer ⛉	60—80	—.60	5.—	—
Färbt sich drei Wochen vor A. Veitchii purpurrot.	80—100	—.70	6.—	—
Aristolochia — Osterluzei — Aristolochiaceae. ●				
manshuriensis *Kom.* **m. Tb.**	—	2.50	—	—
moupinensis *Franch.* **m. Tb.**	15—20	2.50	—	—
Sipho *L. Hér.*	80—100	2.50	22.50	—
tomentosa *Sims.*	60—80	2.—	—	—
Campsis, siehe Tecoma.				
Celastrus — Baummörder — Celastraceae.				
flagellaris *Rupr.* mit Ballen	50—70	1.20	11.—	—
hypoglauca *Hemsl.* (C. hypoleuca *Warb.*)	150—200	1.50	13.50	—
latifolia *Hemsl.* (C. angulata *Maxim.*)	60—80	1.—	9.—	—
orbiculata *Thbg.* (C. articulata *Thbg.*, Tatarinovii *Rupr.*)	150—200	1.20	11.—	—
punctata *Thbg.* (C. articulata punctata *Makino*)	150—200	1.50	13.50	—
Rosthorniana *Loes.*	60—80	1.20	—	—
scandens *L.*	100—150	1.50	13.50	—
strigillosus	100—150	1.50	13.50	—
Clematis — Waldrebe — Ranunculaceae.				
brevicaudata *D. C.*, grosse Blütenstände, lilarosa	80—100	2.—	—	—
Flammula *L.*, weiss	70—100	1.20	11.—	100.—
integrifolia *L.*, bläulich	40—60	1.20	11.—	—
Jackmanni-Hybriden grossblumige, in Sorten m. Wahl.				
Freilandpflanzen in starker gesunder Ware	100—150	2.50	22.50	—
ligusticifolia *Nutt.*, weiss	150—200	1.20	11.—	—
montana *Buch.*, weiss	80—120	1.50	13.50	—
» **grandiflora** *Hook.*, weiss grossblumig	100—120	1.50	13.50	—
» **Parkeri** *Hort.*, weiss Laub schön gezeichnet	100—120	2.—	—	—
» **rubens** *Jouin.*, leicht rot getönt	60—80	2.—	—	—
orientalis *L.*, gelb	100—150	1.20	11.—	—
» **latifolia** *Hort.*, gelb	80—100	1.20	—	—
paniculata *Thbg.*, weiss, spät	100—150	1.50	—	—
tangutica obtusiuscula *Rehd. & Wils.* (Rock Nr. 13615), gelb	50—80	1.20	11.—	—
Veitchiana *Craib.*, grünlichgelb, spät	150—200	1.20	11.—	—
Vitalba *L.*, weiss ⅔	100—150	—.80	7.—	—
Viticella *L.*, violett ⅔	100—150	1.50	13.50	120.—
Weitere Arten siehe unter „Stauden".				
Cocculus — Kockel — Menispermaceae.				
carolinus *DC.* mit Ballen	60—80	2.—	—	—
Glycine, siehe Wistaria.				
Hedera — Efeu — Araliaceae. ● #				
Helix conglomerata *Nichols.* Felsen-Efeu △ **m. Tb.**	15—20	1.20	11.—	100.—
» **hibernica** *C. Koch* mit Ballen	40—60	—.80	7.—	60.—
» »	80—100	1.—	9.—	—
» **minima** *Hibb.* △ **m. Tb.**	20—30	2.—	—	—
» **sagittata** *Hort.* **m. Tb.**	40—60	1.50	—	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Hydrangea — Hortensie — Saxifragaceae.				
scandens *Maxim.* (H. petiolaris *S. & Z.*) △ . . . mit Ballen	40—60	1.50	13.50	—
Jasminum — Echter Jasmin — Oleaceae.				
nudiflorum *Ldl.* . . . . . **m. Tb.**	—	1.20	11.—	100.—
Weitere Arten siehe unter „Laubhölzer".				
Lonicera — Geissblatt, Jelänger-Jelieber — Caprifoliaceae.				
Caprifolium major *Carr.* (L. americana *K. Koch*), gelbweiss	60—80	1 50	13.50	—
ciliosa *Poir.* rot	50—70	2.50	22.50	—
» **plantierensis** *Dipp.*, rot mit Orange	50—70	2.50	22.50	—
etrusca *Santi.*, hellgelb mit Rosa	50—70	1.50	13.50	—
flexuosa *Thbg.*, Triebe rotpurpurn	100—150	1.20	11.—	—
» **aureo-reticulata**, mit goldgelb genetzter Belaubung	40—60	1.20	11.—	—
glauca *Hill.*, grünlichgelb mit Rot	150—200	1.50	13.50	—
Heckrotti *Rehd.*, rosakarmin mit Gelb	40—60	2.50	22.50	—
Henryi *Hemsl.*, gelbrot #	60—80	1.50	13.50	—
Periclymenum *L.*, weiss und gelb mit Rot	100—150	1.—	—	—
» **belgica** *Hort.*, sehr reichblühend	100—120	1.50	13.50	120.—
» **hybrida nova** *L.*, starkwachsend, gelb	80—120	1.20	11.—	—
» **serotina** *Ait.*, aussen dunkelpurpurn	100—150	1.20	11.—	—
Standishi lancifolia *Rehd.*, porzellanweiss mit Lilarosa	70—100	1.20	11.—	—
Tellmanniana *Späth.*, gelb	70—100	1.50	13.50	—
trichopoda *Franch.* . . . . . mit Ballen	30—50	1.50	13.50	—
Lycium — Bocksdorn — Solanaceae.				
chinense *Mill.* (L. Trevianum *Roem. & Schult.*) ♃	100—150	—.80	7.—	—
» **macrocarpum** *Hort.*	80—100	—.80	7.—	—
europaeum *L.* (L. halimifolium *Mill.*) ♃ Für Hecken!	80—100	—.80	7.—	—
rhombifolium *Dipp.*	80—120	—.80	7.—	—
ruthenicum *Murr.*	80—100	—.80	7.—	—
Menispermum — Mondsame — Menispermaceae.				
canadense *L.*	100—120	1.—	9.—	—
Muehlenbeckia — Polygonaceae.				
varians *Meissn.* . . . . . **m. Tb.**	80—100	1.50	13.50	—
Polygonum — Knöterich — Polygonaceae.				
Aubertii *Henry* **(B)**	200—250	1.—	9.—	80.—
baldschuanicum *Rgl.* **(B)**	200—250	1.—	9.—	80.—
Weitere Arten siehe unter „Stauden".				
Schizophragma — Spalthortensie — Saxifragaceae.				
hydrangeoides *Sieb. & Zucc.* . . . . . **m. Tb.**	10—15	2.—	—	—
Tecoma — Jasmintrompete — Bignoniaceae.				
radicans *Juss.* (Campsis radicans *Seem.*)	100—120	2.—	—	—
sanguinea *Hort.*	60—80	2.50	—	—
Wistaria (Glycine) **— Traubenwinde — Leguminosae.**				
multijuga alba *Hort.*, weiss, langtraubig . . . . mit Ballen	80—100	4.—	—	—
Freilandpflanzen	100—150	5.—	—	—
»	150—200	6.—	—	—
» **rosea** *Hort.* . . . . . mit Ballen	80—100	4.—	—	—
sinensis *Sweet*, breite, lila Blütentrauben . . . . . **m. Tb.**	60—100	2.50	22.50	—
Sicher blühb. Pflanzen, keine Sämlingsware. Freilandpflanzen	100—150	2.50	22.50	200.—
»	150—200	3.—	27.—	—

Jeder Gehölzfreund sollte Mitglied der „Deutschen Dendrologischen Gesellschaft" sein.

Alljährlich ein schönes und ausserordentlich inhaltsreiches Jahrbuch und die grosse Jahrestagung mit mustergültig vorbereiteten Ausflügen in dendrologisch interessante Gebiete.

Nähere Auskunft erteilt die Geschäftsstelle der Gesellschaft, Dortmund, Limburger Strasse 31.

Junge Laubhölzer.

Zur gefl. Beachtung: Sind Pflanzen des bei einer Bestellung gewünschten Jahrgangs vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, von anderen Jahrgängen gegeben. Die Echtheit aller Sorten, mit Ausnahme derjenigen, die sich aus Samen nicht konstant wiedergeben, wird, soweit irgend möglich, garantiert.

Der 100-Preis kommt ab 50 Stück einer Art und Sorte, der 1000-Preis von 500 Stück an in Anrechnung.

Bei Mengen unter 50 Stück einer Art und Sorte erhöht sich der Preis um 20 Prozent.

Die Höhenmasse sind ungefähr angegeben, kleine Abweichungen nach oben und unten sind nicht ausgeschlossen.

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Acanthopanax — Stachelkraftwurz.					
spinosus □		1jähr.	bew. Steckl	20.—	—
Acer — Ahorn.					
campestre □ ○ ●	ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	ämlinge	7.—	60.—
»	» 60—100 » »	1 »	»	9.—	80.—
circinatum	bis 20 » »	1 »	»	8.—	—
»		1 »	Ableger	15.—	—
dasycarpum (B)	ca. 20—40 cm hoch	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
» Jühlkei	» 100—120 » »	2 »	Ableger	15.—	—
» lutescens		1 »	»	10.—	—
» »	ca. 100—130 cm hoch	2 »	»	12.—	—
» palmatum	» 100—130 » »	2 »	»	12.—	—
» pulverulentum		1 »	»	10.—	—
» »	ca. 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Abl.	12.—	—
» pyramidale		1 »	Ableger	10.—	—
» »	ca. 70—100 cm hoch	2 »	»	12.—	—
» Wieri laciniatum		1 »	»	12.—	—
Ginnala □	ca. 40—80 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
»	» 60—100 » »	2 »	» »	9.—	80.—
Heldreichi	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	10.—	—
japonicum	bis 10 » »	1 »	»	10.—	—
» Parsonsii	» 10 » »	1 »	»	15.—	—
laetum rubrum		1 »	Ableger	20.—	—
» rubrum	ca. 100—130 cm hoch	2 »	»	25.—	—
macrophyllum	» 30—60 » »	1 »	Sämlinge	10.—	—
Miyabei	» 20—40 » »	1 »	»	10.—	—
monspessulanum	» 15—30 » »	1 »	»	8.—	—
neglectum Annae		2 »	Ableger	25.—	—
Negundo	ca. 40—70 cm hoch	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
»	» 80—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
» argenteo-variegatum		1 »	Ableger	20.—	—
» aureo-marginatum elegans		1 »	»	20.—	—
» » -variegatum		1 »	»	20.—	—
» »	ca. 50—70 cm hoch	2 »	»	25.—	—
nikoënse ⊠	bis 15 » »	1 »	Sämlinge	15.—	—
palmatum ⊠	ca. 15—30 » »	1 »	»	8.—	75.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
» Schwerini	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	15.—	—
» »	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	25.—	—
pennsylvanicum	bis 20 » »	1 »	Sämlinge	8.—	—
platanoides (B)	ca. 30—60 » »	1 »	»	4.—	35.—
»	» 35—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
»	» 60—100 » »	2 »	» »	8.—	70.—
» laciniatum		1 »	Ableger	15.—	—
» Reitenbachi ⊠	ca. 70—120 cm hoch	1 »	»	35.—	—
» Schwedleri ⊠	» 70—120 » »	1 »	»	35.—	—
Pseudoplatanus (B)	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
»	» 60—100 » »	2 »	» »	6.—	50.—
rubrum (B)		1 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	ca. 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
tataricum	» 30—60 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
» aidzuënse	» 40—70 » »	1 »	»	6.—	—
» »	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
» Slendzinskii	» 50—80 » »	2 »	» »	8.—	70.—
» » oblongifolium	» 40—80 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
Actinidia — Strahlengriffel.					
arguta ±		1jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Aesculus — Kastanie.					
Hippocastanum (B)	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
»	» 30—60 » »	2 »	»	7.—	60.—
»	» 25—50 » »	2 »	»	12.—	—
lutea		1 »	Ableger	—	30.—
parviflora		2 »	verpfl. Abl.	—	35.—
»	ca. 50—80 cm hoch				
Ailantus — Götterbaum.					
glandulosa	ca. 25—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	35.—
»	» 70—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
Akebia — Akebie.					
quinata ⊥ ○ ●		2jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
»		2 »	Ableger	20.—	—
Alnus — Erle.					
glutinosa ○ ● (B)	ca. 80—120 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	5.—	40.—
»	» 120—150 » »	2 »	» »	6.—	50.—
» imperialis		1 »	Ableger	10.—	—
incana, Weisserle ○ ● (B)	ca. 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
»	» 100—140 » »	2 »	» »	5.—	40.—
»	» 140—180 » »	2 »	» »	6.—	50.—
» aurea		1 »	Ableger	10.—	—
» »	ca. 80—120 cm hoch	2 »	verpfl. Abl.	15.—	—
» laciniata		1 »	Ableger	10.—	—
japonica		1 »	»	12.—	—
macrophylla	ca. 60—80 cm hoch	2 »	»	12.—	—
tinctoria		1 »	»	10.—	—
viridis	ca. 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
»		2 »	Ableger	12.—	—
Amelanchier — Felsenbirne. (B)					
Botryapium □ ●	bis 10 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
»	ca. 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
cretica	» 20—35 » »	2 »	» »	8.—	—
spicata	» 20—35 » »	2 »	» »	8.—	—
Amorpha — Bastardindigo.					
fruticosa	ca. 25—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
» crispa		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» croceo-lanata		1 »	» »	15.—	—
» » -lanata	ca. 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
Ampelopsis — Wilder Wein.					
aconitifolia dissecta ⊥		1jähr.	bew. Steckl.	12.—	—
Engelmanni, Selbstklimmer ⊥		1 »	» »	10.—	—
»	ca. 40—80 cm hoch	2 »	» »	12.—	—
quinquefolia ⊥		1 »	» »	6.—	50.—
»	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	8.—	—
St. Pauli, Selbstklimmer ⊥		1 »	bew. Steckl.	10.—	—
Veitchi Gloire de Boskoop, Selbstklimmer ⊥ ⊘		1 »	» »	20.—	—
» purpurea ⊥ ⊘		1 »	» »	20.—	—
Amygdalus — Mandel.					
nana (B)		1jähr.	Ableger	40.—	—
Andromeda — Lavendelheide.					
floribunda #		2jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
»	ca. 15—25 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
japonica #		2 »	» »	20.—	—
»		3 »	» »	25.—	—
speciosa #		2 »	» »	20.—	—
»	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
Aristolochia — Pfeifenblume.					
Sipho ⊥ ●		1jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
»	ca. 15—30 cm hoch	2 »	» »	30.—	—
Aronia — Zwergvogelbeere.					
arbutifolia □		1jähr.	Sämlinge	4.—	35.—
»	ca. 15—30 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	6.—	55.—
»	» 50—80 » »	3 »	» »	8.—	75.—
nigra	» 15—30 » »	2 »	» »	6.—	55.—
Artemisia — Beifuss.					
camphorata		1jähr.	Ableger	20.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Azalea — Azalee.					
pontica		3jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
Azara.					
microphylla ⌗	ca. 15—20 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
Berberis — Berberitze.					
aggregata ♣	ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	8.—	—
brevipaniculata ♣	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	4.—	—
»	» 25—45 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
buxifolia (B. dulcis) ⌗	» 10—20 » »	2 »	» »	10.—	90.—
» nana ⌗ △ ◻ ⁞		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
Caroli hoanghensis (B. Vernae)	ca. 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	8.—	—
» hoanghensis	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
Coryi	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 15—30 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
Dielsiana	bis 15 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
»	ca. 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
»	» 80—120 » »	3 »	» »	10.—	—
Farreri ♣ △	» 15—30 » »	2 »	» »	8.—	—
Francisci Ferdinandi	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
» Ferdinandi	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
Hookeri (B. Wallichiana) ⌗ △		1 »	» »	10.—	—
»	ca. 20—40 cm hoch	2 »	» »	15.—	—
Julianae ⌗		1 »	» »	12.—	—
koreana	ca. 20—40 cm hoch	2 »	» »	8.—	—
Neuberti (Mahoberberis) ⌗		1 »	Ableger	30.—	—
»		2 »	»	40.—	—
polyantha ♣	ca. 10—25 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
»	» 50—80 » »	3 »	Sämlinge	10.—	90.—
Pratti (B. aggregata Prattii) ♣	» 15—30 » »	1 »	»	6.—	50.—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
»	» 60—100 » »	3 »	» »	12.—	—
sinensis	» 30—50 » »	3 »	» »	5.—	40.—
spathulata	» 30—50 » »	3 »	» »	5.—	—
Stapfiana, ähnlich B. Wilsonae ♣	» 15—30 » »	2 »	» »	8.—	—
»	» 40—60 » »	3 »	» »	10.—	—
subcaulialata ♣	» 10—20 » »	1 »	Sämlinge	8.—	70.—
»	» 10—25 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
Thunbergi ◻ ♣	» 40—70 » »	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 25—45 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
» atropurpurea ◻ ♣	» 40—70 » »	2 »	Sämlinge	8.—	70.—
» »	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	80.—
Veitchi ⌗ △		1 »	» »	8.—	—
verruculosa ⌗ △		1 »	» »	20.—	—
»	ca. 15—30 cm hoch	2 »	» »	30.—	—
vulgaris atropurpurea ◻	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
» atropurpurea	» 30—60 » »	2 »	»	5.—	40.—
» »	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
» »	» 50—80 » »	3 »	» »	9.—	—
Betula — Birke.					
alba	ca. 50—80 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	8.—	70.—
»	» 80—120 » »	2 »	» »	10.—	90.—
lenta	» 30—60 » »	2 »	» »	12.—	—
odorata	bis 25 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
Broussonetia — Papier-Maulbeerbaum.					
papyrifera	ca. 40—80 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
Buddleia — Schmetterlingsstrauch.					
Hemsleyana	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 20—40 » »	1 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
»	» 30—60 » »	2 »	» »	10.—	—
japonica	bis 20 » »	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
»	ca. 10—20 » »	1 »	verpfl. Säml.	6.—	—
variabilis	» 25—40 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 20—40 » »	1 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
» Distinction	» 25—40 » »	1 »	Sämlinge	6.	—
» »	» 20—40 » »	1 »	verpfl. Säml.	7.—	—
» magnifica	» 15—35 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
» »	» 15—30 » »	1 »	verpfl. Säml.	7.—	—
» nanhoënsis	» 25—40 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
» »	» 20—40 » »	1 »	verpfl. Säml.	7.—	—
» Veitchiana	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
» »	» 15—30 » »	1 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Buxus — Buchsbaum.					
chinensis #	ca. 8—15 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	10.—	—
Harlandi #	» 8—15 » »	3 »	» »	8.—	—
japonica # □	» 10—20 » »	3 »	» »	6.—	50.—
»	» 20—25 » »	4 »	» »	7.—	60.—
» aurea #	» 8—12 » »	3 »	» »	8.—	—
sempervirens # □ ●	» 10—20 » »	3 »	» »	6.—	50.—
»	» 25—40 » »	4 »	» »	7.—	60.—
» angustifolia #	» 10—20 » »	3 »	» »	7.—	—
» myrtifolia #	» 8—15 » »	3 »	» »	7.—	—
suffruticosa # □ ‖: regelrecht gezogene Kultur-Steckl.	pro 10 lfde. Meter M. 5.—				
	» 100 » » » 40.—				
Callicarpa — Schönfrucht.					
Giraldiana ♣		1jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
japonica ♣		1 »	» »	15.—	—
»		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
Calycanthus — Kelchblume.					
fertilis	ca. 30—60 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	30.—	—
floridus		1 »	» »	30.—	—
»	ca. 30—60 cm hoch	2 »	» »	40.—	—
praecox		1 »	» »	30.—	—
Caragana — Erbsenstrauch.					
arborescens □	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.50	30.—
»	» 50—80 » »	2 »	»	4.—	35.—
»	» 80—120 » »	2 »	»	4.50	40.—
»	» 100—150 » »	3 »	»	6.—	50.—
brevispina	» 70—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	—
Maximowicziana	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	4.—	—
Carpinus — Weissbuche.					
caroliniana (C. americana)	ca. 20—35 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	—
Castanea — Esskastanie.					
vesca	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	20.—	—
»	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	30.—	—
Catalpa — Trompetenbaum.					
bignonioides (C. syringaefolia)	ca. 25—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	—
Ceanothus — Säckelblume.					
americanus	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
Celastrus — Baummörder.					
orbiculata ⊥	ca. 60—100 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
Celtis — Zürgel.					
australis	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
Cephalanthus — Knopfblume.					
occidentalis	ca. 25—50 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
Cercidiphyllum — Judasbaumblatt.					
japonicum		2jähr.	Ableger	20.—	—
Cercis — Judasbaum.					
Siliquastrum	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	15.—	—
Chionanthus — Schneeflockenbaum.					
virginica		1jähr.	Sämlinge	20.—	—
»	ca. 10—15 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	35.—	—
Cladrastis — Gelbholz.					
amurensis		1jähr.	Sämlinge	5.—	45.—
» Buergeri		1 »	»	5.—	—
» »	ca. 15—30 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
Clematis — Waldrebe.					
integrifolia 4		1jähr.	Sämlinge	8.—	—
ligusticifolia ⊥	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
»	» 60—100 » »	3 »	» »	12.—	—
montana ⊥	» 40—80 » »	2 »	» »	20.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Clematis (Fortsetzung):					
montana grandiflora, ±	ca. 40—80 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
» grandiflora rosea, ±		1 »	» »	15.—	—
orientalis latifolia, ±	ca. 40—80 cm hoch	2 »	» »	12.—	—
Vitalba, ±	» 40—80 » »	2 »	» »	7.—	60.—
»	» 50—100 » »	3 »	Sämlinge	8.—	70.—
»	» 60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	9.—	80.—
Viticella, ±		1 »	Sämlinge	7.—	60.—
Clethra — Scheineller.					
acuminata		1jähr.	Sämlinge	5.—	45.—
»	ca. 15—30 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
»	» 40—60 » »	3 »	» »	8.—	—
alnifolia		1 »	Sämlinge	5.—	45.—
»	ca. 20—35 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
»	» 40—70 » »	3 »	» »	8.—	—
» tomentosa		1 »	Sämlinge	5.—	—
Colutea — Blasenstrauch.					
arborescens □	ca. 40—80 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	35.—
»	» 80—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
cilicica	» 40—70 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
Cornus — Hartriegel. **(B)**					
alba ⌀ ☘ □ ●		1jähr.	Ableger	8.—	—
»	ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	10.—	—
» albo-marginata elegans		1 »	Ableger	20.—	—
» » -marginata elegans	ca. 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	25.—	—
» argenteo-marginata		1 »	Ableger	15.—	—
» » -marginata	ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	20.—	—
» coloradensis		1 »	Ableger	8.—	—
» »	ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	10.—	—
» flaviramea, gelbholzig		1 »	Ableger	15.—	—
» Gouchaulti, gelbbunt		1 »	»	20.—	—
» »	ca. 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	25.—	—
» Spaethi, gelbbunt		1 »	Ableger	20.—	—
alternifolia	ca. 25—50 cm hoch	1 »	Sämlinge	5.—	—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
Amomum (C. sericea)	» 60—80 » »	2 »	» »	7.—	—
»		1 »	Ableger	8.—	—
»	ca. 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	10.—	—
Arnoldiana		1 »	Ableger	8.—	—
australis	ca. 40—70 cm hoch	1 »	Sämlinge	5.—	45.—
Baileyi ⌀ ☘	» 20—40 » »	1 »	»	5.—	—
»		1 »	Ableger	8.—	—
»	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	10.—	—
brachypoda	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
femina (C. stricta)		1 »	Ableger	12.—	—
florida ⌀	ca. 10—25 cm hoch	1 »	Sämlinge	25.—	—
»	bis 20 » »	1 »	verpfl. Säml.	30.—	—
» rubra ⌀		1 »	Ableger	50.—	—
glabrata		1 »	»	8.—	—
Kesselringi, dunkelholzig ⌀		1 »	»	8.—	—
»		2 »	»	10.—	—
»	ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	12.—	—
Koehnei ☘	» 30—60 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
»	» 40—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
Kousa	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	25.—	—
»	bis 15 » »	1 »	verpfl. Säml.	30.—	—
mas □ ☘ ●	» 15 » »	1 »	» »	15.—	—
Nuttalli		1 »	» »	25.—	—
officinalis, Frühblüher	ca. 50—80 cm hoch	2 »	» »	20.—	—
pubescens ⌀		1 »	Ableger	8.—	—
»	ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	10.—	—
sanguinea ⌀ □ ●	» 25—50 » »	1 »	Sämlinge	5.—	45.—
tatarica sibirica, rotholzig		1 »	Ableger	12.—	100.—
» sibirica albo-variegata, schönste weissbunte		1 »	»	20.—	—
Corylopsis — Scheinhasel.					
spicata ●		1jähr.	Ableger	30.—	—
Corylus — Hasel.					
americana		1jähr.	Ableger	20.—	—
Avellana atropurpurea, Bluthasel **(B)**		1 »	»	30.—	—
» aurea, Goldhasel		1 »	»	35.—	—
» grossfrüchtige, in Sorten meiner Wahl		1 »	»	30.—	—
» » » » » »		2 »	verpfl. Ableger	50.—	—
» » (nur „Cosford")		3 »	» »	55.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Corylus (Fortsetzung):					
Avellana rotblättrige Zellernuss		1jähr.	Ableger	40.—	—
» rotblättrige Zellernuss		2 »	verpfl. Ableger	50.—	—
Colurna, Baumhasel (B)	ca. 25—50 cm hoch	1 »	Sämlinge	20.—	—
rostrata, Schnabelhasel		1 »	Ableger	30.—	—
Cotoneaster — Zwergmispel.					
acutifolia ⊓	ca. 25—50 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	9.—	80.—
affinis bacillaris	» 25—50 » »	2 »	» »	10.—	—
ambigua	» 40—70 » »	2 »	» »	9.—	80.—
»	» 50—90 » »	3 »	» »	10.—	90.—
»	» 70—120 » »	4 »	» »	12.—	100.—
apiculata	» 20—40 » »	2 »	» »	10.—	—
applanata ⊘ ⁂ ⊓	» 40—80 » »	2 »	» »	10.—	90.—
divaricata ⁂ ⊓	» 40—70 » »	2 »	» »	10.—	90.—
Francheti # ⁂	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	8.—	—
horizontalis △ ⁂	» 15—30 » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
ignava	» 25—50 » »	2 »	» »	10.—	—
lactea NEU! # ⁂	» 25—50 » »	2 »	» »	50.—	—
laxiflora	» 20—35 » »	2 »	» »	10.—	—
multiflora	» 50—80 » »	2 »	» »	10.—	—
»	» 60—100 » »	3 »	» »	15.—	—
nigra	» 15—30 » »	2 »	» »	10.—	—
nitens	» 50—90 » »	2 »	» »	10.—	—
nummularia racemiflora	» 25—50 » »	2 »	» »	10.—	—
pekinensis	» 25—50 » »	2 »	» »	10.—	—
praecox (C. Nan Shan) ⁂ △	» 10—20 » »	2 »	» »	30.—	—
racemiflora	» 50—80 » »	3 »	» »	12.—	—
» microcarpa	» 40—70 » »	2 »	» »	10.—	—
» »	» 70—100 » »	3 »	» »	12.—	—
» soongarica	» 60—100 » »	2 »	» »	10.—	—
» Veitchi	» 60—100 » »	2 »	» »	10.—	—
Simonsii # ⁂ ⊓	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	7.—	60.—
»	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
tomentosa	» 15—30 » »	2 »	» »	10.—	90.—
vulgaris	» 25—50 » »	2 »	» »	10.—	—
Zabeli	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	7.—	—
»	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
Crataegus — Dorn.					
azarolus, Azaroldorn	ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	8.—	—
coccinea ⊓	» 10—20 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 25—50 » »	1 »	»	7.—	60.—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	80.—
»	» 40—70 » »	2 »	» »	12.—	100.—
»	» 70—100 » »	2 »	» »	15.—	120.—
»	» 60—100 » »	3 »	» »	16.—	140.—
corallina	» 25—50 » »	2 »	» »	10.—	—
»	» 50—80 » »	3 »	» »	12.—	—
crusgalli inermis	» 25—50 » »	2 »	» »	15.—	—
flabellata	» 40—80 » »	2 »	» »	10.—	—
glandulosa rotundifolia	» 80—120 » »	3 »	» »	15.—	—
macracantha	» 25—50 » »	2 »	» »	10.—	—
odorata	» 40—60 » »	3 »	» »	15.—	—
oxyacantha (C. monogyna = einsteinige) ⊓ ●	ca. 15—30 » »	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
»	» 30—60 » »	1 »	»	4.—	35.—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
»	» 40—60 » »	2 »	» »	7.—	50.—
»	» 60—80 » »	2 »	» »	8.—	60.—
»	» 30—60 » »	2 »	» »	10.—	90.—
prunifolia ⊓	» 60—100 » »	2 »	» »	12.—	110.—
»		1 »	» »	15.—	140.—
Pyracantha, Feuerdorn # ⁂	bis 15 cm hoch	1 »	Sämlinge	8.—	70.—
sanguinea ⊓	ca. 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
»	» 30—60 » »	2 »	» »	10.—	—
submollis					
Cydonia — Scheinquitte.					
japonica ⊓	ca. 25—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
»	» 70—100 » »	2 »	»	6.—	50.—
»	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	80.—
»	» 70—120 » »	3 »	Sämlinge	9.—	80.—
» atrococcinea plena	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Abl.	30.—	—
» » plena	» 40—60 » »	3 »	» »	40.—	—
» Aurora	» 25—50 » »	2 »	» »	30.—	—
» eximia	» 25—50 » »	2 »	» »	25.—	—
» »	» 70—120 » »	3 »	» »	35.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Cydonia (Fortsetzung):					
japonica Gaujardi	ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Ableger	30.—	—
» Gaujardi	» 40—80 » »	3 »	» »	40.—	—
» Moerlosi	» 25—50 » »	2 »	» »	30.—	—
» nivea extus coccinea	» 20—40 » »	2 »	» »	25.—	—
» » extus coccinea	» 30—60 » »	3 »	» »	35.—	—
» rubra grandiflora	» 15—30 » »	2 »	» »	30.—	—
» sanguinea plena	» 20—40 » »	2 »	» »	30.—	—
» » plena	» 40—80 » »	3 »	» »	40.—	—
» versicolor lutescens	» 25—50 » »	2 »	» »	25.—	—
» » lutescens	» 50—90 » »	3 »	» »	35.—	—
lagenaria Wilsoni ♣	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
Maulei ⊓ △	» 25—50 » »	2 »	» »	10.—	90.—
Cytisus — Geissklee.					
austriacus	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	7.—	—
»		1 »	verpfl. Säml.	8.—	—
»	ca. 60—100 cm hoch	2 »	» »	12.—	—
capitatus	» 15—30 » »	2 »	» »	12.—	—
»	» 60—100 » »	1 »	Sämlinge	7.—	—
multiflorus		1 »	»	7.—	—
nigricans	ca. 20—40 cm hoch	1 »	»	7.—	—
»		1 »	verpfl. Säml.	8.—	—
»	ca. 60—100 cm hoch	2 »	» »	12.—	110.—
purpureus △		1 »	» »	25.—	—
sessilifolius	ca. 50—80 cm hoch	2 »	» »	10.—	—
»	» 70—120 » »	3 »	» »	12.—	—
Daphne — Seidelbast.					
Mezereum ♣		2jähr.	verpfl. Säml.	25.—	—
ecaisnea — Decaisnie.					
Fargesi ♣	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	7.—	60.—
»	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
Desmodium — Fesselhülse.					
penduliflorum		1jähr.	Ableger	30.—	—
Deutzia — Deutzie.					
crenata		2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
»	ca. 40—70 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» eburnea		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» »		2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
» elegantissima		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» magnifica		1 »	» »	15.—	—
» Pride of Rochester		1 »	» »	15.—	—
» rosea plena		1 »	» »	15.—	—
discolor floribunda		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» grandiflora		2 »	» »	15.—	—
gracilis		2 »	» »	12.—	110.—
»	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	15.—	140.—
» aurea		2 »	» »	12.—	—
» »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» campanulata		2 »	» »	12.—	—
» »	ca. 25—50 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» carminea		2 »	» »	12.—	—
» »	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» multiflora		2 »	» »	12.—	—
hybrida Watereri		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» Watereri	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
» Welsi		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» »	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
Lemoinei		2 »	» »	15.—	—
parviflora		2 »	» »	15.—	—
»	ca. 25—40 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
staminea		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
Diervillea — Weigelie. ♗					
amabilis		1jähr.	bew. Steckl.	25.—	—
»		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
biformis		2 »	» »	25.—	—
Chamaeléon		1 »	bew. Steckl.	25.—	—
»		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
Edouard André		1 »	bew. Steckl.	28.—	—
» André		2 »	verpfl. Steckl.	28.—	—
Eva Rathke		2 »	» »	35.—	—
Gloire des Bosquets		2 »	» »	30.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Diervillea (Fortsetzung):					
grandiflora Vanhouttei		1jähr.	bew. Steckl.	25.—	—
» Vanhouttei		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
hortensis aurea		2 »	» »	30.—	—
» Conquête		1 »	bew. Steckl.	30.—	—
» »		2 »	verpfl. Steckl.	30.—	—
intermedia		1 »	bew. Steckl.	25.—	—
»		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
» Desboisi		1 »	bew. Steckl.	25.—	—
» »		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
» Stelzneri		1 »	bew. Steckl.	25.—	—
» »		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
Lowi		1 »	bew. Steckl.	30.—	—
»		2 »	verpfl. Steckl.	30.—	—
Mad. Lemoine		1 »	bew. Steckl.	25.—	—
» Lemoine		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
Président Duchartre		1 »	bew. Steckl.	30.—	—
» Duchartre		2 »	verpfl. Steckl.	30.—	—
rosea Kosteriana variegata		2 »	» »	30.—	—
Verschaffelti		1 »	bew. Steckl.	25.—	—
»		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
Diospyros — Persimone.					
Lotus ⅔	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	20.—	—
»	bis 15 » »	1 »	verpfl. Säml.	25.—	—
Elaeagnus — Ölweide.					
angustifolia	ca. 30—60 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
argentea		1 »	Ableger	25.—	—
edulis ♁	bis 15 cm hoch	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
»	ca. 40—80 » »	2 »	»	8.—	—
»	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
Evonymus — Spindelbaum.					
americana ⊘	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	—
»		1 »	verpfl. Säml.	10.—	—
Bungeana ♁ ♄	ca. 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	10.—	—
europaea, Pfaffenhütchen ♁ ⊘ □	» 15—30 » »	1 »	»	5.—	40.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
latifolia planipes ♁	bis 15 » »	2 »	» »	15.—	—
nana Koopmanni # ♁		2 »	verpfl. Steckl.	10.—	90.—
» Koopmanni	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	12.—	100.—
radicans, zu Einfass. u. Bösch., # ●	» 10—20 » »	3 »	» »	8.—	70.—
»	» 15—30 » »	4 »	» »	10.—	90.—
» acuta # ●		2 »	» »	12.—	—
» Carrierei # ●		2 »	» »	10.—	—
» variegata, zu Einfassungen, #		2 »	» »	12.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
Exochorda — Perlstrauch.					
Alberti	ca. 30—60 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	40.—	—
Giraldi Wilsoni	» 40—70 » »	2 »	» »	40.—	—
grandiflora		1 »	» »	25.—	—
»	ca. 40—70 » »	2 »	» »	35.—	—
Korolkowi	» 20—40 » »	2 »	» »	40.—	—
Fagus — Buche.					
silvatica □ **(B)**	ca. 40—70 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	9.—	80.—
»	» 40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	15.—	—
Fontanesia — Fontanesie.					
phillyreoides		2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
»	ca. 70—100 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
Forsythia — Goldglöckchen. **(B)** ⅔					
europaea		2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
»	ca. 25—50 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
intermedia		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» densiflora		1 »	» »	15.—	—
» »		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» primulina		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» »		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» spectabilis		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» »		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» »	ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
» vitellina		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» »		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Forsythia (Fortsetzung):					
suspensa	ca. 70—120 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	12.—	110.—
»		2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
» Fortunei		2 »	» »	18.—	—
» » atrocaulis		2 »	» »	18.—	—
» » aurea		2 »	» »	18.—	—
» Sieboldi ⊠		2 »	» »	18.—	—
viridissima ⊠ ●		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
»		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
»	ca. 25—50 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
Fraxinus — Esche.					
americana	ca. 70—120 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	8.—	—
excelsior ⊠	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
»	» 120—180 » »	4 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
Ornus ⊠ (B)	» 10—20 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
»	» 40—80 » »	2 »	»	7.—	60.—
»	» 50—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	—
oxycarpa	» 70—100 » »	2 »	Sämlinge	7.—	—
Paxiana, neue, grossbl., wohlriechende Blumenesche ♣	ca. 15—30 cm hoch	2 »	»	10.—	90.—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
» *Siehe Bildtafel!*	» 40—80 » »	3 »	» »	20.—	—
potamophila, Uferesche	» 100—140 » »	4 »	» »	12.—	—
Gaultheria — Scheinbeere.					
procumbens # ♣ △ ◑ ●		2jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
»		3 »	» »	25.—	—
Genista — Ginster.					
ovata	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	—
»	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
praecox		1 »	Sämlinge	15.—	—
scoparia	ca. 10—25 cm hoch	1 »	»	6.—	50.—
»		1 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
»	ca. 70—120 cm hoch	2 »	» »	15.—	—
» Andreana	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	15.—	—
tinctoria	bis 20 » »	1 »	»	6.—	50.—
»	ca. 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	140.—
Gleditschia — Gleditschie.					
triacanthos, Christusdorn ♣	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
Hamamelis — Zaubernuss. ⊠ ⊠					
japonica	ca. 15—35 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	40.—	—
virginica	» 15—35 » »	2 »	» »	30.—	—
Hedera — Efeu.					
Helix # ⊠		1jähr.	Sämlinge	10.—	—
»		2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
Hibiscus — Eibisch.					
syriacus	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	70.—
Hippophaë — Sanddorn.					
salicifolia ♣		1jähr.	bew. Steckl.	15.—	—
Hovenia — Fruchtbaum.					
dulcis	ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	12.—	100.—
»		1 »	verpfl. Säml.	15.—	—
Hydrangea — Hortensie.					
arborescens grandiflora ⊠		1jähr.	bew. Steckl.	20.—	—
paniculata grandiflora ⊠		2 »	verpfl. Ableger	18.—	160.—
pekinensis	ca. 40—80 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
xanthoneura	» 40—80 » »	3 »	» »	12.—	—
» Wilsoni	» 40—80 » »	3 »	» »	12.—	—
Hypericum — Johanniskraut.					
aureum		1jähr.	Sämlinge	8.—	—
calycinum, # △		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
densiflorum		1 »	Sämlinge	8.—	—
Moserianum		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
patulum Henryi		1 »	Sämlinge	10.—	—
» Henryi	ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Ilex — Hülse.					
Aquifolium, ● # □ ♣	ca. 20—35 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	12.—	110.—
»	» 25—50 » »	3 »	» »	15.—	140.—
crenata microphylla aureo-variegata, #	» 8—15 » »	3 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
Sieboldi, laubabwerfend, ♣	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
verticillata, laubabwerfend, ♣	» 40—70 » »	2 »	» »	12.—	—
Indigofera — Indigostrauch.					
Gerardiana (I. Dosua)	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	12.—	—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	18.—	—
Itea — Rosmarinweide.					
virginica, ⌀		1jähr.	bew. Steckl.	15.—	—
»	ca. 20—40 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
Jasminum — Jasmin.					
Beesianum, rotblühend, △ ⊥		2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
»	ca. 30—60 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
nudiflorum, △ ⊥		2 »	» »	30.—	—
» aureum, △ ⊥		2 »	» »	30.—	—
Juglans — Walnuss.					
cinerea, Butternuss	ca. 50—80 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	15.—	—
mandschurica	» 40—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
nigra, Schwarznuss	» 40—70 » »	1 »	Sämlinge	20.—	180.—
regia, echte Walnuss +	» 25—50 » »	1 »	»	20.—	180.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	35.—	—
Sieboldiana	» 60—100 » »	2 »	» »	20.—	—
Kalmia — Berglorbeer.					
angustifolia rosea, # ●		3jähr.	verpfl. Säml.	25.—	—
» rubra, # ●		3 »	» »	25.—	—
latifolia, # ⅔	bis 15 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
Kerria — Ranunkelstrauch.					
japonica, ●		2jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
» argenteo-marginata		2 »	» »	20.—	—
» » -marginata	ca. 25—45 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» aureo-marginata		2 »	» »	20.—	—
» » -marginata	ca. 20—35 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» laciniata		2 »	» »	20.—	—
» plena, Mauerröschen		2 »	» »	40.—	—
Koelreuteria — Koelreuterie.					
paniculata	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	15.—	140.—
»	» 40—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
Laburnum — Goldregen.					
vulgare, ⅔	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	55.—
Ledum — Porst.					
latifolium (L. groenlandicum), # △		2jähr.	verpfl. Säml.	25.—	—
» compactum, # △		2 »	» »	25.—	—
Leucothoë — Traubenheide.					
Catesbaei, △ # ⌀	ca. 10—25 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	25.—	—
Leycesteria — Buntdachblume.					
formosa		1jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
Ligustrum — Rainweide. ⅔					
acuminatum	ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	—
amurense	» 20—40 » »	1 »	»	8.—	—
Delavayanum # △		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
»		3 »	» »	20.—	—
ionandrum # △		2 »	» »	15.—	—
»	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
ovalifolium # □ ●	bis 20 » »	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
»	ca. 40—80 » »	2 »	»	6.—	50.—
»	» 20—50 » »	1 »	bew. Steckl.	6.—	55.—
» von 2 Trieben an	» 40—80 » »	2 »	» »	9.—	80.—
Regelianum ♣	» 20—35 » »	1 »	Sämlinge	4.—	—
vulgare □ ●	» 25—50 » »	1 »	bew. Steckl.	6.—	55.—
» von 2 Trieben an	» 30—60 » »	2 »	» »	9.—	80.—
» atrovirens □	» 15—30 » »	1 »	» »	8.—	75.—
» » von 2 Trieben an	» 30—60 » »	2 »	» »	12.—	100.—
» chlorocarpum ♣	» 20—40 » »	1 »	» »	8.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Ligustrum (Fortsetzung):					
vulgare chlorocarpum	ca. 40—70 cm hoch	2jähr.	bew. Steckl.	12.—	—
» glaucum	» 20—40 » »	1 »	» »	8.—	—
» »	» 40—70 » »	2 »	» »	12.—	—
» italum □	» 20—40 » »	2 »	» »	12.—	—
» »	» 25—50 » »	3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» pyramidalis	» 25—50 » »	2 »	bew. Steckl.	12.—	—
Liquidambar — Amberbaum.					
styraciflua ⊛	bis 20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	12.—	—
»		1 »	verpfl. Säml.	15.—	—
»	ca. 20—45 cm hoch	2 »	» »	20.—	—
Liriodendron — Tulpenbaum.					
tulipifera ⊛ ⊛		1jähr.	verpfl. Säml.	30.—	—
Lonicera — Heckenkirsche. ⊛					
amoena alba		1jähr.	bew. Steckl.	12.—	—
bella		1 »	» »	12.—	—
caucasica		1 »	» »	12.—	—
chrysantha	ca. 50—90 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
coerulea		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» dependens		1 »	» »	15.—	—
» Kirilowi		1 »	» »	15.—	—
floribunda		1 »	» »	15.—	—
involucrata		1 »	» »	15.—	—
» serotina		1 »	» »	15.—	—
Korolkowi		1 »	» »	15.—	—
Ledebouri		1 »	» »	15.—	—
Maacki		1 »	» »	15.—	—
» podocarpa	ca. 20—40 cm hoch	1 »	Sämlinge	12.—	—
Morrowi		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
myrtilloides △		1 »	» »	15.—	—
Myrtillus △		1 »	» »	15.—	—
nitida # △ □		2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
Periclymenum, Geissblatt, ⊛	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
pileata # △ □ ‖		2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
» yunnanensis # △ □		2 »	» »	20.—	—
prostrata △		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
purpurascens		1 »	» »	15.—	—
rupicola △		1 »	» »	20.—	—
Standishi lancifolia ⊛		1 »	» »	20.—	—
syringantha △		1 »	» »	20.—	—
tatarica (B) ●	ca. 20—40 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
» alba		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» » rosea		1 »	» »	15.—	—
» rosea grandiflora		1 »	» »	15.—	—
» ruberrima		1 »	» »	15.—	—
tibetica △		1 »	» »	15.—	—
»	ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
trichosantha ⊛		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
Xylosteum □	ca. 50—80 cm hoch	2 »	Sämlinge	7.—	60.—
»	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	75.—
Lycium — Bocksdorn.					
chinense ⊛ ⊛	ca. 60—100 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
»	» 50—90 » »	1 »	bew. Steckl.	15.—	—
Lyonia — Lyonie.					
calyculata # ●		2jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
Maclura — Osagedorn.					
aurantiaca ⊛	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
Magnolia — Magnolie.					
Kobus	bis 25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	7.—	60.—
»	ca. 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	140.—
» borealis		1 »	» »	15.—	—
Lenneana		1 »	» »	30.—	—
obovata, Hybriden		1 »	» »	30.—	—
parviflora	ca. 10—20 cm hoch	2 »	» »	50.—	—
Soulangeana		1 »	» »	30.—	—
tripetala		1 »	» »	20.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Mahonia — Fieder-Berberitze.					
Aquifolium # □ ● (B) ☘	bis 15 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
»	ca. 20—35 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
japonica #	» 10—20 » »	2 »	» »	20.—	—
»	» 15—30 » »	3 »	» »	25.—	—
Malus — Apfel.					
Toringo ☘ (B)	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	15.—	—
Morus — Maulbeere.					
alba, Futter für Seidenraupen + □	ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
»	» 40—80 » »	2 »	»	6.—	50.—
»	» 30—50 » »	2 »	verpfl. Säml	6.—	50.—
»	» 50—80 » »	2 »	» »	7.—	60.—
»	» 80—100 » »	2 »	» »	8.—	70.—
Myrica — Wachsmyrte.					
cerifera △ ⊘ ⅄ ☘		1jähr.	Sämlinge	6.—	—
»	ca. 15—30 cm hoch	2 »	»	8.—	—
Neillia — Traubenspiere.					
affinis		2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
Ostrya — Hopfenbuche.					
carpinifolia		1jähr.	Sämlinge	12.—	—
virginica		1 »	»	12.—	—
Phellodendron — Korkbaum.					
amurense	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	—
japonicum	» 25—50 » »	1 »	»	8.—	—
»	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
Philadelphus — Pfeifenstrauch.					
Billiardi		1jähr.	bew. Steckl.	15.—	—
»	ca. 50—90 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
californicus		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
Falconeri		1 »	» »	15.—	—
»	ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
gloriosus		2 »	» »	15.—	—
Gordonianus ●		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
»	ca. 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
grandiflorus ●		1 »	bew. Steckl.	15.—	140.—
»	ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
hirsutus		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
latifolius		1 »	» »	15.—	—
Lemoinei Belle Etoile		2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
» Bicolore		2 »	» »	18.—	—
» Dresden		2 »	» »	18.—	—
» Enchantement		1 »	bew. Steckl.	18.—	—
» erectus grandiflorus		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	140.—
» » grandiflorus	ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
» Glacier		2 »	» »	18.—	—
» Virginal		1 »	bew. Steckl.	20.—	—
» »		2 »	» »	25.—	—
Magdalenae		2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
»	ca. 30—60 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	15.—	—
nivalis		1 »	bew. Steckl.	15.—	140.—
»		2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
» subplenus		2 »	» »	15.—	—
» »	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
pekinensis		2 »	» »	15.—	—
pubescens ●		1 »	bew. Steckl.	15.—	140.—
»	ca. 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
Satsumi		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» Yokohamae		1 »	» »	15.—	—
» »	ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
sericanthus		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» Rehderianus		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» »	ca. 40—70 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
tomentosus		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
»	ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
undulatus ●		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
Zeyheri		1 »	» »	15.—	140.—
»	ca. 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	170.—
Photinia — Glanzmispel.					
villosa	ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St M. Pf.
Physocarpus — Blasenspiere.					
amurensis	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
»		1 »	verpfl. Säml.	5.—	—
»	ca. 50—80 cm hoch	2 »	» »	8.—	70.—
capitatus		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
intermedius parvifolius □		1 »	» »	15.—	—
opulifolius luteus		1 »	» »	15.—	—
Platanus — Platane.					
acerifolia pyramidalis	ca. 40—80 cm hoch	1jähr.	bew. Steckl.	20.—	—
» pyramidalis	» 100—150 » »	2 »	Ableger	30.—	—
occidentalis	» 30—50 » »	1 »	bew. Steckl.	20.—	—
Populus — Pappel. ♀ **(B)**					
alba nivea, Silberpappel	ca. 80—120 cm hoch	1jähr.	bew. Steckl.	15.—	—
angulata cordata robusta	» 100—150 » »	1 »	» »	12.—	—
» cordata robusta	» 150—200 » »	2 »	» »	15.—	—
balsamifera (P. candicans)	» 70—100 » »	1 »	» »	10.—	90.—
berolinensis, Pyramidenpappel	» 70—120 » »	1 »	» »	15.—	—
canadensis	» 80—120 » »	1 »	» »	5.—	40.—
»	» 150—200 » »	2 »	» »	6.—	50.—
» aurea	» 60—80 » »	1 »	» »	8.—	—
» »	» 80—120 » »	2 »	» »	10.—	—
canescens	» 70—100 » »	1 »	» »	8.—	—
charkowiensis	» 80—120 » »	1 »	» »	8.—	—
Eucalyptus	» 70—120 » »	1 »	» »	8.—	—
generosa	» 80—120 » »	1 »	» »	12.—	—
incrassata	» 80—100 » »	1 »	» »	8.—	—
koreana	» 80—120 » »	1 »	» »	12.—	—
Maximowiczi	» 70—100 » »	1 »	» »	12.—	—
nigra, echt	» 70—120 » »	1 »	» »	12.—	110.—
» fastigiata, ital. Pyramidenp.	» 80—120 » »	1 »	» »	7.—	60.—
» »	» 100—150 » »	2 »	» »	9.—	80.—
» » Plantierensis foemina	» 80—120 » »	1 »	» »	8.—	—
Przewalskii	» 70—100 » »	1 »	» »	10.—	—
Simonii	» 70—120 » »	1 »	» »	12.—	—
» fastigiata, Pyramidenpappel	» 70—120 » »	1 »	» »	15.—	—
suaveolens	» 70—120 » »	1 »	» »	8.—	—
szechuanica	» 70—120 » »	1 »	» »	10.—	—
trichocarpa	» 70—120 » »	1 »	» »	10.—	90.—
»	» 150—200 » »	2 »	» »	15.—	—
Potentilla — Fünffingerstrauch.					
Farreri □		2jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	170.—
»	ca. 40—70 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
fruticosa □	» 40—70 » »	2 »	Sämlinge	8.—	70.—
»	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
» Friedrichseni □	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
» »		2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
» ochroleuca □		2 »	» »	18.—	—
» parvifolia □		2 »	» »	18.—	—
» Purdomii □		2 »	» »	20.—	—
Prunus — Pflaume, Kirsche. **(B)**					
incana		2jähr.	Ableger	25.—	—
japonica alba plena	ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	35.—	—
» gracillima	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
» rosea plena	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Ableger	35.—	—
Laurocerasus schipkaënsis # ●		1 »	verpfl. Säml.	12.—	—
» schipkaënsis	ca. 25—40 cm hoch	2 »	»	15.—	—
» » compacta △ # ●	bis 15 » »	2 »	»	15.—	—
Mahaleb □	ca. 50—100 » »	2 »	»	5.—	45.—
Maximowiczi	» 15—30 » »	2 »	»	10.—	—
Myrobalana	» 100—150 » »	2 »	Sämlinge	5.—	40.—
Padus, Traubenkirsche ☘ ● □	» 15—30 » »	1 »	»	6.—	50.—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
»	» 40—80 » »	2 »	» »	9.—	80.—
Pissardi nigra □	» 30—60 » »	1 »	bew. Steckl.	20.—	—
Pseudocerasus	» 40—70 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 50—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
pumila ☙	» 70—100 » »	2 »	» »	12.—	—
»		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
serotina ● □ **(B)**	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	9.—	80.—
spinosa ☘ □	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 40—80 » »	1 »	»	8.—	75.—
tomentosa		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Prunus (Fortsetzung):					
virginiana, rotfrüchtig, besser und wüchsiger als					
Prunus Padus ♧ ●	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	35.—
»	» 50—70 » »	2 »	»	5.—	45.—
»	» 70—120 » »	2 »	»	5.50	50.—
»	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	55.—
»	» 100—150 » »	4 »	Sämlinge	7.—	60.—
Ptelea — Lederblume.					
trifoliata ♃	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
Pterocarya — Flügelnuss.					
laevigata	ca. 80—100 cm hoch	1jähr.	Ableger	20.—	—
Quercus — Eiche.					
imbricaria, Schindeleiche ⊠	ca. 25—50 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	50.—	—
palustris, Sumpfeiche ⊠	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	10.—	90.—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
pedunculata, Stieleiche ⊓	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
»	» 40—70 » »	2 »	»	6.—	50.—
rubra, Roteiche	» 20—35 » »	1 »	»	4.—	30.—
»	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
sessiliflora, Traubeneiche	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	5.—	45.—
»	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
Rhamnus — Faulbaum.					
cathartica ● (B) ⊓	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	35.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
»	» 60—100 » »	3 »	» »	10.—	80.—
chlorophora	» 25—50 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
Frangula ♧ ● ⊓ (B)	» 30—60 » »	1 »	»	4.—	35.—
Rhododendron — Alpenrose.					
ambiguum #		2jähr.	verpfl. Säml.	30.—	—
dahuricum, laubabwerfend		3 »	» »	40.—	—
lutescens, laubabwerfend		2 »	» »	30.—	—
racemosum # △		2 »	» »	30.—	—
Rhodora — Sumpfrose.					
canadensis ⊠	ca. 10—20 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
Rhodotypus — Scheinkerrie.					
kerrioides ♧ ●	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	—
Rhus — Sumach.					
aromatica	ca. 25—50 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
Cotinus, Perückenstrauch ⊠ ♧		1 »	» »	15.—	—
elegans superba ♧	ca. 40—80 cm hoch	1 »	Sämlinge	15.—	140.—
» superba	» 80—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
toxycodendron +!	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	15.—	—
typhina, Hirschkolbensumach ♧ ⊠	» 50—90 » »	1 »	»	15.—	140.—
vernicifera, Lackbaum	» 30—60 » »	1 »	»	15.—	—
Ribes — Stachel- und Johannisbeere.					
alpinum ⊓ . . . von 2 Trieben an	ca. 20—50 cm hoch	2jähr.	verpfl. Ableger	15.—	140.—
aureum	» 100—120 » »	2 »	» »	10.—	90.—
»	» 120—150 » »	2 »	» »	12.—	110.—
»	» 130—160 » »	3 »	» »	15.—	140.—
floridum ⊠	» 40—80 » »	1 »	bew. Steckl.	15.—	—
diacantha inermis		1 »	» »	15.—	—
Gordonianum		1 »	» »	20.—	—
Grossularia	ca. 30—60 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
sanguineum, Blutjohannisbeere	» 25—50 » »	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
»	» 40—80 » »	1 »	bew. Steckl.	15.—	—
»	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Ableger	20.—	—
» atrorubens	» 40—80 » »	1 »	bew. Steckl.	20.—	—
» carneum	» 50—90 » »	1 »	» »	15.—	—
» »	» 70—120 » »	2 »	verpfl. Ableger	20.—	—
» grandiflorum	» 40—80 » »	1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» »	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Ableger	20.—	—
Robinia — Falsche Akazie.					
Pseudacacia (B)	ca. 40—80 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	30.—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Rosa — Rose.					
alpina	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
canina ◻	ca. 5—8 mm Durchm.	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
» caucasica	ca. 20—35 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	—
» Kokulinsky ◻	ca. 2—3 mm Durchm.	1 »	»	1.—	6.—
» »	» 3—5 » »	1 »	»	1.50	12.—
coruscans	ca. 10—20 cm hoch	1 »	»	6.—	—
gallica grandiflora	» 25—50 » »	1 »	»	6.—	—
gymnocarpa	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
kamtschatica	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
Lehmanniana	» 15—30 » »	1 »	»	6.—	—
lucida	» 15—30 » »	1 »	»	6.—	—
»	» 50—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
Mad. Plantier ◻		1 »	bew. Steckl.	25.—	—
multiflora	ca. 30—60 cm hoch	1 »	Sämlinge	15.—	—
nutkana	» 15—30 » »	1 »	»	6.—	—
omeiensis pteracantha	» 15—30 » »	1 »	»	10.—	90.—
pisocarpa	» 20—40 » »	1 »	»	6.—	—
pomifera ♣ +		1 »	»	8.—	—
»	ca. 15—30 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
rubiginosa, Schottische Zaunrose ◻	» 30—60 » »	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
rubrifolia livida ◻		1 »	»	8.—	—
rugosa, Apfelrose ♣ + ◻	ca. 15—30 cm hoch	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 20—40 » »	1 »	verpfl. Säml.	10.—	80.—
» alba ♣ +	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
» »	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
» »	» 40—70 » »	2 »	» »	12.—	—
» ferox	» 10—20 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
» »	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
sericea pteracantha, siehe R. omeiensis pteracantha. *Siehe Bildtafel!*					
Rubus — Brombeere.					
phoenicolasius, japanische Weinbeere +		1jähr.	Sämlinge	20.—	—
Theodor Reimers +		1 »	»	20.—	—
Salix — Weide. **(B)**					
Aglaia	ca. 140—180 cm hoch	1jähr.	bew. Steckl.	8.—	70.—
alba Casteriana	» 80—140 » »	1 »	» »	8.—	70.—
» splendens	» 80—120 » »	1 »	» »	8.—	—
» vitellina aurea	» 80—140 » »	1 »	» »	8.—	—
» » Britzensis	» 80—140 » »	1 »	» »	8.—	—
» » pendula nova	» 120—150 » »	1 »	» »	12.—	100.—
atrovirens pendula	» 80—100 » »	1 »	» »	12.—	—
babylonica ramulis aureis pendula	» 80—120 » »	1 »	» »	12.—	100.—
Braune Weide von Fergana	» 50—80 » »	1 »	» »	8.—	—
candida	» 70—120 » »	1 »	» »	8.—	—
caprea × purpurea, besonders gute Kätzchenweide	» 70—120 » »	1 »	» »	12.—	100.—
caprea, weiblich ♀		1 »	» »	10.—	—
caroliniana	ca. 70—120 cm hoch	1 »	» »	8.—	—
chrysostela	» 80—120 » »	1 »	» »	12.—	—
cinerea, ähnl. S. caprea, Kätzchenweide	» 70—120 » »	1 »	» »	12.—	—
» tricolor, Kätzchenweide	» 60—80 » »	1 »	» »	12.—	—
coccinea (S. kermesina)	» 80—130 » »	1 »	» »	8.—	—
cotinifolia	» 70—120 » »	1 »	» »	8.—	—
daphnoides pomeranica, Kätzchenweide	» 70—120 » »	1 »	» »	12.—	—
» praecox, Kätzchenweide	» 80—140 » »	1 »	» »	12.—	—
elegantissima	» 70—120 » »	1 »	» »	8.—	—
hippophaëfolia	» 80—140 » »	1 »	» »	8.—	—
irrorata, Kätzchenweide	» 70—120 » »	1 »	» »	12.—	100.—
laurifolia	» 80—120 » »	1 »	» »	12.—	—
lou cheou	» 80—120 » »	1 »	» »	8.—	—
lispoclados	» 70—120 » »	1 »	» »	12.—	—
lucida	» 80—120 » »	1 »	» »	12.—	—
macrolepis, Kätzchenweide	» 70—120 » »	1 »	» »	12.—	—
Medemii, Kätzchenweide	» 80—120 » »	1 »	» »	12.—	—
Muscina, Kätzchenweide	» 80—130 » »	1 »	» »	12.—	—
nigricans	» 80—120 » »	1 »	» »	12.—	—
phanera	» 80—120 » »	1 »	» »	12.—	—
Piperi	» 80—120 » »	1 »	» »	8.—	—
pischpekensis, Kätzchenweide	» 80—120 » »	1 »	» »	12.—	—
pontederana, Kätzchenweide	» 80—140 » »	1 »	» »	12.—	100.—
pulchra ruberrima, Kätzchenweide	» 140—180 » »	1 »	» »	12.—	100.—
purpurea nana ◻	» 30—60 » »	1 »	» »	20.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Salix (Fortsetzung):					
Rehderiana	ca. 70—100 cm hoch	1jähr.	bew. Steckl.	8.—	—
rotundifolia	» 50—80 » »	1 »	» »	8.—	—
Sacramentana	» 80—140 » »	1 »	» »	8.—	—
Salomoni	» 80—120 » »	1 »	» »	8.—	—
salviaefolia, Kätzchenweide	» 70—120 » »	1 »	» »	12.—	—
Sieboldi	» 80—130 » »	1 »	» »	8.—	—
Smithiana, Kätzchenweide	» 80—140 » »	1 »	» »	18.—	—
tenuifolia	» 60—80 » »	1 »	» »	12.—	—
Sambucus — Holunder.					
canadensis lutea		1jähr.	bew. Steckl.	15.—	—
Ebulus ●		3 »	Sämlinge	8.—	—
melanocarpa (S. californica) ● ☘		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
nigra ● ☘	ca. 20—40 cm hoch	1 »	Sämlinge	4.—	35.—
»	» 40—70 » »	1 »	»	6.—	55.—
» argenteo-marginata		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» laciniata		1 »	» »	15.—	—
» latisecta		1 »	» »	15.—	—
racemosa ● ☘	ca. 30—60 cm hoch	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
»	» 60—100 » »	1 »	»	7.—	60.—
Sarcococca — Schleimbeere.					
ruscifolia # △	bis 15 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	30.—	—
Securinega — Hartholz.					
japonica ⊘	ca. 40—70 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
ramiflora	» 40—70 » »	2 »	» »	15.—	—
Skimmia — Skimmie.					
japonica #		1jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
»	ca. 10—20 cm hoch	2 »	» »	15.—	—
Sophora — Schnurbaum.					
japonica	ca. 25—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	10.—	—
Korolkowi	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
Sorbaria — Fieder-Spierstrauch.					
angustifolia	bis 25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
»	ca. 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
arborea glabrata		1 »	Sämlinge	5.—	40.—
» glabrata	ca. 80—120 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
sorbifolia ●		1 »	Sämlinge	5.—	40.—
»	ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
» stellipila (B)	» 30—60 » »	2 »	» »	8.—	70.—
Sorbus — Vogelbeere. ☘					
aucuparia, gemeine Eberesche	ca. 30—60 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	7.—	60.—
» moravica	bis 10 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
» »	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
foliolosa ☘ ⊘	» 10—20 » »	1 »	Sämlinge	10.—	—
»	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
pekinensis ⊘	» 25—50 » »	2 »	» »	12.—	—
sambucifolia	» 15—30 » »	2 »	» »	12.—	—
torminalis, Elsbeere	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	15.—	—
Spiraea — Spierstrauch.					
albiflora □ △		2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
»	ca. 20—35 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
arbuscula		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
»	ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
arcuata		2 »	» »	15.—	—
»	ca. 30—60 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
arguta		2 »	» »	25.—	225.—
ariaefolia (Holodiscus discolor)	bis 25 cm hoch	1 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
»	ca. 60—100 » »	3 »	» »	15.—	—
brumalis		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
bullata (Sp. crispifolia) □ ⊪ △	bis 15 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
»	ca. 20—30 » »	4 »	» »	15.—	—
cana		2 »	» »	12.—	100.—
»	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	15.—	130.—
» × Thunbergi		2 »	» »	12.—	—
» × »	ca. 25—50 cm hoch	3 »	» »	15.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Spiraea (Fortsetzung):					
canescens myrtifolia		2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
» myrtifolia	ca. 40—70 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
cantoniensis		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
»	ca. 40—70 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
cinerea		2 »	» »	12.—	—
»	ca. 20—35 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
conspicua	» 40—70 » »	2 »	» »	12.—	—
Douglasi		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
»	ca. 40—80 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
Henryi		1 »	Sämlinge	8.—	70.—
»	ca. 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
japonica Froebeli		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» macrophylla ⌀		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
» »	ca. 30—60 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» »	» 50—80 » »	4 »	» »	18.—	—
Menziesi alba × Douglasi		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
» Billiardi		1 »	» »	12.—	—
» »	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» macrothyrsa		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
» »	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» ovalifolia		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
» »	ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» pseudo-Douglasi		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
microthyrsa		1 »	» »	12.—	—
»	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
mollis △		2 »	» »	12.—	—
»	ca. 30—60 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
Nobleana		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
» superbetulifolia		1 »	» »	12.—	—
polonicka		2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
»	ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
pruinosa ⅋		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
»	ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
prunifolia plena		2 »	» »	25.—	—
» plena	ca. 60—100 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
pumila Bumalda □ ⅋		2 »	» »	15.—	—
» Bumalda Anthony Waterer □ ⅋		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» » Anthony Waterer		2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
» » crispa □ ⅋		2 »	» »	18.—	160.—
» glabra □ ⌀		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
Rosthornii		1 »	» »	12.—	—
rubra		1 »	» »	15.—	—
salicifolia latifolia		1 »	» »	12.—	—
» latifolia	ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» × superba		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
» × »	ca. 30—60 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
Sargentiana		2 »	» »	15.—	—
»	ca. 30—60 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
Thunbergi □		2 »	» »	25.—	—
tomentosa	ca. 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
»	» 50—80 » »	3 »	» »	15.—	—
Vanhouttei □		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
Veitchi		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
Staphylea — Pimpernuss.					
colchica		1jähr.	Ableger	30.—	—
» Coulombieri ♣		1 »	»	30.—	—
pinnata	ca. 20—40 cm hoch	2 »	Sämlinge	8.—	—
»	» 40—70 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
»	» 60—100 » »	4 »	» »	18.—	—
Stephanandra — Kranzspiere.					
incisa (St. flexuosa) ⌀		2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
»	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
Tanakae ⌀		2 »	» »	18.—	—
Stranvaesia — Stranvaesie.					
Davidiana □ # ♣ (B)		1jähr.	verpfl. Säml.	15.—	140.—
»	ca. 15—30 cm hoch	2 »	» »	25.—	240.—
Styrax — Storaxbaum.					
japonica ♣	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	10.—	—
»	» 20—45 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
Obassia ♣	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	30.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Symphoricarpus — Schneebeere.					
Chenaulti ⊓	ca. 40—70 cm hoch	1jähr.	bew. Steckl.	18.—	—
Giraldi	» 30—60 » »	1 »	» »	15.—	—
»	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
Heyeri ♣	» 20—40 » »	1 »	bew. Steckl.	15.—	—
orbiculatus ⊓ ♣	» 25—50 » »	1 »	» »	15.—	140.—
» variegatus ♣	» 20—40 » »	1 »	» »	18.—	—
racemosus ⊓ ♣	» 20—35 » »	1 »	Sämlinge	7.—	60.—
»	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
»	» 40—70 » »	3 »	» »	20.—	180.—
» laevigatus ♣	» 25—50 » »	1 »	bew. Steckl.	25.—	—
» »		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
» pauciflorus ♣	ca. 30—60 cm hoch	1 »	bew. Steckl.	15.—	—
Syringa — Flieder.					
Adamiana		1jähr.	Sämlinge	15.—	—
Emodi ⅋		2 »	bew. Ableger	30.—	—
japonica ⅋	ca. 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	25.—	—
Josikaea		1 »	Sämlinge	20.—	—
»	ca. 20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	30.—	—
reflexa ⅋ (B)		1 »	Sämlinge	12.—	110.—
»	ca. 20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	18.—	160.—
Sweginzowii		1 »	Sämlinge	15.—	—
tomentella (S. Wilsoni)		1 »	»	15.—	—
»	ca. 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
vulgaris . .	10000 St. M. 180.—, ca. 3—5 mm Durchmesser	2 »	Sämlinge	2.50	20.—
»	10000 » » 280.—, » 5—8 » »	2 »	»	4.—	30.—
»	» 3—5 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
»	» 5—9 » »	2 »	» »	6.—	50.—
» alba		2 »	bew. Steckl.	20.—	—
Wolfi	ca. 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	30.—	—
Tamarix — Tamariske.					
caspica		1jähr.	bew. Steckl.	20.—	—
gallica indica		1 »	» »	20.—	—
germanica		1 »	» »	20.—	—
tetrandra		1 »	» »	20.—	—
» parviflora		1 »	» »	20.—	—
Tecoma — Jasmintrompete.					
radicans, ⅄	ca. 40—80 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml	15.—	—
Tilia — Linde. (B)					
grandifolia, Sommerlinde, ⊓	ca. 80—120 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
parvifolia, Winterlinde, ⊓	bis 25 » »	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
Ulex — Stechginster.					
europaeus ⌗ △ ⅋	ca. 40—80 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	4.—	35.—
Ulmus — Ulme.					
campestris, Feldulme ⊓	ca. 80—140 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
Viburnum — Schneeball.					
americanum		1jähr.	Ableger	25.—	—
cassinoides ⅋		1 »	»	30.—	—
dentatum		1 »	»	20.—	—
» longifolium		1 »	»	20.—	—
Lantana, ♣ ● ⅋	bis 20 cm hoch	1 »	Sämlinge	4.—	35.—
»	ca. 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
»	» 40—60 » »	2 »	» »	10.—	90.—
Lantana×rhytidophyllum	» 15—30 » »	2 »	» »	12.—	—
Lentago, ♣ ∅	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	15.—	140.—
»	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml	20.—	—
»		1 »	Ableger	25.—	—
nudum		1 »	»	30.—	—
Opulus, gemeiner Schneeball, ♣	bis 20 cm hoch	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
»	ca. 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	—
» edule, ♣		1 »	Ableger	25.—	—
» »	ca. 20—35 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	30.—	—
» sterile		1 »	Ableger	15.—	140.—
» »		2 »	verpfl. Ableger	18.—	—
orientale		1 »	Ableger	20.—	—
prunifolium ∅		1 »	»	30.—	—
rhytidophyllum ⌗ ♣ ⅋		1 »	verpfl. Säml.	15.—	—

Viburnum (Fortsetzung):	Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Sargenti	1jähr.	Ableger	25.—	—
tomentosum (V. plicatum)	1 »	»	25.—	—
»	2 »	»	30.—	—
» sterile	1 »	»	35.—	—
venosum (V. Hanceanum)	1 »	»	20.—	—
»	2 »	»	25.—	—
» Canbyi	1 »	»	20.—	—
» »	2 »	»	25.—	—
Xanthoxylon — Gelbholz.				
fraxinifolium	1jähr.	Sämlinge	20.—	—

Ich liefere:

Junge Pflanzen von Ziersträuchern

2—3jährige Sämlings- und Stecklingsware

in etwa 30—40 Sorten nach meiner Wahl, 1000 St. M. 120.—.

Beim Auftreten unbekannter

Pflanzen-Schädlinge und -Krankheiten

sowie zwecks kostenloser Beratung beim Kampf gegen alle Pflanzenfeinde wende man sich an die nächstliegende

Hauptstelle für Pflanzenschutz

oder an die Biologische Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem, Königin-Luise-Straße 19. Die Anschriften der Hauptstellen für Pflanzenschutz sind auch bei den zuständigen Kreis-Bauernschaften zu erfahren. Es liegt durchaus im Interesse der Fragesteller, sich ausschließlich an die betreffenden Hauptstellen zu wenden, zumal diese besonders gut über die örtlichen Verhältnisse unterrichtet sind und somit jede gewünschte Auskunft erteilen können.

Auf die wertvollen Flugblätter dieser Anstalten sei hier besonders hingewiesen. Sie umfassen weite Gebiete der Schädlings- und Krankheitsbekämpfung und sind zu geringem Preis bei den angegebenen Stellen erhältlich.

Druck von F. A. Brockhaus, Leipzig.

NOTIZEN:

Stipp / Veenen

26. März Zeitschrift 78

FAB
1804